


T  
R  
E  
N



**VALVULAR**

**CATÁLOGO**

TREN VALVULAR

Región / Sección

Página

Marca

**AMERICANOS**

1


**CHRYSLER** (Chrysler, Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

25

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury)

43

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn)



**ASIÁTICOS**

81

**ACURA**

85

**HINO**

85

**HONDA**

93

**HYUNDAI**

99

**INFINITI**

100

**ISUZU**

105

**KIA**

108

**LEXUS**

110

**MAZDA**

118

**MITSUBISHI**

126

**NISSAN**

137





**SUBARU**

138

**SUZUKI**

142

**TOYOTA**



**EUROPEOS**

151

**AUDI**

156

**BMW**

157

**FIAT**

158

**LAND ROVER**

159

**MERCEDES BENZ**

159

**MG**

159

**MINI**

160

**PEUGEOT**

161

**RENAULT**

162

**ROVER**

162




**SAAB**

163

**SEAT**

167


**VOLKSWAGEN**



**FICHAS TÉCNICAS  
e INTERCAMBIOS**

179

**TREN VALVULAR**




¡VISITA NUESTRO **SITIO WEB**  
Y COMPRA EN LÍNEA!

WWW.SPQ.COM.MX

WWW.SPQ.COM.MX

WWW.SPQ.COM.MX



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL.

**autoparts SPQ**  
service price & quality

# DESCRIPCIÓN BLOCKS

El catálogo de **TREN VALVULAR SPQ** está estructurado en cinco divisiones de información principales:

- Índice de modelos
- Blocks de productos
- Fichas técnicas con guía de Intercambios

La información tiene una estructura de listado alfanumérico, comenzando por región (americanos, asiáticos y europeos).

## Blocks

• **N° de Block**

Ordena alfabéticamente los motores de cada armadora

• **Motor**

Especifica el nombre de motor, medidas y número de válvulas

• **Diámetro**

Especifica el diámetro del cilindro del motor.

• **Sku SPQ**

Código de producto SPQ

### CHRYSLER

Block	Modelo - Producto - Motor - Especificaciones		
<b>10</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in 1F, ABN, DT, EW, EZ, EZA, FN, HM, HN, JU, PP, RE, RF SOHC 8V.		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C526	CAMISAS DE MOTOR	JETTA, POINTER 83-97. DIAMETRO INTERIOR: 79.34mm. 3.124 in. LARGO: 146.5mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.41mm. 3.284 in.	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT, POINTER 83-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT, POINTER 83-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)	

• **Especificaciones**

Especificaciones del producto, modelos y años compatibles.

• **Producto**

Nombre del producto compatible

¿TIENES DUDAS?



**CONTAMOS CON UN EQUIPO DE EXPERTOS LISTO PARA RESOLVERLAS**



4773943556  
 contacto@spq.com.mx  
 @SPQAutoparts

# DESCRIPCIÓN FICHAS TÉCNICAS

<b>SKU</b> 97-E13195	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 5.7 > 300 09-14, 300C 09-14, Aspen 09-10, Challenger 09-14, Charger 09-14, Commander 09-10, Durango 09-14, Grand Cherokee 09-14, Magnum 09-10, Pickup Ram 09-14.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Escape. Diámetro De Cabeza: 1.551 In. Diámetro De Vastago: 0.3126 In. Altura Total: 5.139 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-5235	S-7160	10_13195	

### Código de producto

- Indica el número de parte del pistón SPQ.

### Aplicaciones

- Especifica el motor, modelos y años para los que el pistón está diseñado.

### Fotografía Frontal y Cenital

- Permite observar detalles del pistón como ranuras y acabados especiales.

### Especificaciones

Describe el acabado y características especiales de cada pistón:

- Diámetro de cilindro
- Diámetro de perno
- Longitud de perno
- Distancia de compresión
- Número y medida de cada ranura del pistón
- Acabado
- Código de anillo que corresponde al pistón

### Intercambios de competidor

Se incluyen en cada ficha los números de parte de los principales competidores: DNJ, ELGIN, MORESA, QUALCAST, FEL-PRO y US SEAL.



**Cualquier omisión ó aplicación ajena a los modelos, motores, armadoras y especificaciones; es responsabilidad del usuario, quedando descartada cualquier garantía ó aclaración futura por fallas de funcionamiento ó defectos de fabricación.**

## AMC (AMC).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (2.5) 2458cc 150in IRON DUKE AMC VIN U OHV 8V. EAGLE 83-88
<b>2</b>	L4 (2.5) 2474cc 151in IRON DUKE VIN B OHV 8V. CONCORD, EAGLE, SPIRIT 80-83
<b>3</b>	L6 (4.2) 4228cc 258in VIN A, B, C OHV 12V. AMBASSADOR, CONCORD, EAGLE, GREMLIN, HORNET, JAVELIN, MATADOR, PACER 71-88
<b>4</b>	L6 (4.6) 4621cc 282in (RAMBLER VAM) OHV 12V. AMERICAN GFS LERMA, CLASSIC, LERMA, PICK-UP 4X4, RALLY, WAGONEER 75-87
<b>5</b>	V8 (6.6) 6571cc 401in VIN Z OHV 16V. AMBASSADOR, AMX, JAVELIN, MATADOR 71-76
<b>1</b>	L4 (2.5) 2458cc 150in IRON DUKE AMC VIN U OHV 8V.
98.50 MM	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C148X070	CAMISAS DE MOTOR EAGLE 83-88. DIAMETRO INTERIOR: 98.42mm/ 3.874in. LARGO: 152.4mm/ 6in. DIAMETRO EXTERIOR: 102.05mm/ 4.018in.
56-S127A	ARBOL DE LEVAS EAGLE 83-86. PARABUZO HIDRULICO
<b>2</b>	L4 (2.5) 2474cc 151in IRON DUKE VIN B OHV 8V.
101.63 MM	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J817	PUNTERIA BUZO CONCORD, EAGLE, SPIRIT 80-83. HIDRAULICO
53-JB2077	PUNTERIA BUZO CONCORD, EAGLE, SPIRIT 80-83. RODILLO HIDRAULICO
<b>3</b>	L6 (4.2) 4228cc 258in VIN A, B, C OHV 12V.
95.25 MM	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C14X070	CAMISAS DE MOTOR AMBASSADOR, CONCORD, EAGLE, GREMLIN, HORNET, JAVELIN, MATADOR, PACER 71-88. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 2.25 in. LARGO: 158.70mm. DIAMETRO EXTERIOR: 98.88mm.
<b>4</b>	L6 (4.6) 4621cc 282in (RAMBLER VAM) OHV 12V.
99.30 MM	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C126	CAMISAS DE MOTOR AMERICAN GFS LERMA, CLASSIC, LERMA, PICK-UP 4X4, RALLY, WAGONEER 75-87. DIAMETRO INTERIOR: 99.31mm. 3.91 in. LARGO: 155.5mm. 6 1/8 in. DIAMETRO EXTERIOR: 104.14mm. 4.100 in.
CA-C126X070	CAMISAS DE MOTOR AMERICAN GFS LERMA, CLASSIC, LERMA, PICK-UP 4X4, RALLY, WAGONEER 75-87. DIAMETRO INTERIOR: 99.31mm. 3.91 in. LARGO: 155.5mm. 6 1/8 in. DIAMETRO EXTERIOR: 102.94mm. 4.053 in.
<b>5</b>	V8 (6.6) 6571cc 401in VIN Z OHV 16V.
105.80 MM	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2011	PUNTERIA BUZO AMBASSADOR, AMX, JAVELIN, MATADOR 71-76. HIDRAULICO SVL

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.0) 999cc 61in G4HC SOHC 12V. ATOS 98-04
<b>2</b>	L4 (1.1) 1086cc 66in G4HD, G4HG SOHC 12V. ATOS 03-12
<b>3</b>	L4 (1.4) 1399cc 85in G4EE DOHC 16V. ATTITUDE 04-11
<b>4</b>	L4 (1.5) 1468cc 90in G15B, 4G15 SOHC 8V. COLT, SUMMIT 85-91
<b>5</b>	L4 (1.5) 1468cc 90in 4G15 SOHC 12V. COLT, SUMMIT 91-96
<b>6</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in 4G61 VIN Y DOHC 16V. COLT, SUMMIT 89-90
<b>7</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in 4G61T VIN Z TURBO DOHC 16V. COLT 89-90
<b>8</b>	L4 (1.5) 1495cc 91in G4EK SOHC 12V. VERNA 03-06
<b>9</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in G32BT VIN F TURBO SOHC 8V. COLT 84-90
<b>10</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in 4G32 SOHC 8V. COLT 71-84
<b>11</b>	L4 (1.6) 1599cc 98in G4ED (ALPHA II) DOHC 16V. ATTITUDE, VERNA 02-12
<b>12</b>	L4 (1.8) 1755cc 107in 4G37 VIN B, T SOHC 8V. COLT, LASER, TALON 89-94
<b>13</b>	L4 (1.8) 1798cc 110in EBA (GEMA) VIN C DOHC 16V. CALIBER 07-09
<b>14</b>	L4 (1.8) 1834cc 112in 4G93 VIN C SOHC 16V. COLT, COLT VISTA, SUMMIT 92-96
<b>15</b>	L4 (2.0) 1996cc 122in ECB VIN C, F SOHC 16V. BREEZE, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS 95-06
<b>16</b>	L4 (2.0) 1996cc 122in ECC 420A DOHC 16V. AVENGER, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS, TALON 95-00
<b>17</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in G63B VIN D, V SOHC 8V. COLT VISTA, POWER RAM 50, RAM 50 83-91
<b>18</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63 VIN E, R DOHC 16V. LASER, TALON 89-94
<b>19</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63DT TURBO DOHC 16V. 2000 GTX, LASER, TALON 89-98
<b>20</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in ECN (GEMA) VIN 0, A DOHC 16V. COMPASS, PATRIOT 07-16
<b>21</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in ECN (GEMA) VIN A, B DOHC 16V. AVENGER, CALIBER 06-12

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	L4 (2.2) 2200cc 134in EDS DOHC 16V. ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, LEBARON, SHADOW, SPIRIT, SUNDANCE, TOWN & COUNTRY 92-94
<b>23</b>	L4 (2.2) 2212cc 135in EDF VIN B, C, D SOHC 8V. ARIES, CARAVAN, CHARGER, DAKOTA, DART K, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, TOWN & COUNTRY, VOLARE K 81-94
<b>24</b>	L4 (2.2) 2212cc 135in EDF VIN K SOHC 8V. CARAVELLE, HORIZON, RELIANT, SCAMP, SUNDANCE, TURISMO, VOYAGER 81-94
<b>25</b>	L4 (2.2) 2212cc 135in EDR VIN C, E TURBO SOHC 8V. 600, CARAVELLE, CHARGER, DAYTONA, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY 84-93
<b>26</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in G64B VIN W SOHC 8V. COLT VISTA, SUMMIT 92-92
<b>27</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 SOHC 8V. VAN 1000 08-10
<b>28</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G, W SOHC 8V. POWER RAM 50, RAM 50 90-93
<b>29</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 SOHC 16V. COLT VISTA, SUMMIT 93-96
<b>30</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G SOHC 16V. SEBRING, STRATUS 01-05
<b>31</b>	L4 (2.4) 2360cc 144in ED3, EDG (GEMA) VIN B, J, K DOHC 16V. 200, AVENGER, CALIBER, JOURNEY, SEBRING 06-15
<b>32</b>	L4 (2.4) 2360cc 144in ED4 (GEMA) TURBO DOHC 16V. CALIBER 08-09
<b>33</b>	L4 (2.4) 2360cc 144in ED1 (TIGERSHARK) VIN B, W VVT MULTIAIR 2 DOHC 16V. CHEROKEE, COMPASS, PATRIOT 07-16
<b>34</b>	L4 (2.4) 2360cc 144in ED6 (TIGERSHARK) VIN T, B MULTIAIR VVT SOHC 16V. RENEGADE 15-15
<b>35</b>	L4 (2.4) 2429cc 148in EDZ VIN X DOHC 16V. AVENGER, BREEZE, CIRRUS, PT CRUISER, SEBRING, STRATUS 95-11
<b>36</b>	L4 (2.4) 2429cc 148in EDZ VIN B DOHC 16V. CARAVAN, GRAND CARAVAN, GRAND VOYAGER, VOYAGER 95-07
<b>37</b>	L4 (2.4) 2429cc 148in EDV VIN E, S TURBO DOHC 16V. CIRRUS, NEON, PT CRUISER, STRATUS 03-09
<b>38</b>	L4 (2.4) 2429cc 148in ED1 DOHC 16V. LIBERTY, WRANGLER 02-06
<b>39</b>	L4 (2.5) 2458cc 150in VIN E, H, P, U, Z OHV 8V. BRIARWOOD, CHEROKEE, CJ5, CJ7, CJ8, COMANCHE, DAKOTA, PREMIER, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 83-02
<b>40</b>	L4 (2.5) 2474cc 151in IRON DUKE VIN B OHV 8V. CJ5, CJ7, CJ8 80-83
<b>41</b>	L4 (2.5) 2476cc 151in D4BF (4D56T) DIESEL SOHC 8V. H100 93-04
<b>42</b>	L4 (2.5) 2476cc 151in 4D56TD D4BH TURBO DIESEL SOHC 8V. H100 97-07

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>43</b>	L4 (2.5) 2476cc 151in 4D56THP TURBO DIESEL DOHC 16V. H100 08-14
<b>44</b>	V6 (2.5) 2497cc 152in EEB (6G73) VIN H, N SOHC 24V. AVENGER, CIRRUS, SEBRING, STRATUS 95-00
<b>45</b>	L4 (2.5) 2507cc 153in EDM VIN K SOHC 8V. 600, ACCLAIM, ARIES, CARAVAN, CARAVELLE, DAKOTA, DART, DAYTONA, DYNASTY, G, CARAVAN, G, VOYAGER, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, PHANTOM, RELIANT, SHADOW, SPIRIT, SUNDANCE, TOWN & COUNTRY, VOLARE, VOYAGER 86-95
<b>46</b>	L4 (2.5) 2507cc 153in EDT VIN J TURBO SOHC 8V. 600, ACCLAIM, CARAVAN, CARAVELLE, DAYTONA, LANCER, LEBARON, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, VOYAGER 89-92
<b>47</b>	L4 (2.6) 2555cc 156in G54B VIN E SOHC 8V. POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50 84-89
<b>48</b>	L4 (2.6) 2555cc 156in G54B VIN D, G SOHC 8V. CARAVAN, CARAVELLE, LEBARON, NEW YORKER, RELIANT, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 82-87
<b>49</b>	L4 (2.6) 2555cc 156in G54BT TURBO SOHC 8V. CONQUEST 84-89
<b>50</b>	L5 (2.7) 2686cc 164in OM612.981 TURBO DIESEL DOHC 20V. SPRINTER (2500/ 3500) 03-03
<b>51</b>	L5 (2.7) 2686cc 164in M612.962 TURBO DIESEL DOHC 20V. SPRINTER (2500/ 3500) 03-07
<b>52</b>	V6 (2.7) 2736cc 167in EER VIN R, T, U DOHC 24V. 300, 300C, AVENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, MAGNUM, STRATUS, VISION 98-10
<b>53</b>	V6 (2.7) 2736cc 167in EER, EES VIN R, U DOHC 24V. CIRRUS, SEBRING 01-10
<b>54</b>	V6 (2.8) 2835cc 173in LR2 VIN B, W OHV 12V. CHEROKEE, COMANCHE, WAGONEER 84-86
<b>55</b>	V6 (3.0) 2970cc 181in PRV (ZP Z7X) VIN J, U SOHC 12V. MONACO, PREMIER 88-92
<b>56</b>	V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN 3, H, S SOHC 12V. ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, G, CARAVAN, G, VOYAGER, LEBARON, NEW YORKER, POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50, SHADOW, SPIRIT, STEALTH, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 87-00
<b>57</b>	V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN H SOHC 24V. SEBRING, STRATUS 01-06
<b>58</b>	V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN B, J DOHC 24V. STEALTH 91-96
<b>59</b>	V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72T VIN C, K TWIN TURBO DOHC 24V. STEALTH 91-96
<b>60</b>	V6 (3.2) 3198cc 195in EHB (PENTASTAR) VIN S VVT DOHC 24V. CHEROKEE 14-18
<b>61</b>	V6 (3.2) 3231cc 197in EGW VIN J SOHC 24V. CONCORDE, INTREPID 98-01
<b>62</b>	V6 (3.3) 3301cc 201in EGA, EGB, EGD, EGM, EGV VIN 3, E, G, H, J, R, T, U OHV 12V. CARAVAN, CONCORDE, DYNASTY, FIFTH AVENUE, G, CARAVAN, G, VOYAGER, IMPERIAL, INTREPID, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VISION, VOYAGER 90-10
<b>63</b>	V6 (3.5) 3518cc 215in EGE VIN F SOHC 24V. CONCORDE, INTREPID, LHS, NEW YORKER, PROWLER, VISION 93-98

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>64</b>	V6 (3.5) 3518cc 215in EGG VIN G, K, M, V SOHC 24V. 300, 300M, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, JOURNEY, LHS, MAGNUM, PACIFICA, PROWLER, SEBRING 93-10
<b>65</b>	V6 (3.6) 3604cc 220in ERB (PENTASTAR) DOHC 24V. 200, 300, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, DURANGO, G. CARAVAN, G. CHEROKEE, JOURNEY, PACIFICA, PROMASTER (1500/ 2500/ 3500), RAM 1500, TOWN & COUNTRY, WRANGLER 11-18
<b>66</b>	L6 (3.7) 3687cc 225in VIN B, C, D, E, H, J OHV 12V. PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, VOYAGER SERIES PB, TRAILDUSTER SERIES PD/ PW, DUSTER, VALIANT, VOLARE, FURY, GRAN FURY 70-87
<b>67</b>	V6 (3.7) 3701cc 226in EKG (MAGNUM) VIN K SOHC 12V. DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, NITRO, RAM 1500 02-12
<b>68</b>	V6 (3.7) 3701cc 226in EKG (POWER-TECH) VIN K SOHC 12V. COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY 02-12
<b>69</b>	V6 (3.8) 3778cc 231in EGH VIN L, P OHV 12V. CARAVAN, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 91-10
<b>70</b>	V6 (3.8) 3778cc 231in EGL, EGT VIN 1 OHV 12V. WRANGLER 07-10
<b>71</b>	V6 (3.9) 3906cc 239in LA VIN M, X OHV 12V. DAKOTA, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B 87-91
<b>72</b>	V6 (3.9) 3906cc 239in MAGNUM VIN X OHV 12V. DAKOTA, DURANGO, PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B 88-03
<b>73</b>	V6 (4.0) 3952cc 241in EGQ, EGS VIN X SOHC 24V. CARAVAN, GRAND CARAVAN, NITRO, PACIFICA, TOWN & COUNTRY 07-11
<b>74</b>	L6 (4.0) 3964cc 242in ERH VIN L, M, S, V OHV 12V. BRIARWOOD, CHEROKEE, COMANCHE, GRAND CHEROKEE, WAGONEER, WRANGLER 87-06
<b>75</b>	L6 (4.2) 4228cc 258in VIN A, B, C OHV 12V. CJ5 78-83
<b>76</b>	L6 (4.2) 4228cc 258in VIN C, M, T OHV 12V. CJ7, CJ8, GRAND WAGONEER, J10, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 77-90
<b>77</b>	V8 (4.7) 4703cc 287in EVA, EVC, EVD, EVE (MAGNUM) VIN N SOHC 16V. ASPEN, DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, RAM 1500/ 2500 00-13
<b>78</b>	V8 (4.7) 4703cc 287in EVA, EVC, EVD, EVE (POWER-TECH) VIN N SOHC 16V. COMMANDER, GRAND CHEROKEE 99-10
<b>79</b>	V8 (5.2) 5211cc 318in MAGNUM VIN 4, E, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, Y, Z OHV 16V. PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW, ASPEN, CHARGER, CORDOBA CORONET, DART, DIPLOMAT, DUSTER, FIFTH AVENUE, IMPERIAL, LEBARON, MAGNUM, MIRADA MONACO, NEW YORKER, SCAMP, VALIANT, VOLARE, VOYAGER SERIES PB 66-93
<b>80</b>	V8 (5.2) 5211cc 318in MAGNUM VIN 2, T, Y OHV 16V. RAM SERIES 1500/ 2500, DAKOTA, DURANGO, GRAND CHEROKEE, PICKUP SERIES D, VAN SERIES B, RAMCHARGER, 92-03
<b>81</b>	V8 (5.7) 5654cc 345in HEMI VIN 2, D, H, T OHV 16V. 300, 300C, ASPEN, CHALLENGER, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, MAGNUM, RAM SERIES 03-18
<b>82</b>	L6 (5.9) 5899cc 360in 6BT (CUMMINS) TURBO DIESEL OHV 12V. D250 PICKUP 89-93
<b>83</b>	L6 (5.9) 5899cc 360in 6BTA5.9 (CUMMINS) VIN C, 7 TURBO DIESEL OHV 24V. RAM SERIES 98-09
<b>84</b>	L6 (5.9) 5899cc 360in 6BTA5.9 (CUMMINS) VIN D, 6 TURBO DIESEL OHV 24V. RAM SERIES 98-02

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>85</b>	L6 (5.9) 5899cc 360in 6BTA5.9 (CUMMINS) VIN DO, RE TURBO DIESEL OHV 24V. RAM SERIES 94-96
<b>86</b>	V8 (5.9) 5899cc 360in MAGNUM VIN 1, 5, F, J, K, L, S, T, U, W, Z OHV 16V. DAKOTA, SERIES RAM, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW, TRAILDUSTER SERIES PD/ PW, VOYAGER SERIES PB, CORDOBA, DART, DURANGO, LEBARON, M300, MONACO, SUPER BEE 72-03
<b>87</b>	V8 (5.9) 5899cc 360in MAGNUM VIN 5, Z OHV 16V. GRAND CHEROKEE 98-98
<b>88</b>	V8 (5.9) 5899cc 360in VIN N, P, 7 OHV 16V. CHEROKEE, GRAND WAGONEER, J10, J20 72-93
<b>89</b>	V8 (6.1) 6059cc 370in ESF (HEMI) VIN W, 3 OHV 16V. 300C, CHALLENGER, CHARGER, GRAND CHEROKEE, MAGNUM 05-12
<b>90</b>	L6 (6.7) 6690cc 408in ETJ VIN A, L TURBO DIESEL OHV 24V. SERIES RAM 07-15
<b>91</b>	V10 (8.0) 7994cc 488in MAGNUM (EWA) VIN W OHV 20V. SERIES RAM 94-04
<b>92</b>	V10 (8.0) 7997cc 488in EPA, EPD, EPT, EWB VIN E OHV 20V. VIPER 92-02

1	L4 (1.0) 999cc 61in G4HC SOHC 12V.	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S8504A	ARBOL DE LEVAS	ATOS 00-04. PARA BUZO HIDRLICO
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-R1310A	BALANCIN	ATOS 00-04. ADMISI
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-R1310E	BALANCIN	ATOS 00-04. ESCAPE
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C646	CAMISAS DE MOTOR	ATOS 98-04. DIAMETRO INTERIOR: 65.99mm/ 2.598in. LARGO: 112.71mm. DIAMETRO EXTERIOR: 70.05mm/ 2.758in.
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C646X070	CAMISAS DE MOTOR	ATOS 98-04
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CKHY1.0	CIGUEL	ATOS 98-04
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVHY10MV	SELLOS DE VALVULAS	ATOS 00-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.354in/ 8.99mm.), ANCHO DE SELLO: (0.491in/ 12.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in/ 11.51mm.)



## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>38-SVHY10MVR</b>	<b>PRODUCTO</b> SELLOS DE VALVULAS	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 00-04. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.388in/ 9.86mm.), ANCHO DE SELLO: (0.495in/ 12.57mm.), ALTURA TOTAL: (0.463in/ 11.76mm.)
<b>97-1310A</b>	<b>PRODUCTO</b> VALVULA DE ADMISION	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 00-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 0.905 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 3.960 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>97-1310E</b>	<b>PRODUCTO</b> VALVULA DE ESCAPE	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 00-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.065 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2147 in. ALTURA TOTAL: 3.947 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>2</b>	<b>L4 (1.1) 1086cc 66in G4HD, G4HG SOHC 12V.</b>	
<b>67.00 MM</b>		
<b>56-S8504A</b>	<b>PRODUCTO</b> ARBOL DE LEVAS	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 03-12. PARA BUZO HIDRLICO
<b>53-R1311A</b>	<b>PRODUCTO</b> BALANCIN	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 03-12. ADMISI CON RODILLO
<b>53-R1311E</b>	<b>PRODUCTO</b> BALANCIN	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 03-12. ESCAPE CON RODILLO
<b>96-CHHY1.1</b>	<b>PRODUCTO</b> CABEZA DE MOTOR	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 03-12. CABEZA SOLA, TOMA OVALADA
<b>CA-C650X070</b>	<b>PRODUCTO</b> CAMISAS DE MOTOR	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 03-12. DIAMETRO INTERIOR: 66.98mm. 2.637 in. LARGO: 112.7mm. 4.437 in. DIAMETRO EXTERIOR: 70.61mm. 2.780 in.
<b>96-CKHY1.1</b>	<b>PRODUCTO</b> CIGUENAL	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 03-12
<b>38-SVHY10M V</b>	<b>PRODUCTO</b> SELLOS DE VALVULAS	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 03-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.354in/ 8.99mm.), ANCHO DE SELLO: (0.491in/ 12.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in/ 11.51mm.)
<b>38-SVHY10M VR</b>	<b>PRODUCTO</b> SELLOS DE VALVULAS	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 03-12. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.388in/ 9.86mm.), ANCHO DE SELLO: (0.495in/ 12.57mm.), ALTURA TOTAL: (0.463in/ 11.76mm.)
<b>97-E1311</b>	<b>PRODUCTO</b> VALVULA DE ESCAPE	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 03-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.212 in. ALTURA TOTAL: 3.918 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>97-11312</b>	<b>PRODUCTO</b> VALVULA DE ADMISION	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATOS 03-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 0.920 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.212 in. ALTURA TOTAL: 3.918 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>3</b>	<b>L4 (1.4) 1399cc 85in G4EE DOHC 16V.</b>	
<b>75.50 MM</b>		
<b>53-J1308</b>	<b>PRODUCTO</b> PUNTERIA BUZO	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATTITUDE 06-11. HIDRLICO, DIETRO: 1.180in/ 30.00mm, ALTURA: 1.023in/ 26.00mm
<b>53-J1309</b>	<b>PRODUCTO</b> PUNTERIA BUZO	<b>ESPECIFICACIONES</b> ATTITUDE 04-11. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
<b>4</b>	<b>L4 (1.5) 1468cc 90in G15B, 4G15 SOHC 8V.</b>	
<b>75.50 MM</b>		
<b>38-SV-MI20MP</b>	<b>PRODUCTO</b> SELLOS DE VALVULAS	<b>ESPECIFICACIONES</b> COLT, SUMMIT 85-91. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215. GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>5</b>	<b>L4 (1.5) 1468cc 90in 4G15 SOHC 12V.</b>	
<b>75.50 MM</b>		
<b>38-SV-MI20MP</b>	<b>PRODUCTO</b> SELLOS DE VALVULAS	<b>ESPECIFICACIONES</b> COLT, SUMMIT 91-96. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215. GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>6</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in 4G61 VIN Y DOHC 16V.</b>	
<b>82.30 MM</b>		
<b>53-85004200</b>	<b>PRODUCTO</b> PUNTERIA BUZO	<b>ESPECIFICACIONES</b> COLT, SUMMIT 89-90. HIDRAULICO
<b>38-SV-MI20MP</b>	<b>PRODUCTO</b> SELLOS DE VALVULAS	<b>ESPECIFICACIONES</b> COLT, SUMMIT 89-90. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215. GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>97-12400</b>	<b>PRODUCTO</b> VALVULA DE ADMISION	<b>ESPECIFICACIONES</b> COLT, SUMMIT 89-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>97-E2431</b>	<b>PRODUCTO</b> VALVULA DE ESCAPE	<b>ESPECIFICACIONES</b> COLT, SUMMIT 89-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>7</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in 4G61T VIN Z TURBO DOHC 16V.</b>	
<b>82.30 MM</b>		
<b>38-SV-MI20MP</b>	<b>PRODUCTO</b> SELLOS DE VALVULAS	<b>ESPECIFICACIONES</b> COLT 89-90. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>97-12400</b>	<b>PRODUCTO</b> VALVULA DE ADMISION	<b>ESPECIFICACIONES</b> COLT 89-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	COLT 89-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>8</b>	<b>L4 (1.5) 1495cc 91in G4EK SOHC 12V.</b>	
75.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C732	CAMISAS DE MOTOR	VERNA 04-06. DIAMETRO INTERIOR: 74.61mm/ 2 15/16in. LARGO: 203.20mm/ 8in. DIAMETRO EXTERIOR: 79.45mm/ 3.128in.
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2254	PUNTERIA BUZO	VERNA 03-06. AJUSTADOR DE VVULA HIDRILICO
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	VERNA 04-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	VERNA 04-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)
<b>9</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in G32BT VIN F TURBO SOHC 8V.</b>	
76.90 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2250	PUNTERIA BUZO	COLT 84-90. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>10</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in 4G32 SOHC 8V.</b>	
76.90 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2250	PUNTERIA BUZO	COLT 71-84. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>11</b>	<b>L4 (1.6) 1599cc 98in G4ED (ALPHA II) DOHC 16V.</b>	
76.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CHY1.6D	CABEZA DE MOTOR	ATTITUDE, VERNA 04-11. SOLO CABEZA
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J1308	PUNTERIA BUZO	VERNA 04-06. HIDRILICO, DIETRO: 1.180in/ 30.00mm, ALTURA: 1.023in/ 26.00mm
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J1309	PUNTERIA BUZO	ATTITUDE, VERNA 04-11. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	ATTITUDE, VERNA 02-12. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-I3065	VALVULA DE ADMISION	ATTITUDE, VERNA 04-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.146 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2030 in. ALTURA TOTAL: 3.614 in. NUMERO DE RANURAS: 1
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-E3463	VALVULA DE ESCAPE	ATTITUDE, VERNA 04-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.984 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2339 in. ALTURA TOTAL: 3.638 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>12</b>	<b>L4 (1.8) 1755cc 107in 4G37 VIN B, T SOHC 8V.</b>	
80.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2250	PUNTERIA BUZO	COLT, LASER, TALON 89-94. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	COLT, LASER, TALON 89-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	COLT, LASER, TALON 89-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
<b>13</b>	<b>L4 (1.8) 1798cc 110in EBA (GEMA) VIN C DOHC 16V.</b>	
86.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVCH24-FV	SELLOS DE VALVULAS	CALIBER 07-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.177in/ 4.5mm.), GUIA (0.425in/ 10.8mm.), FLANGE (0.963in/ 24.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.682in/ 17.32mm.), BASE DE SELLO: (0.584in/ 14.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.779in/ 19.79mm.)
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-I1324	VALVULA DE ADMISION	CALIBER 07-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-E1323	VALVULA DE ESCAPE	CALIBER 07-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.148 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>14</b>	<b>L4 (1.8) 1834cc 112in 4G93 VIN C SOHC 16V.</b>	
81.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2250	PUNTERIA BUZO	COLT, COLT VISTA, SUMMIT 92-96. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	COLT, COLT VISTA, SUMMIT 92-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	COLT, COLT VISTA, SUMMIT 92-96. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block		Motor / Modelos / Diámetro
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2904	VALVULA DE ADMISION	COLT, COLT VISTA, SUMMIT 92-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2354 in. ALTURA TOTAL: 4.338 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2865	VALVULA DE ESCAPE	COLT, COLT VISTA, SUMMIT 92-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.063 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.480 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>15</b>	<b>L4 (2.0) 1996cc 122in ECB VIN C, F SOHC 16V.</b>	
87.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S2411A	ARBOL DE LEVAS	BREEZE, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS 96-06. PARA BUZO HIDRULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J7006	PUNTERIA BUZO	BREEZE, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS 95-06. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	BREEZE, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS 95-06. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	BREEZE, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS 95-06. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20F-VR	SELLOS DE VALVULAS	BREEZE, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS 95-06. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I3414	VALVULA DE ADMISION	BREEZE, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS 95-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.309 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.525 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I5020	VALVULA DE ADMISION	NEON, STRATUS 01-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.309 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.513 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E3413	VALVULA DE ESCAPE	BREEZE, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS 96-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.130 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2328 in. ALTURA TOTAL: 4.614 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E5021	VALVULA DE ESCAPE	NEON, STRATUS 01-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.130 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2329 in. ALTURA TOTAL: 4.614 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>16</b>	<b>L4 (2.0) 1996cc 122in ECC 420A DOHC 16V.</b>	
87.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2278	PUNTERIA BUZO	AVENGER, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS, TALON 95-00. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block		Motor / Modelos / Diámetro
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	AVENGER, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS, TALON 95-00. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVENGER, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS, TALON 95-00. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20F-VR	SELLOS DE VALVULAS	AVENGER, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS, TALON 95-00. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I3406	VALVULA DE ADMISION	AVENGER, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS, TALON 95-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.370 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.399 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E3407	VALVULA DE ESCAPE	AVENGER, CIRRUS, NEON, SEBRING, STRATUS, TALON 95-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2328 in. ALTURA TOTAL: 4.324 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>17</b>	<b>L4 (2.0) 1997cc 122in G63B VIN D, V SOHC 8V.</b>	
85.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S027A	ARBOL DE LEVAS	COLT VISTA, POWER RAM 50, RAM 50 84-91. LEVA BAJA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	COLT VISTA, POWER RAM 50, RAM 50 83-91. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	COLT VISTA, POWER RAM 50, RAM 50 83-91. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	COLT VISTA, POWER RAM 50, RAM 50 83-91. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	COLT VISTA 89-91. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in/ 3.96mm.), GUIA (0.265in/ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in/ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in/ 7.8mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2216	VALVULA DE ADMISION	COLT VISTA, POWER RAM 50, RAM 50 83-91. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.323 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2215	VALVULA DE ESCAPE	COLT VISTA, POWER RAM 50, RAM 50 83-91. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.278 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>18</b>	<b>L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63 VIN E, R DOHC 16V.</b>		
85.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-85004200	PUNTERIA BUZO	LASER, TALON 89-94. HIDRAULICO	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	LASER, TALON 89-94. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	LASER, TALON 89-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in./ 3.96mm.), GUIA (0.265in./ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in./ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in./ 7.8mm.)	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	LASER, TALON 90-94. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	LASER, TALON 90-94. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>19</b>	<b>L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63DT TURBO DOHC 16V.</b>		
85.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-85004200	PUNTERIA BUZO	2000 GTX, TALON 89-94. HIDRAULICO	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	2000 GTX, LASER, TALON 89-94. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	2000 GTX, LASER, TALON 90-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	2000 GTX, LASER, TALON 90-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>20</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in ECN (GEMA) VIN 0, A DOHC 16V.</b>		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S735A	ARBOL DE LEVAS	COMPASS, PATRIOT 07-16. ADMISI, PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S736A	ARBOL DE LEVAS	COMPASS, PATRIOT 07-16. ESCAPE, PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVCH24-FV	SELLOS DE VALVULAS	COMPASS, PATRIOT 07-14. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.177in./ 4.5mm.), GUIA (0.425in./ 10.8mm.), FLANGE (0.963in./ 24.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.682in./ 17.32mm.), BASE DE SELLO: (0.584in./ 14.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.779in./ 19.79mm.)	

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I1324	VALVULA DE ADMISION	COMPASS, PATRIOT 07-14. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E1323	VALVULA DE ESCAPE	COMPASS, PATRIOT 07-14. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.148 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>21</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in ECN (GEMA) VIN A, B DOHC 16V.</b>		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S735A	ARBOL DE LEVAS	AVENGER, CALIBER 06-12. ADMISI, PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S736A	ARBOL DE LEVAS	AVENGER, CALIBER 06-12. ESCAPE, PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVCH24-FV	SELLOS DE VALVULAS	CALIBER 06-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.177in./ 4.5mm.), GUIA (0.425in./ 10.8mm.), FLANGE (0.963in./ 24.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.682in./ 17.32mm.), BASE DE SELLO: (0.584in./ 14.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.779in./ 19.79mm.)	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I1324	VALVULA DE ADMISION	CALIBER 06-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E1323	VALVULA DE ESCAPE	CALIBER 06-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.148 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>22</b>	<b>L4 (2.2) 2200cc 134in EDS DOHC 16V.</b>		
87.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C74X070	CAMISAS DE MOTOR	ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, LEBARON, SHADOW, SPIRIT, SUNDANCE, TOWN & COUNTRY 92-94	
<b>23</b>	<b>L4 (2.2) 2212cc 135in EDF VIN B, C, D SOHC 8V.</b>		
87.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S843A	ARBOL DE LEVAS	ARIES, CARAVAN, CHARGER, DAKOTA, DART K, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, TOWN & COUNTRY, VOLARE K 81-87. PARA BUZO HIDRLICO	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHCH2.2/2.5	CABEZA DE MOTOR	ARIES, CARAVAN, CHARGER, DAKOTA, DART K, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, TOWN & COUNTRY, VOLARE K 81-94	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C74	CAMISAS DE MOTOR	ARIES, CARAVAN, CHARGER, DAKOTA, DART K, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, TOWN & COUNTRY, VOLARE K 81-94. DIAMETRO INTERIOR: 87.34mm. 3 7/16 in.; Largo: 147.6mm. 5 13/16 in.; Ditro Exterior: 92.15mm. 3.628 in.	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C74X070	CAMISAS DE MOTOR	ARIES, CARAVAN, CHARGER, DAKOTA, DART K, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, TOWN & COUNTRY, VOLARE K 81-94	

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH22-PP	SELLOS DE VALVULAS	ARIES, CARAVAN, CHARGER, DAKOTA, DART K, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, TOWN & COUNTRY, VOLARE K 81-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.603in/ 15.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.64in/ 16.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.557in/ 14.15mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH22P V	SELLOS DE VALVULAS	ARIES, CARAVAN, CHARGER, DAKOTA, DART K, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, TOWN & COUNTRY, VOLARE K 81-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.43in/ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.648in/ 16.46mm.), ALTURA TOTAL: (0.549in/ 13.94mm.)
<b>24</b>	<b>L4 (2.2) 2212cc 135in EDF VIN K SOHC 8V.</b>	
<b>87.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S843A	ARBOL DE LEVAS	CARAVELLE, HORIZON, RELIANT, SCAMP, SUNDANCE, TURISMO, VOYAGER 81-87. PARA BUZO HIDRULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CHCH2.2/2.5	CABEZA DE MOTOR	CARAVELLE, HORIZON, RELIANT, SCAMP, SUNDANCE, TURISMO, VOYAGER 81-94
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C74	CAMISAS DE MOTOR	CARAVELLE, HORIZON, RELIANT, SCAMP, SUNDANCE, TURISMO, VOYAGER 81-94. DIAMETRO INTERIOR: 87.34mm. 3 7/16 in.; Largo: 147.6mm. 5 13/16 in.; Ditro Exterior: 92.15mm. 3.628 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C74X070	CAMISAS DE MOTOR	CARAVELLE, HORIZON, RELIANT, SCAMP, SUNDANCE, TURISMO, VOYAGER 81-94
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2105	PUNTERIA BUZO	CARAVELLE, HORIZON, RELIANT, SCAMP, SUNDANCE, TURISMO, VOYAGER 81-94. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH22-PP	SELLOS DE VALVULAS	CARAVELLE, HORIZON, RELIANT, SCAMP, SUNDANCE, TURISMO, VOYAGER 83-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.603in/ 15.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.64in/ 16.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.557in/ 14.15mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH22P V	SELLOS DE VALVULAS	CARAVELLE, HORIZON, RELIANT, SCAMP, SUNDANCE, TURISMO, VOYAGER 83-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.43in/ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.648in/ 16.46mm.), ALTURA TOTAL: (0.549in/ 13.94mm.)
<b>25</b>	<b>L4 (2.2) 2212cc 135in EDR VIN C, E TURBO SOHC 8V.</b>	
<b>87.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CHCH2.2/2.5	CABEZA DE MOTOR	600, CARAVELLE, CHARGER, DAYTONA, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY 84-93
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C74	CAMISAS DE MOTOR	600, CARAVELLE, CHARGER, DAYTONA, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY 84-93. DIAMETRO INTERIOR: 87.34mm. 3 7/16 in.; Largo: 147.6mm. 5 13/16 in.; Ditro Exterior: 92.15mm. 3.628 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C74X070	CAMISAS DE MOTOR	600, CARAVELLE, CHARGER, DAYTONA, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY 84-93

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2105	PUNTERIA BUZO	600, CARAVELLE, CHARGER, DAYTONA, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY 84-93. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH22-PP	SELLOS DE VALVULAS	600, CARAVELLE, CHARGER, DAYTONA, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY 84-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.603in/ 15.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.64in/ 16.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.557in/ 14.15mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH22P V	SELLOS DE VALVULAS	600, CARAVELLE, CHARGER, DAYTONA, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, OMNI, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY 84-93. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.43in/ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.648in/ 16.46mm.), ALTURA TOTAL: (0.549in/ 13.94mm.)
<b>26</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in G64B VIN W SOHC 8V.</b>	
<b>86.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S027A	ARBOL DE LEVAS	COLT VISTA, SUMMIT 92-92. LEVA BAJA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S211A	ARBOL DE LEVAS	COLT VISTA, SUMMIT 92-92. PARA BUZO HIDRULICO. SOBRE MEDIDA 1.00 mm/ .040 PULGADAS
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	COLT VISTA, SUMMIT 92-92. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	COLT VISTA, SUMMIT 92-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	COLT VISTA, SUMMIT 92-92. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2408	VALVULA DE ADMISION	COLT VISTA, SUMMIT 92-92. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.811 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.195 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2437	VALVULA DE ESCAPE	COLT VISTA, SUMMIT 92-92. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.141 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>27</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 SOHC 8V.</b>	
<b>86.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CHMI4G64	CABEZA DE MOTOR	VAN 1000 08-10

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>28</b> 86.50 MM	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G, W SOHC 8V.</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>
	56-S027A	ARBOL DE LEVAS
		POWER RAM 50, RAM 50 90-93. LEVA BAJA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	POWER RAM 50, RAM 50 93-93. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	POWER RAM 50, RAM 50 90-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	POWER RAM 50, RAM 50 90-93. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
<b>29</b> 86.50 MM	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 SOHC 16V.</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>
	53-J2250	PUNTERIA BUZO
		COLT VISTA 93-94. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	COLT VISTA, SUMMIT 93-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	COLT VISTA, SUMMIT 93-96. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2860	VALVULA DE ADMISION	COLT VISTA, SUMMIT 93-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 4.424 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2869	VALVULA DE ESCAPE	COLT VISTA, SUMMIT 93-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 4.497 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>30</b> 86.50 MM	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G SOHC 16V.</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>
	53-J2250	PUNTERIA BUZO
		STRATUS 01-05. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	SEBRING, STRATUS 01-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	SEBRING, STRATUS 01-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2869	VALVULA DE ESCAPE	SEBRING, STRATUS 01-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 4.497 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2860	VALVULA DE ADMISION	SEBRING, STRATUS 01-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 4.424 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>31</b> 88.00 MM	<b>L4 (2.4) 2360cc 144in ED3, EDG (GEMA) VIN B, J, K DOHC 16V.</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>
	56-S735A	ARBOL DE LEVAS
		200, AVENGER, CALIBER, JOURNEY, SEBRING 06-15. ADMISI. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S736A	ARBOL DE LEVAS	200, AVENGER, CALIBER, JOURNEY, SEBRING 06-15. ESCAPE, PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2278	PUNTERIA BUZO	AVENGER, SEBRING 07-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH24-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVENGER, CALIBER, JOURNEY, SEBRING 06-14. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.177in/ 4.5mm.), GUIA (0.425in/ 10.8mm.), FLANGE (0.963in/ 24.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.682in/ 17.32mm.), BASE DE SELLO: (0.584in/ 14.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.779in/ 19.79mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I1324	VALVULA DE ADMISION	200, AVENGER, CALIBER, JOURNEY, SEBRING 06-15. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I5082	VALVULA DE ADMISION	AVENGER, SEBRING 07-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.370 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.398 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E1323	VALVULA DE ESCAPE	200, AVENGER, CALIBER, JOURNEY, SEBRING 06-15. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.148 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>32</b> 88.00 MM	<b>L4 (2.4) 2360cc 144in ED4 (GEMA) TURBO DOHC 16V.</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>
	56-S735A	ARBOL DE LEVAS
		CALIBER 08-09. ADMISI. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S736A	ARBOL DE LEVAS	CALIBER 08-09. ESCAPE, PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I1324	VALVULA DE ADMISION	CALIBER 08-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E1323	VALVULA DE ESCAPE	CALIBER 08-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.148 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>33</b> 88.00 MM	<b>L4 (2.4) 2360cc 144in ED1 (TIGERSHARK) VIN B, W VVT MULTIAIR 2 DOHC 16V.</b>		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	56-S735A	ARBOL DE LEVAS	CHEROKEE, COMPASS, PATRIOT 07-16. ADMISI, PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
	56-S736A	ARBOL DE LEVAS	CHEROKEE, COMPASS, PATRIOT 07-16. ESCAPE, PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
	38-SVCH24-FV	SELLOS DE VALVULAS	COMPASS, PATRIOT 07-14. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.177in/ 4.5mm.), GUIA (0.425in/ 10.8mm.), FLANGE (0.963in/ 24.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.682in/ 17.32mm.), BASE DE SELLO: (0.584in/ 14.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.779in/ 19.79mm.)
97-11324	VALVULA DE ADMISION	COMPASS, PATRIOT 07-14. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E1323	VALVULA DE ESCAPE	COMPASS, PATRIOT 07-14. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.148 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>34</b> 88.00 MM	<b>L4 (2.4) 2360cc 144in ED6 (TIGERSHARK) VIN T, B MULTIAIR VVT SOHC 16V.</b>		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	56-S735A	ARBOL DE LEVAS	RENEGADE 15-15. ADMISI, PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
	56-S736A	ARBOL DE LEVAS	RENEGADE 15-15. ESCAPE, PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
	53-J2278	PUNTERIA BUZO	BREEZE, CIRRUS, PT CRUISER, SEBRING, STRATUS 95-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	AVENGER, BREEZE, CIRRUS, PT CRUISER, SEBRING, STRATUS 95-11. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN. GU: 0.426 IN. ALTURA: 0.724 IN. PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN. BASE DE CONCHA: 0.668 IN. ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN	
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVENGER, BREEZE, CIRRUS, PT CRUISER, SEBRING, STRATUS 95-11. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN. GU: 0.426 IN. ALTURA: 0.724 IN. PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN. BASE DE CONCHA: 0.668 IN. ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN	
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVENGER, BREEZE, CIRRUS, PT CRUISER, SEBRING, STRATUS 95-11. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN. GU: 0.426 IN. ALTURA: 0.724 IN. PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN. BASE DE CONCHA: 0.668 IN. ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN	

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>36</b> 87.50 MM	<b>L4 (2.4) 2429cc 148in EDZ VIN B DOHC 16V.</b>		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	97-13406	VALVULA DE ADMISION	BREEZE, CIRRUS, SEBRING, STRATUS 95-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.370 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.399 in. NUMERO DE RANURAS: 1
	97-15082	VALVULA DE ADMISION	BREEZE, CIRRUS, PT CRUISER, SEBRING, STRATUS 00-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.370 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.398 in. NUMERO DE RANURAS: 3
	97-E3407	VALVULA DE ESCAPE	BREEZE, CIRRUS, SEBRING, STRATUS 95-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2328 in. ALTURA TOTAL: 4.324 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5083	VALVULA DE ESCAPE	BREEZE, CIRRUS, PT CRUISER, SEBRING, STRATUS 00-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.120 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2330 in. ALTURA TOTAL: 4.325 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, GRAND CARAVAN, GRAND VOYAGER, VOYAGER 95-07. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN. GU: 0.426 IN. ALTURA: 0.724 IN. PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN. BASE DE CONCHA: 0.668 IN. ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN	
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, GRAND CARAVAN, GRAND VOYAGER, VOYAGER 95-07. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN. GU: 0.426 IN. ALTURA: 0.724 IN. PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN. BASE DE CONCHA: 0.668 IN. ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN	
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, GRAND CARAVAN, GRAND VOYAGER, VOYAGER 95-07. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN. GU: 0.426 IN. ALTURA: 0.724 IN. PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN. BASE DE CONCHA: 0.668 IN. ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN	
97-13406	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, GRAND CARAVAN, GRAND VOYAGER, VOYAGER 96-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.370 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.399 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-15082	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, VOYAGER 00-07. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.370 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.398 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3407	VALVULA DE ESCAPE	CARAVAN, GRAND CARAVAN, GRAND VOYAGER, VOYAGER 96-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2328 in. ALTURA TOTAL: 4.324 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5083	VALVULA DE ESCAPE	CARAVAN, VOYAGER 00-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.120 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2330 in. ALTURA TOTAL: 4.325 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>37</b> 87.50 MM	<b>L4 (2.4) 2429cc 148in EDV VIN E, S TURBO DOHC 16V.</b>		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2278	PUNTERIA BUZO	NEON, PT CRUISER 03-09. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	CIRRUS, NEON, PT CRUISER, STRATUS 03-09. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	CIRRUS, NEON, PT CRUISER, STRATUS 03-09. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20-VR	SELLOS DE VALVULAS	CIRRUS, NEON, PT CRUISER, STRATUS 03-09. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>38</b>	<b>L4 (2.4) 2429cc 148in ED1 DOHC 16V.</b>	
<b>87.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2278	PUNTERIA BUZO	LIBERTY, WRANGLER 02-06. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	LIBERTY, WRANGLER 02-06. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	LIBERTY, WRANGLER 02-06. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH20-VR	SELLOS DE VALVULAS	LIBERTY, WRANGLER 02-06. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>39</b>	<b>L4 (2.5) 2458cc 150in VIN E, H, P, U, Z OHV 8V.</b>	
<b>98.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S127A	ARBOL DE LEVAS	BRIARWOOD, CHEROKEE, CJ5, CJ7, CJ8, COMANCHE, PREMIER, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 83-95. PARA BUZO HIDRLICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C148X070	CAMISAS DE MOTOR	BRIARWOOD, CHEROKEE, CJ5, CJ7, CJ8, COMANCHE, DAKOTA, PREMIER, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 83-02. DIAMETRO INTERIOR: 98.42mm/ 3.874in. LARGO: 152.4mm/ 6in. DIAMETRO EXTERIOR: 102.05mm/ 4.018in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C74X070	CAMISAS DE MOTOR	DAKOTA 96-02
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2011	PUNTERIA BUZO	BRIARWOOD, CHEROKEE, CJ5, CJ7, CJ8, COMANCHE, PREMIER, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 83-02. HIDRAULICO SVL
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J817	PUNTERIA BUZO	CJ5, SCRAMBLER 83-83. HIDRAULICO

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVGM20-FP	SELLOS DE VALVULAS	BRIARWOOD, CHEROKEE, CJ5, CJ7, CJ8, COMANCHE, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 83-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in./ 7.16mm.), GUIA (0.651in./ 16.54mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in./ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.481in./ 12.22mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2060	VALVULA DE ADMISION	BRIARWOOD, CHEROKEE, CJ5, CJ7, CJ8, COMANCHE, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 83-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.910 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.912 in. NUMERO DE RANURAS: 1. RANURA REDONDA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2082	VALVULA DE ADMISION	CHEROKEE, CJ5, CJ7, CJ8, COMANCHE, PREMIER, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 83-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.910 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.912 in. NUMERO DE RANURAS: 1. RANURA CUADRA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2083	VALVULA DE ESCAPE	CHEROKEE, CJ5, CJ7, CJ8, COMANCHE, PREMIER, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 83-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.939 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2217	VALVULA DE ESCAPE	CHEROKEE, DAKOTA, WRANGLER 00-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3108 in. ALTURA TOTAL: 4.939 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>40</b>	<b>L4 (2.5) 2474cc 151in IRON DUKE VIN B OHV 8V.</b>	
<b>101.63 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J817	PUNTERIA BUZO	CJ5, CJ7, CJ8 80-83. HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-JB2077	PUNTERIA BUZO	CJ5, CJ7, CJ8 80-83. RODILLO HIDRAULICO
<b>41</b>	<b>L4 (2.5) 2476cc 151in D4BF (4D56T) DIESEL SOHC 8V.</b>	
<b>91.10 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S541D	ARBOL DE LEVAS	H100 93-04
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-R541DA	BALANCIN	H100 93-04. ADMISI.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-R541DE	BALANCIN	H100 93-04. ESCAPE.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-RS541D	BARRA BALANCIN	H100 93-04
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CH541DC	CABEZA DE MOTOR	H100 93-04. CABEZA COMPLETA



## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CH541DS	CABEZA DE MOTOR	H100 93-04. SENCILLA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CK541D	CIGUENAL	H100 93-04
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CB541	MOTOR	H100 93-04. INCLUYE BLOCK COMPLETO/ CABEZA COMPLETA/ DISTRIBUCION/ BOMBA DE AGUA Y ACEITE
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-LB541	MOTOR	H100 93-04. INCLUYE BLOCK CIGL/ PISTONES/ METALES/ ANILLOS/ MAS CABEZA COMPLETA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-SB541	MOTOR	H100 93-04. INCLUYE BLOCK CIGL/ PISTONES/ METALES/ ANILLOS
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-HB541D	TORNILLOS DE CABEZA	H100 93-04
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I541D	VALVULA DE ADMISION	H100 93-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3138 in. ALTURA TOTAL: 5.118 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E541D	VALVULA DE ESCAPE	H100 93-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3124 in. ALTURA TOTAL: 5.112 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>42</b>	<b>L4 (2.5) 2476cc 151in 4D56TD D4BH TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
<b>91.10 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S541D	ARBOL DE LEVAS	H100 97-07
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-R541DA	BALANCIN	H100 97-07. ADMISI.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-R541DE	BALANCIN	H100 97-07. ESCAPE.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-RS541D	BARRA BALANCIN	H100 97-07
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CH541DC	CABEZA DE MOTOR	H100 97-07. CABEZA COMPLETA

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CH541DS	CABEZA DE MOTOR	H100 97-07. SENCILLA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CK541D	CIGUENAL	H100 97-07
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CB541	MOTOR	H100 97-07. INCLUYE BLOCK COMPLETO/ CABEZA COMPLETA/ DISTRIBUCION/ BOMBA DE AGUA Y ACEITE
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-LB541	MOTOR	H100 97-07. INCLUYE BLOCK CIGL/ PISTONES/ METALES/ ANILLOS/ MAS CABEZA COMPLETA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-SB541	MOTOR	H100 97-07. INCLUYE BLOCK CIGL/ PISTONES/ METALES/ ANILLOS
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-HB541D	TORNILLOS DE CABEZA	H100 97-07
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I541D	VALVULA DE ADMISION	H100 97-07. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3138 in. ALTURA TOTAL: 5.118 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E541D	VALVULA DE ESCAPE	H100 97-07. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3124 in. ALTURA TOTAL: 5.112 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>43</b>	<b>L4 (2.5) 2476cc 151in 4D56THP TURBO DIESEL DOHC 16V.</b>	
<b>91.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CH4D55T	CABEZA DE MOTOR	H100 08-14. SOLO CABEZA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I9650	VALVULA DE ADMISION	H100 08-14. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 33.00mm/ 1.299in. DIETRO DE VTAGO: 5.97mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 112.40mm/ 4.425in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E9647	VALVULA DE ESCAPE	H100 08-14. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.00mm/ 1.142in. DIETRO DE VTAGO: 5.96mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 114.10mm/ 4.492in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>44</b>	<b>V6 (2.5) 2497cc 152in EEB (6G73) VIN H, N SOHC 24V.</b>	
<b>83.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CHMI6G73	CABEZA DE MOTOR	AVENGER, CIRRUS, SEBRING, STRATUS 95-00. SOLO CABEZA

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	AVENGER, CIRRUS, SEBRING, STRATUS 95-00. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	AVENGER, CIRRUS, SEBRING, STRATUS 95-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	AVENGER, CIRRUS, SEBRING, STRATUS 95-00. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2860	VALVULA DE ADMISION	AVENGER, CIRRUS, SEBRING, STRATUS 95-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 4.424 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2869	VALVULA DE ESCAPE	AVENGER, CIRRUS, SEBRING, STRATUS 95-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 4.497 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>45</b>	<b>L4 (2.5) 2507cc 153in EDM VIN K SOHC 8V.</b>	
87.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S843A	ARBOL DE LEVAS	DART K, LASER, LEBARON, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VOLARE K 86-87. PARA BUZO HIDRLICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CHCH2.2/2.5	CABEZA DE MOTOR	600, ACCLAIM, ARIES, CARAVAN, CARAVELLE, DAKOTA, DART, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, PHANTOM, RELIANT, SHADOW, SPIRIT, SUNDANCE, TOWN & COUNTRY, VOLARE, VOYAGER 86-95
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C74	CAMISAS DE MOTOR	600, ACCLAIM, ARIES, CARAVAN, CARAVELLE, DAKOTA, DART, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, PHANTOM, RELIANT, SHADOW, SPIRIT, SUNDANCE, TOWN & COUNTRY, VOLARE, VOYAGER 86-95. DIAMETRO INTERIOR: 87.34mm. 3 7/16 in.; Largo: 147.6mm. 5 13/16 in.; Distro Exterior: 92.15mm. 3.628 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C74X070	CAMISAS DE MOTOR	600, ACCLAIM, ARIES, CARAVAN, CARAVELLE, DAKOTA, DART, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, PHANTOM, RELIANT, SHADOW, SPIRIT, SUNDANCE, TOWN & COUNTRY, VOLARE, VOYAGER 86-95
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2105	PUNTERIA BUZO	600, ACCLAIM, ARIES, CARAVAN, CARAVELLE, DAKOTA, DART, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, PHANTOM, RELIANT, SHADOW, SPIRIT, SUNDANCE, TOWN & COUNTRY, VOLARE, VOYAGER 86-95. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVGM20-FP	SELLOS DE VALVULAS	600, ACCLAIM, ARIES, CARAVAN, CARAVELLE, DAKOTA, DART, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LANCER, LASER, LEBARON, NEW YORKER, PHANTOM, RELIANT, SHADOW, SPIRIT, SUNDANCE, TOWN & COUNTRY, VOLARE, VOYAGER 86-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in/ 7.18mm.), GUIA (0.651in/ 16.54mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.481in/ 12.22mm.)
<b>46</b>	<b>L4 (2.5) 2507cc 153in EDT VIN J TURBO SOHC 8V.</b>	
87.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CHCH2.2/2.5	CABEZA DE MOTOR	600, ACCLAIM, CARAVAN, CARAVELLE, DAYTONA, LANCER, LEBARON, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, VOYAGER 89-92

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C74	CAMISAS DE MOTOR	600, ACCLAIM, CARAVAN, CARAVELLE, DAYTONA, LANCER, LEBARON, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, VOYAGER 89-92. DIAMETRO INTERIOR: 87.34mm. 3 7/16 in.; Largo: 147.6mm. 5 13/16 in.; Distro Exterior: 92.15mm. 3.628 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C74X070	CAMISAS DE MOTOR	600, ACCLAIM, CARAVAN, CARAVELLE, DAYTONA, LANCER, LEBARON, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, VOYAGER 89-92
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2105	PUNTERIA BUZO	600, ACCLAIM, CARAVAN, CARAVELLE, DAYTONA, LANCER, LEBARON, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, VOYAGER 89-92. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH22-PP	SELLOS DE VALVULAS	600, ACCLAIM, CARAVAN, CARAVELLE, DAYTONA, LANCER, LEBARON, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, VOYAGER 89-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.603in/ 15.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.64in/ 16.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.557in/ 14.15mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH22P V	SELLOS DE VALVULAS	600, ACCLAIM, CARAVAN, CARAVELLE, DAYTONA, LANCER, LEBARON, SHADOW, SHELBY, SPIRIT, SUNDANCE, VOYAGER 89-92. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.43in/ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.648in/ 16.46mm.), ALTURA TOTAL: (0.549in/ 13.94mm.)
<b>47</b>	<b>L4 (2.6) 2555cc 156in G54B VIN E SOHC 8V.</b>	
91.10 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S943A	ARBOL DE LEVAS	POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50 84-89. PARA BUZO HIDRLICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50 84-89. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50 84-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50 84-89. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.51in/ 13.08mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50 84-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in/ 3.96mm.), GUIA (0.265in/ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in/ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in/ 7.8mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I1898	VALVULA DE ADMISION	POWER RAM 50, RAM 50 84-84. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.812 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.331 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2044	VALVULA DE ADMISION	POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50 85-89. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.810 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.314 in. ALTURA TOTAL: 4.250 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E1899	VALVULA DE ESCAPE	POWER RAM 50, RAM 50 84-84. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.495 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.2515 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-E2165	VALVULA DE ESCAPE	POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50 85-89. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.173 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>48</b>	<b>L4 (2.6) 2555cc 156in G54B VIN D, G SOHC 8V.</b>	
91.10 MM		
56-S943A	ARBOL DE LEVAS	CARAVAN, VOYAGER, VOYAGER 86-87. PARA BUZO HIDRLICO
53-J2250	PUNTERIA BUZO	CARAVAN, LEBARON, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY 82-87. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, CARAVELLE, LEBARON, NEW YORKER, RELIANT, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 82-87. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, CARAVELLE, LEBARON, NEW YORKER, RELIANT, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 82-87. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, CARAVELLE, LEBARON, NEW YORKER, RELIANT, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 82-87. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in/ 3.96mm.), GUIA (0.265in/ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in/ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in/ 7.8mm.)
97-11898	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, LEBARON, NEW YORKER, RELIANT, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 82-84. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.812 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.331 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I2044	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, CARAVELLE, LEBARON, NEW YORKER, RELIANT, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 85-87. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.810 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.314 in. ALTURA TOTAL: 4.250 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1899	VALVULA DE ESCAPE	CARAVAN, LEBARON, NEW YORKER, RELIANT, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 82-84. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.495 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.2515 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2165	VALVULA DE ESCAPE	CARAVAN, CARAVELLE, LEBARON, NEW YORKER, RELIANT, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 85-87. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.173 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>49</b>	<b>L4 (2.6) 2555cc 156in G54BT TURBO SOHC 8V.</b>	
91.10 MM		
56-S943A	ARBOL DE LEVAS	CONQUEST 86-89. PARA BUZO HIDRLICO
53-J2250	PUNTERIA BUZO	CONQUEST 84-89. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	CONQUEST 84-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	CONQUEST 84-89. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	CONQUEST 84-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in/ 3.96mm.), GUIA (0.265in/ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in/ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in/ 7.8mm.)
97-11898	VALVULA DE ADMISION	CONQUEST 84-84. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.812 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.331 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I2044	VALVULA DE ADMISION	CONQUEST 85-89. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.810 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.314 in. ALTURA TOTAL: 4.250 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1899	VALVULA DE ESCAPE	CONQUEST 84-84. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.495 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.2515 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2165	VALVULA DE ESCAPE	CONQUEST 85-89. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.173 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>50</b>	<b>L5 (2.7) 2686cc 164in OM612.981 TURBO DIESEL DOHC 20V.</b>	
88.00 MM		
96-CH-MEOM647	CABEZA DE MOTOR	SPRINTER (2500/ 3500) 03-03. CABEZA SOLA
38-SV-ME27MV	SELLOS DE VALVULAS	SPRINTER 3500 03-03. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.248in/ 6.3mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.532in/ 13.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.342in/ 8.69mm.)
97-7089A	VALVULA DE ADMISION	SPRINTER (2500/ 3500) 03-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.130. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274. ALTURA TOTAL: 4.095in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-7088E	VALVULA DE ESCAPE	SPRINTER (2500/ 3500) 03-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.032 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274 in. ALTURA TOTAL: 4.114 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>51</b>	<b>L5 (2.7) 2686cc 164in M612.962 TURBO DIESEL DOHC 20V.</b>	
88.00 MM		
96-CH-MEOM647	CABEZA DE MOTOR	SPRINTER (2500/ 3500) 03-07. CABEZA SOLA

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-ME27MV	SELLOS DE VALVULAS	SPRINTER 3500 03-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.248in/ 6.3mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.532in/ 13.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.342in/ 8.69mm.)
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-7089A	VALVULA DE ADMISION	SPRINTER (2500/ 3500) 03-07. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.130. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274. ALTURA TOTAL: 4.095in. NUMERO DE RANURAS: 1
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-7088E	VALVULA DE ESCAPE	SPRINTER (2500/ 3500) 03-07. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.032 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274 in. ALTURA TOTAL: 4.114 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>52</b>	<b>V6 (2.7) 2736cc 167in EER VIN R, T, U DOHC 24V.</b>	
86.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7005	PUNTERIA BUZO	300, 300C, AVENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, MAGNUM, STRATUS, VISION 98-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	300, 300C, AVENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, MAGNUM, STRATUS, VISION 98-10. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	300, 300C, AVENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, MAGNUM, STRATUS, VISION 98-10. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVCH20-VR	SELLOS DE VALVULAS	300, 300C, AVENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, MAGNUM, STRATUS, VISION 98-10. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-15001	VALVULA DE ADMISION	300, 300C, AVENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, MAGNUM, STRATUS, VISION 98-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.331 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.257 in. NUMERO DE RANURAS: 3
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-E5000	VALVULA DE ESCAPE	300, 300C, AVENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, MAGNUM, STRATUS, VISION 98-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.094 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2329 in. ALTURA TOTAL: 4.178 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>53</b>	<b>V6 (2.7) 2736cc 167in EER, EES VIN R, U DOHC 24V.</b>	
86.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7005	PUNTERIA BUZO	CIRRUS, SEBRING 01-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	CIRRUS, SEBRING 01-10. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	CIRRUS, SEBRING 01-10. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVCH20-VR	SELLOS DE VALVULAS	CIRRUS, SEBRING 01-10. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-15001	VALVULA DE ADMISION	CIRRUS, SEBRING 01-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.331 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.257 in. NUMERO DE RANURAS: 3
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-E5000	VALVULA DE ESCAPE	CIRRUS, SEBRING 01-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.094 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2329 in. ALTURA TOTAL: 4.178 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>54</b>	<b>V6 (2.8) 2835cc 173in LR2 VIN B, W OHV 12V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C11	CAMISAS DE MOTOR	CHEROKEE, COMANCHE, WAGONEER 84-86. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3.5in. LARGO: 179.3mm/ 7.059in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.32mm/ 3.752in.
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2095	PUNTERIA BUZO	CHEROKEE, COMANCHE, WAGONEER 84-86. HIDRAULICO SVL
<b>55</b>	<b>V6 (3.0) 2970cc 181in PRV (ZP Z7X) VIN J, U SOHC 12V.</b>	
93.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C12X070	CAMISAS DE MOTOR	MONACO 90-92. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm. 3 9/16 in.; LARGO: 183.3mm. 7 7/32 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 94.10mm. 3.705 in.
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	MONACO, PREMIER 88-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	MONACO, PREMIER 88-92. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-12396	VALVULA DE ADMISION	MONACO, PREMIER 88-92. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.024 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXCEPTO OE LONGITUD 0.30in.
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-E2429	VALVULA DE ESCAPE	MONACO, PREMIER 88-92. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.012 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXCEPTO OE LONGITUD 0.30in.
<b>56</b>	<b>V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN 3, H, S SOHC 12V.</b>	
91.10 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CHMI6G72	CABEZA DE MOTOR	ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LEBARON, NEW YORKER, POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50, SHADOW, SPIRIT, STEALTH, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 87-00

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C12	CAMISAS DE MOTOR	ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LEBARON, NEW YORKER, POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50, SHADOW, SPIRIT, STEALTH, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 87-00. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm/ 3 9/16 in. LARGO: 183.3mm/ 7 7/32 in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.32mm/ 3.753. in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C12X070	CAMISAS DE MOTOR	ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LEBARON, NEW YORKER, POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50, SHADOW, SPIRIT, STEALTH, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 87-00. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm. 3 9/16 in.; LARGO: 183.3mm. 7 7/32 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 94.10mm. 3.705 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C336	CAMISAS DE MOTOR	CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, LEBARON, RAIDER, RAM 50, SPIRIT, VOYAGER 88-97. DIAMETRO INTERIOR: 91.08mm. 3.586 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.91mm. 3.776 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C336X070	CAMISAS DE MOTOR	CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, LEBARON, RAIDER, RAM 50, SPIRIT, VOYAGER 88-97. DIAMETRO INTERIOR: 91.08mm/ 3.586 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.91mm. 3.776 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LEBARON, NEW YORKER, POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50, SHADOW, SPIRIT, STEALTH, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 87-00. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LEBARON, NEW YORKER, POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50, SHADOW, SPIRIT, STEALTH, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 87-00. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LEBARON, NEW YORKER, POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50, SHADOW, SPIRIT, STEALTH, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 87-00. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2396	VALVULA DE ADMISION	ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LEBARON, NEW YORKER, POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50, SHADOW, SPIRIT, STEALTH, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 87-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.024 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXCEPTO OE LONGITUD 0.30in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2429	VALVULA DE ESCAPE	ACCLAIM, CARAVAN, DAYTONA, DYNASTY, G. CARAVAN, G. VOYAGER, LEBARON, NEW YORKER, POWER RAM 50, RAIDER, RAM 50, SHADOW, SPIRIT, STEALTH, SUNDANCE, TC MASERATI, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 87-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.012 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXCEPTO OE LONGITUD 0.30in.
<b>57</b>	<b>V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN H SOHC 24V.</b>	
<b>91.10 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C12	CAMISAS DE MOTOR	SEBRING, STRATUS 01-06. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm/ 3 9/16 in. LARGO: 183.3mm/ 7 7/32 in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.32mm/ 3.753. in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C12X070	CAMISAS DE MOTOR	SEBRING, STRATUS 01-05. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm. 3 9/16 in.; LARGO: 183.3mm. 7 7/32 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 94.10mm. 3.705 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	SEBRING, STRATUS 01-05. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	SEBRING, STRATUS 01-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	SEBRING, STRATUS 01-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2860	VALVULA DE ADMISION	SEBRING, STRATUS 01-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 4.424 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2869	VALVULA DE ESCAPE	SEBRING, STRATUS 01-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 4.497 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>58</b>	<b>V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN B, J DOHC 24V.</b>	
<b>91.10 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C12X070	CAMISAS DE MOTOR	STEALTH 91-96. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm. 3 9/16 in.; LARGO: 183.3mm. 7 7/32 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 94.10mm. 3.705 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-85004200	PUNTERIA BUZO	STEALTH 91-96. HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	STEALTH 91-96. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>59</b>	<b>V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72T VIN C, K TWIN TURBO DOHC 24V.</b>	
<b>91.10 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C12X070	CAMISAS DE MOTOR	STEALTH 91-96. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm. 3 9/16 in.; LARGO: 183.3mm. 7 7/32 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 94.10mm. 3.705 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-85004200	PUNTERIA BUZO	STEALTH 91-96. HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	STEALTH 91-96. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>60</b>	<b>V6 (3.2) 3198cc 195in EHB (PENTASTAR) VIN S VVT DOHC 24V.</b>	
<b>91.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E5273	VALVULA DE ESCAPE	CHEROKEE 14-18. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.99mm/ 1.181in. DIETRO DE VTAGO: 5.96mm/ 0.2347in. ALTURA TOTAL: 115.59mm/ 4.551in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>61</b>	<b>V6 (3.2) 3231cc 197in EGW VIN J SOHC 24V.</b>	
<b>92.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J7006	PUNTERIA BUZO	CONCORDE, INTREPID 98-98. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVCH35-FP	SELLOS DE VALVULAS	CONCORDE, INTREPID 98-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.229in./ 5.82mm.), GUIA (0.443in./ 11.25mm.), FLANGE (1.09in./ 27.69mm.), ANCHO DE SELLO: (0.695in./ 17.65mm.), BASE DE SELLO: (0.617in./ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.673in./ 17.09mm.)
97-13408	VALVULA DE ADMISION	CONCORDE, INTREPID 98-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.437 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2734 in. ALTURA TOTAL: 4.516 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E2787	VALVULA DE ESCAPE	CONCORDE, INTREPID 98-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.140 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.267 in. ALTURA TOTAL: 4.952 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>62</b>	<b>V6 (3.3) 3301cc 201in EGA, EGB, EGD, EGM, EGV VIN 3, E, G, H, J, R, T, U OHV 12V.</b>	
93.00 MM		
56-S853A	ARBOL DE LEVAS	CARAVAN, CONCORDE, DYNASTY, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, INTREPID, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VISION, VOYAGER 90-00. PARA BUZO DE RODILLO HIDRULICO
53-RS3.3C	BARRA BALANCIN	CARAVAN, CONCORDE, DYNASTY, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, INTREPID, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VISION, VOYAGER 90-00. COMPLETA
53-RS3.8C	BARRA BALANCIN	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 01-10. COMPLETA
53-J2167	PUNTERIA BUZO	CARAVAN, CONCORDE, DYNASTY, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, INTREPID, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VISION, VOYAGER 90-00. RODILLO HIDRULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904
38-SVCH22-PP	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, CONCORDE, DYNASTY, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, INTREPID, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VISION, VOYAGER 90-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in./ 7.24mm.), GUIA (0.603in./ 15.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.64in./ 16.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.557in./ 14.15mm.)
38-SVCH22P V	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, CONCORDE, DYNASTY, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, INTREPID, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VISION, VOYAGER 90-00. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.285in./ 7.24mm.), GUIA (0.43in./ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.648in./ 16.46mm.), ALTURA TOTAL: (0.549in./ 13.94mm.)
38-SVCH33-PP	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 01-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.257in./ 6.53mm.), GUIA (0.615in./ 15.62mm.), ANCHO DE SELLO: (0.653in./ 16.59mm.), ALTURA TOTAL: (0.556in./ 14.12mm.)
38-SVCH33P V	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 01-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.257in./ 6.53mm.), GUIA (0.43in./ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.653in./ 16.59mm.), ALTURA TOTAL: (0.546in./ 13.87mm.)
97-12402	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, CONCORDE, DYNASTY, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, INTREPID, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VISION, VOYAGER 90-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.791 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3127 in. ALTURA TOTAL: 4.949 in. NUMERO DE RANURAS: 2
97-13410	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 98-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.791 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3128 in. ALTURA TOTAL: 5.021 in. NUMERO DE RANURAS: 2

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-E2787	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 01-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3116 in. ALTURA TOTAL: 4.974 in. NUMERO DE RANURAS: 4
97-E3409	VALVULA DE ESCAPE	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 98-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3116 in. ALTURA TOTAL: 5.045 in. NUMERO DE RANURAS: 4
97-E5023	VALVULA DE ESCAPE	CARAVAN, G. CARAVAN, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 01-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.398 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2722 in. ALTURA TOTAL: 5.023 in. NUMERO DE RANURAS: 4
<b>63</b>	<b>V6 (3.5) 3518cc 215in EGE VIN F SOHC 24V.</b>	
96.00 MM		
53-J7006	PUNTERIA BUZO	CONCORDE, INTREPID, LHS, NEW YORKER, PROWLER, VISION 93-97. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRULICO
38-SVCH35-FP	SELLOS DE VALVULAS	CONCORDE, INTREPID, LHS, NEW YORKER, PROWLER, VISION 93-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.229in./ 5.82mm.), GUIA (0.443in./ 11.25mm.), FLANGE (1.09in./ 27.69mm.), ANCHO DE SELLO: (0.695in./ 17.65mm.), BASE DE SELLO: (0.617in./ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.673in./ 17.09mm.)
97-12670	VALVULA DE ADMISION	CONCORDE, INTREPID, LHS, NEW YORKER, PROWLER, VISION 93-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.273 in. ALTURA TOTAL: 4.515 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E2787	VALVULA DE ESCAPE	CONCORDE, INTREPID, LHS, NEW YORKER, PROWLER, VISION 93-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.140 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.267 in. ALTURA TOTAL: 4.952 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>64</b>	<b>V6 (3.5) 3518cc 215in EGG VIN G, K, M, V SOHC 24V.</b>	
96.00 MM		
53-J7006	PUNTERIA BUZO	300M 93-97. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRULICO
38-SVCH35-FP	SELLOS DE VALVULAS	300, 300M, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, JOURNEY, LHS, MAGNUM, PACIFICA, PROWLER, SEBRING 93-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.229in./ 5.82mm.), GUIA (0.443in./ 11.25mm.), FLANGE (1.09in./ 27.69mm.), ANCHO DE SELLO: (0.695in./ 17.65mm.), BASE DE SELLO: (0.617in./ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.673in./ 17.09mm.)
97-12670	VALVULA DE ADMISION	300M 93-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.273 in. ALTURA TOTAL: 4.515 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-13408	VALVULA DE ADMISION	300, 300M, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, JOURNEY, LHS, MAGNUM, PACIFICA, PROWLER, SEBRING 99-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.437 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2734 in. ALTURA TOTAL: 4.516 in. NUMERO DE RANURAS: 3

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2787	VALVULA DE ESCAPE	300, 300M, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, CONCORDE, INTREPID, JOURNEY, LHS, MAGNUM, PACIFICA, PROWLER, SEBRING 99-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.140 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.267 in. ALTURA TOTAL: 4.952 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>65</b>	<b>V6 (3.6) 3604cc 220in ERB (PENTASTAR) DOHC 24V.</b>	
<b>96.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S377A	ARBOL DE LEVAS	200, 300, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, DURANGO, G. CARAVAN, G. CHEROKEE, JOURNEY, PROMASTER (1500/ 2500/ 3500), RAM 1500, TOWN & COUNTRY, WRANGLER 11-16. ESCAPE, IZQUIERDO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S378A	ARBOL DE LEVAS	200, 300, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, DURANGO, G. CARAVAN, G. CHEROKEE, JOURNEY, PROMASTER (1500/ 2500/ 3500), RAM 1500, TOWN & COUNTRY, WRANGLER 11-16. ESCAPE, DERECHO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S379A	ARBOL DE LEVAS	200, 300, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, DURANGO, G. CARAVAN, G. CHEROKEE, JOURNEY, PROMASTER (1500/ 2500/ 3500), RAM 1500, TOWN & COUNTRY, WRANGLER 11-16. ADMISI, IZQUIERDO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S380A	ARBOL DE LEVAS	200, 300, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, DURANGO, G. CARAVAN, G. CHEROKEE, JOURNEY, PROMASTER (1500/ 2500/ 3500), RAM 1500, TOWN & COUNTRY, WRANGLER 11-16. ADMISI, DERECHO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-R9123	BALANCIN	200, 300, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, DURANGO, G. CARAVAN, G. CHEROKEE, JOURNEY, PROMASTER (1500/ 2500/ 3500), RAM 1500, TOWN & COUNTRY, WRANGLER 11-16. SEGUIDOR DE LEVAS
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J1395	PUNTERIA BUZO	200, 300, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, DURANGO, G. CARAVAN, G. CHEROKEE, JOURNEY, PROMASTER (1500/ 2500/ 3500), RAM 1500, TOWN & COUNTRY, WRANGLER 11-17. HIDRAULICA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH36V	SELLOS DE VALVULAS	200, 300, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, DURANGO, G. CARAVAN, G. CHEROKEE, JOURNEY, PROMASTER (1500/ 2500/ 3500), RAM 1500, TOWN & COUNTRY, WRANGLER 11-16. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.214in/ 5.44mm.), GUIA (0.36in/ 9.14mm.), ANCHO DE SELLO: (0.45in/ 11.43mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E5273	VALVULA DE ESCAPE	200, 300, AVENGER, CHALLENGER, CHARGER, DURANGO, G. CARAVAN, G. CHEROKEE, JOURNEY, PACIFICA, PROMASTER (1500/ 2500/ 3500), RAM 1500, TOWN & COUNTRY, WRANGLER 11-18. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.99mm/ 1.18in. DIETRO DE VTAGO: 5.96mm/ 0.2347in. ALTURA TOTAL: 115.59mm/ 4.551in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>66</b>	<b>L6 (3.7) 3687cc 225in VIN B, C, D, E, H, J OHV 12V.</b>	
<b>86.40 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C114	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, VOYAGER SERIES PB, GRAN FURY 81-87. DIAMETRO INTERIOR: 86.36mm/ 3.4 in. LARGO: 177.8mm/ 7 in. DIAMETRO EXTERIOR: 91.18mm/ 3.590 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C114X070	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, VOYAGER SERIES PB, GRAN FURY 81-87. DIAMETRO INTERNO: 86.36mm. 3.4 in.; LARGO: 177.8mm. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 89.99mm. 3.543 in.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH59-CP	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, VOYAGER SERIES PB, TRAILDUSTER SERIES PD/ PW, DUSTER, VALIANT, VOLARE, FURY, GRAN FURY 70-87. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.342in/ 8.69mm.), GUIA (0.753in/ 19.13mm.), ANCHO DE SELLO: (0.795in/ 20.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.548in/ 13.92mm.)

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>67</b>	<b>V6 (3.7) 3701cc 226in EKG (MAGNUM) VIN K SOHC 12V.</b>	
<b>93.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S900A	ARBOL DE LEVAS	DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, NITRO, RAM 1500 02-12. DERECHO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S901A	ARBOL DE LEVAS	DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, NITRO, RAM 1500 02-12. IZQUIERDO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CHCH3.7L	CABEZA DE MOTOR	DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, NITRO, RAM 1500 02-12. IZQUIERDA SENCILLA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CHCH3.7R	CABEZA DE MOTOR	DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, NITRO, RAM 1500 02-12. DERECHA SENCILLA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, NITRO, RAM 1500 02-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH37V	SELLOS DE VALVULAS	DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, NITRO, RAM 1500 02-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.238in/ 6.05mm.), GUIA (0.46in/ 11.68mm.), FLANGE (1.227in/ 31.17mm.), ANCHO DE SELLO: (0.716in/ 18.19mm.), BASE DE SELLO: (0.636in/ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.733in/ 18.62mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-1918	VALVULA DE ADMISION	DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, NITRO, RAM 1500 02-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.915 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.273 in. ALTURA TOTAL: 4.481 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-1919	VALVULA DE ESCAPE	DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, NITRO, RAM 1500 02-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.272 in. ALTURA TOTAL: 4.539 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>68</b>	<b>V6 (3.7) 3701cc 226in EKG (POWER-TECH) VIN K SOHC 12V.</b>	
<b>93.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S900A	ARBOL DE LEVAS	COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY 02-12. DERECHO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S901A	ARBOL DE LEVAS	COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY 02-12. IZQUIERDO
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CHCH3.7L	CABEZA DE MOTOR	COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY 02-12. IZQUIERDA SENCILLA
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CHCH3.7R	CABEZA DE MOTOR	COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY 02-12. DERECHA SENCILLA

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY 02-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVCH37V	SELLOS DE VALVULAS	COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY 02-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.238in/ 6.05mm.), GUIA (0.46in/ 11.68mm.), FLANGE (1.227in/ 31.17mm.), ANCHO DE SELLO: (0.716in/ 18.19mm.), BASE DE SELLO: (0.636in/ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.733in/ 18.62mm.)
97-1918	VALVULA DE ADMISION	COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY 02-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.915 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.273 in. ALTURA TOTAL: 4.481 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-1919	VALVULA DE ESCAPE	COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY 02-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.272 in. ALTURA TOTAL: 4.539 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>69</b>	<b>V6 (3.8) 3778cc 231in EGH VIN L, P OHV 12V.</b>	
96.00 MM		
56-S853A	ARBOL DE LEVAS	CARAVAN, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 91-00. PARA BUZO DE RODILLO HIDRULICO
53-RS3.3C	BARRA BALANCIN	CARAVAN, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 91-00. COMPLETA
53-RS3.8C	BARRA BALANCIN	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, PACIFICA, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 01-10. COMPLETA
53-J2167	PUNTERIA BUZO	CARAVAN, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, NEW YORKER, PACIFICA, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 91-10. RODILLO HIDRAULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904
38-SVCH22-PP	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 91-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.603in/ 15.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.64in/ 16.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.557in/ 14.15mm.)
38-SVCH22P V	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 91-00. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.43in/ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.648in/ 16.46mm.), ALTURA TOTAL: (0.549in/ 13.94mm.)
38-SVCH33-PP	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, PACIFICA, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 01-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.257in/ 6.53mm.), GUIA (0.615in/ 15.62mm.), ANCHO DE SELLO: (0.653in/ 16.59mm.), ALTURA TOTAL: (0.556in/ 14.12mm.)
38-SVCH33P V	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, PACIFICA, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 01-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.257in/ 6.53mm.), GUIA (0.43in/ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.653in/ 16.59mm.), ALTURA TOTAL: (0.546in/ 13.87mm.)
97-I2402	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 91-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.791 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3127 in. ALTURA TOTAL: 4.949 in. NUMERO DE RANURAS: 2

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-I3410	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 00-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.791 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3128 in. ALTURA TOTAL: 5.021 in. NUMERO DE RANURAS: 2
97-I5022	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, PACIFICA, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 01-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.890 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2734 in. ALTURA TOTAL: 4.969 in. NUMERO DE RANURAS: 4
97-E2433	VALVULA DE ESCAPE	CARAVAN, FIFTH AVENUE, G. CARAVAN, G. VOYAGER, IMPERIAL, NEW YORKER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 91-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3116 in. ALTURA TOTAL: 4.974 in. NUMERO DE RANURAS: 4
97-E3409	VALVULA DE ESCAPE	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 00-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3116 in. ALTURA TOTAL: 5.045 in. NUMERO DE RANURAS: 4
97-E5023	VALVULA DE ESCAPE	CARAVAN, G. CARAVAN, G. VOYAGER, PACIFICA, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 01-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.398 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2722 in. ALTURA TOTAL: 5.023 in. NUMERO DE RANURAS: 4
<b>70</b>	<b>V6 (3.8) 3778cc 231in EGL, EGT VIN 1 OHV 12V.</b>	
96.00 MM		
53-J2167	PUNTERIA BUZO	WRANGLER 07-10. RODILLO HIDRAULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904
97-I5022	VALVULA DE ADMISION	WRANGLER 07-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.890 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2734 in. ALTURA TOTAL: 4.969 in. NUMERO DE RANURAS: 4
97-E5023	VALVULA DE ESCAPE	WRANGLER 07-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.398 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2722 in. ALTURA TOTAL: 5.023 in. NUMERO DE RANURAS: 4
<b>71</b>	<b>V6 (3.9) 3906cc 239in LA VIN M, X OHV 12V.</b>	
99.30 MM		
96-CHCH3.9	CABEZA DE MOTOR	DAKOTA, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B 87-91
53-J2167	PUNTERIA BUZO	DAKOTA, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B 90-91. RODILLO HIDRAULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904
38-SVPKMP	SELLOS DE VALVULAS	DAKOTA, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B 88-91. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.34in/ 8.64mm.), GUIA (0.502in/ 12.75mm.), ANCHO DE SELLO: (0.622in/ 15.8mm.), ALTURA TOTAL: (0.533in/ 13.54mm.)



## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>72</b>	<b>V6 (3.9) 3906cc 239in MAGNUM VIN X OHV 12V.</b>		
99.30 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHCH3.9	CABEZA DE MOTOR	DAKOTA, DURANGO, PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B 88-03	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2167	PUNTERIA BUZO	DAKOTA, DURANGO, PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B 90-03. RODILLO HIDRAULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVCH39M P	SELLOS DE VALVULAS	DAKOTA, DURANGO, PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B 92-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVPKMP	SELLOS DE VALVULAS	B350 VAN 88-90. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.34in/ 8.64mm.), GUIA (0.502in/ 12.75mm.), ANCHO DE SELLO: (0.622in/ 15.8mm.), ALTURA TOTAL: (0.533in/ 13.54mm.)	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I2602	VALVULA DE ADMISION	DAKOTA, DURANGO, PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B 92-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.920 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.906 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E2633	VALVULA DE ESCAPE	DAKOTA, DURANGO, PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B 92-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.624 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.920 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>73</b>	<b>V6 (4.0) 3952cc 241in EGQ, EGS VIN X SOHC 24V.</b>		
96.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	CARAVAN, GRAND CARAVAN, NITRO, PACIFICA, TOWN & COUNTRY 07-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in/ 4.62mm.), GUIA (0.402in/ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in/ 10.26mm.)	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I3408	VALVULA DE ADMISION	CARAVAN, GRAND CARAVAN, NITRO, PACIFICA, TOWN & COUNTRY 07-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.437 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2734 in. ALTURA TOTAL: 4.516 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E2787	VALVULA DE ESCAPE	CARAVAN, GRAND CARAVAN, NITRO, PACIFICA, TOWN & COUNTRY 07-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.140 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.267 in. ALTURA TOTAL: 4.952 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>74</b>	<b>L6 (4.0) 3964cc 242in ERH VIN L, M, S, V OHV 12V.</b>		
98.43 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S1821A	ARBOL DE LEVAS	CHEROKEE, GRAND CHEROKEE, WRANGLER 99-06. PARA BUZO HIDRULICO	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHJE4.0	CABEZA DE MOTOR	BRIARWOOD, CHEROKEE, COMANCHE, GRAND CHEROKEE, WAGONEER, WRANGLER 87-06	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2011	PUNTERIA BUZO	CHEROKEE, COMANCHE, GRAND CHEROKEE, WAGONEER, WRANGLER 87-06. HIDRAULICO SVL	

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVCH39M P	SELLOS DE VALVULAS	CHEROKEE, GRAND CHEROKEE, WRANGLER 99-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVGM20-FP	SELLOS DE VALVULAS	BRIARWOOD, CHEROKEE, COMANCHE, GRAND CHEROKEE, WAGONEER, WRANGLER 87-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in/ 7.16mm.), GUIA (0.65in/ 16.54mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.481in/ 12.22mm.)	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I2060	VALVULA DE ADMISION	CHEROKEE, WAGONEER, WRANGLER 87-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.910 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.912 in. NUMERO DE RANURAS: 1. RANURA REDONDA	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E2217	VALVULA DE ESCAPE	CHEROKEE, GRAND CHEROKEE, WRANGLER 99-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3108 in. ALTURA TOTAL: 4.939 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>75</b>	<b>L6 (4.2) 4228cc 258in VIN A, B, C OHV 12V.</b>		
95.25 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C14X070	CAMISAS DE MOTOR	CJ5 78-83. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 2.25 in. LARGO: 158.70mm. DIAMETRO EXTERIOR: 98.88mm.	
<b>76</b>	<b>L6 (4.2) 4228cc 258in VIN C, M, T OHV 12V.</b>		
95.25 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C14X070	CAMISAS DE MOTOR	CJ7, CJ8, GRAND WAGONEER, J10, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 77-90. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 2.25 in. LARGO: 158.70mm. DIAMETRO EXTERIOR: 98.88mm.	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2011	PUNTERIA BUZO	CJ7, CJ8, GRAND WAGONEER, J10, SCRAMBLER, WAGONEER, WRANGLER 77-90. HIDRAULICO SVL	
<b>77</b>	<b>V8 (4.7) 4703cc 287in EVA, EVC, EVD, EVE (MAGNUM) VIN N SOHC 16V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S902A	ARBOL DE LEVAS	ASPEN, DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, RAM 1500/ 2500 00-13. PARA BUZO HIDRULICO. DERECHO. LARGO	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S903A	ARBOL DE LEVAS	ASPEN, DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, RAM 1500/ 2500 00-13. PARA BUZO HIDRULICO. IZQUIERDO. CORTO	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHCH4.7L	CABEZA DE MOTOR	ASPEN, DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, RAM 1500/ 2500 00-13. IZQUIERDA	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHCH4.7R	CABEZA DE MOTOR	ASPEN, DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, RAM 1500/ 2500 00-13. DERECHA	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	ASPEN, DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, RAM 1500/ 2500 00-12. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVCH37V	SELLOS DE VALVULAS	ASPEN, DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, RAM 1500/ 2500 00-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.238in/ 6.05mm.), GUIA (0.46in/ 11.68mm.), FLANGE (1.227in/ 31.17mm.), ANCHO DE SELLO: (0.716in/ 18.19mm.), BASE DE SELLO: (0.636in/ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.733in/ 18.62mm.)
97-1918	VALVULA DE ADMISION	ASPEN, DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, RAM 1500/ 2500 00-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.915 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.273 in. ALTURA TOTAL: 4.481 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-1919	VALVULA DE ESCAPE	ASPEN, DAKOTA, DURANGO, MAGNUM, RAM 1500/ 2500 00-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.272 in. ALTURA TOTAL: 4.539 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>78</b>	<b>V8 (4.7) 4703cc 287in EVA, EVC, EVD, EVE (POWER-TECH) VIN N SOHC 16V.</b>	
93.00 MM		
56-S902A	ARBOL DE LEVAS	COMMANDER, GRAND CHEROKEE 99-10. PARA BUZO HIDRLICO. DERECHO. LARGO
56-S903A	ARBOL DE LEVAS	COMMANDER, GRAND CHEROKEE 99-10. PARA BUZO HIDRLICO. IZQUIERDO. CORTO
96-CHCH4.7L	CABEZA DE MOTOR	COMMANDER, GRAND CHEROKEE 99-10. IZQUIERDA
96-CHCH4.7R	CABEZA DE MOTOR	COMMANDER, GRAND CHEROKEE 99-10. DERECHA
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	COMMANDER, GRAND CHEROKEE 99-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVCH37V	SELLOS DE VALVULAS	COMMANDER, GRAND CHEROKEE 99-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.238in/ 6.05mm.), GUIA (0.46in/ 11.68mm.), FLANGE (1.227in/ 31.17mm.), ANCHO DE SELLO: (0.716in/ 18.19mm.), BASE DE SELLO: (0.636in/ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.733in/ 18.62mm.)
97-1918	VALVULA DE ADMISION	COMMANDER, GRAND CHEROKEE 99-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.915 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.273 in. ALTURA TOTAL: 4.481 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-1919	VALVULA DE ESCAPE	COMMANDER, GRAND CHEROKEE 99-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.272 in. ALTURA TOTAL: 4.539 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>79</b>	<b>V8 (5.2) 5211cc 318in MAGNUM VIN 4, E, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, Y, Z OHV 16V.</b>	
99.31 MM		
56-S645A	ARBOL DE LEVAS	PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500. VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW, ASPEN, CHARGER, CORDOBA, CORONET, DART, DIPLOMAT, FIFTH AVENUE, IMPERIAL, LEBARON, MAGNUM, MIRADA, MONACO, NEW YORKER 66-89. PARA BUZO HIDRLICO

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
CA-C228	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW, DIPLOMAT, FIFTH AVENUE, MIRADA, VOYAGER SERIES PB 83-83. DIAMETRO INTERIOR: 99.31mm/ 3.91 in. LARGO: 152.4mm/ 6 in. DIAMETRO EXTERIOR: 104.14mm/ 4.100 in.
CA-C228X070	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW, DIPLOMAT, FIFTH AVENUE, MIRADA, VOYAGER SERIES PB 83-83. DIAMETRO INTERIOR: 99.31mm/ 3.91 in. LARGO: 152.4mm/ 6 in. DIAMETRO EXTERIOR: 102.94mm/ 4.053 in.
53-J2011	PUNTERIA BUZO	PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW, ASPEN, CHARGER, CORDOBA, CORONET, DART, DIPLOMAT, DUSTER, FIFTH AVENUE, IMPERIAL, LEBARON, MAGNUM, MIRADA, MONACO, NEW YORKER, SCAMP, VALIANT, VOLARE, VOYAGER SERIES PB 69-87. HIDRAULICO SVL
53-J2167	PUNTERIA BUZO	DAKOTA, PICKUP SERIES D/ W, RAM 1500, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW, DIPLOMAT, FIFTH AVENUE, GRAND FURY 88-93. RODILLO HIDRAULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904
38-SVCH39M P	SELLOS DE VALVULAS	DAKOTA, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 92-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SVCH59M P	SELLOS DE VALVULAS	DAKOTA, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 88-91. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.35in/ 8.89mm.), GUIA (0.502in/ 12.75mm.), ANCHO DE SELLO: (0.798in/ 20.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.682in/ 17.32mm.)
38-SVCH59M V	SELLOS DE VALVULAS	DAKOTA, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 88-91. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.325in/ 8.26mm.), GUIA (0.629in/ 15.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.798in/ 20.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.69in/ 17.53mm.)
97-I2602	VALVULA DE ADMISION	DAKOTA, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 92-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.920 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.906 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2633	VALVULA DE ESCAPE	DAKOTA, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 92-93. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.624 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.920 in. NUMERO DE RANURAS: 1
CA-C126	CAMISAS DE MOTOR	GRAND CHEROKEE 93-98. DIAMETRO INTERIOR: 99.31mm. 3.91 in. LARGO: 155.5mm. 6 1/8 in. DIAMETRO EXTERIOR: 104.14mm. 4.100 in.
CA-C126X070	CAMISAS DE MOTOR	GRAND CHEROKEE 93-98. DIAMETRO INTERIOR: 99.31mm. 3.91 in. LARGO: 155.5mm. 6 1/8 in. DIAMETRO EXTERIOR: 102.94mm. 4.053 in.
53-J2167	PUNTERIA BUZO	RAM SERIES 1500/ 2500, DAKOTA, DURANGO, GRAND CHEROKEE, PICKUP SERIES D, VAN SERIES B, RAMCHARGER, 92-03. RODILLO HIDRAULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904
38-SVCH39M P	SELLOS DE VALVULAS	RAM SERIES 1500/ 2500, DAKOTA, DURANGO, GRAND CHEROKEE, PICKUP SERIES D, VAN SERIES B, RAMCHARGER, 92-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>81</b>	<b>V8 (5.7) 5654cc 345in HEMI VIN 2, D, H, T OHV 16V.</b>	
102.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2602	VALVULA DE ADMISION	RAM SERIES 1500/ 2500, DAKOTA, DURANGO, GRAND CHEROKEE, PICKUP SERIES D, VAN SERIES B, RAMCHARGER, 92-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.920 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.906 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2633	VALVULA DE ESCAPE	RAM SERIES 1500/ 2500, DAKOTA, DURANGO, GRAND CHEROKEE, PICKUP SERIES D, VAN SERIES B, RAMCHARGER, 92-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.624 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.920 in. NUMERO DE RANURAS: 1
56-S1220A	ARBOL DE LEVAS	300, 300C, ASPEN, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, MAGNUM, RAM SERIES 03-07. PARA BUZO DE RODILLO HIDRULICO
56-S1221A	ARBOL DE LEVAS	RAM 2500/ 3500 09-17. SIN SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE MDS
56-S1222A	ARBOL DE LEVAS	300, 300C, ASPEN, CHALLENGER, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, RAM SERIES 09-18. CON SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE MDS
53-JB7015	PUNTERIA BUZO	300, 300C, ASPEN, CHALLENGER, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, RAM SERIES 07-16. RODILLO HIDRAULICO
53-JB7016	PUNTERIA BUZO	300, 300C, ASPEN, CHALLENGER, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, MAGNUM, RAM SERIES 05-15. RODILLO HIDRAULICO. INDIVIDUAL. SIN SENSOR.
38-SVCH57	SELLOS DE VALVULAS	300, 300C, ASPEN, CHALLENGER, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, MAGNUM, RAM SERIES 03-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.284in./ 7.21mm.), GUIA (0.531in./ 13.49mm.), FLANGE (1.374in./ 34.9mm.), ANCHO DE SELLO: (0.728in./ 18.49mm.), BASE DE SELLO: (0.65in./ 16.51mm.), ALTURA TOTAL: (1.043in./ 26.49mm.)
38-SV-CHHEM3V	SELLOS DE VALVULAS	300, CHALLENGER, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, MAGNUM, RAM SERIES 09-15. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.263in./ 6.68mm.), GUIA (0.456in./ 11.58mm.), ANCHO DE SELLO: (0.591in./ 15.01mm.), ALTURA TOTAL: (0.362in./ 9.19mm.)
97-3015	VALVULA DE ADMISION	300, 300C, ASPEN, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, MAGNUM, RAM SERIES 03-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.000 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3128 in. ALTURA TOTAL: 4.929 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-113194	VALVULA DE ADMISION	300, 300C, CHALLENGER, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, MAGNUM, RAM SERIES 09-14. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.050 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3127 in. ALTURA TOTAL: 5.165 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-2220	VALVULA DE ESCAPE	300, 300C, ASPEN, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, MAGNUM, RAM SERIES 03-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.552 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.844 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E13195	VALVULA DE ESCAPE	300, 300C, ASPEN, CHALLENGER, CHARGER, COMMANDER, DURANGO, GRAND CHEROKEE, MAGNUM, RAM SERIES 09-14. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.551 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 5.139 in. NUMERO DE RANURAS: 3

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).



Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>82</b>	<b>L6 (5.9) 5899cc 360in 6BT (CUMMINS) TURBO DIESEL OHV 12V.</b>	
102.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVGM20-FP	SELLOS DE VALVULAS	D250 PICKUP 89-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in./ 7.16mm.), GUIA (0.651in./ 16.54mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in./ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.481in./ 12.22mm.)
<b>83</b>	<b>L6 (5.9) 5899cc 360in 6BTA5.9 (CUMMINS) VIN C, 7 TURBO DIESEL OHV 24V.</b>	
102.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH59-DIMV-1	SELLOS DE VALVULAS	RAM SERIES 03-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.249in./ 6.32mm.), GUIA (0.489in./ 12.42mm.), FLANGE (1.122in./ 28.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.635in./ 16.13mm.), BASE DE SELLO: (0.491in./ 12.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.642in./ 16.31mm.)
38-SVCH59-DIMV-A	SELLOS DE VALVULAS	RAM SERIES 98-02. POSICION: ADMISI, VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.254in./ 6.45mm.), GUIA (0.505in./ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.637in./ 16.18mm.), ALTURA TOTAL: (0.558in./ 14.17mm.)
38-SVCH59-DIMV-E	SELLOS DE VALVULAS	RAM SERIES 98-02. POSICION: ESCAPE, VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.244in./ 6.2mm.), GUIA (0.484in./ 12.29mm.), ANCHO DE SELLO: (0.636in./ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.549in./ 13.94mm.)
<b>84</b>	<b>L6 (5.9) 5899cc 360in 6BTA5.9 (CUMMINS) VIN D, 6 TURBO DIESEL OHV 24V.</b>	
102.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH59-DIMV-A	SELLOS DE VALVULAS	RAM SERIES 98-02. POSICION: ADMISI, VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.254in./ 6.45mm.), GUIA (0.505in./ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.637in./ 16.18mm.), ALTURA TOTAL: (0.558in./ 14.17mm.)
38-SVCH59-DIMV-E	SELLOS DE VALVULAS	RAM SERIES 98-02. POSICION: ESCAPE, VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.244in./ 6.2mm.), GUIA (0.484in./ 12.29mm.), ANCHO DE SELLO: (0.636in./ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.549in./ 13.94mm.)
38-SVGM20-FP	SELLOS DE VALVULAS	RAM SERIES 98-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in./ 7.16mm.), GUIA (0.651in./ 16.54mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in./ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.481in./ 12.22mm.)
<b>85</b>	<b>L6 (5.9) 5899cc 360in 6BTA5.9 (CUMMINS) VIN DO, RE TURBO DIESEL OHV 24V.</b>	
102.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVGM20-FP	SELLOS DE VALVULAS	RAM SERIES 94-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in./ 7.16mm.), GUIA (0.651in./ 16.54mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in./ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.481in./ 12.22mm.)
<b>86</b>	<b>V8 (5.9) 5899cc 360in MAGNUM VIN 1, 5, F, J, K, L, S, T, U, W, Z OHV 16V.</b>	
101.60 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C6X070	CAMISAS DE MOTOR	DAKOTA, SERIES RAM, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW, TRAILDUSTER SERIES PD/ PW, VOYAGER SERIES PB, CORDOBA, DART, DURANGO, LEBARON, M300, MONACO, SUPER BEE 72-03. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm. 4 in.; Largo: 155.5mm. 6 1/8 in.; Ditrto Exterior: 106.42mm. 4.19 in.
53-J2011	PUNTERIA BUZO	PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW, TRAILDUSTER SERIES PD/ PW, VOYAGER SERIES PB, CORDOBA, DART, LEBARON, M300, MONACO, NEW YORKER, SUPER BEE 74-83. HIDRAULICO SVL

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>87</b>	<b>V8 (5.9) 5899cc 360in MAGNUM VIN 5, Z OHV 16V.</b>	
10160 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2167	PUNTERIA BUZO	DAKOTA, DURANGO, SERIES RAM, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 89-03. RODILLO HIDRAULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH39M P	SELLOS DE VALVULAS	DAKOTA, DURANGO, SERIES RAM, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 87-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH59M P	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 89-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.35in/ 8.89mm.), GUIA (0.502in/ 12.75mm.), ANCHO DE SELLO: (0.798in/ 20.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.682in/ 17.32mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH59M V	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 89-92. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.325in/ 8.26mm.), GUIA (0.629in/ 15.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.798in/ 20.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.69in/ 17.53mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2602	VALVULA DE ADMISION	DAKOTA, DURANGO, SERIES RAM, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 93-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.920 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.906 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2633	VALVULA DE ESCAPE	DAKOTA, DURANGO, SERIES RAM, PICKUP SERIES D/ W, VAN SERIES B, RAMCHARGER SERIES AD/ AW 93-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.624 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.920 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>87</b>	<b>V8 (5.9) 5899cc 360in MAGNUM VIN 5, Z OHV 16V.</b>	
10160 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2167	PUNTERIA BUZO	GRAND CHEROKEE 98-98. RODILLO HIDRAULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH39M P	SELLOS DE VALVULAS	GRAND CHEROKEE 98-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2602	VALVULA DE ADMISION	GRAND CHEROKEE 98-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.920 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.906 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E2633	VALVULA DE ESCAPE	GRAND CHEROKEE 98-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.624 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3115 in. ALTURA TOTAL: 4.920 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>88</b>	<b>V8 (5.9) 5899cc 360in VIN N, P, 7 OHV 16V.</b>	
10160 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2011	PUNTERIA BUZO	CHEROKEE, GRAND WAGONEER, J10, J20 72-93. HIDRAULICO SVL

## CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>89</b>	<b>V8 (6.1) 6059cc 370in ESF (HEMI) VIN W, 3 OHV 16V.</b>	
10300 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-JB7016	PUNTERIA BUZO	300C, CHALLENGER, CHARGER, GRAND CHEROKEE, MAGNUM 05-10. RODILLO HIDRAULICO. INDIVIDUAL. SIN SENSOR.
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-CHHEM2V	SELLOS DE VALVULAS	300C, CHALLENGER, CHARGER, GRAND CHEROKEE, MAGNUM 05-12. POSICION: ADMISI. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.294in/ 7.47mm.), GUIA (0.445in/ 11.3mm.), FLANGE (1.255in/ 31.88mm.), ANCHO DE SELLO: (0.724in/ 18.39mm.), BASE DE SELLO: (0.638in/ 16.21mm.), ALTURA TOTAL: (1.14in/ 28.96mm.)
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I5234	VALVULA DE ADMISION	300C, CHALLENGER, CHARGER, GRAND CHEROKEE, MAGNUM 05-10. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 52.80mm/ 2.079 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 7.93mm/ 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 126.00mm/ 4.961 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>90</b>	<b>L6 (6.7) 6690cc 408in ETJ VIN A, L TURBO DIESEL OHV 24V.</b>	
10700 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH59-DIMV-1	SELLOS DE VALVULAS	SERIES RAM 07-15. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.249in/ 6.32mm.), GUIA (0.489in/ 12.42mm.), FLANGE (1.122in/ 28.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.635in/ 16.13mm.), BASE DE SELLO: (0.491in/ 12.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.642in/ 16.31mm.)
<b>91</b>	<b>V10 (8.0) 7994cc 488in MAGNUM (EWA) VIN W OHV 20V.</b>	
10160 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2167	PUNTERIA BUZO	SERIES RAM 94-04. RODILLO HIDRAULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH39M P	SELLOS DE VALVULAS	SERIES RAM 94-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
<b>92</b>	<b>V10 (8.0) 7997cc 488in EPA, EPD, EPT, EWB VIN E OHV 20V.</b>	
10160 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2167	PUNTERIA BUZO	VIPER 92-02. RODILLO HIDRAULICO. DIAMETRO EXTERIOR: 0.904
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVCH39M P	SELLOS DE VALVULAS	VIPER 92-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)



## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L3 (1.0) 999cc 61in FP4 (ZETEC ROCAM) SOHC 8V. FIESTA, KA 00-08
<b>2</b>	L4 (1.3) 1297cc 79in J3E OHV 8V. FIESTA 77-83
<b>3</b>	L4 (1.3) 1298cc 79in ENDURA OHV 8V. FIESTA, KA 98-04
<b>4</b>	L4 (1.3) 1299cc 79in ENDURA-E (ACERO) OHV 8V. FIESTA 98-01
<b>5</b>	L4 (1.3) 1324cc 81in B3 VIN H, K SOHC 8V. ASPIRE, FESTIVA 88-97
<b>6</b>	L4 (1.4) 1388cc 85in FHA, FHE, FXJA, FXJB (ZETEC-SE) DOHC 16V. FIESTA, FOCUS 96-08
<b>7</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in HXJB (ZETEC) TI-VCT DOHC 16V. FIESTA 11-15
<b>8</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in ZETEC-SE SFI FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, FYJA, FYJB, ZH, L1W DOHC 16V. ESCORT, FIESTA, FOCUS 95-11
<b>9</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in DURATEC VIN J TURBO TI-VCT DOHC 16V. FIESTA, IKON 11-15
<b>10</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in B6ZE VIN Z DOHC 16V. CAPRI 91-94
<b>11</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in B6T VIN 6 TURBO DOHC 16V. CAPRI 91-94
<b>12</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in B6 VIN 5, 7 SOHC 8V. LASER, TRACER 87-89
<b>13</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in LP1, LPA VIN 2, 4, 5, 7 SOHC 8V. ESCORT, EXP, LN7, LYNX 81-85
<b>14</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in LNA VIN 8 TURBO SOHC 8V. ESCORT, EXP, LYNX 84-85
<b>15</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in CDB, CDC (ZETEC ROCAM) SOHC 8V. COURIER, ESCORT, FIESTA, IKON, KA 00-12
<b>16</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in VB VIN A SOHC 8V. COURIER 72-78
<b>17</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in EYDB (ZETEC-E) DOHC 16V. FOCUS 98-05
<b>18</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in RDA (ZETEC-E) DOHC 16V. ESCORT 95-00
<b>19</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in RKB, RKF (ZETEC-E) DOHC 16V. MONDEO 98-00
<b>20</b>	L4 (1.8) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 DOHC 16V. ESCORT, TRACER 91-96
<b>21</b>	L4 (1.9) 1895cc 116in CVH VIN 9, J SOHC 8V. ESCORT, EXP, LYNX, TRACER 85-96

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	L4 (2.0) 1970cc 120in MA VIN 1 SOHC 8V. COURIER 79-82
<b>23</b>	L4 (2.0) 1989cc 121in ZETEC VIN 3, 5, B, Z DOHC 16V. CONTOUR, COUGAR, ESCAPE, ESCORT, FOCUS, MYSTIQUE 95-05
<b>24</b>	L4 (2.0) 1991cc 121in FS VIN A DOHC 16V. PROBE 93-97
<b>25</b>	L4 (2.0) 1991cc 121in VIN P, 5 SOHC 8V. ESCORT, FOCUS, TRACER 97-04
<b>26</b>	L4 (2.0) 1999cc 122in DURATEC DOHC 16V. ECOSPORT, FIESTA, FOCUS, FUSION, MONDEO, TRANSIT 01-11
<b>27</b>	L4 (2.0) 2007cc 122in LIMA VIN C OHC 8V. RANGER 83-89
<b>28</b>	L4 (2.2) 2184cc 133in F2 VIN C SOHC 12V. PROBE 89-92
<b>29</b>	L4 (2.2) 2184cc 133in F2-T VIN L TURBO SOHC 12V. PROBE 89-92
<b>30</b>	L4 (2.2) 2198cc 134in ZSD-422 (DURATORQ) DIESEL DOHC 16V. RANGER, TRANSIT 07-16
<b>31</b>	L4 (2.3) 2261cc 138in 23EW VIN Z DOHC 16V. FOCUS, FUSION, MILAN 03-09
<b>32</b>	L4 (2.3) 2261cc 138in 23NE, 23NS VIN D, Z DOHC 16V. ESCAPE, MARINER 05-08
<b>33</b>	L4 (2.3) 2261cc 138in SEBA (DURATEC-HE) DOHC 16V. MONDEO 07-11
<b>34</b>	L4 (2.3) 2266cc 138in 23NE, 23NS VIN D, Z DOHC 16V. RANGER 01-12
<b>35</b>	L4 (2.3) 2294cc 140in HSC VIN R, S, X OHV 8V. GHIA, TEMPO, TOPAZ 84-94
<b>36</b>	L4 (2.3) 2301cc 140in LL23 (LIMA) VIN A, M, Y, 6 SOHC 8V. AEROSTAR, CAPRI, GRANADA, LTD, MARQUIS, MUSTANG, RANGER 74-97
<b>37</b>	L4 (2.3) 2302cc 140in LL23 (LIMA) VIN D, T, W TURBO SOHC 8V. CAPRI, COUGAR, MUSTANG, THUNDERBIRD 79-88
<b>38</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in DURATEC VIN A, B, 7 I-VCT DOHC 16V. ESCAPE, FUSION, MARINER, MILAN 09-12
<b>39</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in DURATEC VIN 3 HIBRIDO I-VCT DOHC 16V. MKZ 11-12
<b>40</b>	L4 (2.5) 2496cc 152in HSC VIN D OHV 8V. SABLE, TAURUS 86-91
<b>41</b>	V6 (2.5) 2497cc 152in KL VIN B DOHC 24V. PROBE 93-97
<b>42</b>	L4 (2.5) 2500cc 153in VIN C SOHC 8V. RANGER 98-01

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>43</b>	V6 (2.5) 2544cc 155in LCBA (DURATEC) VIN L, G DOHC 24V. CONTOUR, COUGAR, MYSTIQUE 95-02
<b>44</b>	V6 (2.5) 2544cc 155in DURATEC SEA DOHC 24V. SABLE 96-99
<b>45</b>	V6 (2.7) 2694cc 164in NANO (ECOBOOST) BITURBO DOHC 24V. CONTINENTAL, EDGE, F150 PICKUP, FUSION, MKX, NAUTILUS 15-21
<b>46</b>	V6 (2.8) 2792cc 170in COLAGNE VIN S OHV 12V. AEROSTAR, BRONCO, RANGER 83-86
<b>47</b>	V6 (2.8) 2802cc 171in COLAGNE VIN Z OHV 12V. BOBCAT, CAPRI, MUSTANG, PINTO 74-79
<b>48</b>	V6 (2.9) 2901cc 177in COLOGNE VIN T OHV 12V. BRONCO, RANGER 86-92
<b>49</b>	V6 (3.0) 2960cc 181in VG30E VIN 1, W SOHC 12V. VILLAGER 93-98
<b>50</b>	V6 (3.0) 2967cc 181in DURATEC (99S) DOHC 24V. LS, SABLE, TAURUS 96-05
<b>51</b>	V6 (3.0) 2967cc 181in DURATEC VIN 1 DOHC 24V. ESCAPE, FIVE HUNDRED, FREESTYLE, FUSION, MARINER, MILAN, MONTEGO, ZEPHYR 01-12
<b>52</b>	V6 (3.0) 2967cc 181in MEBA (DURATEC ST) DOHC 24V. MONDEO 01-07
<b>53</b>	V6 (3.0) 2982cc 182in VULCAN (99U) VIN V, S OHV 12V. AEROSTAR, GHIA, PROBE, RANGER, SABLE, TAURUS, TEMPO, TOPAZ, WINDSTAR 86-08
<b>54</b>	V6 (3.3) 3275cc 200in VG33E SOHC 12V. VILLAGER 99-02
<b>55</b>	L6 (3.3) 3277cc 200in THRIFTPower VIN B, T, X OHV 12V. COMET, COUGAR, FAIRMONT, GRANADA, LTD, MAVERICK, MUSTANG 64-83
<b>56</b>	V6 (3.5) 3496cc 213in DURATEC VIN C, W, 8 TI-VCT DOHC 24V. EDGE, FLEX, FUSION, MKX, MKZ, SABLE, TAURUS 07-18
<b>57</b>	V6 (3.7) 3726cc 227in DURATEC VIN R, K, M TI-VCT DOHC 24V. EDGE, F150 PICKUP, MKS, MKT, MKX, MKZ, MUSTANG, TRANSIT 08-18
<b>58</b>	V6 (3.8) 3802cc 232in ESSEX VIN 4 OHV 12V. CONTINENTAL, COUGAR, FREESTAR, MUSTANG, SABLE, TAURUS, THUNDERBIRD, WINDSTAR 87-06
<b>59</b>	V6 (3.8) 3802cc 232in ESSEX VIN C, 3 CARBURADO OHV 12V. CAPRI, COUGAR, LTD, MARQUIS, MUSTANG, THUNDERBIRD 82-87
<b>60</b>	V6 (3.8) 3802cc 232in ESSEX VIN C, R SUPERCARGADO OHV 12V. COUGAR, THUNDERBIRD 89-95
<b>61</b>	V6 (3.9) 3887cc 237in ESSEX VIN 6 OHV 12V. FREESTAR, MUSTANG, WINDSTAR 04-07
<b>62</b>	V8 (3.9) 3934cc 240in AJ35 VIN A, 8 DOHC 32V. LS, THUNDERBIRD 00-06
<b>63</b>	V6 (4.0) 3996cc 244in COLOGNE VIN X OHV 12V. AEROSTAR, EXPLORER, RANGER 90-01

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>64</b>	V6 (4.0) 3998cc 244in COLOGNE VIN E SOHC 12V. EXPLORER, MOUNTAINEER, RANGER 97-12
<b>65</b>	V6 (4.0) 4009cc 245in COLOGNE VIN N SOHC 12V. MUSTANG 05-10
<b>66</b>	V8 (4.2) 4179cc 255in VIN D OHV 16V. CAPRI, COUGAR, GRAND MARQUIS, MUSTANG, THUNDERBIRD 80-82
<b>67</b>	V6 (4.2) 4195cc 256in ESSEX VIN 2 OHV 12V. F150 PICKUP, FREESTAR, MONTEREY, VAN SERIES ECONOLINE, WINDSTAR 97-08
<b>68</b>	V8 (4.6) 4606cc 281in TRITON (ROMEO, WINDSOR) VIN 6, 9, V, W, X SOHC 16V. COUGAR, CROWN VICTORIA, EXPEDITION, EXPLORER, GRAND MARQUIS, LOBO, MOUNTAINEER, MUSTANG, PICKUP SERIES F, THUNDERBIRD, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 91-08
<b>69</b>	V8 (4.6) 4606cc 281in TRITON VIN 8, H SOHC 24V. EXPLORER, F150 PICKUP, MOUNTAINEER, MUSTANG 05-11
<b>70</b>	V8 (4.6) 4606cc 281in TRITON (INTECH) VIN V, H, Y DOHC 32V. AVIATOR, CONTINENTAL, GRAND MARQUIS, MARAUDER, MARK VIII, MUSTANG 93-05
<b>71</b>	L6 (4.9) 4916cc 300in 99YCR VIN B, E, Y, Z MFI OHV 12V. BRONCO, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 65-97
<b>72</b>	V8 (5.0) 4949cc 302in BOSS VIN F, G, N, Y OHV 16V. BRONCO, CAMIONES SERIES P, PICKUP SERIES F, RANCHERO, VAN SERIES ECONOLINE 68-96
<b>73</b>	V8 (5.0) 4949cc 302in VIN D, E, F, G, J, M, T OHV 16V. COMET, CONTINENTAL, COUGAR, CROWN VICTORIA, GRAND MARQUIS, LTD, LTD CROWN VICTORIA, MARK VII, MARQUIS, MAVERICK, MONARCH, MONTEGO, MUSTANG, THUNDERBIRD, TOWN CAR, ZEPHYR 68-84
<b>74</b>	V8 (5.0) 4949cc 302in WINDSOR VIN P OHV 16V. EXPLORER, MOUNTAINEER 96-01
<b>75</b>	V8 (5.0) 4951cc 302in COYOTE MODULAR DOHC 32V. F150 PICKUP, LOBO, MARK LT, MUSTANG 11-18
<b>76</b>	V8 (5.4) 5408cc 330in TRITON (POWER IMPROVED) VIN L, M, Z SOHC 16V. EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, MUSTANG, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-12
<b>77</b>	V8 (5.4) 5408cc 330in TRITON VIN 3 SUPERCARGADO SOHC 16V. F150 LIGHTNING 99-04
<b>78</b>	V8 (5.4) 5408cc 330in TRITON VIN 5, V SOHC 24V. EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 04-14
<b>79</b>	V8 (5.4) 5408cc 330in TRITON (INTECH) VIN A, R DOHC 32V. NAVIGATOR, BLACKWOOD 99-04
<b>80</b>	V8 (5.4) 5408cc 330in TRITON (INTECH) VIN G, S SUPERCARGADO DOHC 32V. MUSTANG 04-12
<b>81</b>	V8 (5.5) 5490cc 335in CLEVELAND OHV 16V. AUTOBUS B600, CAMION F600, PICKUP F350 69-83
<b>82</b>	V8 (5.8) 5752cc 351in CLEVELAND OHV 16V. COUGAR, CUSTOM, FALCON, LTD, MARQUIS, MONTEGO, MONTEREY, MUSTANG, RANCHERO, TORINO 70-74
<b>83</b>	V8 (5.8) 5752cc 351in WINDSOR VIN G, H, C, M OHV 16V. CONTINENTAL, COUGAR, CROWN VICTORIA, GRAND MARQUIS, LTD, LTD CROWN VICTORIA, MARQUIS, MONARCH, MONTEGO, MUSTANG, RANCHERO, THUNDERBIRD, TORINO, TOWN CAR 69-96
<b>84</b>	V8 (5.8) 5752cc 351in WINDSOR VIN G, H, M, R, W OHV 16V. BRONCO, GRANADA, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 75-96

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>85</b>	V8 (5.9) 5899cc 360in FE VIN Y, H OHV 16V. PICKUP SERIES F 68-76	
<b>86</b>	V8 (6.0) 5954cc 363in VT365 (NAVISTAR) VIN P TURBO DIESEL OHV 32V. EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 03-10	
<b>87</b>	V8 (6.1) 6063cc 370in 370 OHV 16V. AUTOBUS B600/ B700, CAMION C600/ C700/ C800 79-90	
<b>88</b>	V8 (6.2) 6211cc 379in BOSS VIN 6 SOHC 16V. LOBO, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 11-16	
<b>89</b>	V8 (6.4) 6391cc 390in FE VIN H, M, Y OHV 16V. PICKUP SERIES F 74-76	
<b>90</b>	V8 (6.4) 6400cc 391in MAXXFORCE (NAVISTAR) VIN R TURBO DIESEL OHV 32V. PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 08-10	
<b>91</b>	V8 (6.6) 6555cc 400in 2BBL VIN S, Z OHV 16V. BRONCO, COUGAR, CUSTOM, GRAN TORINO, LTD, MARQUIS, MONTEGO, MONTEREY, PICKUP SERIES F, RANCHERO, THUNDERBIRD, TORINO, VAN SERIES ECONOLINE 71-82	
<b>92</b>	V8 (6.7) 6694cc 408in SCORPION (POWER STROKER) TURBO DIESEL OHV 32V. PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 11-19	
<b>93</b>	V10 (6.8) 6760cc 413in TRITON VIN S SOHC 20V. EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-10	
<b>94</b>	V10 (6.8) 6801cc 415in TRITON VIN Y SOHC 30V. PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-18	
<b>95</b>	V8 (6.9) 6883cc 420in HARVESTER VIN 1 DIESEL OHV 16V. PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 83-87	
<b>96</b>	V8 (7.0) 7030cc 428in FE VIN K OHV 16V. AUTOBUS B700, CAMION F600/ F700/ F800 79-98	
<b>97</b>	V8 (7.3) 7276cc 444in T444E (NAVISTAR) VIN F TURBO DIESEL OHV 16V. EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 88-03	
<b>98</b>	V8 (7.5) 7538cc 460in 460 VIN A, G, J, L OHV 16V. PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 73-98	
<b>99</b>	V8 (7.5) 7538cc 460in FE EFI OHV 16V. CAMIONES B700/ F700 95-99	
<b>100</b>	V8 (7.8) 7817cc 477in SD VIN K OHV 16V. CAMIONES SERIES C/ CT/ F/ L/ LN/ LT 71-81	
<b>1</b>	L3 (1.0) 999cc 61in FP4 (ZETEC ROCAM) SOHC 8V.	
68.70 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S6272A	ARBOL DE LEVAS	FIESTA, KA 00-08. P/ SENSOR 3 PUNTAS
<b>2</b>	L4 (1.3) 1297cc 79in J3E OHV 8V.	
81.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	FIESTA 77-83. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>3</b>	L4 (1.3) 1298cc 79in ENDURA OHV 8V.	
73.94 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	FIESTA, KA 98-04. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-I5108	VALVULA DE ADMISION	FIESTA, KA 98-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.352 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2750 in. ALTURA TOTAL: 4.105 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5113	VALVULA DE ESCAPE	FIESTA, KA 98-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.139 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2750 in. ALTURA TOTAL: 4.109 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>4</b>	L4 (1.3) 1299cc 79in ENDURA-E (ACERO) OHV 8V.	
73.94 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2254	PUNTERIA BUZO	FIESTA 98-01. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO
<b>5</b>	L4 (1.3) 1324cc 81in B3 VIN H, K SOHC 8V.	
71.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2254	PUNTERIA BUZO	ASPIRE, FESTIVA 88-97. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO
38-SV-MA16MP	SELLOS DE VALVULAS	ASPIRE, FESTIVA 88-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.235in./ 5.97mm.), GUIA (0.47in./ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.562in./ 14.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in./ 13.13mm.)
<b>6</b>	L4 (1.4) 1388cc 85in FHA, FHE, FXJA, FXJB (ZETEC-SE) DOHC 16V.	
76.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVFO16F-VDO	SELLOS DE VALVULAS	FIESTA, FOCUS 96-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.195in./ 4.95mm.), GUIA (0.425in./ 10.8mm.), FLANGE (0.904in./ 22.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.627in./ 15.93mm.), BASE DE SELLO: (0.419in./ 10.64mm.), ALTURA TOTAL: (0.634in./ 16.1mm.)
97-I5110	VALVULA DE ADMISION	FIESTA, FOCUS 96-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.106 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 3.835 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5115	VALVULA DE ESCAPE	FIESTA, FOCUS 96-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.950 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.917 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>7</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in HXJB (ZETEC) TI-VCT DOHC 16V.	
79.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-I9554	VALVULA DE ADMISION	FIESTA 11-15. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.187 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.894 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E9555	VALVULA DE ESCAPE	FIESTA 11-15. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.955 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.998 in. NUMERO DE RANURAS: 3



## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>8</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in ZETEC-SE SFI FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, FYJA, FYJB, ZH, L1W DOHC 16V.		
79.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVFO16F-VDO	SELLOS DE VALVULAS	ESCORT, FIESTA, FOCUS 95-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.195in./ 4.95mm), GUIA (0.425in/ 10.8mm.), FLANGE (0.904in/ 22.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.627in/ 15.93mm.), BASE DE SELLO: (0.419in./ 10.64mm.), ALTURA TOTAL: (0.634in/ 16.1mm.)	
97-E9555	VALVULA DE ESCAPE	FIESTA, FOCUS 98-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.955 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.998 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>9</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in DURATEC VIN J TURBO TI-VCT DOHC 16V.		
79.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I9554	VALVULA DE ADMISION	FIESTA, IKON 11-15. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.187 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.894 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E9555	VALVULA DE ESCAPE	FIESTA, IKON 11-15. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.955 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.998 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>10</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in B6ZE VIN Z DOHC 16V.		
78.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	CAPRI 91-94. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24,02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	CAPRI 91-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
<b>11</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in B6T VIN 6 TURBO DOHC 16V.		
78.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	CAPRI 91-94. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24,02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	CAPRI 91-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
<b>12</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in B6 VIN 5, 7 SOHC 8V.		
78.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	TRACER 88-88. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO	
38-SV-MA16MP	SELLOS DE VALVULAS	LASER, TRACER 87-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm), GUIA (0.47in/ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.562in/ 14.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in/ 13.13mm.)	
<b>13</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in LP1, LPA VIN 2, 4, 5, 7 SOHC 8V.		
80.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2102	PUNTERIA BUZO	ESCORT, EXP, LN7, LYNX 81-85. HIDRAULICO	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>14</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in LNA VIN 8 TURBO SOHC 8V.		
80.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2102	PUNTERIA BUZO	ESCORT, EXP, LYNX 84-85. HIDRAULICO	
<b>15</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in CDB, CDC (ZETEC ROCAM) SOHC 8V.		
82.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S6268A	ARBOL DE LEVAS	COURIER, ESCORT, FIESTA, IKON, KA 00-09. HUECO	
56-S6269SA	ARBOL DE LEVAS	COURIER, ESCORT, FIESTA, IKON, KA 00-09. SOLIDO	
56-S6270OR G	ARBOL DE LEVAS	COURIER, ESCORT, FIESTA, IKON, KA 00-09. DISE ORIGINAL	
56-S6271A	ARBOL DE LEVAS	COURIER, FIESTA, IKON 08-12. P/ SENSOR 3 PUNTAS	
96-CH-FO1.6RO-CAM	CABEZA DE MOTOR	COURIER, ESCORT, FIESTA, IKON, KA 00-12. SENCILLA	
53-J2160	PUNTERIA BUZO	COURIER, ESCORT, FIESTA, IKON, KA 00-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO16-FP	SELLOS DE VALVULAS	COURIER, ESCORT, FIESTA, IKON, KA 00-11. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.425in/ 10.8mm.), FLANGE (0.904in/ 22.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.713in/ 18.11mm.), BASE DE SELLO: (0.598in/ 15.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.634in/ 16.1mm.)	
38-SVFO16-FV	SELLOS DE VALVULAS	COURIER, ESCORT, FIESTA, IKON, KA 00-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.425in/ 10.8mm.), FLANGE (0.904in/ 22.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.711in/ 18.06mm.), BASE DE SELLO: (0.578in/ 14.68mm.), ALTURA TOTAL: (0.705in/ 17.91mm.)	
97-0516A	VALVULA DE ADMISION	COURIER, ESCORT, FIESTA, IKON, KA 00-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.574 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 4.314 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-0516E	VALVULA DE ESCAPE	COURIER, ESCORT, FIESTA, IKON, KA 00-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.600 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 4.298 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>16</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in VB VIN A SOHC 8V.		
78.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S795A	ARBOL DE LEVAS	COURIER 72-78. PARA BUZO MECICO	
97-I1862	VALVULA DE ADMISION	COURIER 72-78. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.656 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3162 in. ALTURA TOTAL: 4.271 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E1863	VALVULA DE ESCAPE	COURIER 72-78. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.298 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3164 in. ALTURA TOTAL: 4.212 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>17</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in EYDB (ZETEC-E) DOHC 16V.</b>		
80.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-19454	VALVULA DE ADMISION	FOCUS 98-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.230 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.196 in. ALTURA TOTAL: 4.487 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>18</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in RDA (ZETEC-E) DOHC 16V.</b>		
80.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-19454	VALVULA DE ADMISION	ESCORT 95-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.230 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.196 in. ALTURA TOTAL: 4.487 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>19</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in RKB, RKF (ZETEC-E) DOHC 16V.</b>		
80.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-19454	VALVULA DE ADMISION	MONDEO 98-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.230 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.196 in. ALTURA TOTAL: 4.487 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>20</b>	<b>L4 (1.8) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 DOHC 16V.</b>		
83.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	ESCORT, TRACER 91-96. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	ESCORT, TRACER 91-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in./ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in./ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in./ 10.39mm.)	
<b>21</b>	<b>L4 (1.9) 1895cc 116in CVH VIN 9, J SOHC 8V.</b>		
82.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2102	PUNTERIA BUZO	ESCORT, EXP, LYNX 85-89. HIDRAULICO	
53-J2217	PUNTERIA BUZO	ESCORT, EXP, LYNX, TRACER 85-96. RODILLO HIDRAULICO	
38-SV-FO28MP	SELLOS DE VALVULAS	ESCORT, EXP, LYNX, TRACER 85-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in./ 7.11mm.), GUIA (0.465in./ 11.81mm.), FLANGE (1.273in./ 32.33mm.), ANCHO DE SELLO: (0.891in./ 22.63mm.), BASE DE SELLO: (0.81in./ 20.57mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in./ 18.34mm.)	
38-SV-FO28MV	SELLOS DE VALVULAS	ESCORT, EXP, LYNX, TRACER 85-96. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in./ 7.11mm.), GUIA (0.465in./ 11.81mm.), FLANGE (1.273in./ 32.33mm.), ANCHO DE SELLO: (0.894in./ 22.71mm.), BASE DE SELLO: (0.811in./ 20.6mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in./ 18.34mm.)	
97-I2240	VALVULA DE ADMISION	ESCORT, EXP, LYNX, TRACER 87-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.535 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3163 in. ALTURA TOTAL: 5.383 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E2241	VALVULA DE ESCAPE	ESCORT, EXP, LYNX, TRACER 87-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3152 in. ALTURA TOTAL: 5.271 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>22</b>	<b>L4 (2.0) 1970cc 120in MA VIN 1 SOHC 8V.</b>		
80.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S795A	ARBOL DE LEVAS	COURIER 79-82. PARA BUZO MECICO	
97-1862	VALVULA DE ADMISION	COURIER 79-82. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.656 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3162 in. ALTURA TOTAL: 4.271 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E1863	VALVULA DE ESCAPE	COURIER 79-82. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.298 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3164 in. ALTURA TOTAL: 4.212 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>23</b>	<b>L4 (2.0) 1989cc 121in ZETEC VIN 3, 5, B, Z DOHC 16V.</b>		
84.86 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J9023	PUNTERIA BUZO	CONTOUR, ESCORT, MYSTIQUE 95-97. HIDRAULICO	
38-SVFO20F-PE	SELLOS DE VALVULAS	CONTOUR, COUGAR, ESCAPE, ESCORT, FOCUS, MYSTIQUE 98-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in./ 5.03mm.), GUIA (0.468in./ 11.89mm.), FLANGE (0.945in./ 24mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in./ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.573in./ 14.55mm.), ALTURA TOTAL: (0.82in./ 20.83mm.)	
38-SVFO20F-VE	SELLOS DE VALVULAS	CONTOUR, COUGAR, ESCAPE, ESCORT, FOCUS, MYSTIQUE 98-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.198in./ 5.03mm.), GUIA (0.468in./ 11.89mm.), FLANGE (0.945in./ 24mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in./ 17.12mm.), BASE DE SELLO: (0.572in./ 14.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.82in./ 20.83mm.)	
38-SV-FO20MP	SELLOS DE VALVULAS	CONTOUR, ESCORT, MYSTIQUE 95-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.46in./ 11.68mm.), FLANGE (0.944in./ 23.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.677in./ 17.2mm.), BASE DE SELLO: (0.605in./ 15.37mm.), ALTURA TOTAL: (0.802in./ 20.37mm.)	
38-SV-FO20MV	SELLOS DE VALVULAS	CONTOUR, ESCORT, MYSTIQUE 95-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.46in./ 11.68mm.), FLANGE (0.944in./ 23.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.677in./ 17.2mm.), BASE DE SELLO: (0.607in./ 15.42mm.), ALTURA TOTAL: (0.802in./ 20.37mm.)	
97-I3040	VALVULA DE ADMISION	FOCUS 02-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.310 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.239 in. ALTURA TOTAL: 4.030 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3039	VALVULA DE ESCAPE	FOCUS 02-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.100 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2365 in. ALTURA TOTAL: 4.025 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-I3418	VALVULA DE ADMISION	CONTOUR, COUGAR, ESCAPE, ESCORT, FOCUS, MYSTIQUE 95-05. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.237 in. ALTURA TOTAL: 3.823 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3041	VALVULA DE ESCAPE	CONTOUR, COUGAR, ESCAPE, ESCORT, FOCUS, MYSTIQUE 95-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2369 in. ALTURA TOTAL: 3.807 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3415	VALVULA DE ESCAPE	CONTOUR, COUGAR, ESCAPE, ESCORT, FOCUS, MYSTIQUE 95-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.237 in. ALTURA TOTAL: 3.806 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>24</b>	<b>L4 (2.0) 1991cc 121in FS VIN A DOHC 16V.</b>		
83.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	PROBE 93-97. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	PROBE 93-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
97-I2836	VALVULA DE ADMISION	PROBE 93-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.240 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2350 in. ALTURA TOTAL: 3.534 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2841	VALVULA DE ESCAPE	PROBE 93-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.088 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2354 in. ALTURA TOTAL: 3.543 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>25</b>	<b>L4 (2.0) 1991cc 121in VIN P, 5 SOHC 8V.</b>		
<b>84.86 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHFO2.0S	CABEZA DE MOTOR	FOCUS 00-04	
38-SV-FO28MP	SELLOS DE VALVULAS	ESCORT, FOCUS, TRACER 97-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.465in/ 11.81mm.), FLANGE (1.273in/ 32.33mm.), ANCHO DE SELLO: (0.891in/ 22.63mm.), BASE DE SELLO: (0.81in/ 20.57mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in/ 18.34mm.)	
38-SV-FO28MV	SELLOS DE VALVULAS	ESCORT, FOCUS, TRACER 97-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.465in/ 11.81mm.), FLANGE (1.273in/ 32.33mm.), ANCHO DE SELLO: (0.894in/ 22.71mm.), BASE DE SELLO: (0.811in/ 20.6mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in/ 18.34mm.)	
97-I3420	VALVULA DE ADMISION	ESCORT, FOCUS, TRACER 97-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.736 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.316 in. ALTURA TOTAL: 5.256 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3419	VALVULA DE ESCAPE	ESCORT, FOCUS, TRACER 97-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.315 in. ALTURA TOTAL: 5.116 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>26</b>	<b>L4 (2.0) 1999cc 122in DURATEC DOHC 16V.</b>		
<b>87.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHFO2.3D	CABEZA DE MOTOR	MONDEO 01-07	
53-J7855	PUNTERIA BUZO	ECOSPORT, FIESTA, FOCUS, FUSION, MONDEO 01-10. MECANICA	
38-SVFO20F-VD	SELLOS DE VALVULAS	ECOSPORT, FIESTA, FOCUS, FUSION, TRANSIT 03-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.217in/ 5.51mm.), GUIA (0.435in/ 11.05mm.), FLANGE (0.985in/ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in/ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.587in/ 14.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in/ 18.34mm.)	
96-HBFO2.3D	TORNILLOS DE CABEZA	FOCUS 05-10. LARGO 15.50cm, ANCHO 0.92cm, CABEZA 2.00cm	
97-I5084	VALVULA DE ADMISION	ECOSPORT, FIESTA, FOCUS, FUSION, MONDEO, TRANSIT 01-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5085	VALVULA DE ESCAPE	ECOSPORT, FIESTA, FOCUS, FUSION, MONDEO, TRANSIT 01-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 4.120 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>27</b>	<b>L4 (2.0) 2007cc 122in LIMA VIN C OHC 8V.</b>		
<b>89.32 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S756A	ARBOL DE LEVAS	RANGER 83-89. PARA BUZO HIDRLICO	
53-HLT123-38	PUNTERIA BUZO	RANGER 83-89. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-FO38PF	SELLOS DE VALVULAS	RANGER 83-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.302in/ 7.67mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.628in/ 15.95mm.), ALTURA TOTAL: (0.557in/ 14.15mm.)	
<b>28</b>	<b>L4 (2.2) 2184cc 133in F2 VIN C SOHC 12V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	PROBE 89-92. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO	
38-SV-MA16MP	SELLOS DE VALVULAS	PROBE 89-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.47in/ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.562in/ 14.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in/ 13.13mm.)	
<b>29</b>	<b>L4 (2.2) 2184cc 133in F2-T VIN L TURBO SOHC 12V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	PROBE 89-92. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO	
38-SV-MA16MP	SELLOS DE VALVULAS	PROBE 89-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.47in/ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.562in/ 14.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in/ 13.13mm.)	
<b>30</b>	<b>L4 (2.2) 2198cc 134in ZSD-422 (DURATORQ) DIESEL DOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHFO2.2D	CABEZA DE MOTOR	RANGER 14-18. CABEZA SOLA	
96-CH-FO2.2D-1	CABEZA DE MOTOR	TRANSIT 07-16. CABEZA SOLA	
<b>31</b>	<b>L4 (2.3) 2261cc 138in 23EW VIN Z DOHC 16V.</b>		
<b>87.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J7855	PUNTERIA BUZO	FOCUS, FUSION, MILAN 03-08. MECANICA	
38-SVFO20F-VD	SELLOS DE VALVULAS	FOCUS, FUSION, MILAN 03-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.217in/ 5.51mm.), GUIA (0.435in/ 11.05mm.), FLANGE (0.985in/ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in/ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.587in/ 14.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in/ 18.34mm.)	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
96-HBFO2.3D	TORNILLOS DE CABEZA	FOCUS, FUSION, MILAN 03-09. LARGO 15.50cm, ANCHO 0.92cm, CABEZA 2.00cm	
97-I5084	VALVULA DE ADMISION	FOCUS, FUSION, MILAN 03-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5085	VALVULA DE ESCAPE	FOCUS, FUSION, MILAN 03-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 4.120 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>32</b>	<b>L4 (2.3) 2261cc 138in 23NE, 23NS VIN D, Z DOHC 16V.</b>		
87.50 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J7855	PUNTERIA BUZO	ESCAPE, MARINER 05-08. MECANICA	
38-SVFO20F-VD	SELLOS DE VALVULAS	ESCAPE, MARINER 05-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.217in./ 5.51mm.), GUIA (0.435in./ 11.05mm.), FLANGE (0.985in./ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in./ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.587in./ 14.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in./ 18.34mm.)	
96-HBFO2.3D	TORNILLOS DE CABEZA	ESCAPE, MARINER 05-08. LARGO 15.50cm, ANCHO 0.92cm, CABEZA 2.00cm	
97-I5084	VALVULA DE ADMISION	ESCAPE, MARINER 05-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5085	VALVULA DE ESCAPE	ESCAPE, MARINER 05-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 4.120 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>33</b>	<b>L4 (2.3) 2261cc 138in SEBA (DURATEC-HE) DOHC 16V.</b>		
87.50 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVFO20F-VD	SELLOS DE VALVULAS	MONDEO 07-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.217in./ 5.51mm.), GUIA (0.435in./ 11.05mm.), FLANGE (0.985in./ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in./ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.587in./ 14.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in./ 18.34mm.)	
<b>34</b>	<b>L4 (2.3) 2266cc 138in 23NE, 23NS VIN D, Z DOHC 16V.</b>		
87.50 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S381A	ARBOL DE LEVAS	RANGER 01-12. ADMISI. IZQUIERDO	
56-S382A	ARBOL DE LEVAS	RANGER 01-12. ESCAPE. DERECHO	
CA-C376	CAMISAS DE MOTOR	RANGER 01-10. DIAMETRO INTERIOR: 96.04mm/ 3 25/32 in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 100.86mm/ 3.971 in.	
CA-C376X070	CAMISAS DE MOTOR	RANGER 01-10. DIAMETRO INTERIOR: 96.04mm. 3 25/32 in.; LARGO: 139.7mm. 5 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 99.66mm. 3.924 in.	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
53-J7855	PUNTERIA BUZO	RANGER 01-10. MECANICA	
38-SVFO20F-VD	SELLOS DE VALVULAS	RANGER 01-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.217in./ 5.51mm.), GUIA (0.435in./ 11.05mm.), FLANGE (0.985in./ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in./ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.587in./ 14.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in./ 18.34mm.)	
96-HBFO2.3D	TORNILLOS DE CABEZA	RANGER 01-10. LARGO 15.50cm, ANCHO 0.92cm, CABEZA 2.00cm	
97-I5084	VALVULA DE ADMISION	RANGER 01-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5085	VALVULA DE ESCAPE	RANGER 01-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 4.120 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>35</b>	<b>L4 (2.3) 2294cc 140in HSC VIN R, S, X OHV 8V.</b>		
93.50 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C636	CAMISAS DE MOTOR	GHIA, TEMPO, TOPAZ 85-91. DIAMETRO INTERIOR: 93.66mm. 3 11/16 in. LARGO: 134.9mm. 5 5/8 in. DIAMETRO EXTERIOR: 98.47mm. 3.878 in.	
CA-C636X070	CAMISAS DE MOTOR	GHIA, TEMPO, TOPAZ 85-91. DIAMETRO INTERIOR: 93.66mm. 3 11/16 in. LARGO: 134.9mm. 5 5/8 in. DIAMETRO EXTERIOR: 97.28mm. 3.83 in.	
CA-C70	CAMISAS DE MOTOR	GHIA, TEMPO, TOPAZ 84-94. DIAMETRO INTERIOR: 93.66mm/ 3 11/16in. LARGO: 168.27mm/ 6 5/8in. DIAMETRO EXTERIOR: 98.50mm/ 3.878in.	
53-J900	PUNTERIA BUZO	GHIA, TEMPO, TOPAZ 84-94. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)	
38-SVFO23-PP	SELLOS DE VALVULAS	GHIA, TEMPO, TOPAZ 84-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.325in./ 8.26mm.), GUIA (0.47in./ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.702in./ 17.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.588in./ 14.94mm.)	
38-SV-FO23PV	SELLOS DE VALVULAS	GHIA, TEMPO, TOPAZ 84-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.308in./ 7.82mm.), GUIA (0.544in./ 13.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.705in./ 17.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.582in./ 14.78mm.)	
<b>36</b>	<b>L4 (2.3) 2301cc 140in LL23 (LIMA) VIN A, M, Y, 6 SOHC 8V.</b>		
96.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S756A	ARBOL DE LEVAS	AEROSTAR, CAPRI, LTD, MARQUIS, MUSTANG, RANGER 83-90. PARA BUZO HIDRILICO	
96-CH-FO2.3RANGER	CABEZA DE MOTOR	RANGER 93-97. CABEZA SOLA. DIAMETRO DEL VTAGO 7.00mm	
CA-C376	CAMISAS DE MOTOR	AEROSTAR, CAPRI, GRANADA, LTD, MARQUIS, MUSTANG, RANGER 80-97. DIAMETRO INTERIOR: 96.04mm/ 3 25/32 in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 100.86mm/ 3.971 in.	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
CA-C376X070	CAMISAS DE MOTOR	AEROSTAR, CAPRI, GRANADA, LTD, MARQUIS, MUSTANG, RANGER 80-97. DIAMETRO INTERIOR: 96.04mm. 3 25/32 in.; LARGO: 139.7mm. 5 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 99.66mm. 3.924 in.	
53-HLT123-38	PUNTERIA BUZO	AEROSTAR, CAPRI, LTD, MARQUIS, MUSTANG, PINTO, RANGER 74-97. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO23-PPT	SELLOS DE VALVULAS	AEROSTAR, RANGER 83-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.303in/ 7.7mm.), GUIA (0.669in/ 16.99mm.), ANCHO DE SELLO: (0.68in/ 17.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.483in/ 12.27mm.)	
97-I3434	VALVULA DE ADMISION	RANGER 95-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.735 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2750 in. ALTURA TOTAL: 4.787 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3427	VALVULA DE ESCAPE	RANGER 95-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.807 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>37</b>	<b>L4 (2.3) 2302cc 140in LL23 (LIMA) VIN D, T, W TURBO SOHC 8V.</b>		
96.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S756A	ARBOL DE LEVAS	CAPRI, COUGAR, MUSTANG, THUNDERBIRD 83-84. PARA BUZO HIDRILICO	
CA-C376	CAMISAS DE MOTOR	CAPRI, COUGAR, MUSTANG, THUNDERBIRD 79-88. DIAMETRO INTERIOR: 96.04mm/ 3 25/32 in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 100.86mm/ 3.971 in.	
CA-C376X070	CAMISAS DE MOTOR	CAPRI, COUGAR, MUSTANG, THUNDERBIRD 79-88. DIAMETRO INTERIOR: 96.04mm. 3 25/32 in.; LARGO: 139.7mm. 5 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 99.66mm. 3.924 in.	
53-HLT123-38	PUNTERIA BUZO	CAPRI, COUGAR, MUSTANG, THUNDERBIRD 79-88. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
<b>38</b>	<b>L4 (2.5) 2488cc 152in DURATEC VIN A, B, 7 I-VCT DOHC 16V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J7855	PUNTERIA BUZO	ESCAPE, FUSION, MARINER, MILAN 09-12. MECANICA	
97-I5084	VALVULA DE ADMISION	ESCAPE, FUSION, MARINER, MILAN 09-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5085	VALVULA DE ESCAPE	ESCAPE, FUSION, MARINER, MILAN 09-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 4.120 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>39</b>	<b>L4 (2.5) 2488cc 152in DURATEC VIN 3 HIBRIDO I-VCT DOHC 16V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-I5084	VALVULA DE ADMISION	MIKZ 11-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5085	VALVULA DE ESCAPE	MIKZ 11-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 4.120 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>40</b>	<b>L4 (2.5) 2496cc 152in HSC VIN D OHV 8V.</b>		
93.50 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J900	PUNTERIA BUZO	SABLE, TAURUS 86-91. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)	
38-SVFO23-PP	SELLOS DE VALVULAS	SABLE, TAURUS 86-91. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.325in/ 8.26mm.), GUIA (0.47in/ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.702in/ 17.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.588in/ 14.94mm.)	
38-SV-FO23PV	SELLOS DE VALVULAS	SABLE, TAURUS 86-91. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.308in/ 7.82mm.), GUIA (0.544in/ 13.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.705in/ 17.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.582in/ 14.78mm.)	
<b>41</b>	<b>V6 (2.5) 2497cc 152in KL VIN B DOHC 24V.</b>		
84.50 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	PROBE 93-97. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	PROBE 93-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
<b>42</b>	<b>L4 (2.5) 2500cc 153in VIN C SOHC 8V.</b>		
96.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-HLT123-38	PUNTERIA BUZO	RANGER 98-01. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
97-I3434	VALVULA DE ADMISION	RANGER 98-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.735 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2750 in. ALTURA TOTAL: 4.787 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3427	VALVULA DE ESCAPE	RANGER 98-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.807 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>43</b>	<b>V6 (2.5) 2544cc 155in LCBA (DURATEC) VIN L, G DOHC 24V.</b>		
82.40 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	CONTOUR, COUGAR, MYSTIQUE 95-02. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO25-FP	SELLOS DE VALVULAS	CONTOUR, COUGAR, MYSTIQUE 95-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.212in/ 5.38mm.), GUIA (0.486in/ 12.34mm.), FLANGE (1in/ 25.4mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), BASE DE SELLO: (0.605in/ 15.37mm.), ALTURA TOTAL: (0.732in/ 18.59mm.)	
<b>44</b>	<b>V6 (2.5) 2544cc 155in DURATEC SEA DOHC 24V.</b>		
82.40 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVFO25-FP	SELLOS DE VALVULAS	SABLE 96-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.212in/ 5.38mm.), GUIA (0.486in/ 12.34mm.), FLANGE (1in/ 25.4mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), BASE DE SELLO: (0.605in/ 15.37mm.), ALTURA TOTAL: (0.732in/ 18.59mm.)	

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>45</b>	<b>V6 (2.7) 2694cc 164in NANO (ECOBOOST) BITURBO DOHC 24V.</b>		
83.06 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVFO27-FV	SELLOS DE VALVULAS	CONTINENTAL, EDGE, F150 PICKUP, FUSION, MKX, NAUTILUS 15-21, VITON, DIETROS: VVULA (0.169in/ 4.30mm.), GU (0.398in/ 10.10mm.), FLANGE (0.982in/ 24.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.509in/ 12.92mm.), BASE DE SELLO: (0.594in/ 15.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.659in/ 16.75mm.)	
<b>46</b>	<b>V6 (2.8) 2792cc 170in COLAGNE VIN S OHV 12V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J872	PUNTERIA BUZO	AEROSTAR, BRONCO, RANGER 83-86. MECANICA	
38-SVFO19-FP	SELLOS DE VALVULAS	AEROSTAR, BRONCO, RANGER 83-86. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.266in/ 6.76mm.), GUIA (0.458in/ 11.63mm.), ANCHO DE SELLO: (0.64in/ 16.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.374in/ 9.5mm.)	
<b>47</b>	<b>V6 (2.8) 2802cc 171in COLAGNE VIN Z OHV 12V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J872	PUNTERIA BUZO	BOBCAT, CAPRI, MUSTANG, PINTO 74-79. MECANICA	
<b>48</b>	<b>V6 (2.9) 2901cc 177in COLOGNE VIN T OHV 12V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S1619A	ARBOL DE LEVAS	BRONCO, RANGER 86-92. PARA BUZO HIDRLICO	
53-J2083	PUNTERIA BUZO	BRONCO, RANGER 86-92. HIDRAULICO SVL (PLANO)	
53-J872	PUNTERIA BUZO	BRONCO, RANGER 86-92. MECANICA	
38-SV-FO29MP	SELLOS DE VALVULAS	BRONCO, RANGER 86-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.454in/ 11.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.57in/ 14.48mm.), ALTURA TOTAL: (0.368in/ 9.35mm.)	
38-SV-FO29MV	SELLOS DE VALVULAS	BRONCO, RANGER 86-92. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.266in/ 6.76mm.), GUIA (0.454in/ 11.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.61in/ 15.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	
97-I2152	VALVULA DE ADMISION	BRONCO, RANGER 86-92. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.655 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.316 in. ALTURA TOTAL: 4.129 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2285	VALVULA DE ESCAPE	BRONCO, RANGER 86-92. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.417 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.315 in. ALTURA TOTAL: 4.135 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>49</b>	<b>V6 (3.0) 2960cc 181in VG30E VIN 1, W SOHC 12V.</b>		
87.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J217	PUNTERIA BUZO	VILLAGER 93-98. HIDRAULICO	

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SVNI24MP	SELLOS DE VALVULAS	VILLAGER 93-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.25in/ 6.35mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.55in/ 13.97mm.), ALTURA TOTAL: (0.508in/ 12.9mm.)	
97-I2488	VALVULA DE ADMISION	VILLAGER 93-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.657 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.945 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2517	VALVULA DE ESCAPE	VILLAGER 93-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.901 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>50</b>	<b>V6 (3.0) 2967cc 181in DURATEC (99S) DOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S383EL	ARBOL DE LEVAS	LS, SABLE, TAURUS 96-05. ESCAPE	
56-S384IL	ARBOL DE LEVAS	LS, SABLE, TAURUS 96-05. ADMISI	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	SABLE, TAURUS 96-05. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO25-FP	SELLOS DE VALVULAS	LS, SABLE, TAURUS 96-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.212in/ 5.38mm.), GUIA (0.486in/ 12.34mm.), FLANGE (1in/ 25.4mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), BASE DE SELLO: (0.605in/ 15.37mm.), ALTURA TOTAL: (0.732in/ 18.59mm.)	
97-I3426	VALVULA DE ADMISION	LS, SABLE, TAURUS 96-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2356 in. ALTURA TOTAL: 4.510 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>51</b>	<b>V6 (3.0) 2967cc 181in DURATEC VIN 1 DOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S383EL	ARBOL DE LEVAS	ESCAPE, FIVE HUNDRED, FREESTYLE, FUSION, MARINER, MILAN, MONTEGO, ZEPHYR 01-12. ESCAPE	
56-S384IL	ARBOL DE LEVAS	ESCAPE, FIVE HUNDRED, FREESTYLE, FUSION, MARINER, MILAN, MONTEGO, ZEPHYR 01-12. ADMISI	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	ESCAPE, FIVE HUNDRED, FREESTYLE, FUSION, MARINER, MILAN, MONTEGO, ZEPHYR 01-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO25-FP	SELLOS DE VALVULAS	ESCAPE, FIVE HUNDRED, FREESTYLE, FUSION, MARINER, MILAN, MONTEGO, ZEPHYR 01-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.212in/ 5.38mm.), GUIA (0.486in/ 12.34mm.), FLANGE (1in/ 25.4mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), BASE DE SELLO: (0.605in/ 15.37mm.), ALTURA TOTAL: (0.732in/ 18.59mm.)	
97-I3426	VALVULA DE ADMISION	ESCAPE, FIVE HUNDRED, FREESTYLE, FUSION, MARINER, MILAN, MONTEGO, ZEPHYR 01-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2356 in. ALTURA TOTAL: 4.510 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>52</b>	<b>V6 (3.0) 2967cc 181in MEBA (DURATEC ST) DOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S383EL	ARBOL DE LEVAS	MONDEO 01-07. ESCAPE	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
56-S384IL	ARBOL DE LEVAS	MONDEO 01-07. ADMISI
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	MONDEO 01-07. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
97-I3426	VALVULA DE ADMISION	MONDEO 01-07. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2356 in. ALTURA TOTAL: 4.510 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>53</b>	<b>V6 (3.0) 2982cc 182in VULCAN (99U) VIN V, S OHV 12V.</b>	
89.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2205	PUNTERIA BUZO	AEROSTAR, GHIA, PROBE, RANGER, SABLE, TAURUS, TEMPO, TOPAZ, WINDSTAR 92-08. RODILLO HIDRAULICO
53-J900	PUNTERIA BUZO	AEROSTAR, PROBE, RANGER, SABLE, TAURUS 86-91. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)
38-SVFOFP	SELLOS DE VALVULAS	AEROSTAR, GHIA, PROBE, RANGER, SABLE, TAURUS, TEMPO, TOPAZ, WINDSTAR 86-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm), GUIA (0.628in/ 15.95mm), ANCHO DE SELLO: (0.652in/ 16.56mm), ALTURA TOTAL: (0.48in/ 12.19mm.)
38-SVFOPV	SELLOS DE VALVULAS	AEROSTAR, GHIA, PROBE, RANGER, SABLE, TAURUS, TEMPO, TOPAZ, WINDSTAR 86-99. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.497in/ 12.62mm.), ANCHO DE SELLO: (0.663in/ 16.84mm), ALTURA TOTAL: (0.48in/ 12.19mm.)
97-I2114	VALVULA DE ADMISION	AEROSTAR, GHIA, PROBE, RANGER, TAURUS, TEMPO, WINDSTAR 86-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.662 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.615 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-I5024	VALVULA DE ADMISION	RANGER, SABLE, TAURUS, WINDSTAR 00-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.661 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.637 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E2283	VALVULA DE ESCAPE	AEROSTAR, GHIA, PROBE, RANGER, TAURUS, TEMPO, WINDSTAR 86-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.372 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.312 in. ALTURA TOTAL: 4.615 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5025	VALVULA DE ESCAPE	RANGER, SABLE, TAURUS, WINDSTAR 00-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.370 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274 in. ALTURA TOTAL: 4.615 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>54</b>	<b>V6 (3.3) 3275cc 200in VG33E SOHC 12V.</b>	
91.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J217	PUNTERIA BUZO	VILLAGER 99-02. HIDRAULICO
38-SVNI20MP	SELLOS DE VALVULAS	VILLAGER 99-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.662in/ 16.81mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)
38-SVNI20MV	SELLOS DE VALVULAS	VILLAGER 99-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.657in/ 16.69mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)
38-SVNI30MP	SELLOS DE VALVULAS	VILLAGER 99-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.24in/ 6.1mm.), GUIA (0.387in/ 9.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.551in/ 14mm.), ALTURA TOTAL: (0.455in/ 11.56mm.)

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVNI30MV	SELLOS DE VALVULAS	VILLAGER 99-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm), GUIA (0.424in/ 10.77mm.), ANCHO DE SELLO: (0.553in/ 14.05mm), ALTURA TOTAL: (0.455in/ 11.56mm.)
97-I2488	VALVULA DE ADMISION	VILLAGER 99-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.657 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.945 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2517	VALVULA DE ESCAPE	VILLAGER 99-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.901 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>55</b>	<b>L6 (3.3) 3277cc 200in THRIFTPower VIN B, T, X OHV 12V.</b>	
91.44 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2083	PUNTERIA BUZO	COMET, COUGAR, FAIRMONT, GRANADA, LTD, MAVERICK, MUSTANG 64-83. HIDRAULICO SVL (PLANO)
<b>56</b>	<b>V6 (3.5) 3496cc 213in DURATEC VIN C, W, 8 TI-VCT DOHC 24V.</b>	
92.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVFO35-FV	SELLOS DE VALVULAS	EDGE, FLEX, FUSION, MKX, MKZ, SABLE, TAURUS 07-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.248in/ 6.3mm), GUIA (0.425in/ 10.8mm), FLANGE (1.012in/ 25.7mm), ANCHO DE SELLO: (0.638in/ 16.21mm), BASE DE SELLO: (0.574in/ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.698in/ 17.73mm.)
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	EDGE, FLEX, FUSION, MKX, MKZ, SABLE, TAURUS 07-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in/ 4.62mm.), GUIA (0.402in/ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in/ 10.26mm.)
97-I5244	VALVULA DE ADMISION	EDGE, FLEX, FUSION, MKX, MKZ, SABLE, TAURUS 07-18. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 37.03mm/ 1.457in. DIETRO DE VTAGO: 551mm/ 0.2160in. ALTURA TOTAL: 97.56mm/ 3.841in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5251	VALVULA DE ESCAPE	EDGE, FLEX, FUSION, MKX, MKZ, SABLE, TAURUS 07-18. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.00mm/ 1.220in. DIETRO DE VTAGO: 5.47mm/ 0.2155in. ALTURA TOTAL: 100.72mm/ 3.956in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>57</b>	<b>V6 (3.7) 3726cc 227in DURATEC VIN R, K, M TI-VCT DOHC 24V.</b>	
95.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I5244	VALVULA DE ADMISION	EDGE, F150 PICKUP, MKS, MKT, MKX, MKZ, MUSTANG, TRANSIT 08-18. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 37.03mm/ 1.457in. DIETRO DE VTAGO: 551mm/ 0.2160in. ALTURA TOTAL: 97.56mm/ 3.841in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5251	VALVULA DE ESCAPE	EDGE, F150 PICKUP, MKS, MKT, MKX, MKZ, MUSTANG, TRANSIT 08-18. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.00mm/ 1.220in. DIETRO DE VTAGO: 5.47mm/ 0.2155in. ALTURA TOTAL: 100.72mm/ 3.956in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>58</b>	<b>V6 (3.8) 3802cc 232in ESSEX VIN 4 OHV 12V.</b>	
96.80 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C18	CAMISAS DE MOTOR	CONTINENTAL, COUGAR, FREESTAR, MUSTANG, SABLE, TAURUS, THUNDERBIRD, WINDSTAR 87-06. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm/ 3 13/16in. LARGO: 173.03mm/ 3 13/16in. DIAMETRO EXTERIOR: 101.67mm/ 4.003in.
CA-C634	CAMISAS DE MOTOR	CONTINENTAL, COUGAR, FREESTAR, MUSTANG, SABLE, TAURUS, THUNDERBIRD, WINDSTAR 87-06. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm/ 3 13/16in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2in. DIAMETRO EXTERIOR: 101.67mm/ 4.003in.
CA-C634X070	CAMISAS DE MOTOR	CONTINENTAL, COUGAR, FREESTAR, MUSTANG, SABLE, TAURUS, THUNDERBIRD, WINDSTAR 87-06. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm. 3 13/16 in.; Largo: 139.7mm. 5 1/2 in.; Ditro Exterior: 100.45mm. 3.955 in.

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
53-J2205	PUNTERIA BUZO	CONTINENTAL, COUGAR, FREESTAR, MUSTANG, SABLE, TAURUS, THUNDERBIRD, WINDSTAR 89-04. RODILLO HIDRAULICO
53-J900	PUNTERIA BUZO	CONTINENTAL, COUGAR, SABLE 87-88. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)
38-SV-FO38MP	SELLOS DE VALVULAS	CONTINENTAL, COUGAR, MUSTANG, SABLE, TAURUS, THUNDERBIRD 89-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.312in./ 7.92mm.), GUIA (0.472in./ 11.99mm.), ANCHO DE SELLO: (0.621in./ 15.77mm.), ALTURA TOTAL: (0.534in./ 13.56mm.)
38-SV-FO38PF	SELLOS DE VALVULAS	CONTINENTAL, COUGAR, SABLE, TAURUS, THUNDERBIRD 87-88. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.302in./ 7.67mm.), GUIA (0.433in./ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.628in./ 15.95mm.), ALTURA TOTAL: (0.557in./ 14.15mm.)
38-SVFO42-FP	SELLOS DE VALVULAS	MUSTANG, WINDSTAR 95-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.248in./ 6.3mm.), GUIA (0.485in./ 12.32mm.), FLANGE (1.258in./ 31.95mm.), ANCHO DE SELLO: (0.827in./ 21.01mm.), BASE DE SELLO: (0.839in./ 21.31mm.), ALTURA TOTAL: (0.84in./ 21.34mm.)
38-SVFO42-FV	SELLOS DE VALVULAS	MUSTANG, WINDSTAR 95-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.248in./ 6.3mm.), GUIA (0.485in./ 12.32mm.), FLANGE (1.258in./ 31.95mm.), ANCHO DE SELLO: (0.824in./ 20.93mm.), BASE DE SELLO: (0.75in./ 19.05mm.), ALTURA TOTAL: (0.84in./ 21.34mm.)
38-SV-FO42MP	SELLOS DE VALVULAS	COUGAR, MUSTANG, THUNDERBIRD 96-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.252in./ 6.4mm.), GUIA (0.403in./ 10.24mm.), ANCHO DE SELLO: (0.6in./ 15.24mm.), ALTURA TOTAL: (0.578in./ 14.68mm.)
97-I3200	VALVULA DE ADMISION	COUGAR, FREESTAR, MUSTANG, THUNDERBIRD, WINDSTAR 96-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.861 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.840 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E3201	VALVULA DE ESCAPE	COUGAR, FREESTAR, MUSTANG, THUNDERBIRD, WINDSTAR 96-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.461 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.845 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>59</b>	<b>V6 (3.8) 3802cc 232in ESSEX VIN C, 3 CARBURADO OHV 12V.</b>	
96.80 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C634	CAMISAS DE MOTOR	CAPRI, COUGAR, LTD, MARQUIS, MUSTANG, THUNDERBIRD 82-87. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm/ 3 13/16in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2in. DIAMETRO EXTERIOR: 101.67mm/ 4.003in.
CA-C634X070	CAMISAS DE MOTOR	CAPRI, COUGAR, LTD, MARQUIS, MUSTANG, THUNDERBIRD 82-87. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm. 3 13/16 in.; Largo: 139.7mm. 5 1/2 in.; Dito Exterior: 100.45mm. 3.955 in.
53-J900	PUNTERIA BUZO	CAPRI, COUGAR, LTD, MARQUIS, MUSTANG, THUNDERBIRD 82-87. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)
38-SV-FO38PF	SELLOS DE VALVULAS	CAPRI, COUGAR, LTD, MARQUIS, MUSTANG, THUNDERBIRD 82-87. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.302in./ 7.67mm.), GUIA (0.433in./ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.628in./ 15.95mm.), ALTURA TOTAL: (0.557in./ 14.15mm.)
<b>60</b>	<b>V6 (3.8) 3802cc 232in ESSEX VIN C, R SUPERCARGADO OHV 12V.</b>	
96.80 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C18	CAMISAS DE MOTOR	COUGAR, THUNDERBIRD 89-95. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm/ 3 13/16in. LARGO: 173.03mm/ 3 13/16in. DIAMETRO EXTERIOR: 101.67mm/ 4.003in.
CA-C634	CAMISAS DE MOTOR	COUGAR, THUNDERBIRD 89-95. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm/ 3 13/16in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2in. DIAMETRO EXTERIOR: 101.67mm/ 4.003in.

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
CA-C634X070	CAMISAS DE MOTOR	COUGAR, THUNDERBIRD 89-95. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm. 3 13/16 in.; Largo: 139.7mm. 5 1/2 in.; Dito Exterior: 100.45mm. 3.955 in.
53-J2205	PUNTERIA BUZO	COUGAR, THUNDERBIRD 89-95. RODILLO HIDRAULICO
38-SV-FO38MP	SELLOS DE VALVULAS	COUGAR, THUNDERBIRD 89-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.312in./ 7.92mm.), GUIA (0.472in./ 11.99mm.), ANCHO DE SELLO: (0.621in./ 15.77mm.), ALTURA TOTAL: (0.534in./ 13.56mm.)
<b>61</b>	<b>V6 (3.9) 3887cc 237in ESSEX VIN 6 OHV 12V.</b>	
96.80 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C18	CAMISAS DE MOTOR	FREESTAR, MUSTANG, WINDSTAR 04-07. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm/ 3 13/16in. LARGO: 173.03mm/ 3 13/16in. DIAMETRO EXTERIOR: 101.67mm/ 4.003in.
53-J2205	PUNTERIA BUZO	FREESTAR, MUSTANG, WINDSTAR 04-06. RODILLO HIDRAULICO
38-SVFO38-FP	SELLOS DE VALVULAS	FREESTAR 04-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.248in./ 6.3mm.), GUIA (0.482in./ 12.24mm.), FLANGE (1.37in./ 34.8mm.), ANCHO DE SELLO: (0.856in./ 21.74mm.), BASE DE SELLO: (0.782in./ 19.86mm.), ALTURA TOTAL: (0.838in./ 21.29mm.)
38-SVFO38-FV	SELLOS DE VALVULAS	FREESTAR 04-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.248in./ 6.3mm.), GUIA (0.482in./ 12.24mm.), FLANGE (1.37in./ 34.8mm.), ANCHO DE SELLO: (0.853in./ 21.67mm.), BASE DE SELLO: (0.782in./ 19.86mm.), ALTURA TOTAL: (0.838in./ 21.29mm.)
97-I3200	VALVULA DE ADMISION	FREESTAR, MUSTANG 04-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.861 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.840 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E3201	VALVULA DE ESCAPE	FREESTAR, MUSTANG 04-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.461 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.845 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>62</b>	<b>V8 (3.9) 3934cc 240in AJ35 VIN A, 8 DOHC 32V.</b>	
86.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-FO39MVD	SELLOS DE VALVULAS	LS, THUNDERBIRD 00-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.162in./ 4.11mm.), GUIA (0.39in./ 9.91mm.), FLANGE (1.062in./ 26.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.691in./ 17.55mm.), BASE DE SELLO: (0.615in./ 15.62mm.), ALTURA TOTAL: (0.642in./ 16.31mm.)
<b>63</b>	<b>V6 (4.0) 3996cc 244in COLOGNE VIN X OHV 12V.</b>	
100.40 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2128	PUNTERIA BUZO	AEROSTAR, EXPLORER, RANGER 90-01. RODILLO HIDRAULICO
38-SV-FO29MP	SELLOS DE VALVULAS	AEROSTAR, EXPLORER, RANGER 90-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in./ 7.11mm.), GUIA (0.454in./ 11.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.57in./ 14.48mm.), ALTURA TOTAL: (0.368in./ 9.35mm.)
38-SV-FO29MV	SELLOS DE VALVULAS	AEROSTAR, EXPLORER, RANGER 90-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.266in./ 6.76mm.), GUIA (0.454in./ 11.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.61in./ 15.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)
97-I2584	VALVULA DE ADMISION	AEROSTAR, EXPLORER, RANGER 90-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.710 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.316 in. ALTURA TOTAL: 4.092 in. NUMERO DE RANURAS: 1



**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E2427	VALVULA DE ESCAPE	AEROSTAR, EXPLORER, RANGER 90-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.360 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.315 in. ALTURA TOTAL: 4.098 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>64</b>	<b>V6 (4.0) 3998cc 244in COLOGNE VIN E SOHC 12V.</b>		
100.40 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2280	PUNTERIA BUZO	EXPLORER, MOUNTAINEER, RANGER 97-12. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO40-FP	SELLOS DE VALVULAS	EXPLORER, MOUNTAINEER, RANGER 97-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.243in/ 6.17mm.), GUIA (0.465in/ 11.81mm.), FLANGE (1.219in/ 30.96mm.), BASE DE SELLO: (0.792in/ 20.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.656in/ 16.66mm.)	
97-13438	VALVULA DE ADMISION	EXPLORER, MOUNTAINEER, RANGER 97-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.811 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2745 in. ALTURA TOTAL: 4.524 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3431	VALVULA DE ESCAPE	EXPLORER, MOUNTAINEER, RANGER 97-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.535 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2739 in. ALTURA TOTAL: 4.524 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>65</b>	<b>V6 (4.0) 4009cc 245in COLOGNE VIN N SOHC 12V.</b>		
100.40 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2280	PUNTERIA BUZO	MUSTANG 05-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO40-FP	SELLOS DE VALVULAS	MUSTANG 05-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.243in/ 6.17mm.), GUIA (0.465in/ 11.81mm.), FLANGE (1.219in/ 30.96mm.), BASE DE SELLO: (0.792in/ 20.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.656in/ 16.66mm.)	
97-13438	VALVULA DE ADMISION	MUSTANG 05-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.811 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2745 in. ALTURA TOTAL: 4.524 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3431	VALVULA DE ESCAPE	MUSTANG 05-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.535 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2739 in. ALTURA TOTAL: 4.524 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>66</b>	<b>V8 (4.2) 4179cc 255in VIN D OHV 16V.</b>		
93.50 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J900	PUNTERIA BUZO	CAPRI, COUGAR, GRAND MARQUIS, MUSTANG, THUNDERBIRD 80-82. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)	
<b>67</b>	<b>V6 (4.2) 4195cc 256in ESSEX VIN 2 OHV 12V.</b>		
96.80 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C18	CAMISAS DE MOTOR	F150 PICKUP, FREESTAR, MONTEREY, VAN SERIES ECONOLINE, WINDSTAR 97-08. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm/ 3 13/16in. LARGO: 173.03mm/ 3 13/16in. DIAMETRO EXTERIOR: 101.67mm/ 4.003in.	
CA-C634	CAMISAS DE MOTOR	F150 PICKUP, FREESTAR, MONTEREY, VAN SERIES ECONOLINE, WINDSTAR 97-08. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm/ 3 13/16in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2in. DIAMETRO EXTERIOR: 101.67mm/ 4.003in.	
CA-C634X070	CAMISAS DE MOTOR	F150 PICKUP, FREESTAR, MONTEREY, VAN SERIES ECONOLINE, WINDSTAR 97-08. DIAMETRO INTERIOR: 96.83mm. 3 13/16 in.; Largo: 139.7mm. 5 1/2 in.; Dito Exterior: 100.45mm. 3.955 in.	

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
53-J2205	PUNTERIA BUZO	F150 PICKUP, FREESTAR, MONTEREY, VAN SERIES ECONOLINE, WINDSTAR 97-08. RODILLO HIDRAULICO	
38-SVFO38-FP	SELLOS DE VALVULAS	F150 PICKUP, FREESTAR, MONTEREY, VAN SERIES ECONOLINE 99-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.248in/ 6.3mm.), GUIA (0.482in/ 12.24mm.), FLANGE (1.37in/ 34.8mm.), ANCHO DE SELLO: (0.856in/ 21.74mm.), BASE DE SELLO: (0.782in/ 19.86mm.), ALTURA TOTAL: (0.838in/ 21.29mm.)	
38-SVFO38-FV	SELLOS DE VALVULAS	F150 PICKUP, FREESTAR, MONTEREY, VAN SERIES ECONOLINE 99-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.248in/ 6.3mm.), GUIA (0.482in/ 12.24mm.), FLANGE (1.37in/ 34.8mm.), ANCHO DE SELLO: (0.853in/ 21.67mm.), BASE DE SELLO: (0.782in/ 19.86mm.), ALTURA TOTAL: (0.838in/ 21.29mm.)	
38-SV-FO42MP	SELLOS DE VALVULAS	F150 PICKUP, VAN SERIES ECONOLINE 97-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.252in/ 6.4mm.) GUIA (0.403in/ 10.24mm.), ANCHO DE SELLO: (0.6in/ 15.24mm.), ALTURA TOTAL: (0.578in/ 14.68mm.)	
97-13200	VALVULA DE ADMISION	F150 PICKUP, FREESTAR, MONTEREY, VAN SERIES ECONOLINE, WINDSTAR 97-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.861 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.840 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3201	VALVULA DE ESCAPE	F150 PICKUP, FREESTAR, MONTEREY, VAN SERIES ECONOLINE, WINDSTAR 97-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.461 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.845 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>68</b>	<b>V8 (4.6) 4606cc 281in TRITON (ROMEO, WINDSOR) VIN 6, 9, V, W, X SOHC 16V.</b>		
90.20 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CH4.6/5.4-2V	CABEZA DE MOTOR	COUGAR, CROWN VICTORIA, EXPEDITION, EXPLORER, GRAND MARQUIS, LOBO, MOUNTAINEER, MUSTANG, PICKUP SERIES F, THUNDERBIRD, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 91-08. IZQUIERDA/ DERECHA (CABEZA SOLA)	
CA-C348	CAMISAS DE MOTOR	COUGAR, GRAND MARQUIS, MOUNTAINEER 92-10. DIAMETRO INTERIOR: 93.00mm/ 3.661 in. LARGO: 128.5mm/ 5 1/16 in. DIAMETRO EXTERIOR: 97.81mm/ 3.851 in.	
CA-C348X070	CAMISAS DE MOTOR	COUGAR, GRAND MARQUIS, MOUNTAINEER 92-10. DIAMETRO INTERIOR: 93.00mm. 3.661 in.; LARGO: 128.5mm. 96.62 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 96.92mm. 3.804 in.	
CA-C638	CAMISAS DE MOTOR	COUGAR, CROWN VICTORIA, EXPEDITION, EXPLORER, GRAND MARQUIS, LOBO, MOUNTAINEER, MUSTANG, PICKUP SERIES F, THUNDERBIRD, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 91-10. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in. LARGO: 131.7mm. 5 3/16 in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.02mm. 3.741 in.	
CA-C638X070	CAMISAS DE MOTOR	COUGAR, CROWN VICTORIA, EXPEDITION, EXPLORER, GRAND MARQUIS, LOBO, MOUNTAINEER, MUSTANG, PICKUP SERIES F, THUNDERBIRD, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 91-12. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in.; Largo: 131.7mm. 5 3/16 in.; Dito Exterior: 93.82mm. 3.694 in.	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	COUGAR, CROWN VICTORIA, EXPEDITION, EXPLORER, GRAND MARQUIS, LOBO, MOUNTAINEER, MUSTANG, PICKUP SERIES F, THUNDERBIRD, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 91-06. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO46-FP	SELLOS DE VALVULAS	CROWN VICTORIA, GRAND MARQUIS, TOWN CAR 92-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.234in/ 5.94mm.), GUIA (0.468in/ 11.89mm.), FLANGE (1.106in/ 28.09mm.), ANCHO DE SELLO: (0.719in/ 18.26mm.), BASE DE SELLO: (0.642in/ 16.31mm.), ALTURA TOTAL: (0.804in/ 20.42mm.)	
38-SVFO54-FV	SELLOS DE VALVULAS	COUGAR, CROWN VICTORIA, EXPEDITION, EXPLORER, GRAND MARQUIS, LOBO, MOUNTAINEER, MUSTANG, PICKUP SERIES F, THUNDERBIRD, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 94-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.243in/ 6.17mm.), GUIA (0.488in/ 12.4mm.), FLANGE (1.108in/ 28.14mm.), ANCHO DE SELLO: (0.68in/ 17.27mm.), BASE DE SELLO: (0.676in/ 17.17mm.), ALTURA TOTAL: (0.804in/ 20.42mm.)	
96-HBFO4.6D	TORNILLOS DE CABEZA	COUGAR, CROWN VICTORIA, EXPEDITION, EXPLORER, GRAND MARQUIS, LOBO, MOUNTAINEER, MUSTANG, PICKUP SERIES F, THUNDERBIRD, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 91-08	
97-12388	VALVULA DE ADMISION	COUGAR, CROWN VICTORIA, EXPEDITION, GRAND MARQUIS, LOBO, MUSTANG, PICKUP SERIES F, THUNDERBIRD, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 91-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.750 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.621 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-13442	VALVULA DE ADMISION	CROWN VICTORIA, EXPEDITION, EXPLORER, GRAND MARQUIS, LOBO, MOUNTAINEER, MUSTANG, PICKUP SERIES F, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 00-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.752 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.752 in. NUMERO DE RANURAS: 3 (CON CABEZA XL3E-6449-DD)
97-E2421	VALVULA DE ESCAPE	COUGAR, CROWN VICTORIA, EXPEDITION, GRAND MARQUIS, LOBO, MUSTANG, PICKUP SERIES F, THUNDERBIRD, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 91-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.340 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.624 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E3439	VALVULA DE ESCAPE	CROWN VICTORIA, EXPEDITION, EXPLORER, GRAND MARQUIS, LOBO, MOUNTAINEER, MUSTANG, PICKUP SERIES F, TOWN CAR, VAN SERIES ECONOLINE 00-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.418 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.680 in. NUMERO DE RANURAS: 3 (CON CABEZA XL3E-6449-DD)
<b>69</b>	<b>V8 (4.6) 4606cc 281in TRITON VIN 8, H SOHC 24V.</b>	
90.20 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH4.6/5.4-3V-12	CABEZA DE MOTOR	EXPLORER, F150 PICKUP, MOUNTAINEER, MUSTANG 05-11. DIAMETRO BUJ: 12mm (CABEZA SOLA)
96-CH4.6/5.4-3V-16	CABEZA DE MOTOR	EXPLORER, F150 PICKUP, MOUNTAINEER, MUSTANG 05-11. DIAMETRO BUJ: 16mm (CABEZA SOLA)
CA-C348	CAMISAS DE MOTOR	MOUNTAINEER 06-10. DIAMETRO INTERIOR: 93.00mm/ 3.661 in. LARGO: 128.5mm/ 5 1/16 in. DIAMETRO EXTERIOR: 97.81mm/ 3.851 in.
CA-C348X070	CAMISAS DE MOTOR	MOUNTAINEER 06-10. DIAMETRO INTERIOR: 93.00mm. 3.661 in.; LARGO: 128.5mm. 96.62 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 96.92mm. 3.804 in.
CA-C638	CAMISAS DE MOTOR	EXPLORER, F150 PICKUP, MUSTANG 05-11. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in. LARGO: 131.7mm. 5 3/16 in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.02mm. 3.741 in.
CA-C638X070	CAMISAS DE MOTOR	EXPLORER, F150 PICKUP, MUSTANG 05-11. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in.; Largo: 131.7mm. 5 3/16 in.; Ditro Exterior: 93.82mm. 3.694 in.
38-SVFO46-FP-1	SELLOS DE VALVULAS	EXPLORER, F150 PICKUP, MOUNTAINEER, MUSTANG 05-11. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.237in/ 6.02mm), GUIA (0.436in/ 11.07mm), FLANGE (1.11in/ 28.19mm), ANCHO DE SELLO: (0.694in/ 17.63mm), BASE DE SELLO: (0.626in/ 15.9mm), ALTURA TOTAL: (0.783in/ 19.89mm)
38-SVFO46-FV-1	SELLOS DE VALVULAS	EXPLORER, F150 PICKUP, MOUNTAINEER, MUSTANG 05-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.237in/ 6.02mm), GUIA (0.436in/ 11.07mm), FLANGE (1.11in/ 28.19mm), ANCHO DE SELLO: (0.693in/ 17.6mm), BASE DE SELLO: (0.62in/ 15.75mm), ALTURA TOTAL: (0.782in/ 19.86mm)
38-SVFO54-FV-1	SELLOS DE VALVULAS	EXPLORER, F150 PICKUP, MOUNTAINEER, MUSTANG 05-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm), GUIA (0.41in/ 10.41mm), FLANGE (1.06in/ 26.92mm), ANCHO DE SELLO: (0.655in/ 16.64mm), BASE DE SELLO: (0.658in/ 16.71mm), ALTURA TOTAL: (0.725in/ 18.42mm)
96-HBFO4.6D	TORNILLOS DE CABEZA	EXPLORER, MOUNTAINEER, MUSTANG 05-08
97-15068	VALVULA DE ADMISION	EXPLORER, MOUNTAINEER, MUSTANG 05-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.331 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2356 in. ALTURA TOTAL: 4.618 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5071	VALVULA DE ESCAPE	EXPLORER, MOUNTAINEER, MUSTANG 05-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2346 in. ALTURA TOTAL: 4.583 in. NUMERO DE RANURAS: 3

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>70</b>	<b>V8 (4.6) 4606cc 281in TRITON (INTECH) VIN V, H, Y DOHC 32V.</b>	
90.20 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C348	CAMISAS DE MOTOR	GRAND MARQUIS, MARAUDER 03-04. DIAMETRO INTERIOR: 93.00mm/ 3.661 in. LARGO: 128.5mm/ 5 1/16 in. DIAMETRO EXTERIOR: 97.81mm/ 3.851 in.
CA-C348X070	CAMISAS DE MOTOR	GRAND MARQUIS, MARAUDER 03-04. DIAMETRO INTERIOR: 93.00mm. 3.661 in.; LARGO: 128.5mm. 96.62 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 96.92mm. 3.804 in.
CA-C638	CAMISAS DE MOTOR	AVIATOR, CONTINENTAL, GRAND MARQUIS, MARAUDER, MARK VIII, MUSTANG 93-05. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in. LARGO: 131.7mm. 5 3/16 in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.02mm. 3.741 in.
CA-C638X070	CAMISAS DE MOTOR	AVIATOR, CONTINENTAL, GRAND MARQUIS, MARAUDER, MARK VIII, MUSTANG 93-05. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in.; Largo: 131.7mm. 5 3/16 in.; Ditro Exterior: 93.82mm. 3.694 in.
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	AVIATOR, CONTINENTAL, GRAND MARQUIS, MARAUDER, MARK VIII, MUSTANG 93-05. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVFO46-FP-D	SELLOS DE VALVULAS	AVIATOR, CONTINENTAL, GRAND MARQUIS, MARAUDER, MARK VIII, MUSTANG 93-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.246in/ 6.25mm), GUIA (0.466in/ 11.84mm), FLANGE (1.106in/ 28.09mm), ANCHO DE SELLO: (0.69in/ 17.53mm), BASE DE SELLO: (0.625in/ 15.88mm), ALTURA TOTAL: (0.646in/ 16.41mm)
38-SVFO46-FV-D	SELLOS DE VALVULAS	AVIATOR, CONTINENTAL, GRAND MARQUIS, MARAUDER, MARK VIII, MUSTANG 93-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.246in/ 6.25mm), GUIA (0.466in/ 11.84mm), FLANGE (1.106in/ 28.09mm), ANCHO DE SELLO: (0.689in/ 17.5mm), BASE DE SELLO: (0.627in/ 15.93mm), ALTURA TOTAL: (0.646in/ 16.41mm)
96-HBFO4.6D	TORNILLOS DE CABEZA	AVIATOR, CONTINENTAL, GRAND MARQUIS, MARAUDER, MARK VIII 93-05
<b>71</b>	<b>L6 (4.9) 4916cc 300in 99YCR VIN B, E, Y, Z MFI OHV 12V.</b>	
101.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S579A	ARBOL DE LEVAS	BRONCO, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 65-97. PARA BUZO HIDRLICO
CA-C96X070	CAMISAS DE MOTOR	BRONCO, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 75-97. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm. 4 in.; LARGO: 158.7mm. 6 1/4 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 105.23mm. 4.143 in.
53-J900	PUNTERIA BUZO	BRONCO, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 65-96. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)
97-I2124	VALVULA DE ADMISION	BRONCO, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 85-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.781 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3420 in. ALTURA TOTAL: 4.750 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2247	VALVULA DE ESCAPE	BRONCO, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 85-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.560 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3420 in. ALTURA TOTAL: 4.750 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>72</b>	<b>V8 (5.0) 4949cc 302in BOSS VIN F, G, N, Y OHV 16V.</b>	
101.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S560A	ARBOL DE LEVAS	BRONCO, CAMIONES SERIES P, PICKUP SERIES F, RANCHERO, VAN SERIES ECONOLINE 69-75. PARA BUZO HIDRLICO

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block		Motor / Modelos / Diámetro
CA-C166	CAMISAS DE MOTOR	BRONCO, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 85-96. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm. 4 in. LARGO: 127.0mm. 5 in. DIAMETRO EXTERIOR: 106.42mm. 4.190 in.
CA-C166X070	CAMISAS DE MOTOR	BRONCO, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 85-96. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm. 4 in.; LARGO: 127.0mm. 5 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 105.23mm. 4.143 in.
53-J2205	PUNTERIA BUZO	BRONCO, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 92-96. RODILLO HIDRAULICO
53-J900	PUNTERIA BUZO	BRONCO, CAMIONES SERIES P, PICKUP SERIES F, RANCHERO, VAN SERIES ECONOLINE 68-91. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)
97-11628	VALVULA DE ADMISION	BRONCO, PICKUP SERIES F 81-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.781 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.342 in. ALTURA TOTAL: 4.863 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1567	VALVULA DE ESCAPE	BRONCO, PICKUP SERIES F 81-93. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.450 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.341 in. ALTURA TOTAL: 4.863 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>73</b>	<b>V8 (5.0) 4949cc 302in VIN D, E, F, G, J, M, T OHV 16V.</b>	
101.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S560A	ARBOL DE LEVAS	COMET, COUGAR, LTD, MAVERICK, MONARCH, MONTEGO, MUSTANG 68-75. PARA BUZO HIDRILICO
CA-C166	CAMISAS DE MOTOR	CONTINENTAL, COUGAR, CROWN VICTORIA, GRAND MARQUIS, LTD, LTD CROWN VICTORIA, MARK VII, MARQUIS, MUSTANG, THUNDERBIRD, TOWN CAR 68-95. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm. 4 in. LARGO: 127.0mm. 5 in. DIAMETRO EXTERIOR: 106.42mm. 4.190 in.
CA-C166X070	CAMISAS DE MOTOR	CONTINENTAL, COUGAR, CROWN VICTORIA, GRAND MARQUIS, LTD, LTD CROWN VICTORIA, MARK VII, MARQUIS, MUSTANG, THUNDERBIRD, TOWN CAR 68-95. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm. 4 in.; LARGO: 127.0mm. 5 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 105.23mm. 4.143 in.
CA-C348	CAMISAS DE MOTOR	COUGAR, GRAND MARQUIS, MARQUIS 68-93. DIAMETRO INTERIOR: 93.00mm/ 3.661 in. LARGO: 128.5mm/ 5 1/16 in. DIAMETRO EXTERIOR: 97.81mm/ 3.851 in.
CA-C348X070	CAMISAS DE MOTOR	COUGAR, GRAND MARQUIS, MARQUIS 80-93. DIAMETRO INTERIOR: 93.00mm. 3.661 in.; LARGO: 128.5mm. 96.62 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 96.92mm. 3.804 in.
53-J2205	PUNTERIA BUZO	COUGAR, MARK VII, MUSTANG, THUNDERBIRD 92-95. RODILLO HIDRAULICO
53-J900	PUNTERIA BUZO	COMET, CONTINENTAL, COUGAR, CROWN VICTORIA, GRAND MARQUIS, LTD, LTD CROWN VICTORIA, MARK VII, MARQUIS, MAVERICK, MONARCH, MONTEGO, MUSTANG, THUNDERBIRD, TOWN CAR, ZEPHYR 68-84. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)
97-11628	VALVULA DE ADMISION	MUSTANG 81-84. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.781 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.342 in. ALTURA TOTAL: 4.863 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1567	VALVULA DE ESCAPE	MUSTANG 81-84. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.450 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.341 in. ALTURA TOTAL: 4.863 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block		Motor / Modelos / Diámetro
<b>74</b>	<b>V8 (5.0) 4949cc 302in WINDSOR VIN P OHV 16V.</b>	
101.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C166	CAMISAS DE MOTOR	EXPLORER, MOUNTAINEER 96-01. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm. 4 in. LARGO: 127.0mm. 5 in. DIAMETRO EXTERIOR: 106.42mm. 4.190 in.
CA-C166X070	CAMISAS DE MOTOR	EXPLORER, MOUNTAINEER 96-01. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm. 4 in.; LARGO: 127.0mm. 5 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 105.23mm. 4.143 in.
CA-C348	CAMISAS DE MOTOR	EXPLORER, MOUNTAINEER 97-01. DIAMETRO INTERIOR: 93.00mm/ 3.661 in. LARGO: 128.5mm/ 5 1/16 in. DIAMETRO EXTERIOR: 97.81mm/ 3.851 in.
CA-C348X070	CAMISAS DE MOTOR	EXPLORER, MOUNTAINEER 97-01. DIAMETRO INTERIOR: 93.00mm. 3.661 in.; LARGO: 128.5mm. 96.62 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 96.92mm. 3.804 in.
53-J2205	PUNTERIA BUZO	EXPLORER, MOUNTAINEER 96-01. RODILLO HIDRAULICO
<b>75</b>	<b>V8 (5.0) 4951cc 302in COYOTE MODULAR DOHC 32V.</b>	
92.20 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVFO50D-FV	SELLOS DE VALVULAS	F150 PICKUP, LOBO, MUSTANG 11-15. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.42in/ 10.67mm.), FLANGE (1.054in/ 26.77mm.), ANCHO DE SELLO: (0.66in/ 16.76mm.), BASE DE SELLO: (0.578in/ 14.68mm.), ALTURA TOTAL: (0.648in/ 16.46mm.)
97-15288	VALVULA DE ADMISION	F150 PICKUP, LOBO, MARK LT, MUSTANG 11-18. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 37.01mm/ 1.457 in. DIETRO DE VTAGO: 5.98mm/ 0.235 in. ALTURA TOTAL: 119.95mm/ 4.722 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5287	VALVULA DE ESCAPE	F150 PICKUP, LOBO, MUSTANG 11-15. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 30.98mm/ 1.220 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.95mm/ 0.2346 in. ALTURA TOTAL: 108.50mm/ 4.272 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>76</b>	<b>V8 (5.4) 5408cc 330in TRITON (POWER IMPROVED) VIN L, M, Z SOHC 16V.</b>	
90.20 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH4.6/5.4-2V	CABEZA DE MOTOR	EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-08. IZQUIERDA/ DERECHA (CABEZA SOLA)
CA-C644	CAMISAS DE MOTOR	EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-11. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in.; Largo: 152.4mm. 6 in.; Dtro Exterior: 95.02mm. 3.741 in.
CA-C644X070	CAMISAS DE MOTOR	EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, MUSTANG, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-11
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, MUSTANG, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-12. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVFO54-FV	SELLOS DE VALVULAS	EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.243in/ 6.17mm.), GUIA (0.488in/ 12.4mm.), FLANGE (1.108in/ 28.14mm.), ANCHO DE SELLO: (0.68in/ 17.27mm.), BASE DE SELLO: (0.676in/ 17.17mm.), ALTURA TOTAL: (0.804in/ 20.42mm.)
96-HBFO4.6D	TORNILLOS DE CABEZA	EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-08

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I2388	VALVULA DE ADMISION	EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, MUSTANG, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.750 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.621 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-I3442	VALVULA DE ADMISION	EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, MUSTANG, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 00-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.752 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.752 in. NUMERO DE RANURAS: 3 (CON CABEZA XL3E-6449-DD)	
97-E2421	VALVULA DE ESCAPE	EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, MUSTANG, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.340 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.624 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3439	VALVULA DE ESCAPE	EXCURSION, EXPEDITION, LOBO, MUSTANG, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 00-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.418 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.680 in. NUMERO DE RANURAS: 3 (CON CABEZA XL3E-6449-DD)	
<b>77</b>	<b>V8 (5.4) 5408cc 330in TRITON VIN 3 SUPERCARGADO SOHC 16V.</b>		
90.20 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C644	CAMISAS DE MOTOR	F150 LIGHTNING 99-04. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in.; Largo: 152.4mm. 6 in.; Distro Exterior: 95.02mm. 3.741 in.	
CA-C644X070	CAMISAS DE MOTOR	F150 LIGHTNING 99-04	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	F150 LIGHTNING 99-04. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO54-FV	SELLOS DE VALVULAS	F150 LIGHTNING 99-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.243in./ 6.17mm.), GUIA (0.488in./ 12.4mm.), FLANGE (1.108in./ 28.14mm.), ANCHO DE SELLO: (0.68in./ 17.27mm.), BASE DE SELLO: (0.676in./ 17.17mm.), ALTURA TOTAL: (0.804in./ 20.42mm.)	
97-I2388	VALVULA DE ADMISION	F150 LIGHTNING 99-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.750 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.621 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-I3442	VALVULA DE ADMISION	F150 LIGHTNING 00-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.752 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.752 in. NUMERO DE RANURAS: 3 (CON CABEZA XL3E-6449-DD)	
97-E2421	VALVULA DE ESCAPE	F150 LIGHTNING 99-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.340 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.624 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3439	VALVULA DE ESCAPE	F150 LIGHTNING 00-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.418 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.680 in. NUMERO DE RANURAS: 3 (CON CABEZA XL3E-6449-DD)	
<b>78</b>	<b>V8 (5.4) 5408cc 330in TRITON VIN 5, V SOHC 24V.</b>		
90.20 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S1830A	ARBOL DE LEVAS	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-08. IZQUIERDO. CON SENSOR DE POSICI	
56-S1831A	ARBOL DE LEVAS	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-08. DERECHO. CON SENSOR DE POSICI	
56-S1832A	ARBOL DE LEVAS	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-08. DERECHO. CON SENSOR DE POSICI. PUNTOS DE APOYO EN ESTDAR	

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
56-S1833A	ARBOL DE LEVAS	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-08. IZQUIERDO. CON SENSOR DE POSICI. PUNTOS DE APOYO EN ESTDAR	
96-CH4.6/5.4-3V-12	CABEZA DE MOTOR	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 04-14. DIAMETRO BUJ: 12mm (CABEZA SOLA)	
96-CH4.6/5.4-3V-16	CABEZA DE MOTOR	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 04-14. DIAMETRO BUJ: 16mm (CABEZA SOLA)	
CA-C644	CAMISAS DE MOTOR	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 04-12. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in.; Largo: 152.4mm. 6 in.; Distro Exterior: 95.02mm. 3.741 in.	
CA-C644X070	CAMISAS DE MOTOR	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 04-11	
38-SVFO54-FV-1	SELLOS DE VALVULAS	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 04-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.205in./ 5.21mm.), GUIA (0.41in./ 10.41mm.), FLANGE (1.06in./ 26.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.655in./ 16.64mm.), BASE DE SELLO: (0.658in./ 16.71mm.), ALTURA TOTAL: (0.725in./ 18.42mm.)	
96-HBFO4.6D	TORNILLOS DE CABEZA	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F SUPER DUTY 05-09	
97-I5068	VALVULA DE ADMISION	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 04-14. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.331 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2356 in. ALTURA TOTAL: 4.618 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5071	VALVULA DE ESCAPE	EXPEDITION, MARK LT, NAVIGATOR, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 04-14. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2346 in. ALTURA TOTAL: 4.583 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>79</b>	<b>V8 (5.4) 5408cc 330in TRITON (INTECH) VIN A, R DOHC 32V.</b>		
90.20 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C644	CAMISAS DE MOTOR	NAVIGATOR, BLACKWOOD 99-04. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in.; Largo: 152.4mm. 6 in.; Distro Exterior: 95.02mm. 3.741 in.	
CA-C644X070	CAMISAS DE MOTOR	NAVIGATOR, BLACKWOOD 99-02	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	NAVIGATOR, BLACKWOOD 99-04. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO46-FP-D	SELLOS DE VALVULAS	NAVIGATOR, BLACKWOOD 99-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.246in./ 6.25mm.), GUIA (0.466in./ 11.84mm.), FLANGE (1.106in./ 28.09mm.), ANCHO DE SELLO: (0.69in./ 17.53mm.), BASE DE SELLO: (0.625in./ 15.88mm.), ALTURA TOTAL: (0.646in./ 16.41mm.)	
38-SVFO46-FV-D	SELLOS DE VALVULAS	NAVIGATOR, BLACKWOOD 99-03. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.246in./ 6.25mm.), GUIA (0.466in./ 11.84mm.), FLANGE (1.106in./ 28.09mm.), ANCHO DE SELLO: (0.689in./ 17.5mm.), BASE DE SELLO: (0.627in./ 15.93mm.), ALTURA TOTAL: (0.646in./ 16.41mm.)	
96-HBFO4.6D	TORNILLOS DE CABEZA	NAVIGATOR, BLACKWOOD 00-02	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>80</b> 90.20 MM	<b>V8 (5.4) 5408cc 330in TRITON (INTECH) VIN G, S SUPERCARGADO DOHC 32V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C644	CAMISAS DE MOTOR	MUSTANG 04-06. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in.; Largo: 152.4mm. 6 in.; Dito Exterior: 95.02mm. 3.741 in.	
CA-C644X070	CAMISAS DE MOTOR	MUSTANG 04-11	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	MUSTANG 04-12. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO54-FV	SELLOS DE VALVULAS	MUSTANG 04-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.243in/ 6.17mm.), GUIA (0.488in/ 12.4mm.), FLANGE (1.108in/ 28.14mm.), ANCHO DE SELLO: (0.68in/ 17.27mm.), BASE DE SELLO: (0.676in/ 17.17mm.), ALTURA TOTAL: (0.804in/ 20.42mm.)	
<b>81</b> 101.60 MM	<b>V8 (5.5) 5490cc 335in CLEVELAND OHV 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C178	CAMISAS DE MOTOR	AUTOBUS B600, CAMION F600, PICKUP F350 69-83. DIAMETRO INTERIOR: 99.06mm/ 3.900in. LARGO: 145.20mm. DIAMETRO EXTERIOR: 103.88mm.	
CA-C178X070	CAMISAS DE MOTOR	AUTOBUS B600, CAMION F600, PICKUP F350 69-83. DIAMETRO INTERIOR: 99.06mm/ 3.900 in. LARGO: 145.20mm. DIAMETRO EXTERIOR: 102.69mm.	
53-J900	PUNTERIA BUZO	AUTOBUS B600, CAMION F600, PICKUP F350 69-83. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)	
<b>82</b> 101.60 MM	<b>V8 (5.8) 5752cc 351in CLEVELAND OHV 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J900	PUNTERIA BUZO	COUGAR, CUSTOM, FALCON, LTD, MARQUIS, MONTEGO, MONTEREY, MUSTANG, RANCHERO, TORINO 70-74. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)	
<b>83</b> 101.60 MM	<b>V8 (5.8) 5752cc 351in WINDSOR VIN G, H, C, M OHV 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S794A	ARBOL DE LEVAS	CONTINENTAL, COUGAR, GRAND MARQUIS, LTD, MARQUIS, MONARCH, MONTEGO, RANCHERO, THUNDERBIRD, TORINO, TOWN CAR 69-80. PARA BUZO HIDRILICO. LEVANTE DE ADMISI: 0.2600. LEVANTE DE ESCAPE: 0.2780. CIRCULO BASE: 1.4390	
53-J2205	PUNTERIA BUZO	MUSTANG 95-96. RODILLO HIDRAULICO	
53-J900	PUNTERIA BUZO	CONTINENTAL, COUGAR, CROWN VICTORIA, GRAND MARQUIS, LTD, LTD CROWN VICTORIA, MARQUIS, MONARCH, MONTEGO, RANCHERO, THUNDERBIRD, TORINO, TOWN CAR 69-91. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)	
<b>84</b> 101.60 MM	<b>V8 (5.8) 5752cc 351in WINDSOR VIN G, H, M, R, W OHV 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S794A	ARBOL DE LEVAS	BRONCO, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 75-85. PARA BUZO HIDRILICO. LEVANTE DE ADMISI: 0.2600. LEVANTE DE ESCAPE: 0.2780. CIRCULO BASE: 1.4390	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
53-J900	PUNTERIA BUZO	BRONCO, GRANADA, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 75-93. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)	
<b>85</b> 102.90 MM	<b>V8 (5.9) 5899cc 360in FE VIN Y, H OHV 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2083	PUNTERIA BUZO	PICKUP SERIES F 68-76. HIDRAULICO SVL (PLANO)	
<b>86</b> 95.00 MM	<b>V8 (6.0) 5954cc 363in VT365 (NAVISTAR) VIN P TURBO DIESEL OHV 32V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHFO6.0-DI	CABEZA DE MOTOR	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 03-10	
53-J2104	PUNTERIA BUZO	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 03-10. RODILLO HIDRAULICO	
38-SV-FO60MVD	SELLOS DE VALVULAS	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 03-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.25in/ 6.35mm.), GUIA (0.562in/ 14.27mm.), FLANGE (1in/ 25.4mm.), BASE DE SELLO: (0.615in/ 15.62mm.), ALTURA TOTAL: (1.023in/ 25.98mm.)	
97-I5092	VALVULA DE ADMISION	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 03-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2737 in. ALTURA TOTAL: 5.058 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5093	VALVULA DE ESCAPE	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 03-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2737 in. ALTURA TOTAL: 5.059 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>87</b> 102.90 MM	<b>V8 (6.1) 6063cc 370in 370 OHV 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S819A	ARBOL DE LEVAS	AUTOBUS B600/ B700, CAMION C600/ C700/ C800 79-90. PARA BUZO HIDRILICO	
53-J900	PUNTERIA BUZO	AUTOBUS B600/ B700, CAMION C600/ C700/ C800 79-90. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)	
<b>88</b> 102.00 MM	<b>V8 (6.2) 6211cc 379in BOSS VIN 6 SOHC 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVFO62-FV	SELLOS DE VALVULAS	LOBO, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 11-16. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.545in/ 13.84mm.), FLANGE (1.31in/ 33.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.748in/ 19mm.), BASE DE SELLO: (0.675in/ 17.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.984in/ 24.99mm.)	
97-I5292	VALVULA DE ADMISION	LOBO, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 11-16. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 53.49mm/ 2.106 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 7.94mm/ 0.3127 in. ALTURA TOTAL: 137.79mm/ 5.425 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5289	VALVULA DE ESCAPE	LOBO, PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 11-16. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 42.01mm/ 1.654 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 7.92mm/ 0.3122 in. ALTURA TOTAL: 135.83mm/ 5.348 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>89</b> 102.90 MM	<b>V8 (6.4) 6391cc 390in FE VIN H, M, Y OHV 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C170	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES F 74-76. DIAMETRO INTERIOR: 102.87mm/ 4.050 in. LARGO: 160.30mm. DIAMETRO EXTERIOR: 107.69mm.	
CA-C170X070	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES F 74-76. DIAMETRO INTERIOR: 102.87mm/ 4.050 in. LARGO: 160.30mm. DIAMETRO EXTERIOR: 106.50mm.	
<b>90</b> 98.00 MM	<b>V8 (6.4) 6400cc 391in MAXXFORCE (NAVISTAR) VIN R TURBO DIESEL OHV 32V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2104	PUNTERIA BUZO	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 08-10. RODILLO HIDRAULICO	
97-15226	VALVULA DE ADMISION	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 08-10. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 34.00mm/ 1.339in. DIETRO DE VTAGO: 6.95mm/ 0.2738in. ALTURA TOTAL: 130.50mm/ 5.138in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5231	VALVULA DE ESCAPE	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 08-10. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.48mm/ 1.161in. DIETRO DE VTAGO: 6.95mm/ 0.2738in. ALTURA TOTAL: 130.50mm/ 5.138in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>91</b> 101.60 MM	<b>V8 (6.6) 6555cc 400in 2BBL VIN S, Z OHV 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J872	PUNTERIA BUZO	COUGAR, CUSTOM, GRAN TORINO, LTD, MARQUIS, MONTEGO, MONTEREY, RANCHERO, THUNDERBIRD, TORINO 71-76. MECANICA	
53-J900	PUNTERIA BUZO	BRONCO, COUGAR, CUSTOM, GRAN TORINO, LTD, MARQUIS, MONTEGO, MONTEREY, PICKUP SERIES F, RANCHERO, THUNDERBIRD, TORINO, VAN SERIES ECONOLINE 71-82. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)	
<b>92</b> 99.00 MM	<b>V8 (6.7) 6694cc 408in SCORPION (POWER STROKER) TURBO DIESEL OHV 32V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVFO67-FV	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 11-16. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), FLANGE (0.991in/ 25.17mm.), ANCHO DE SELLO: (0.611in/ 15.52mm.), BASE DE SELLO: (0.69in/ 17.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.652in/ 16.56mm.)	
97-E5285	VALVULA DE ESCAPE	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 11-19. ESCAPE. RANURAS: 3. DIETRO DE CABEZA: 1.195 IN. DIETRO DE VTAGO: 0.274 IN. LONGITUD: 5.242 IN. ANGULO DE ASIENTO: 44.5	
<b>93</b> 90.20 MM	<b>V10 (6.8) 6760cc 413in TRITON VIN S SOHC 20V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C644	CAMISAS DE MOTOR	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-10. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in.; Largo: 152.4mm. 6 in.; Ditro Exterior: 95.02mm. 3.741 in.	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO54-FV	SELLOS DE VALVULAS	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.243in/ 6.17mm.), GUIA (0.488in/ 12.4mm.), FLANGE (1.108in/ 28.14mm.), ANCHO DE SELLO: (0.68in/ 17.27mm.), BASE DE SELLO: (0.67in/ 17.17mm.), ALTURA TOTAL: (0.804in/ 20.42mm.)	

**FORD** (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I2388	VALVULA DE ADMISION	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.750 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.621 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-I3442	VALVULA DE ADMISION	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 00-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.752 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.752 in. NUMERO DE RANURAS: 3 (CON CABEZA XL3E-6449-DD)	
97-E2421	VALVULA DE ESCAPE	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 97-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.340 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.624 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3439	VALVULA DE ESCAPE	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 00-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.418 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.680 in. NUMERO DE RANURAS: 3 (CON CABEZA XL3E-6449-DD)	
<b>94</b> 90.20 MM	<b>V10 (6.8) 6801cc 415in TRITON VIN Y SOHC 30V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S1834A	ARBOL DE LEVAS	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-18. IZQUIERDO	
56-S1835A	ARBOL DE LEVAS	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-18. DERECHO	
CA-C644	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-11. DIAMETRO INTERIOR: 90.19mm. 3.551 in.; Largo: 152.4mm. 6 in.; Ditro Exterior: 95.02mm. 3.741 in.	
38-SVFO54-FV-1	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.41in/ 10.41mm.), FLANGE (1.06in/ 26.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.655in/ 16.64mm.), BASE DE SELLO: (0.658in/ 16.71mm.), ALTURA TOTAL: (0.725in/ 18.42mm.)	
97-I5068	VALVULA DE ADMISION	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.331 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2356 in. ALTURA TOTAL: 4.618 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5071	VALVULA DE ESCAPE	PICKUP SERIES F. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 05-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2346 in. ALTURA TOTAL: 4.583 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>95</b> 101.60 MM	<b>V8 (6.9) 6883cc 420in HARVESTER VIN 1 DIESEL OHV 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2104	PUNTERIA BUZO	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE 83-87. RODILLO HIDRAULICO	
<b>96</b> 110.70 MM	<b>V8 (7.0) 7030cc 428in FE VIN K OHV 16V.</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S819A	ARBOL DE LEVAS	AUTOBUS B700, CAMION F600/ F700/ F800 79-98. PARA BUZO HIDRILICO	
CA-C980	CAMISAS DE MOTOR	AUTOBUS B700, CAMION F600/ F700/ F800 79-98. DIAMETRO INTERIOR: 110.74mm/ 4.360in. LARGO: 152.40mm/ 6in. DIAMETRO EXTERIOR: 115.57mm. 4.550in.	
CA-C980X070	CAMISAS DE MOTOR	AUTOBUS B700, CAMION F600/ F700/ F800 79-98. DIAMETRO INTERIOR: 110.74mm. 4.36 in.; Largo: 152.4mm. 6 in.; Ditro Exterior: 114.37mm. 4.503 in.	

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
53-J900	PUNTERIA BUZO	B700 79-90. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)
38-SVFO50-VP	SELLOS DE VALVULAS	AUTOBUS B700, CAMION F600/ F700/ F800 79-91. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.312in./ 7.92mm.), GUIA (0.77in./ 19.56mm.), ANCHO DE SELLO: (0.879in./ 22.33mm.), ALTURA TOTAL: (0.708in./ 17.98mm.)
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	CAMION F600/ F700/ F800 91-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in./ 7.87mm.), GUIA (0.658in./ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in./ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in./ 12.24mm.)
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	CAMION F600/ F700/ F800 91-98. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in./ 7.8mm.), GUIA (0.485in./ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in./ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in./ 12.29mm.)
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	CAMION F600/ F700/ F800 91-98. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in./ 7.8mm.), GUIA (0.485in./ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in./ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in./ 12.29mm.)
97-I2284	VALVULA DE ADMISION	CAMION F600/ F700/ F800 91-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.982 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3415 in. ALTURA TOTAL: 5.195 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>97</b>	<b>V8 (7.3) 727cc 444in T444E (NAVISTAR) VIN F TURBO DIESEL OHV 16V.</b>	
<b>104.40 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C948X070	CAMISAS DE MOTOR	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 88-03. DIAMETRO INTERIOR: 104.77mm/ 4.124in. LARGO: 171.4mm/ 6.748in. DIAMETRO EXTERIOR: 108.40mm/ 4.268in.
53-J2104	PUNTERIA BUZO	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 88-03. RODILLO HIDRAULICO
38-SVFO73-FV	SELLOS DE VALVULAS	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 94-03. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.293in./ 7.44mm.), GUIA (0.552in./ 14.02mm.), FLANGE (1.39in./ 35.31mm.), ANCHO DE SELLO: (0.878in./ 22.3mm.), BASE DE SELLO: (0.798in./ 20.27mm.), ALTURA TOTAL: (1.096in./ 27.84mm.)
97-I3188	VALVULA DE ADMISION	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 94-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.680 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3122 in. ALTURA TOTAL: 5.805 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (INYECCION DIRECTA)
97-E3191	VALVULA DE ESCAPE	EXCURSION, PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 94-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.680 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3122 in. ALTURA TOTAL: 5.799 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (INYECCION DIRECTA)
<b>98</b>	<b>V8 (7.5) 7538cc 460in 460 VIN A, G, J, L OHV 16V.</b>	
<b>110.74 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S819A	ARBOL DE LEVAS	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 73-98. PARA BUZO HIDRILICO
CA-C980	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 80-98. DIAMETRO INTERIOR: 110.74mm/ 4.360in. LARGO: 152.40mm/ 6in. DIAMETRO EXTERIOR: 115.57mm. 4.503in.
CA-C980X070	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 80-98. DIAMETRO INTERIOR: 110.74mm. 4.36 in.; Largo: 152.4mm. 6 in.; Dito Exterior: 114.37mm. 4.503 in.
53-J900	PUNTERIA BUZO	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 73-98. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)

## FORD (Ford, Lincoln, Mercury).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVFO70-CP	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 88-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.305in./ 7.75mm.), GUIA (0.742in./ 18.85mm.), ANCHO DE SELLO: (0.768in./ 19.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.49in./ 12.45mm.)
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 92-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in./ 7.87mm.), GUIA (0.658in./ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in./ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in./ 12.24mm.)
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 92-98. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in./ 7.8mm.), GUIA (0.485in./ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in./ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in./ 12.29mm.)
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 92-98. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in./ 7.8mm.), GUIA (0.485in./ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in./ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in./ 12.29mm.)
97-I1820	VALVULA DE ADMISION	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 73-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.083 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.342 in. ALTURA TOTAL: 5.198 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I1820 15	VALVULA DE ADMISION	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 73-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.083 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.342 in. ALTURA TOTAL: 5.198 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I2284	VALVULA DE ADMISION	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 88-92. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.982 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3415 in. ALTURA TOTAL: 5.195 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1819	VALVULA DE ESCAPE	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 73-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.656 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.342 in. ALTURA TOTAL: 4.980 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1819 15	VALVULA DE ESCAPE	PICKUP SERIES F, VAN SERIES ECONOLINE. INCLUYE VERSIONES SUPER DUTY 73-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.656 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.342 in. ALTURA TOTAL: 4.980 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>99</b>	<b>V8 (7.5) 7538cc 460in FE EFI OHV 16V.</b>	
<b>102.90 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J900	PUNTERIA BUZO	CAMIONES B700/ F700 95-99. HIDRAULICO SVL (TAMBOR)
<b>100</b>	<b>V8 (7.8) 7817cc 477in SD VIN K OHV 16V.</b>	
<b>114.30 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J872	PUNTERIA BUZO	CAMIONES SERIES C/ CT/ F/ L/ LN/ LT 71-81. MECANICA

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L3 (0.8) 796cc 49in F8CV SOHC 6V. MATIZ 04-11
<b>2</b>	L3 (1.0) 993cc 61in G10, G10A VIN 5, 6, M SOHC 6V. METRO, SPRINT 85-01
<b>3</b>	L3 (1.0) 993cc 61in G10T VIN 2 TURBO SOHC 6V. METRO 89-91
<b>4</b>	L4 (1.0) 995cc 61in B10S1 SOHC 8V. MATIZ, MATIZ G2 04-15
<b>5</b>	L4 (1.2) 1206cc 73in S-TEC II LMU DOHC 16V. SPARK 10-15
<b>6</b>	L4 (1.3) 1324cc 81in G13A VIN 9 SOHC 8V. METRO 92-97
<b>7</b>	L4 (1.3) 1324cc 81in SW413 VIN 2 SOHC 16V. METRO 98-01
<b>8</b>	L4 (1.4) 1364cc 83in LUJ (ECOTEC) VIN 9 TURBO DOHC 16V. CRUZE, SONIC, SPARK 11-18
<b>9</b>	L4 (1.4) 1364cc 83in LUV (ECOTEC) VIN B TURBO VVT DOHC 16V. ENCORE, TRAX 13-16
<b>10</b>	L4 (1.4) 1389cc 85in C14SE SOHC 8V. CHEVY (JOY/POP/SWING), CORSA 94-03
<b>11</b>	L4 (1.4) 1389cc 85in X14XE DOHC 16V. ASTRA, TIGRA, ZAFIRA 94-05
<b>12</b>	L4 (1.4) 1389cc 85in Z14XE DOHC 16V. ASTRA, CORSA, ZAFIRA 00-08
<b>13</b>	L4 (1.4) 1393cc 85in LX3 VIN I SOHC 8V. CHEVETTE 76-77
<b>14</b>	L4 (1.4) 1399cc 85in F14D3 (E-TEC II) DOHC 16V. AVEO, OPTRA 04-09
<b>15</b>	L4 (1.4) 1399cc 85in F14D4 (E-TEC II) DOHC 16V. AVEO 09-13
<b>16</b>	L4 (1.6) 1587cc 97in 4AC, 4ALC VIN 4 SOHC 8V. NOVA 85-88
<b>17</b>	L4 (1.6) 1587cc 97in 4A-FE VIN 6 DOHC 16V. PRIZM 89-97
<b>18</b>	L4 (1.6) 1587cc 97in 4A-GE, 4A-GEU, 4A-GELC VIN A DOHC 16V. NOVA, PRIZM 88-92
<b>19</b>	L4 (1.6) 1588cc 97in 4XE1V VIN 6 SOHC 12V. STORM 90-93
<b>20</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in G16A VIN U SOHC 8V. TRACKER 89-95
<b>21</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in G16B VIN 6 SOHC 16V. TRACKER 94-03

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in C16SE MPI SOHC 8V. CHEVY (C2, JOY, MONZA, PICKUP, SWING, WAGON) 94-12
<b>23</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in G16SF VIN 6 SOHC 12V. LEMANS 88-93
<b>24</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in L91, LXT (E-TEC II) DOHC 16V. AVEO 04-09
<b>25</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in LDE (E-TEC II) DOHC 16V. SONIC 12-13
<b>26</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in LXT (E-TEC II) DOHC 16V. OPTRA 04-10
<b>27</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in LXV (E-TEC II) DOHC 16V. AVEO, G3 05-18
<b>28</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in X16SZR SOHC 8V. ASTRA, VECTRA 95-04
<b>29</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in X16XE DOHC 16V. CORSA, TIGRA 95-00
<b>30</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in X16XEL DOHC 16V. ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 99-08
<b>31</b>	L4 (1.6) 1600cc 98in L17 VIN C SOHC 8V. CHEVETTE 76-87
<b>32</b>	L4 (1.8) 1762cc 108in 7A-FE VIN 8 DOHC 16V. PRIZM 93-97
<b>33</b>	L4 (1.8) 1794cc 109in 1ZZ-FE VVT-I DOHC 16V. PRIZM, VIBE 00-08
<b>34</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in 2ZZ-GE VIN L VVTL-I DOHC 16V. VIBE GT 00-06
<b>35</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in A18XER, Z18XER DOHC 16V. ASTRA, ZAFIRA 04-11
<b>36</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in F18D4 LUW, LWE (E-TEC II) DOHC 16V. ASTRA, CRUZE, SONIC 08-15
<b>37</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in LA5 VIN J TURBO SOHC 8V. J2000, SUNBIRD 84-86
<b>38</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in LH8 VIN 0 TBI SOHC 8V. FIRENZA, J2000, SUNBIRD 82-86
<b>39</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in LJ1, N18XFH (POWERTRAIN) MPFI SOHC 8V. CORSA, MERIVA, TORNADO 02-17
<b>40</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in X18XE1 (ECOTEC) DOHC 16V. ASTRA, ZAFIRA 00-08
<b>41</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in X18XE1, Z18XEL (ECOTEC) DOHC 16V. VECTRA 03-08
<b>42</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in Z18XE (ECOTEC) DOHC 16V. CORSA, MERIVA, VECTRA 00-10



**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>43</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in Z18XER (ECOTEC) DOHC 16V. VECTRA 06-08
<b>44</b>	L4 (1.8) 1798cc 110in Z2R-FE DUAL (VVT-I) DOHC 16V. VIBE 09-10
<b>45</b>	L4 (1.8) 1809cc 110in 4XF1 VIN 8 DOHC 16V. STORM 92-93
<b>46</b>	L4 (1.8) 1817cc 111in G180SR SOHC 8V. LUV PICKUP 72-75
<b>47</b>	L4 (1.8) 1817cc 111in G180Z VIN N SOHC 8V. LUV PICKUP 76-85
<b>48</b>	L4 (1.9) 1901cc 116in LKO, L24 VIN 8, 9 SOHC 8V. SATURN SC1, SL, SL1, SW1 91-02
<b>49</b>	L4 (1.9) 1901cc 116in LL0 VIN 7 DOHC 16V. SATURN SC, SC2, SL2, SW2 91-02
<b>50</b>	L4 (1.9) 1949cc 119in G200Z VIN A SOHC 8V. S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP) 82-85
<b>51</b>	L4 (2.0) 1983cc 121in LL8 VIN 1 OHV 8V. BERETTA, CAVALIER, CORSICA, FIRENZA, J2000, SKYHAWK, SUNBIRD 83-89
<b>52</b>	L4 (2.0) 1995cc 122in J20A VIN C DOHC 16V. TRACKER 99-08
<b>53</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in C20NE (MOTRONIC) MPI SOHC 8V. ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 04-07
<b>54</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in LHU (ECOTEC) VIN V TURBO (VVT DI) DOHC 16V. REGAL 11-12
<b>55</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in LNF (ECOTEC) VIN X TURBO DOHC 16V. COBALT, HHR, SKY RED LINE, SOLSTICE 06-12
<b>56</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in LSJ (ECOTEC) VIN P SUPERCARGADO DOHC 16V. COBALT, ION RED LINE 04-08
<b>57</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in LT2 VIN H, K SOHC 8V. FIRENZA, LEMANS, OPTIMA, SKYHAWK, SUNBIRD 87-94
<b>58</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in LT3 VIN M TURBO SOHC 8V. GRAND AM, SKYHAWK, SUNBIRD 87-90
<b>59</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in X20SED DOHC 16V. EPICA, OPTRA 06-11
<b>60</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in L34, X20XEV (ECOTEC) DOHC 16V. ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 00-08
<b>61</b>	L4 (2.0) 1999cc 122in LQ2 VIN Y OHV 8V. S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP) 83-84
<b>62</b>	L4 (2.2) 2189cc 134in L61 (ECOTEC) DOHC 16V. HHR, VUE 02-12
<b>63</b>	L4 (2.2) 2197cc 134in LN2 (VORTEC) VIN 4 MPFI OHV 8V. BERETTA, CAVALIER, CENTURY, CORSICA, CUTLASS CIERA, S10 PICKUP 90-03

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>64</b>	L4 (2.2) 2197cc 134in LM3, LN2, L43 (VORTEC) VIN G, 4, 5 OHV 8V. SONOMA, SUNFIRE 94-03
<b>65</b>	L4 (2.2) 2198cc 134in C22NE, C22LE SOHC 8V. LUV PICKUP 96-06
<b>66</b>	L4 (2.2) 2198cc 134in LAP (ECOTEC) VIN H VVT DOHC 16V. COBALT, G5 09-12
<b>67</b>	L4 (2.2) 2198cc 134in Z22SE (ECOTEC) DOHC 16V. ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 00-08
<b>68</b>	L4 (2.2) 2198cc 134in Z22YH (ECOTEC) DOHC 16V. ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 03-08
<b>69</b>	L4 (2.2) 2198cc 134in L61 (ECOTEC) DOHC 16V. ALERO, CAVALIER, CLASSIC, COBALT, G4, G5, GRAND AM, MALIBU, PURSUIT, SUNFIRE, SATURN SERIES ION/ L/ LS/ LW 00-08
<b>70</b>	L4 (2.2) 2201cc 134in LE8 (ECOTEC) VIN B, W FLEXFUEL VVT DOHC 16V. HHR 08-12
<b>71</b>	L4 (2.3) 2254cc 138in 4ZD1 VIN L SOHC 8V. LUV PICKUP 97-98
<b>72</b>	L4 (2.3) 2260cc 138in QUAD-4 VIN G DOHC 16V. SILHOUETTE 93-96
<b>73</b>	L4 (2.3) 2260cc 138in QUAD-4 (LD2) VIN A, D DOHC 16V. ACHIEVA, BERETTA, CAVALIER, CUTLASS CALAIS, CUTLASS SUPREME, GRAND AM, GRAND PRIX, SKYLARK, SOMERSET, SUNFIRE 87-95
<b>74</b>	L4 (2.3) 2260cc 138in QUAD-4 L40 VIN 3 SOHC 8V. ACHIEVA, GRAND AM, SKYLARK 92-94
<b>75</b>	L4 (2.4) 2362cc 144in 2AZ-FE LAX (VVT-I) DOHC 16V. VIBE 09-10
<b>76</b>	L4 (2.4) 2376cc 145in LAT, BAS (ECOTEC) VIN Z HIBRIDO VVT DOHC 16V. VUE 07-09
<b>77</b>	L4 (2.4) 2384cc 145in LE5 (ECOTEC) VIN B DOHC 16V. AURA, COBALT, G4, G5, G6, ION-3, MALIBU, PURSUIT, SKY, SOLSTICE 06-12
<b>78</b>	L4 (2.4) 2384cc 145in ECOTEC (LE9) VIN P FLEXFUEL DOHC 16V. HHR 09-11
<b>79</b>	L4 (2.4) 2384cc 145in LAF (ECOTEC) VIN C, W DOHC 16V. EQUINOX, LACROSSE, REGAL, TERRAIN 10-15
<b>80</b>	L4 (2.4) 2392cc 146in QUAD-4 (LD9) VIN T TWIN CAM DOHC 16V. ACHIEVA, ALERO, CAVALIER, GRAND AM, MALIBU, SKYLARK, SUNFIRE 96-02
<b>81</b>	L4 (2.5) 2457cc 150in LCV (ECOTEC) VIN A DOHC 16V. ATS, CANYON, COLORADO, ENVISION, IMPALA, MALIBU 13-20
<b>82</b>	L4 (2.5) 2474cc 151in LN8, LQ9, LR8, LS8, LW9 VIN A, E, F, R, U, V, 1, 2, 5, 9 OHV 8V. 6000, ASTRO, CAMARO, CELEBRITY, CENTURY, CITATION, CUTLASS (CALAIS/ CIERA), FIREBIRD, GRAND AM, LUMINA, MONZA, PHOENIX, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SOMERSET, SONOMA, SUNBIRD 77-93
<b>83</b>	V6 (2.5) 2494cc 152in H25 DOHC 24V. TRACKER 01-05
<b>84</b>	L4 (2.8) 2770cc 169in LK5 (VORTEC) VIN 8 DOHC 16V. CANYON, COLORADO 04-06

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>85</b>	V6 (2.8) 2792cc 170in LP1 (ALLOYTEC) VIN T DOHC 24V. CTS 05-08
<b>86</b>	V6 (2.8) 2835cc 173in L44, LB6, LE2, LH7 VIN S, W, X, Z, 1, 7, 9 OHV 12V. 6000, CUTLASS (CIERA/ SUPREME), FIERO, FIREBIRD, FIRENZA, GRAND PRIX, TEMPEST 82-89
<b>87</b>	V6 (2.8) 2835cc 173in LC1 (VIN1), L44 (VIN9), LB8 (VIN S), LB6 (VIN W), LE2 (VIN X), LH7 (VIN Z) OHV 12V. BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CENTURY, CIMARRON, CITATION, CORSICA, REGAL 82-89
<b>88</b>	V6 (2.8) 2835cc 173in LR2 VIN B, W OHV 12V. S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SONOMA 82-93
<b>89</b>	L4 (2.9) 2921cc 178in LLV (VORTEC) VIN 9 DOHC 16V. CANYON, COLORADO 07-12
<b>90</b>	V6 (3.0) 2962cc 181in L81 VIN R DOHC 24V. CATERA, SATURN SERIES (L/ LS/ LW) 97-06
<b>91</b>	V6 (3.0) 2966cc 181in LK9 VIN E OHV 12V. CENTURY, CUTLASS (CALAIS/ CIERA), DELTA 88, LESABRE, NINETY EIGHT, SKYLARK, SOMERSET 82-88
<b>92</b>	V6 (3.0) 2966cc 181in LN7 VIN L SOHC 12V. GRAND AM 85-87
<b>93</b>	V6 (3.0) 2999cc 183in LFW (ALLOYTEC) FLEXFUEL VVT DI DOHC 24V. CAPTIVA 12-12
<b>94</b>	V6 (3.0) 2999cc 183in LF1 (ALLOYTEC) DOHC 24V. CTS, EQUINOX, LACROSSE, SRX, TERRAIN 10-12
<b>95</b>	V6 (3.1) 3135cc 191in LG6 VIN D, Z CPC OHV 12V. LUMINA APV, SILHOUETTE, TRANS SPORT 90-95
<b>96</b>	V6 (3.1) 3135cc 191in LG8 VIN J OHV 12V. CENTURY, CUTLASS, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU 99-05
<b>97</b>	V6 (3.1) 3136cc 191in L82 VIN M OHV 12V. ACHIEVA, BERETTA, CENTURY, CORSICA, CUTLASS (CIERA/ SUPREME), GRAND AM, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU, MONTE CARLO, REGAL, SKYLARK 93-99
<b>98</b>	V6 (3.1) 3136cc 191in LG5 VIN V TURBO OHV 12V. 6000, GRAND PRIX 89-90
<b>99</b>	V6 (3.1) 3136cc 191in LH0 VIN T OHV 12V. 6000, BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CORSICA, CUTLASS SUPREME, FIREBIRD, GRAND PRIX, LUMINA, REGAL, SUNBIRD, TEMPEST 88-94
<b>100</b>	V6 (3.2) 3175cc 194in LA3 VIN N DOHC 24V. CTS 03-05
<b>101</b>	V6 (3.2) 3175cc 194in Z32SE DOHC 24V. VECTRA 03-08
<b>102</b>	V6 (3.3) 3343cc 204in LG7 VIN N OHV 12V. ACHIEVA, CENTURY, CUTLASS CALAIS, CUTLASS CIERA, GRAND AM, SKYLARK 89-93
<b>103</b>	V6 (3.4) 3350cc 204in LQ1 VIN X TWINCAM DOHC 24V. CUTLASS SUPREME, GRAND PRIX, LUMINA, MONTE CARLO 91-97
<b>104</b>	V6 (3.4) 3392cc 207in L32 VIN S OHV 12V. CAMARO, FIREBIRD 93-95
<b>105</b>	V6 (3.4) 3392cc 207in LA1 VIN E OHV 12V. ALERO, AZTEK, GRAND AM, IMPALA, LUMINA APV, MONTANA, MONTE CARLO, RENDEZVOUS, SILHOUETTE, TRANS SPORT, VENTURE 96-06

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>106</b>	V6 (3.4) 3393cc 207in LNJ VIN F OHV 12V. EQUINOX, TORRENT 05-09
<b>107</b>	L5 (3.5) 3460cc 211in L52 (VORTEC) VIN 6 DOHC 20V. CANYON, COLORADO, H3 04-06
<b>108</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in L66 VIN 4 SOHC 24V. VUE 04-07
<b>109</b>	V6 (3.5) 3492cc 213in L6 (NORTHSTAR) VIN H DOHC 24V. AURORA, INTRIGUE 99-02
<b>110</b>	V6 (3.5) 3498cc 213in LX9 VIN 8, L OHV 12V. G6, MALIBU, MONTANA, RENDEZVOUS, RELAY, TERRAZA, UPLANDER 04-07
<b>111</b>	V6 (3.5) 3510cc 214in LZ4, LZ4 VIN N, K OHV 12V. AURA, G6, IMPALA, MALIBU, MONTE CARLO, VUE 06-12
<b>112</b>	V6 (3.6) 3564cc 217in LFX (ALLOYTEC) DOHC 24V. CANYON, IMPALA 12-16
<b>113</b>	V6 (3.6) 3564cc 217in LLT (ALLOYTEC) VIN D DOHC 24V. ACADIA, ATS, CAMARO, CAPRICE, COLORADO, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, SRX, STS, TERRAIN, TRAVERSE 08-16
<b>114</b>	V6 (3.6) 3564cc 217in LY7 (ALLOYTEC) VIN 7 DOHC 24V. ACADIA, AURA, CAPTIVA, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, G6, G8, LACROSSE, MALIBU, OUTLOOK, RENDEZVOUS, SRX, STS, TORRENT, VUE 04-14
<b>115</b>	L5 (3.7) 3654cc 223in LLR (VORTEC) VIN E DOHC 20V. COLORADO, H3 07-12
<b>116</b>	L5 (3.7) 3654cc 223in VORTEC L5R VIN E DOHC 20V. CANYON 07-12
<b>117</b>	V6 (3.8) 3785cc 231in L26 VIN 2 OHV 12V. LACROSSE, LUCERNE 05-09
<b>118</b>	V6 (3.8) 3785cc 231in L36 VIN K, L OHV 12V. BONNEVILLE, CAMARO, EIGHTY EIGHT, FIREBIRD, GRAND PRIX, IMPALA, INTRIGUE, LESABRE, LUMINA, MONTE CARLO, NINETY EIGHT, PARK AVENUE, REGAL, RIVIERA, SILHOUETTE, TRANS SPORT 91-08
<b>119</b>	V6 (3.8) 3785cc 231in LC2 VIN 7 TURBO OHV 12V. CENTURY, LESABRE, MONTE CARLO, REGAL 78-87
<b>120</b>	V6 (3.8) 3791cc 231in L67 VIN 1 SUPERCARGADO OHV 12V. BONNEVILLE, EIGHTY EIGHT, GRAND PRIX, IMPALA, MONTE CARLO, PARK AVENUE, REGAL, RIVIERA, ULTRA 96-08
<b>121</b>	V6 (3.8) 3791cc 231in LC6, LD5, LD7, LG2, LG3, LM9, LN3, VIN A, B, C, 2, 3 OHV 12V. 98 REGENCY, BONNEVILLE, CABALLERO, CAMARO, CAPRICE, CENTURY, CUSTOM CRUISER, CUTLASS, CUTLASS CIERA, DELTA 88, EL CAMINO, ELECTRA, FIREBIRD, GRAND PRIX, IMPALA, LEVANS, LESABRE, MALIBU, MONTE CARLO, NINETY EIGHT, REGAL, RIVIERA, SKYLARK, SUNBIRD, TORONADO 75-98
<b>122</b>	V6 (3.9) 3880cc 237in LGD, LZG VIN M, 3 FLEX FUEL OHV 12V. IMPALA, LUCERNE, MONTANA, RELAY, TERRAZA, UPLANDER 06-11
<b>123</b>	V6 (3.9) 3880cc 237in LZ8, LZ9 VIN R, 1 VVT OHV 12V. G6, IMPALA, MALIBU, MONTANA, MONTE CARLO, RELAY, UPLANDER 06-12
<b>124</b>	V8 (4.0) 3998cc 244in L47 (NORTHSTAR) VIN C DOHC 32V. AURORA 95-03
<b>125</b>	L6 (4.1) 4097cc 250in L22, LD4, LE3 OHV 12V. APOLLO, IMPALA, MALIBU 66-84
<b>126</b>	V8 (4.1) 4097cc 250in VIN 7, 8 OHV 16V. ALLANTE, DEVILLE, ELDORADO, FLEETWOOD, SEVILLE, SIXTY SPECIAL 82-88

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>127</b>	L6 (4.2) 4195cc 256in LL8 (VORTEC) VIN S VVT DOHC 24V. BRAVADA, ENVOY, RAINIER, TRAILBLAZER 02-09
<b>128</b>	V8 (4.3) 4261cc 260in VIN F, 8 OHV 16V. CUSTOM CRUISER, CUTLASS, DELTA 88, LEMANS, OMEGA, SAFARI WAGON 75-82
<b>129</b>	V6 (4.3) 4294cc 262in LB4 (VORTEC) VIN B, N, Z OHV 12V. ASTRO, BLAZER, BONNEVILLE, BRAVADA, CABALLERO, CAPRICE, EL CAMINO, GRAND PRIX, IMPALA, JIMMY, MONTE CARLO, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), REGAL, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SONOMA, SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 84-96
<b>130</b>	V6 (4.3) 4294cc 262in LB4 (VORTEC) TURBO VIN Z OHV 12V. JIMMY, SONOMA, SYCLONE, TYPHOON 91-93
<b>131</b>	V6 (4.3) 4294cc 262in VIN T, V, 7 DIESEL OHV 12V. 98 REGENCY, BONNEVILLE, CAPRICE, CUTLASS CIERA, DELTA 88, GRAND PRIX, IMPALA, MALIBU, NINETY EIGHT, REGAL 82-85
<b>132</b>	V6 (4.3) 4300cc 262in LF6, LU3, L35 (VORTEC) VIN W, X OHV 12V. ASTRO, BLAZER, BLAZER TRAILBLAZER, BRAVADA, CHEYENNE, EXPRESS SERIES, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 JIMMY, SAFARI, SAVANA SERIES, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, SONOMA, TRAILBLAZER, VAN SERIES (G/ P), YUKON 92-20
<b>133</b>	V6 (4.3) 4302cc 263in LV1 (ECOTEC3) OHV 12V. EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES 17-20
<b>134</b>	V8 (4.3) 4343cc 265in LT-1 (L99) VIN W OHV 16V. CAPRICE 94-96
<b>135</b>	V8 (4.4) 4375cc 267in L39 VIN J OHV 16V. CENTURY, ESTATE WAGON, LESABRE, REGAL 81-82
<b>136</b>	V8 (4.4) 4375cc 267in LC3 (NORTHSTAR) VIN D SUPERCARGADO DOHC 32V. STS, XLR 06-09
<b>137</b>	V8 (4.5) 4474cc 273in VIN 3, 5, 8 OHV 16V. ALLANTE, DEVILLE, ELDORADO, FLEETWOOD, SEVILLE, SIXTY SPECIAL 88-92
<b>138</b>	V8 (4.6) 4565cc 279in LD8 (NORTHSTAR) VIN Y, 9 DOHC 32V. ALLANTA, BONNEVILLE, CONCOURS, DEVILLE, DTS, ELDORADO, LUCERNE, SEVILLE 93-12
<b>139</b>	V8 (4.6) 4565cc 279in LH2 (NORTHSTAR) VIN A DOHC 32V. SRX, STS, XLR 04-10
<b>140</b>	L6 (4.8) 4785cc 292in L25 VIN T OHV 12V. PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES C/ K, VAN SERIES P 72-89
<b>141</b>	V8 (4.8) 4818cc 294in L20, LR4, LY2 (VORTEC) VIN A, V, C OHV 16V. CHEYENNE, EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, VAN SERIES G, YUKON 99-16
<b>142</b>	V8 (4.9) 4916cc 300in L26 (299CUV8) VIN B OHV 16V. DEVILLE, ELDORADO, FLEETWOOD, SEVILLE, SIXTY SPECIAL 91-95
<b>143</b>	V8 (5.0) 4998cc 305in L30, LG4, LE9, LU5, L69, LB9, LG3 VIN E, F, G, H, Q, S, U, 7 OHV 16V. CAMARO, CAPRICE, CUSTOM CRUISER, CUTLASS, DELTA 88, ESTATE WAGON, FIREBIRD, FLEETWOOD, GRAND AM, GRAND PRIX, IMPALA, MONTE CARLO, ROADMASTER, VISTA CRUISER, BONNEVILLE, CAMARO 76-93
<b>144</b>	V8 (5.0) 4998cc 305in VIN E, F, G, H, Q, U OHV 16V. BLAZER, CABALLERO, EL CAMINO, JIMMY, PICKUP SERIES C/ K/ R/ V, SUBURBAN SERIES C/ K/ R, VAN SERIES G 79-96
<b>145</b>	V8 (5.0) 5002cc 305in L30 (VORTEC) VIN M OHV 16V. EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, VAN SERIES G 96-02
<b>146</b>	V8 (5.0) 5031cc 307in LO3, LV3 VIN Y, 9 OHV 16V. CAPRICE, ELECTRA, ESTATE WAGON, IMPALA, LESABRE, REGAL 80-90
<b>147</b>	V8 (5.0) 5038cc 307in LV2 (ECOTEC3) VIN Y OHV 16V. CUSTOM CRUISER, CUTLASS, CUTLASS, DELTA 88, FLEETWOOD, NINETY EIGHT, SAFARI WAGON, TORONADO, 98 REGENCY, CUSTOM CRUISER 80-95

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>148</b>	V8 (5.3) 5327cc 325in LS4 (VORTEC) VIN C OHV 16V. GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE, MONTE CARLO 05-09
<b>149</b>	V8 (5.3) 5328cc 325in L33, L59, LM4, LM7 (VORTEC) VIN B, Z, P, T OHV 16V. AVALANCHE, CHEYENNE, ENVOY, ESCALADE, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SONORA, SSR, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES 99-08
<b>150</b>	V8 (5.3) 5328cc 325in L83 (ECOTEC3) VIN C OHV 16V. CHEYENNE, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, YUKON SERIES 14-20
<b>151</b>	V8 (5.3) 5328cc 325in LC9, LH6, LMF, LMG, LY5 (VORTEC) VIN 3, 7, M, 0, J OHV 16V. AVALANCHE SERIES, CHEYENNE, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 05-19
<b>152</b>	V8 (5.3) 5328cc 325in LH8, LH9 (VORTEC) VIN L, P OHV 16V. CANYON, COLORADO, H3 08-12
<b>153</b>	V8 (5.3) 5328cc 325in VORTEC VIN T HIBRIDO OHV 16V. SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES 04-07
<b>154</b>	V8 (5.7) 5665cc 346in LS1 VIN G OHV 16V. CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 97-04
<b>155</b>	V8 (5.7) 5665cc 346in LS6 VIN S OHV 16V. CORVETTE, CTS, GRAND PRIX, IMPALA 01-09
<b>156</b>	V8 (5.7) 5735cc 350in CARBURADO (MEX) OHV 16V. C35 PICKUP, CAPRICE, MALIBU, MICROBUS SERIES C, MONTE CARLO, SUBURBAN 73-90
<b>157</b>	V8 (5.7) 5735cc 350in LQ5 VIN 7 OHV 16V. CAPRICE, CUSTOM CRUISER, FLEETWOOD, ROADMASTER 89-93
<b>158</b>	V8 (5.7) 5735cc 350in LQ5, L48, LM1, LS9, LT9 VIN K, L, M OHV 16V. BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 75-96
<b>159</b>	V8 (5.7) 5735cc 350in L31 (VORTEC) VIN R OHV 16V. 400SS PICKUP, CHEYENNE, ESCALADE, EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, SILVERADO 3500, SONORA, SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-03
<b>160</b>	V8 (5.7) 5735cc 350in L98 VIN 8 OHV 16V. CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 87-92
<b>161</b>	V8 (5.7) 5735cc 350in LT1 VIN P OHV 16V. CAMARO, CAPRICE, CORVETTE, ESTATE WAGON, FIREBIRD, IMPALA, ROADMASTER 92-97
<b>162</b>	V8 (5.7) 5735cc 350in TBI (MEX) OHV 16V. 400SS PICKUP, BLAZER, CHEYENNE, MICROBUS SERIES C, PICKUP SERIES C, SILVERADO, SUBURBAN SERIES C 87-98
<b>163</b>	V8 (5.7) 5735cc 350in VIN 6 OHV 16V. CAPRICE, IMPALA 85-88
<b>164</b>	V8 (6.0) 5964cc 364in LQ4, LQ9 (VORTEC) VIN U, N OHV 16V. ESCALADE, EXPRESS SERIES, H2, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 99-08
<b>165</b>	V8 (6.0) 5967cc 364in L76, L96, LY6 (VORTEC) VIN G, Y, K OHV 16V. AVALANCHE, CHEYENNE, EXPRESS SERIES, G8, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 01-18
<b>166</b>	V8 (6.0) 5967cc 364in L77 (VORTEC) VIN 2 OHV 16V. CAPRICE 11-16
<b>167</b>	V8 (6.0) 5967cc 364in LS2 (VORTEC) VIN U OHV 16V. CORVETTE, CTS, H2, SIERRA 2500, SSR, TRAILBLAZER 05-09
<b>168</b>	V8 (6.0) 5967cc 364in LFA, LZ1 (VORTEC) VIN 5, J HIBRIDO OHV 16V. ESCALADE, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, TAHOE, YUKON 08-13

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>169</b>	V8 (6.0) 5998cc 366in CHEVROLET OHV 16V. B6000, C7000 TOPKICK 79-98
<b>170</b>	V8 (6.0) 5998cc 366in VIN B, P OHV 16V. CAMIONES SERIES (C/ T) 80-98
<b>171</b>	V8 (6.2) 6162cc 376in L86 (ECOTEC3) VIN J OHV 16V. CHEYENNE, DENALI, ESCALADE, SILVERADO, YUKON 14-18
<b>172</b>	V8 (6.2) 6162cc 376in L92, L94, L9H (VORTEC) VIN 8, F, 2 OHV 16V. CHEYENNE, CTS, ESCALADE, H2, SIERRA, SILVERADO, TAHOE, YUKON 07-16
<b>173</b>	V8 (6.2) 6162cc 376in LS3 VIN W OHV 16V. CAMARO, CORVETTE, G8 08-15
<b>174</b>	V8 (6.2) 6162cc 376in LS9 VIN R SUPERCARGADO OHV 16V. CORVETTE 09-12
<b>175</b>	V8 (6.2) 6162cc 376in LSA VIN P SUPERCARGADO OHV 16V. CAMARO 12-12
<b>176</b>	V8 (6.2) 6162cc 376in LT5 OHV 16V. CORVETTE 19-19
<b>177</b>	V8 (6.2) 6162cc 376in LS9, LSA (VORTEC) VIN R, T SUPERCARGADO OHV 16V. CTS 09-10
<b>178</b>	V8 (6.2) 6211cc 379in LH6, LL4 (DETROIT) VIN C, J DIESEL OHV 16V. BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), VAN SERIES G 82-93
<b>179</b>	V8 (6.2) 6227cc 380in LT1 OHV 16V. CAMARO, CORVETTE 14-18
<b>180</b>	V8 (6.2) 6227cc 380in LT4 VIN 6 SUPERCARGADO OHV 16V. CAMARO, CORVETTE 15-18
<b>181</b>	V8 (6.5) 6473cc 395in L49, L57 VIN P, Y DIESEL OHV 16V. HUMMER, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 94-99
<b>182</b>	V8 (6.5) 6473cc 395in L56, L65 VIN F, S, Z TURBO DIESEL OHV 16V. BLAZER, EXPRESS SERIES, H1, HUMMER, JIMMY, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, YUKON, VAN SERIES G 92-05
<b>183</b>	V8 (6.6) 6555cc 400in LF4 (401CUV8) VIN M, R, U, X OHV 16V. EL CAMINO, PICKUP SERIES K, SUBURBAN SERIES K, VAN SERIES G 73-80
<b>184</b>	V8 (6.6) 6599cc 403in DURAMAX VIN 1, 2, 6, 8, D, L TURBO DIESEL OHV 32V. CHEYENNE, EXPRESS SERIES, H1, KODIAK SERIES C, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TOPKICK SERIES C 01-16
<b>185</b>	V8 (7.0) 6997cc 427in VIN E, M OHV 16V. CAMIONES SERIES C 80-98
<b>186</b>	V8 (7.0) 7011cc 428in LS7 VIN E OHV 16V. CORVETTE 06-12
<b>187</b>	V8 (7.4) 7440cc 454in L19, LE8 VIN N, W OHV 16V. PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), VAN SERIES (G/ P) 80-97
<b>188</b>	V8 (7.4) 7440cc 454in L29, L19 (VORTEC) VIN B, J KODIAK OHV 16V. EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES G 96-01
<b>189</b>	V8 (8.1) 8128cc 496in L18 (KODIAK) VIN G OHV 16V. AVALANCHE, EXPRESS SERIES, H1, KODIAK SERIES C, PICKUP SERIES C, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TOPKICK SERIES C, YUKON SERIES 01-09

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	<b>L3 (0.8) 796cc 49in F8CV SOHC 6V.</b>
<b>68.50 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
97-15172	VALVULA DE ADMISION MATIZ 04-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.405 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.251 in. ALTURA TOTAL: 4.350 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5175	VALVULA DE ESCAPE MATIZ 04-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.252 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.343 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>2</b>	<b>L3 (1.0) 993cc 61in G10, G10A VIN 5, 6, M SOHC 6V.</b>
<b>74.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
53-J1310	PUNTERIA BUZO METRO, SPRINT 89-00. HIDRAULICO. ACCION DIRECTA (TAMBOR)
38-SVGO13	SELLOS DE VALVULAS SPRINT 85-88. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.242in./ 6.15mm.), GUIA (0.393in./ 9.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.574in./ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.388in./ 9.86mm.)
38-SVGO13	SELLOS DE VALVULAS SPRINT 85-88. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.242in./ 6.15mm.), GUIA (0.393in./ 9.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.574in./ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.388in./ 9.86mm.)
38-SVGO16	SELLOS DE VALVULAS METRO, SPRINT 89-01. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.183in./ 4.65mm.), GUIA (0.339in./ 8.61mm.), ANCHO DE SELLO: (0.453in./ 11.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.374in./ 9.5mm.)
97-12818	VALVULA DE ADMISION METRO, SPRINT 89-00. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.00mm/ 1.378in. DIETRO DE VTAGO: 5.46mm/ 0.215in. ALTURA TOTAL: 84.15mm/ 3.313in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2823	VALVULA DE ESCAPE METRO, SPRINT 89-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2144 in. ALTURA TOTAL: 3.311 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>3</b>	<b>L3 (1.0) 993cc 61in G10T VIN 2 TURBO SOHC 6V.</b>
<b>74.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
53-J1310	PUNTERIA BUZO METRO 89-91. HIDRAULICO. ACCION DIRECTA (TAMBOR)
97-12818	VALVULA DE ADMISION METRO 89-91. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.00mm/ 1.378in. DIETRO DE VTAGO: 5.46mm/ 0.215in. ALTURA TOTAL: 84.15mm/ 3.313in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2823	VALVULA DE ESCAPE METRO 89-91. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2144 in. ALTURA TOTAL: 3.311 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>4</b>	<b>L4 (1.0) 995cc 61in B10S1 SOHC 8V.</b>
<b>68.50 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
56-S990A	ARBOL DE LEVAS MATIZ, MATIZ G2 04-13

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
53-R990	BALANCIN	MATIZ 04-15. ADMISI-ESCAPE
96-CHDW1.0	CABEZA DE MOTOR	MATIZ 04-10
38-SVD-W10MV	SELLOS DE VALVULAS	MATIZ 04-13. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.207in/ 5.26mm.), GUIA (0.360in/ 9.16mm.), BASE DE SELLO: (0.542in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.46in/ 11.74mm.)
97-I5172	VALVULA DE ADMISION	MATIZ 04-13. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.405 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.251 in. ALTURA TOTAL: 4.350 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5175	VALVULA DE ESCAPE	MATIZ 04-13. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.252 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.343 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>5</b>	<b>L4 (1.2) 1206cc 73in S-TEC II LMU DOHC 16V.</b>	
69.70 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVG-M12MV	SELLOS DE VALVULAS	SPARK 10-15. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.192in/ 4.88mm.), GUIA (0.385in/ 9.78mm.), FLANGE (0.863in/ 21.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.51in/ 12.95mm.), BASE DE SELLO: (0.555in/ 14.1mm.), ALTURA TOTAL: (0.698in/ 17.73mm.)
97-19456	VALVULA DE ADMISION	SPARK 10-15. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.020 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.196 in. ALTURA TOTAL: 3.906 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E9455	VALVULA DE ESCAPE	SPARK 10-15. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.922 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.195 in. ALTURA TOTAL: 3.937 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>6</b>	<b>L4 (1.3) 1324cc 81in G13A VIN 9 SOHC 8V.</b>	
74.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2254	PUNTERIA BUZO	METRO 95-97. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO
38-SVGO13	SELLOS DE VALVULAS	METRO 92-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.242in/ 6.15mm.), GUIA (0.393in/ 9.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.574in/ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.388in/ 9.86mm.)
<b>7</b>	<b>L4 (1.3) 1324cc 81in SW413 VIN 2 SOHC 16V.</b>	
74.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVGO16	SELLOS DE VALVULAS	METRO 98-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.183in/ 4.65mm.), GUIA (0.339in/ 8.61mm.), ANCHO DE SELLO: (0.453in/ 11.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.374in/ 9.5mm.)
97-I2696	VALVULA DE ADMISION	METRO 98-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.150 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 3.630 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2697	VALVULA DE ESCAPE	METRO 98-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.986 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.214 in. ALTURA TOTAL: 3.147 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>8</b>	<b>L4 (1.4) 1364cc 83in LUJ (ECOTEC) VIN 9 TURBO DOHC 16V.</b>	
72.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVG-M15MV	SELLOS DE VALVULAS	CRUZE, SONIC, SPARK 11-17. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.17in/ 4.32mm.), GUIA (0.31in/ 7.87mm.), FLANGE (0.887in/ 22.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.639in/ 16.23mm.), BASE DE SELLO: (0.552in/ 14.02mm.), ALTURA TOTAL: (0.718in/ 18.24mm.)
97-19458	VALVULA DE ADMISION	CRUZE, SONIC, SPARK 11-18. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 28.00mm/ 1.102in. DIAMETRO DE VASTAGO: 4.95mm/ 0.195in. ALTURA TOTAL: 93.69mm/ 3.698in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E9457	VALVULA DE ESCAPE	CRUZE, SONIC, SPARK 11-18. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 25.00mm/ 0.984in. DIAMETRO DE VASTAGO: 4.95mm/ 0.195in. ALTURA TOTAL: 93.85mm/ 3.695in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>9</b>	<b>L4 (1.4) 1364cc 83in LUV (ECOTEC) VIN B TURBO VVT DOHC 16V.</b>	
72.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVG-M15MV	SELLOS DE VALVULAS	ENCORE, TRAX 13-16. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.17in/ 4.32mm.), GUIA (0.31in/ 7.87mm.), FLANGE (0.887in/ 22.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.639in/ 16.23mm.), BASE DE SELLO: (0.552in/ 14.02mm.), ALTURA TOTAL: (0.718in/ 18.24mm.)
97-19458	VALVULA DE ADMISION	ENCORE, TRAX 13-16. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 28.00mm/ 1.102in. DIAMETRO DE VASTAGO: 4.95mm/ 0.195in. ALTURA TOTAL: 93.69mm/ 3.698in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E9457	VALVULA DE ESCAPE	ENCORE, TRAX 13-16. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 25.00mm/ 0.984in. DIAMETRO DE VASTAGO: 4.95mm/ 0.195in. ALTURA TOTAL: 93.85mm/ 3.695in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>10</b>	<b>L4 (1.4) 1389cc 85in C14SE SOHC 8V.</b>	
77.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S975A	ARBOL DE LEVAS	CHEVY (JOY/ POP/ SWING), CORSA 94-03
CA-C640	CAMISAS DE MOTOR	CHEVY (JOY/ POP/ SWING), CORSA 94-03. DIAMETRO INTERIOR: 77.59mm/ 3.055in. LARGO: 127.00mm/ 5in. DIAMETRO EXTERIOR: 81.66mm/ 3.215in.
CA-C640X070	CAMISAS DE MOTOR	CHEVY (JOY/ POP/ SWING), CORSA 94-03
96-CCG-M1.4-1.6	CUBIERTA ARBOL DE LEVAS	CHEVY (JOY/ POP/ SWING) 94-02
53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	CHEVY (JOY/ POP/ SWING), CORSA 94-03. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM14-PP	SELLOS DE VALVULAS	CHEVY (JOY/ POP/ SWING) 94-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.27in/ 6.86mm.), GUIA (0.414in/ 10.52mm.), ANCHO DE SELLO: (0.568in/ 14.43mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)
38-SVG-M14PV	SELLOS DE VALVULAS	CHEVY (JOY/ POP/ SWING) 94-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.414in/ 10.52mm.), ANCHO DE SELLO: (0.629in/ 15.98mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-9816	VALVULA DE ADMISION	CHEVY (JOY/ POP/ SWING), CORSA 94-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.134 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-9832	VALVULA DE ESCAPE	CHEVY (JOY/ POP/ SWING), CORSA 94-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.141 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.134 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>11</b>	<b>L4 (1.4) 1389cc 85in X14XE DOHC 16V.</b>		
77.60 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C640	CAMISAS DE MOTOR	ASTRA, ZAFIRA 00-05. DIAMETRO INTERIOR: 77.59mm/ 3.055in. LARGO: 127.00mm/ 5in. DIAMETRO EXTERIOR: 81.66mm/ 3.215in.	
CA-C640X070	CAMISAS DE MOTOR	ASTRA, ZAFIRA 00-05	
53-J7012	PUNTERIA BUZO	ASTRA, ZAFIRA 02-05. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	
97-0714A	VALVULA DE ADMISION	TIGRA 94-94. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.224 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 4.059 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-0714E	VALVULA DE ESCAPE	TIGRA 94-94. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.083 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 4.017 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>12</b>	<b>L4 (1.4) 1389cc 85in Z14XE DOHC 16V.</b>		
77.60 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J7012	PUNTERIA BUZO	ASTRA, CORSA, ZAFIRA 02-05. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	
97-0714A	VALVULA DE ADMISION	ASTRA, CORSA, ZAFIRA 00-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.224 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 4.059 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-0714E	VALVULA DE ESCAPE	ASTRA, CORSA, ZAFIRA 00-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.083 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 4.017 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>13</b>	<b>L4 (1.4) 1393cc 85in LX3 VIN I SOHC 8V.</b>		
82.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	CHEVETTE 76-77. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
<b>14</b>	<b>L4 (1.4) 1399cc 85in F14D3 (E-TEC II) DOHC 16V.</b>		
77.90 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVDW16-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVEO, OPTRA 04-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.207in./ 5.26mm.), GUIA (0.419in./ 10.64mm.), FLANGE (1.043in./ 26.49mm.), ANCHO DE SELLO: (0.713in./ 18.11mm.), BASE DE SELLO: (0.636in./ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.615in./ 15.62mm.)	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>15</b>	<b>L4 (1.4) 1399cc 85in F14D4 (E-TEC II) DOHC 16V.</b>		
77.90 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-19449	VALVULA DE ADMISION	AVEO 09-13. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.227 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.197 in. ALTURA TOTAL: 4.032 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E9450	VALVULA DE ESCAPE	AVEO 09-13. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.080 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.195 in. ALTURA TOTAL: 4.010 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>16</b>	<b>L4 (1.6) 1587cc 97in 4AC, 4ALC VIN 4 SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2302	PUNTERIA BUZO	NOVA 85-88. MECANICA	
<b>17</b>	<b>L4 (1.6) 1587cc 97in 4A-FE VIN 6 DOHC 16V.</b>		
81.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	PRIZM 93-97. MECANICA	
53-J2302	PUNTERIA BUZO	PRIZM 89-93. MECANICA	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	PRIZM 89-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)	
<b>18</b>	<b>L4 (1.6) 1587cc 97in 4A-GE, 4A-GEU, 4A-GELC VIN A DOHC 16V.</b>		
81.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2302	PUNTERIA BUZO	NOVA, PRIZM 88-92. MECANICA	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	NOVA, PRIZM 88-92. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)	
<b>19</b>	<b>L4 (1.6) 1588cc 97in 4XE1V VIN 6 SOHC 12V.</b>		
80.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	STORM 90-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in./ 5.16mm.), GUIA (0.372in./ 9.45mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in./ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in./ 10.62mm.)	
<b>20</b>	<b>L4 (1.6) 1590cc 97in G16A VIN U SOHC 8V.</b>		
75.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S2001S	ARBOL DE LEVAS	TRACKER 89-90	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
CA-C516X070	CAMISAS DE MOTOR	TRACKER 89-95. DIAMETRO INTERIOR: 79.00 mm.. 3 110 in.; LARGO: 177.8mm.. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 82.60mm.. 3.2530 in.
CA-C544	CAMISAS DE MOTOR	TRACKER 89-95. DIAMETRO INTERIOR: 75.00mm/ 2.953 in. LARGO: 161.90mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.07mm.
38-SVGO13	SELLOS DE VALVULAS	TRACKER 89-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.242in/ 6.15mm.), GUIA (0.393in/ 9.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.574in/ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.388in/ 9.86mm.)
97-I2694	VALVULA DE ADMISION	TRACKER 89-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.441 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.550 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2695	VALVULA DE ESCAPE	TRACKER 89-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.278 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2736 in. ALTURA TOTAL: 4.506 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>21</b>	<b>L4 (1.6) 1590cc 97in G16B VIN 6 SOHC 16V.</b>	
<b>75.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S2002S	ARBOL DE LEVAS	TRACKER 94-03
CA-C516X070	CAMISAS DE MOTOR	TRACKER 94-03. DIAMETRO INTERIOR: 79.00 mm.. 3 110 in.; LARGO: 177.8mm.. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 82.60mm.. 3.2530 in.
CA-C544	CAMISAS DE MOTOR	TRACKER 96-02. DIAMETRO INTERIOR: 75.00mm/ 2.953 in. LARGO: 161.90mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.07mm.
38-SVGO16	SELLOS DE VALVULAS	TRACKER 94-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.183in/ 4.65mm.), GUIA (0.339in/ 8.61mm.), ANCHO DE SELLO: (0.453in/ 11.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.374in/ 9.5mm.)
97-I2696	VALVULA DE ADMISION	TRACKER 94-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.150 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 3.630 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2697	VALVULA DE ESCAPE	TRACKER 94-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.986 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.214 in. ALTURA TOTAL: 3.147 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>22</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in C16SE MPI SOHC 8V.</b>	
<b>79.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S976A	ARBOL DE LEVAS	CHEVY (C2, JOY, MONZA, PICKUP, SWING, WAGON) 94-04
56-S978A	ARBOL DE LEVAS	CHEVY (C2, MONZA) 05-12. CON SENSOR DE MEDIA MONEDA
96-CHGM1.6	CABEZA DE MOTOR	CHEVY (C2, JOY, MONZA, PICKUP, SWING, WAGON) 94-10. SENCILLA

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
CA-C516X070	CAMISAS DE MOTOR	CHEVY (C2, JOY, MONZA, PICKUP, SWING, WAGON) 94-10. DIAMETRO INTERIOR: 79.00 mm.. 3 110 in.; LARGO: 177.8mm.. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 82.60mm.. 3.2530 in.
96-CKG-M1.6-2	CIGUENAL	CHEVY (C2, MONZA) 04-12. SENSOR EXTERNO
96-CCG-M1.4-1.6	CUBIERTA ARBOL DE LEVAS	CHEVY (C2, JOY, MONZA, PICKUP, SWING, WAGON) 94-10
53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	CHEVY (C2, JOY, MONZA, PICKUP, SWING, WAGON) 94-09. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM14-PP	SELLOS DE VALVULAS	CHEVY (C2, JOY, MONZA, PICKUP, SWING, WAGON) 94-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.27in/ 6.86mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.568in/ 14.43mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)
38-SVG-M14PV	SELLOS DE VALVULAS	CHEVY (C2, JOY, MONZA, PICKUP, SWING, WAGON) 94-10. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.414in/ 10.52mm.), ANCHO DE SELLO: (0.629in/ 15.98mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)
97-9815	VALVULA DE ADMISION	CHEVY (C2, JOY, MONZA, PICKUP, SWING, WAGON) 96-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 3.996 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-9830	VALVULA DE ESCAPE	CHEVY (C2, JOY, MONZA, PICKUP, SWING, WAGON) 96-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.220 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 3.996 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>23</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in G16SF VIN 6 SOHC 12V.</b>	
<b>79.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C516X070	CAMISAS DE MOTOR	LEMANS 88-93. DIAMETRO INTERIOR: 79.00 mm.. 3 110 in.; LARGO: 177.8mm.. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 82.60mm.. 3.2530 in.
38-SVGM14-PP	SELLOS DE VALVULAS	LEMANS 88-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.27in/ 6.86mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.568in/ 14.43mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)
38-SVG-M14PV	SELLOS DE VALVULAS	LEMANS 88-93. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.414in/ 10.52mm.), ANCHO DE SELLO: (0.629in/ 15.98mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)
<b>24</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in L91, LXT (E-TEC II) DOHC 16V.</b>	
<b>79.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CKG-M1.6-1	CIGUENAL	AVEO 04-09
<b>25</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in LDE (E-TEC II) DOHC 16V.</b>	
<b>79.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-19452	VALVULA DE ADMISION	SONIC 12-13. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.228 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.196 in. ALTURA TOTAL: 4.614 in. NUMERO DE RANURAS: 3

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

97-E9451	VALVULA DE ESCAPE	SONIC 12-13. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.083 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.195 in. ALTURA TOTAL: 4.577 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>26</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in LXT (E-TEC II) DOHC 16V.</b>	
79.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S779A	ARBOL DE LEVAS	OPTRA 04-10. POSICI: ADMISI/ ESCAPE
CA-C516X070	CAMISAS DE MOTOR	OPTRA 06-08. DIAMETRO INTERIOR: 79.00 mm.. 3 110 in.; LARGO: 177.8mm.. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 82.60mm.. 3.2530 in.
38-SVDW16-FV	SELLOS DE VALVULAS	OPTRA 06-08. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.207in/ 5.26mm.), GUIA (0.419in/ 10.64mm.), FLANGE (1.043in/ 26.49mm.), ANCHO DE SELLO: (0.713in/ 18.11mm.), BASE DE SELLO: (0.636in/ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.615in/ 15.62mm.)
97-I5170	VALVULA DE ADMISION	OPTRA 04-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.124 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 4.000 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E903	VALVULA DE ESCAPE	OPTRA 04-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.073 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.982 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>27</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in LXV (E-TEC II) DOHC 16V.</b>	
79.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S779A	ARBOL DE LEVAS	AVEO, G3 05-10. POSICI: ADMISI/ ESCAPE
CA-C516X070	CAMISAS DE MOTOR	AVEO, G3 05-10. DIAMETRO INTERIOR: 79.00 mm.. 3 110 in.; LARGO: 177.8mm.. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 82.60mm.. 3.2530 in.
96-CKG-M1.6-1	CIGUENAL	AVEO 09-18
38-SVDW16-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVEO 05-08. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.207in/ 5.26mm.), GUIA (0.419in/ 10.64mm.), FLANGE (1.043in/ 26.49mm.), ANCHO DE SELLO: (0.713in/ 18.11mm.), BASE DE SELLO: (0.636in/ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.615in/ 15.62mm.)
97-I5170	VALVULA DE ADMISION	AVEO, G3 05-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.124 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 4.000 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E903	VALVULA DE ESCAPE	AVEO, G3 05-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.073 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.982 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>28</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in X16SZR SOHC 8V.</b>	
79.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C516X070	CAMISAS DE MOTOR	ASTRA, VECTRA 95-04. DIAMETRO INTERIOR: 79.00 mm.. 3 110 in.; LARGO: 177.8mm.. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 82.60mm.. 3.2530 in.

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

<b>29</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in X16XE DOHC 16V.</b>	
79.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C516X070	CAMISAS DE MOTOR	CORSA 95-00. DIAMETRO INTERIOR: 79.00 mm.. 3 110 in.; LARGO: 177.8mm.. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 82.60mm.. 3.2530 in.
53-J7012	PUNTERIA BUZO	CORSA, TIGRA 98-00. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
97-I5164	VALVULA DE ADMISION	CORSA, TIGRA 99-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.193 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.032 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>30</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in X16XEL DOHC 16V.</b>	
79.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C516X070	CAMISAS DE MOTOR	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 99-08. DIAMETRO INTERIOR: 79.00 mm.. 3 110 in.; LARGO: 177.8mm.. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 82.60mm.. 3.2530 in.
53-J7012	PUNTERIA BUZO	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 99-08. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
97-I5164	VALVULA DE ADMISION	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 99-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.193 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.032 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>31</b>	<b>L4 (1.6) 1600cc 98in L17 VIN C SOHC 8V.</b>	
82.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C516X070	CAMISAS DE MOTOR	CHEVETTE 82-87. DIAMETRO INTERIOR: 79.00 mm.. 3 110 in.; LARGO: 177.8mm.. 7 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 82.60mm.. 3.2530 in.
CA-C994	CAMISAS DE MOTOR	CHEVETTE 82-87. DIAMETRO INTERIOR: 82.00mm. 3.228 in. LARGO: 136.5mm. 5 3/8 in. DIAMETRO EXTERIOR: 86.81mm. 3.418 in.
CA-C994X070	CAMISAS DE MOTOR	CHEVETTE 82-87. DIAMETRO INTERIOR: 82.00mm. 3.228 in. LARGO: 136.5mm. 5 3/8 in. DIAMETRO EXTERIOR: mm. in.
53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	CHEVETTE 76-87. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>32</b>	<b>L4 (1.8) 1762cc 108in 7A-FE VIN 8 DOHC 16V.</b>	
81.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-T04AFE	CABEZA DE MOTOR	PRIZM 93-97
53-J2001	PUNTERIA BUZO	PRIZM 93-97. MECANICA



**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	PRIZM 93-97. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./9.32mm.)	
<b>33</b>	<b>L4 (1.8) 1794cc 109in 1ZZ-FE VVT-I DOHC 16V.</b>		
<b>79.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHTO1ZZ-FE	CABEZA DE MOTOR	PRIZM, VIBE 00-08	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	VIBE 03-08. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.178in./ 4.52mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in./ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in./ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	VIBE 03-08. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.191in./ 4.85mm.), GUIA (0.401in./ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in./ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in./ 9.98mm.)	
97-I5098	VALVULA DE ADMISION	PRIZM, VIBE 00-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.220 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 3.490 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5105	VALVULA DE ESCAPE	PRIZM, VIBE 00-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.492 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>34</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in 2ZZ-GE VIN L VVTL-I DOHC 16V.</b>		
<b>82.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S116A	ARBOL DE LEVAS	VIBE GT 00-06. ADMISI	
56-S117A	ARBOL DE LEVAS	VIBE GT 00-06. ESCAPE	
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	VIBE GT 03-06. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.182in./ 4.62mm.), GUIA (0.402in./ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in./ 10.26mm.)	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	VIBE GT 00-05. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.178in./ 4.52mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in./ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in./ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	VIBE GT 00-05. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.191in./ 4.85mm.), GUIA (0.401in./ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in./ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in./ 9.98mm.)	
<b>35</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in A18XER, Z18XER DOHC 16V.</b>		
<b>80.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVGM18-FV	SELLOS DE VALVULAS	ASTRA, ZAFIRA 04-11. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.212in./ 5.38mm.), GUIA (0.292in./ 7.42mm.), FLANGE (0.904in./ 22.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.431in./ 10.95mm.), BASE DE SELLO: (0.586in./ 14.88mm.), ALTURA TOTAL: (0.59in./ 14.99mm.)	
97-0714A	VALVULA DE ADMISION	ASTRA, ZAFIRA 04-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.224 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 4.059 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
97-0714E	VALVULA DE ESCAPE	ASTRA, ZAFIRA 04-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.083 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 4.017 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-0718E	VALVULA DE ESCAPE	ASTRA, ZAFIRA 05-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.082 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.1940 in. ALTURA TOTAL: 3.966 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>36</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in F18D4 LUW, LWE (E-TEC II) DOHC 16V.</b>		
<b>80.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S907A	ARBOL DE LEVAS	ASTRA, CRUZE, SONIC 08-13. ADMISI. CON SENSOR	
56-S908A	ARBOL DE LEVAS	ASTRA, CRUZE, SONIC 08-13. ESCAPE. CON SENSOR	
38-SVGM18-FV	SELLOS DE VALVULAS	ASTRA, CRUZE, SONIC 08-13. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.212in./ 5.38mm.), GUIA (0.292in./ 7.42mm.), FLANGE (0.904in./ 22.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.431in./ 10.95mm.), BASE DE SELLO: (0.586in./ 14.88mm.), ALTURA TOTAL: (0.59in./ 14.99mm.)	
97-I9449	VALVULA DE ADMISION	ASTRA, CRUZE, SONIC 08-13. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.227 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.197 in. ALTURA TOTAL: 4.032 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-I9454	VALVULA DE ADMISION	CRUZE 10-15. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.230 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.196 in. ALTURA TOTAL: 4.487 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E9450	VALVULA DE ESCAPE	ASTRA, CRUZE, SONIC 08-13. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.080 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.195 in. ALTURA TOTAL: 4.010 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E9453	VALVULA DE ESCAPE	CRUZE 10-15. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.083 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.1952 in. ALTURA TOTAL: 4.455 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>37</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in LA5 VIN J TURBO SOHC 8V.</b>		
<b>84.80 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	J2000, SUNBIRD 84-86. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
<b>38</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in LH8 VIN 0 TBI SOHC 8V.</b>		
<b>84.80 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	FIRENZA, J2000, SUNBIRD 82-86. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
<b>39</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in LJ1, N18XFH (POWERTRAIN) MPFI SOHC 8V.</b>		
<b>80.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S977A	ARBOL DE LEVAS	CORSA, MERIVA, TORNADO 03-06	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

56-S979A	ARBOL DE LEVAS	CORSA, MERIVA, TORNADO 06-13. CON SENSOR DE MEDIA MONEDA. LEVA ALTA
56-S980A	ARBOL DE LEVAS	TORNADO 13-17. CON ROSCA
96-CHG-M1.8-1	CABEZA DE MOTOR	CORSA, MERIVA, TORNADO 06-10. CABEZA SOLA, PARA VALVULA DE 6 MM O PARA BUZO 53-J2280
96-CKG-M1.8-1	CIGUENAL	CORSA, MERIVA, TORNADO 02-13
96-CCG-M1.8-S	CUBIERTA ARBOL DE LEVAS	CORSA, TORNADO 03-13. CON SENSOR
53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	CORSA, MERIVA, TORNADO 03-05. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
53-J2280	PUNTERIA BUZO	CORSA, MERIVA, TORNADO 06-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
97-9815	VALVULA DE ADMISION	CORSA, MERIVA, TORNADO 03-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 3.996 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-10718T	VALVULA DE ADMISION	CORSA, MERIVA, TORNADO 06-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.492 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2320 in. ALTURA TOTAL: 3.964 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-9830	VALVULA DE ESCAPE	CORSA, MERIVA, TORNADO 03-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.220 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 3.996 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E0718T	VALVULA DE ESCAPE	CORSA, MERIVA, TORNADO 06-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 3.996 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>40</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in X18XE1 (ECOTEC) DOHC 16V.</b>	
<b>80.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J7012	PUNTERIA BUZO	ASTRA, ZAFIRA 00-06. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVGM18	SELLOS DE VALVULAS	ASTRA, ZAFIRA 00-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.154in./ 3.91mm.), GUIA (0.352in./ 8.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.405in./ 10.29mm.), ALTURA TOTAL: (0.309in./ 7.85mm.)
97-0718A	VALVULA DE ADMISION	ASTRA, ZAFIRA 00-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.228 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.1950 in. ALTURA TOTAL: 3.992 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-0718E	VALVULA DE ESCAPE	ASTRA 00-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.082 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.1940 in. ALTURA TOTAL: 3.966 in. NUMERO DE RANURAS: 3

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

<b>41</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in X18XE1, Z18XEL (ECOTEC) DOHC 16V.</b>	
<b>80.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J7012	PUNTERIA BUZO	VECTRA 03-08. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVGM18	SELLOS DE VALVULAS	VECTRA 03-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.154in./ 3.91mm.), GUIA (0.352in./ 8.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.405in./ 10.29mm.), ALTURA TOTAL: (0.309in./ 7.85mm.)
97-0718A	VALVULA DE ADMISION	VECTRA 03-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.228 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.1950 in. ALTURA TOTAL: 3.992 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>42</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in Z18XE (ECOTEC) DOHC 16V.</b>	
<b>80.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J7012	PUNTERIA BUZO	CORSA, MERIVA, VECTRA 00-10. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVGM18	SELLOS DE VALVULAS	MERIVA 07-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.154in./ 3.91mm.), GUIA (0.352in./ 8.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.405in./ 10.29mm.), ALTURA TOTAL: (0.309in./ 7.85mm.)
97-0714A	VALVULA DE ADMISION	CORSA, MERIVA, VECTRA 00-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.224 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 4.059 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-0714E	VALVULA DE ESCAPE	CORSA, MERIVA, VECTRA 00-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.083 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 4.017 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-0718E	VALVULA DE ESCAPE	ASTRA, MERIVA, ZAFIRA 00-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.082 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.1940 in. ALTURA TOTAL: 3.966 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>43</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in Z18XER (ECOTEC) DOHC 16V.</b>	
<b>80.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVGM18-FV	SELLOS DE VALVULAS	VECTRA 06-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.212in./ 5.38mm.), GUIA (0.292in./ 7.42mm.), FLANGE (0.904in./ 22.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.431in./ 10.95mm.), BASE DE SELLO: (0.586in./ 14.88mm.), ALTURA TOTAL: (0.59in./ 14.99mm.)
97-0714A	VALVULA DE ADMISION	VECTRA 06-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.224 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 4.059 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-0714E	VALVULA DE ESCAPE	VECTRA 06-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.083 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 4.017 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>44</b>	<b>L4 (1.8) 1798cc 110in ZZR-FE DUAL (VVT-I) DOHC 16V.</b>	
<b>80.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J7007	PUNTERIA BUZO	VIBE 09-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>45</b>	<b>L4 (1.8) 1809cc 110in 4XF1 VIN 8 DOHC 16V.</b>		
80.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	STORM 92-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.372in/ 9.45mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in/ 10.62mm.)	
<b>46</b>	<b>L4 (1.8) 1817cc 111in G180SR SOHC 8V.</b>		
84.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C542X070	CAMISAS DE MOTOR	LUV PICKUP 72-75. DIAMETRO INTERIOR: 84.00mm. 3.307 in.; Largo: 144.4mm. 5 11/16 in.; Dito Exterior: 88.08mm. 3.468 in.	
<b>47</b>	<b>L4 (1.8) 1817cc 111in G180Z VIN N SOHC 8V.</b>		
84.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S790A	ARBOL DE LEVAS	LUV PICKUP 76-82. PARA BUZO MECICO	
CA-C996	CAMISAS DE MOTOR	LUV PICKUP 76-85. DIAMETRO INTERIOR: 84.00mm. 3.307 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 88.82mm. 3.497 in.	
CA-C996X070	CAMISAS DE MOTOR	LUV PICKUP 76-85. DIAMETRO INTERIOR: 84.00mm. 3.307 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 88.82mm. 3.497 in.	
97-11870	VALVULA DE ADMISION	LUV PICKUP 76-79. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.670 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.315 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I2002	VALVULA DE ADMISION	LUV PICKUP 80-85. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.588 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.353 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E1871	VALVULA DE ESCAPE	LUV PICKUP 76-79. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.336 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.362 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2003	VALVULA DE ESCAPE	LUV PICKUP 80-85. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.336 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.300 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>48</b>	<b>L4 (1.9) 1901cc 116in LKO, L24 VIN 8, 9 SOHC 8V.</b>		
82.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J1090	PUNTERIA BUZO	SATURN SC1, SL, SL1, SW1 91-02. RODILLO HIDRAULICO	
38-SVGM19-SAT	SELLOS DE VALVULAS	SATURN SC1, SL, SL1, SW1 91-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.234in/ 5.94mm.), GUIA (0.438in/ 11.13mm.), FLANGE (1.218in/ 30.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.796in/ 20.22mm.), BASE DE SELLO: (0.71in/ 18.03mm.), ALTURA TOTAL: (0.57in/ 14.48mm.)	
97-I2774	VALVULA DE ADMISION	SATURN SC1, SL, SL1, SW1 91-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2737 in. ALTURA TOTAL: 5.469 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E2773	VALVULA DE ESCAPE	SATURN SC1, SL, SL1, SW1 91-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.340 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2730 in. ALTURA TOTAL: 5.475 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>49</b>	<b>L4 (1.9) 1901cc 116in LLO VIN 7 DOHC 16V.</b>		
82.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHSA1.9S	CABEZA DE MOTOR	SATURN SC, SC2, SL2, SW2 91-02	
53-J2255	PUNTERIA BUZO	SATURN SC, SC2, SL2, SW2 91-98. HIDRAULICO (TAMBOR)	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	SATURN SC2, SL2, SW2 99-02. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVGM19-SAT	SELLOS DE VALVULAS	SATURN SC, SC2, SL2, SW2 91-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.234in/ 5.94mm.), GUIA (0.438in/ 11.13mm.), FLANGE (1.218in/ 30.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.796in/ 20.22mm.), BASE DE SELLO: (0.71in/ 18.03mm.), ALTURA TOTAL: (0.57in/ 14.48mm.)	
38-SVGM19-SAT-1	SELLOS DE VALVULAS	SATURN SC2, SL2, SW2 99-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.437in/ 11.1mm.), FLANGE (1.04in/ 26.42mm.), ANCHO DE SELLO: (0.64in/ 16.26mm.), BASE DE SELLO: (0.432in/ 10.97mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in/ 13.13mm.)	
97-I2772	VALVULA DE ADMISION	SATURN SC, SC2, SL2, SW2 91-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.274 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2743 in. ALTURA TOTAL: 3.988 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2771	VALVULA DE ESCAPE	SATURN SC, SC2, SL2, SW2 91-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.063 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 3.983 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>50</b>	<b>L4 (1.9) 1949cc 119in G200Z VIN A SOHC 8V.</b>		
87.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S790A	ARBOL DE LEVAS	S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP) 82-85. PARA BUZO MECICO	
97-I2002	VALVULA DE ADMISION	S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP) 82-85. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.588 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.353 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2003	VALVULA DE ESCAPE	S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP) 82-85. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.336 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.300 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>51</b>	<b>L4 (2.0) 1983cc 121in LL8 VIN 1 OHV 8V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J817	PUNTERIA BUZO	CAVALIER, FIRENZA, J2000, SKYHAWK, SUNBIRD 83-86. HIDRAULICO	
38-SVGM20-FP	SELLOS DE VALVULAS	BERETTA, CAVALIER, CORSICA, FIRENZA, J2000, SKYHAWK, SUNBIRD 83-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in/ 7.16mm.), GUIA (0.651in/ 16.54mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.481in/ 12.22mm.)	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

97-I2038	VALVULA DE ADMISION	BERETTA, CAVALIER, CORSICA, FIRENZA, SKYHAWK 87-89. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3132 in. ALTURA TOTAL: 5.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2159	VALVULA DE ESCAPE	BERETTA, CAVALIER, CORSICA, FIRENZA, SKYHAWK 87-89. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3132 in. ALTURA TOTAL: 5.165 in. NUMERO DE RANURAS: 1

38-SVGM22-FV	SELLOS DE VALVULAS	COBALT, HHR, SKY RED LINE, SOLSTICE 07-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.39in/ 9.91mm.), FLANGE (0.983in/ 24.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.66in/ 16.76mm.), BASE DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.625in/ 15.88mm.)
--------------	--------------------	---

**52** L4 (2.0) 1995cc 122in J20A VIN C DOHC 16V.

**56** L4 (2.0) 1998cc 122in LSJ (ECOTEC) VIN P SUPERCARGADO DOHC 16V.

84.00 MM	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
----------	---------	----------	------------------

86.00 MM	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
----------	---------	----------	------------------

53-J1310	PUNTERIA BUZO	TRACKER 99-03. HIDRAULICO. ACCION DIRECTA (TAMBOR)
----------	---------------	--

53-J7007	PUNTERIA BUZO	COBALT, ION RED LINE 04-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
----------	---------------	---

38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	TRACKER 99-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.372in/ 9.45mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in/ 10.62mm.)
-------------	--------------------	---

38-SVGM22-FV	SELLOS DE VALVULAS	COBALT, ION RED LINE 04-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.39in/ 9.91mm.), FLANGE (0.983in/ 24.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.66in/ 16.76mm.), BASE DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.625in/ 15.88mm.)
--------------	--------------------	--

97-10786	VALVULA DE ADMISION	TRACKER 99-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2350 in. ALTURA TOTAL: 3.396 in. NUMERO DE RANURAS: 1
----------	---------------------	---

**57** L4 (2.0) 1998cc 122in LT2 VIN H, K SOHC 8V.

97-10787	VALVULA DE ESCAPE	TRACKER 99-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2341 in. ALTURA TOTAL: 3.382 in. NUMERO DE RANURAS: 1
----------	-------------------	---

86.00 MM	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
----------	---------	----------	------------------

**53** L4 (2.0) 1998cc 122in C20NE (MOTRONIC) MPI SOHC 8V.

56-S228A	ARBOL DE LEVAS	SUNBIRD 92-94. PARA BUZO HIDRILICO
----------	----------------	------------------------------------

86.00 MM	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
----------	---------	----------	------------------

53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	FIRENZA, LEMANS, OPTIMA, SKYHAWK, SUNBIRD 87-94. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
--------------	---------------	--

56-S229A	ARBOL DE LEVAS	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 04-07. CON SENSOR COMPLETO PULGADAS TIPO MONEDA PULGADAS. PARA BUZO HIDRILICO
----------	----------------	---

53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	FIRENZA, LEMANS, SKYHAWK, SUNBIRD 87-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.27in/ 6.86mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.568in/ 14.43mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)
--------------	---------------	--

56-S230A	ARBOL DE LEVAS	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 04-07. CON SENSOR DE MEDIA MONEDA
----------	----------------	---

38-SVGM14-PP	SELLOS DE VALVULAS	FIRENZA, LEMANS, SKYHAWK, SUNBIRD 87-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.27in/ 6.86mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.568in/ 14.43mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)
--------------	--------------------	--

53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 04-07. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
--------------	---------------	--

38-SVG-M14PV	SELLOS DE VALVULAS	FIRENZA, LEMANS, SKYHAWK, SUNBIRD 87-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.414in/ 10.52mm.), ANCHO DE SELLO: (0.629in/ 15.98mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)
--------------	--------------------	---

**54** L4 (2.0) 1998cc 122in LHU (ECOTEC) VIN V TURBO (VVT DI) DOHC 16V.

97-I2808	VALVULA DE ADMISION	SUNBIRD 92-94. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.646 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2760 in. ALTURA TOTAL: 4.085 in. NUMERO DE RANURAS: 1
----------	---------------------	---

86.00 MM	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
----------	---------	----------	------------------

97-E2275	VALVULA DE ESCAPE	FIRENZA, LEMANS, OPTIMA, SKYHAWK, SUNBIRD 87-94. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.437 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2750 in. ALTURA TOTAL: 4.076 in. NUMERO DE RANURAS: 1
----------	-------------------	---

53-J7007	PUNTERIA BUZO	REGAL 11-12. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
----------	---------------	--

**58** L4 (2.0) 1998cc 122in LT3 VIN M TURBO SOHC 8V.

38-SVGM22-FV	SELLOS DE VALVULAS	REGAL 11-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.39in/ 9.91mm.), FLANGE (0.983in/ 24.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.66in/ 16.76mm.), BASE DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.625in/ 15.88mm.)
--------------	--------------------	---

86.00 MM	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
----------	---------	----------	------------------

**55** L4 (2.0) 1998cc 122in LNF (ECOTEC) VIN X TURBO DOHC 16V.

56-S228A	ARBOL DE LEVAS	GRAND AM, SKYHAWK, SUNBIRD 87-90. PARA BUZO HIDRILICO
----------	----------------	---

86.00 MM	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
----------	---------	----------	------------------

53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	GRAND AM, SUNBIRD 87-90. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
--------------	---------------	--

53-J7007	PUNTERIA BUZO	COBALT, HHR, SKY RED LINE, SOLSTICE 06-12. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
----------	---------------	--

38-SVGM14-PP	SELLOS DE VALVULAS	GRAND AM, SKYHAWK, SUNBIRD 87-90. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.27in/ 6.86mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.568in/ 14.43mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)
--------------	--------------------	---

38-SVG-M14PV	SELLOS DE VALVULAS	GRAND AM, SKYHAWK, SUNBIRD 87-90. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.414in/ 10.52mm.), ANCHO DE SELLO: (0.629in/ 15.98mm.), ALTURA TOTAL: (0.4in/ 10.16mm.)
--------------	--------------------	--

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-E2275	VALVULA DE ESCAPE	GRAND AM, SKYHAWK, SUNBIRD 87-90, ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.437 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2750 in. ALTURA TOTAL: 4.076 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>59</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in X20SED DOHC 16V.</b>	
86.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S913A	ARBOL DE LEVAS	OPTRA 06-09. ADMISI/ ESCAPE
53-J7012	PUNTERIA BUZO	EPICA, OPTRA 06-11. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
<b>60</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in L34, X20XEV (ECOTEC) DOHC 16V.</b>	
86.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-0718A	VALVULA DE ADMISION	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 00-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.228 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.1950 in. ALTURA TOTAL: 3.992 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>61</b>	<b>L4 (2.0) 1999cc 122in LQ2 VIN Y OHV 8V.</b>	
88.90 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J817	PUNTERIA BUZO	S10 (BLAZER/ PICKUP) 83-84. HIDRAULICO
38-SVGM20-FP	SELLOS DE VALVULAS	S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP) 83-84. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in./ 7.16mm.), GUIA (0.651in./ 16.54mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in./ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.481in./ 12.22mm.)
<b>62</b>	<b>L4 (2.2) 2189cc 134in L61 (ECOTEC) DOHC 16V.</b>	
86.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C612	CAMISAS DE MOTOR	HHR, VUE 02-12. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5.3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm. 3.545 in.
CA-C612X070	CAMISAS DE MOTOR	HHR, VUE 02-12. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5.3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.61mm. 3.528 in.
53-J7007	PUNTERIA BUZO	HHR, VUE 02-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM22-FV	SELLOS DE VALVULAS	HHR, VUE 02-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.39in./ 9.91mm.), FLANGE (0.983in./ 24.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.66in./ 16.76mm.), BASE DE SELLO: (0.674in./ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.625in./ 15.88mm.)
97-I5060	VALVULA DE ADMISION	HHR, VUE 02-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.026 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5059	VALVULA DE ESCAPE	HHR, VUE 02-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.185 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 3.975 in. NUMERO DE RANURAS: 3

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>63</b>	<b>L4 (2.2) 2197cc 134in LN2 (VORTEC) VIN 4 MPFI OHV 8V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2325A	ARBOL DE LEVAS	BERETTA, CAVALIER, CENTURY, CORSICA, CUTLASS CIERA, S10 PICKUP 94-97. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
56-S2325OR G	ARBOL DE LEVAS	BERETTA, CAVALIER, CENTURY, CORSICA, CUTLASS CIERA, S10 PICKUP 94-03. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO, DISENO ORIGINAL
96-CHG-M2.2-1	CABEZA DE MOTOR	BERETTA, CAVALIER, CORSICA 90-91
96-CHG-M2.2-2	CABEZA DE MOTOR	BERETTA, CAVALIER, CENTURY, CORSICA, CUTLASS CIERA, LUMINA, S10 PICKUP 92-03
53-J2270	PUNTERIA BUZO	S10 PICKUP 94-03. RODILLO HIDRAULICO
53-J817	PUNTERIA BUZO	BERETTA, CAVALIER, CENTURY, CORSICA, CUTLASS CIERA 90-93. HIDRAULICO
38-SVGM20-FP	SELLOS DE VALVULAS	BERETTA, CAVALIER, CENTURY, CORSICA, CUTLASS CIERA, LUMINA, S10 PICKUP 90-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in./ 7.16mm.), GUIA (0.651in./ 16.54mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in./ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.481in./ 12.22mm.)
38-SVGM22-FP-1	SELLOS DE VALVULAS	CAVALIER, S10 PICKUP 98-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.242in./ 6.15mm.), GUIA (0.496in./ 12.6mm.), FLANGE (1.25in./ 31.75mm.), ANCHO DE SELLO: (0.812in./ 20.62mm.), BASE DE SELLO: (0.73in./ 18.54mm.), ALTURA TOTAL: (0.799in./ 20.29mm.)
38-SVGM22-FV-1	SELLOS DE VALVULAS	CAVALIER, S10 PICKUP 98-03. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.242in./ 6.15mm.), GUIA (0.496in./ 12.6mm.), FLANGE (1.25in./ 31.75mm.), ANCHO DE SELLO: (0.812in./ 20.62mm.), BASE DE SELLO: (0.735in./ 18.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.799in./ 20.29mm.)
97-I2038	VALVULA DE ADMISION	BERETTA, CAVALIER, CORSICA 90-91. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 5.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I2892	VALVULA DE ADMISION	BERETTA, CAVALIER, CENTURY, CORSICA, CUTLASS CIERA, S10 PICKUP 94-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.732 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2742 in. ALTURA TOTAL: 5.465 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I3456	VALVULA DE ADMISION	CAVALIER, S10 PICKUP 98-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.732 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2746 in. ALTURA TOTAL: 5.285 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2159	VALVULA DE ESCAPE	BERETTA, CAVALIER, CORSICA 90-91. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 5.165 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2885	VALVULA DE ESCAPE	BERETTA, CAVALIER, CENTURY, CORSICA, CUTLASS CIERA, S10 PICKUP 94-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2738 in. ALTURA TOTAL: 5.142 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E3449	VALVULA DE ESCAPE	CAVALIER, S10 PICKUP 98-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2738 in. ALTURA TOTAL: 5.000 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>64</b>	<b>L4 (2.2) 2197cc 134in LM3, LN2, L43 (VORTEC) VIN G, 4, 5 OHV 8V.</b>	
<b>89.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S2325A	ARBOL DE LEVAS	SONOMA, SUNFIRE 94-97. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
56-S2325OR G	ARBOL DE LEVAS	SONOMA, SUNFIRE 94-03. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO, DISEÑO ORIGINAL
96-CHG-M2.2-2	CABEZA DE MOTOR	SONOMA, SUNFIRE 94-03
53-J2270	PUNTERIA BUZO	SONOMA 94-03. RODILLO HIDRAULICO
38-SVGM20-FP	SELLOS DE VALVULAS	SONOMA, SUNFIRE 94-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in./ 7.16mm.), GUIA (0.651in./ 16.54mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in./ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.481in./ 12.22mm.)
38-SVGM22-FP-1	SELLOS DE VALVULAS	SONOMA, SUNFIRE 98-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.242in./ 6.15mm.), GUIA (0.496in./ 12.6mm.), FLANGE (1.25in./ 31.75mm.), ANCHO DE SELLO: (0.812in./ 20.62mm.), BASE DE SELLO: (0.73in./ 18.54mm.), ALTURA TOTAL: (0.799in./ 20.29mm.)
38-SVGM22-FV-1	SELLOS DE VALVULAS	SONOMA, SUNFIRE 98-03. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.242in./ 6.15mm.), GUIA (0.496in./ 12.6mm.), FLANGE (1.25in./ 31.75mm.), ANCHO DE SELLO: (0.812in./ 20.62mm.), BASE DE SELLO: (0.735in./ 18.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.799in./ 20.29mm.)
97-I2892	VALVULA DE ADMISION	SONOMA, SUNFIRE 94-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.732 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2742 in. ALTURA TOTAL: 5.465 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I3456	VALVULA DE ADMISION	SONOMA, SUNFIRE 98-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.732 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2746 in. ALTURA TOTAL: 5.285 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2885	VALVULA DE ESCAPE	SONOMA, SUNFIRE 94-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2738 in. ALTURA TOTAL: 5.142 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E3449	VALVULA DE ESCAPE	SONOMA, SUNFIRE 98-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2738 in. ALTURA TOTAL: 5.000 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>65</b>	<b>L4 (2.2) 2198cc 134in C22NE, C22LE SOHC 8V.</b>	
<b>86.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S228A	ARBOL DE LEVAS	LUV PICKUP 97-06. PARA BUZO HIDRLICO
96-CCG-M2.2LUV	CUBIERTA ARBOL DE LEVAS	LUV PICKUP 96-06. INCLUYE RETEN
53-HLT123-35	PUNTERIA BUZO	LUV PICKUP 99-05. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

97-I2808	VALVULA DE ADMISION	LUV PICKUP 98-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.646 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2760 in. ALTURA TOTAL: 4.085 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2275	VALVULA DE ESCAPE	LUV PICKUP 98-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.437 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2750 in. ALTURA TOTAL: 4.076 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>66</b>	<b>L4 (2.2) 2198cc 134in LAP (ECOTEC) VIN H VVT DOHC 16V.</b>	
<b>86.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C612	CAMISAS DE MOTOR	COBALT, G5 09-12. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm. 3.545 in.
CA-C612X070	CAMISAS DE MOTOR	COBALT, G5 09-12. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.61mm. 3.528 in.
<b>67</b>	<b>L4 (2.2) 2198cc 134in Z22SE (ECOTEC) DOHC 16V.</b>	
<b>86.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C1020	CAMISAS DE MOTOR	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 04-08. DIAMETRO INTERIOR: 86.74mm/ 3.415 in. LARGO: 141.60mm. DIAMETRO EXTERIOR: 88.97mm.
CA-C612	CAMISAS DE MOTOR	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 00-08. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm. 3.545 in.
CA-C612X070	CAMISAS DE MOTOR	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 00-08. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.61mm. 3.528 in.
53-J7007	PUNTERIA BUZO	ASTRA 00-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>68</b>	<b>L4 (2.2) 2198cc 134in Z22YH (ECOTEC) DOHC 16V.</b>	
<b>86.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C1020	CAMISAS DE MOTOR	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 04-08. DIAMETRO INTERIOR: 86.74mm/ 3.415 in. LARGO: 141.60mm. DIAMETRO EXTERIOR: 88.97mm.
CA-C612	CAMISAS DE MOTOR	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 03-08. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm. 3.545 in.
CA-C612X070	CAMISAS DE MOTOR	ASTRA, VECTRA, ZAFIRA 03-08. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.61mm. 3.528 in.
53-J7007	PUNTERIA BUZO	VECTRA, ZAFIRA 03-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>69</b>	<b>L4 (2.2) 2198cc 134in L61 (ECOTEC) DOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C612	CAMISAS DE MOTOR	ALERO, CAVALIER, CLASSIC, COBALT, G4, G5, GRAND AM, MALIBU, PURSUIT, SUNFIRE, SATURN SERIES ION/ L/ LS/ LW 00-08. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm. 3.545 in.	
CA-C612X070	CAMISAS DE MOTOR	ALERO, CAVALIER, CLASSIC, COBALT, G4, G5, GRAND AM, MALIBU, PURSUIT, SUNFIRE, SATURN SERIES ION/ L/ LS/ LW 00-08. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.61mm. 3.528 in.	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	ALERO, CAVALIER, CLASSIC, COBALT, G4, G5, GRAND AM, MALIBU, PURSUIT, SUNFIRE, SATURN SERIES ION/ L/ LS/ LW 00-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVGM22-FV	SELLOS DE VALVULAS	ALERO, CAVALIER, CLASSIC, COBALT, G4, G5, GRAND AM, MALIBU, PURSUIT, SUNFIRE, SATURN SERIES ION/ L/ LS/ LW 00-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.39in/ 9.91mm.), FLANGE (0.983in/ 24.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.66in/ 16.76mm.), BASE DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.625in/ 15.88mm.)	
97-I5060	VALVULA DE ADMISION	ALERO, CAVALIER, CLASSIC, COBALT, G4, G5, GRAND AM, MALIBU, PURSUIT, SUNFIRE, SATURN SERIES ION/ L/ LS/ LW 00-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.026 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5059	VALVULA DE ESCAPE	ALERO, CAVALIER, CLASSIC, COBALT, G4, G5, GRAND AM, MALIBU, PURSUIT, SUNFIRE, SATURN SERIES ION/ L/ LS/ LW 00-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.185 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 3.975 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>70</b>	<b>L4 (2.2) 2201cc 134in LE8 (ECOTEC) VIN B, W FLEXFUEL VVT DOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C612	CAMISAS DE MOTOR	HHR 08-12. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm. 3.545 in.	
CA-C612X070	CAMISAS DE MOTOR	HHR 08-12. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.61mm. 3.528 in.	
<b>71</b>	<b>L4 (2.3) 2254cc 138in 4ZD1 VIN L SOHC 8V.</b>		
<b>89.30 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVNI20MP	SELLOS DE VALVULAS	LUV PICKUP 97-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.662in/ 16.81mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)	
38-SVNI20MV	SELLOS DE VALVULAS	LUV PICKUP 97-98. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.657in/ 16.69mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)	
<b>72</b>	<b>L4 (2.3) 2260cc 138in QUAD-4 VIN G DOHC 16V.</b>		
<b>92.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVGM23-PPQ	SELLOS DE VALVULAS	SILHOUETTE 93-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.248in/ 6.3mm.), GUIA (0.41in/ 10.41mm.), ANCHO DE SELLO: (0.61in/ 15.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.513in/ 13.03mm.)	
38-SVG-M23PVQ	SELLOS DE VALVULAS	SILHOUETTE 93-96. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.238in/ 6.05mm.), GUIA (0.497in/ 12.62mm.), ANCHO DE SELLO: (0.62in/ 15.75mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>73</b>	<b>L4 (2.3) 2260cc 138in QUAD-4 (LD2) VIN A, D DOHC 16V.</b>		
<b>92.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	ACHIEVA, BERETTA, CUTLASS CALAIS, CUTLASS SUPREME, GRAND AM, GRAND PRIX, SKYLARK, SOMERSET 87-94. HIDRAULICO (TAMBOR)	
53-J2255	PUNTERIA BUZO	ACHIEVA, CAVALIER, CUTLASS SUPREME, GRAND AM, GRAND PRIX, SKYLARK, SUNFIRE 95-95. HIDRAULICO (TAMBOR)	
38-SVGM23-PPQ	SELLOS DE VALVULAS	ACHIEVA, BERETTA, CAVALIER, CUTLASS CALAIS, CUTLASS SUPREME, GRAND AM, GRAND PRIX, SKYLARK, SOMERSET, SUNFIRE 87-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.248in/ 6.3mm.), GUIA (0.41in/ 10.41mm.), ANCHO DE SELLO: (0.61in/ 15.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.513in/ 13.03mm.)	
38-SVG-M23PVQ	SELLOS DE VALVULAS	ACHIEVA, BERETTA, CAVALIER, CUTLASS CALAIS, CUTLASS SUPREME, GRAND AM, GRAND PRIX, SKYLARK, SOMERSET, SUNFIRE 87-95. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.238in/ 6.05mm.), GUIA (0.497in/ 12.62mm.), ANCHO DE SELLO: (0.62in/ 15.75mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)	
97-I2228	VALVULA DE ADMISION	ACHIEVA, BERETTA, CAVALIER, CUTLASS CALAIS, CUTLASS SUPREME, GRAND AM, GRAND PRIX, SKYLARK, SOMERSET, SUNFIRE 87-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.437 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2748 in. ALTURA TOTAL: 4.330 in. NUMERO DE RANURAS: 1. 2do. DISEÑO	
97-E2265	VALVULA DE ESCAPE	ACHIEVA, BERETTA, CAVALIER, CUTLASS CALAIS, CUTLASS SUPREME, GRAND AM, GRAND PRIX, SKYLARK, SOMERSET, SUNFIRE 90-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.240 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2745 in. ALTURA TOTAL: 4.310 in. NUMERO DE RANURAS: 1. 2do. DISEÑO	
<b>74</b>	<b>L4 (2.3) 2260cc 138in QUAD-4 L40 VIN 3 SOHC 8V.</b>		
<b>92.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	ACHIEVA, GRAND AM, SKYLARK 92-94. HIDRAULICO (TAMBOR)	
97-I2228	VALVULA DE ADMISION	ACHIEVA, GRAND AM, SKYLARK 92-94. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.437 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2748 in. ALTURA TOTAL: 4.330 in. NUMERO DE RANURAS: 1. 2do. DISEÑO	
97-E2265	VALVULA DE ESCAPE	ACHIEVA, GRAND AM, SKYLARK 92-94. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.240 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2745 in. ALTURA TOTAL: 4.310 in. NUMERO DE RANURAS: 1. 2do. DISEÑO	
<b>75</b>	<b>L4 (2.4) 2362cc 144in 2AZ-FE LAX (VVT-I) DOHC 16V.</b>		
<b>88.50 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHTO2AZ-FE	CABEZA DE MOTOR	VIBE 09-10	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	VIBE 09-10. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	VIBE 09-10. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)	
97-I5122	VALVULA DE ADMISION	VIBE 09-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.004 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E5131	VALVULA DE ESCAPE	VIBE 09-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.161 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.982 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>76</b>	<b>L4 (2.4) 2376cc 145in LAT, BAS (ECOTEC) VIN Z HIBRIDO VVT DOHC 16V.</b>		
<b>88.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-15060	VALVULA DE ADMISION	VUE 07-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.026 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5059	VALVULA DE ESCAPE	VUE 07-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.185 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 3.975 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>77</b>	<b>L4 (2.4) 2384cc 145in LE5 (ECOTEC) VIN B DOHC 16V.</b>		
<b>88.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C1022	CAMISAS DE MOTOR	AURA, COBALT, G4, G5, G6, ION-3, MALIBU, PURSUIT, SKY, SOLSTICE 06-12. DIAMETRO INTERIOR: 88.00mm/ 3.464in. LARGO: 139.72mm/ 5.500in. DIAMETRO EXTERIOR: 91.09mm/ 3.586in. CON CEJA.	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	AURA, COBALT, G4, G5, G6, ION-3, MALIBU, PURSUIT, SKY, SOLSTICE 06-12. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVGM22-FV	SELLOS DE VALVULAS	AURA, COBALT, G4, G5, G6, ION-3, MALIBU, PURSUIT, SKY, SOLSTICE 06-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.39in/ 9.91mm.), FLANGE (0.983in/ 24.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.66in/ 16.76mm.), BASE DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.625in/ 15.88mm.)	
97-15060	VALVULA DE ADMISION	AURA, COBALT, G4, G5, G6, ION-3, MALIBU, PURSUIT, SKY, SOLSTICE 06-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.026 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5059	VALVULA DE ESCAPE	AURA, COBALT, G4, G5, G6, ION-3, MALIBU, PURSUIT, SKY, SOLSTICE 06-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.185 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 3.975 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>78</b>	<b>L4 (2.4) 2384cc 145in ECOTEC (LE9) VIN P FLEXFUEL DOHC 16V.</b>		
<b>88.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C1022	CAMISAS DE MOTOR	HHR 09-11. DIAMETRO INTERIOR: 88.00mm/ 3.464in. LARGO: 139.72mm/ 5.500in. DIAMETRO EXTERIOR: 91.09mm/ 3.586in. CON CEJA.	
CA-C1022	CAMISAS DE MOTOR	HHR 09-11. DIAMETRO INTERIOR: 88.00mm/ 3.464in. LARGO: 139.72mm/ 5.500in. DIAMETRO EXTERIOR: 91.09mm/ 3.586in. CON CEJA.	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	HHR 09-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVGM22-FV	SELLOS DE VALVULAS	HHR 09-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.39in/ 9.91mm.), FLANGE (0.983in/ 24.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.66in/ 16.76mm.), BASE DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.625in/ 15.88mm.)	
97-15060	VALVULA DE ADMISION	HHR 09-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.026 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E5059	VALVULA DE ESCAPE	HHR 09-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.185 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 3.975 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>79</b>	<b>L4 (2.4) 2384cc 145in LAF (ECOTEC) VIN C, W DOHC 16V.</b>		
<b>88.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C1022	CAMISAS DE MOTOR	EQUINOX, LACROSSE, REGAL, TERRAIN 10-15. DIAMETRO INTERIOR: 88.00mm/ 3.464in. LARGO: 139.72mm/ 5.500in. DIAMETRO EXTERIOR: 91.09mm/ 3.586in. CON CEJA.	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	EQUINOX, LACROSSE, REGAL, TERRAIN 10-12. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVGM22-FV	SELLOS DE VALVULAS	EQUINOX, LACROSSE, REGAL, TERRAIN 10-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.39in/ 9.91mm.), FLANGE (0.983in/ 24.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.66in/ 16.76mm.), BASE DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.625in/ 15.88mm.)	
<b>80</b>	<b>L4 (2.4) 2392cc 146in QUAD-4 (LD9) VIN T TWIN CAM DOHC 16V.</b>		
<b>90.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2255	PUNTERIA BUZO	ACHIEVA, ALERO, CAVALIER, GRAND AM, MALIBU, SKYLARK, SUNFIRE 96-02. HIDRAULICO (TAMBOR)	
38-SVG-M24MP	SELLOS DE VALVULAS	ACHIEVA, ALERO, CAVALIER, GRAND AM, MALIBU, SKYLARK, SUNFIRE 96-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.206in/ 5.23mm.), GUIA (0.398in/ 10.11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.552in/ 14.02mm.), ALTURA TOTAL: (0.399in/ 10.13mm.)	
97-13444	VALVULA DE ADMISION	ACHIEVA, ALERO, CAVALIER, GRAND AM, MALIBU, SKYLARK, SUNFIRE 96-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.396 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2333 in. ALTURA TOTAL: 4.227 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3441	VALVULA DE ESCAPE	ACHIEVA, ALERO, CAVALIER, GRAND AM, MALIBU, SKYLARK, SUNFIRE 96-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.141 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2320 in. ALTURA TOTAL: 4.258 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>81</b>	<b>L4 (2.5) 2457cc 150in LCV (ECOTEC) VIN A DOHC 16V.</b>		
<b>88.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-15386	VALVULA DE ADMISION	ATS, CANYON, COLORADO, ENVISION, IMPALA, MALIBU 13-20. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.28mm/ 1.388in. DIETRO DE VTAGO: 5.96mm/ 0.234in. ALTURA TOTAL: 98.75mm/ 3.888in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5355	VALVULA DE ESCAPE	ATS, CANYON, COLORADO, ENVISION, IMPALA, MALIBU 13-20. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 28.75mm/ 1.132in. DIETRO DE VTAGO: 5.93mm/ 0.233in. ALTURA TOTAL: 103.45mm/ 4.072in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>82</b>	<b>L4 (2.5) 2474cc 151in LN8, LQ9, LR8, LS8, LW9 VIN A, E, F, R, U, V, 1, 2, 5, 9 OHV 8V.</b>		
<b>101.60 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S395A	ARBOL DE LEVAS	SUNBIRD 78-79. PARA BUZO HIDRLICO. VIN 1	
56-S912A	ARBOL DE LEVAS	6000, ASTRO, CAMARO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS (CALAIS/ CIERA), FIERO, FIREBIRD, GRAND AM, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SOMERSET, SONOMA 85-91. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO	



**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
53-J2079	PUNTERIA BUZO	6000, ASTRO, CAMARO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS (CALAIS/CIERA), FIERO, FIREBIRD, GRAND AM, LUMINA, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SOMERSET, SONOMA 85-93. RODILLO HIDRULICO	
53-J817	PUNTERIA BUZO	6000, CAMARO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS CIERA, FIREBIRD, PHOENIX, SUNBIRD 79-84. HIDRAULICO	
53-JB2077	PUNTERIA BUZO	6000, ASTRO, CAMARO, CELEBRITY, CENTURY, CITATION, CUTLASS (CALAIS/CIERA), FIREBIRD, GRAND AM, LUMINA, MONZA, PHOENIX, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SOMERSET, SONOMA, SUNBIRD 77-93. RODILLO HIDRAULICO	
97-I2148	VALVULA DE ADMISION	6000, ASTRO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS (CALAIS/CIERA), FIERO, GRAND AM, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SOMERSET 87-88. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.394 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I2148 15	VALVULA DE ADMISION	6000, ASTRO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS (CALAIS/CIERA), FIERO, GRAND AM, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SOMERSET 87-88. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.394 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I2366	VALVULA DE ADMISION	6000, ASTRO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS (CALAIS/CIERA), GRAND AM, LUMINA, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SOMERSET 89-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.588 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I2366 15	VALVULA DE ADMISION	6000, ASTRO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS (CALAIS/CIERA), GRAND AM, LUMINA, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SOMERSET 89-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.588 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2151	VALVULA DE ESCAPE	6000, ASTRO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS (CALAIS/CIERA), FIERO, GRAND AM, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SOMERSET 87-88. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3132 in. ALTURA TOTAL: 4.355 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2151 15	VALVULA DE ESCAPE	6000, ASTRO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS (CALAIS/CIERA), FIERO, GRAND AM, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SOMERSET 87-88. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3132 in. ALTURA TOTAL: 4.355 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2397	VALVULA DE ESCAPE	6000, ASTRO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS (CALAIS/CIERA), GRAND AM, LUMINA, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SONOMA 89-93. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3133 in. ALTURA TOTAL: 4.541 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2397 15	VALVULA DE ESCAPE	6000, ASTRO, CELEBRITY, CENTURY, CUTLASS (CALAIS/CIERA), GRAND AM, LUMINA, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SKYLARK, SONOMA 89-93. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3133 in. ALTURA TOTAL: 4.541 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>83</b>	<b>V6 (2.5) 2494cc 152in H25 DOHC 24V.</b>		
84.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C542X070	CAMISAS DE MOTOR	TRACKER 01-05. DIAMETRO INTERIOR: 84.00mm. 3.307 in.; Largo: 144.4mm. 5 11/16 in.; Dito Exterior: 88.08mm. 3.468 in.	
53-J1310	PUNTERIA BUZO	TRACKER 01-05. HIDRAULICO. ACCION DIRECTA (TAMBOR)	
38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	TRACKER 01-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in./ 5.16mm), GUIA (0.372in./ 9.45mm), ANCHO DE SELLO: (0.531in./ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in./ 10.62mm.)	
97-10786	VALVULA DE ADMISION	TRACKER 01-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2350 in. ALTURA TOTAL: 3.396 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-10787	VALVULA DE ESCAPE	TRACKER 01-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2341 in. ALTURA TOTAL: 3.382 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>84</b>	<b>L4 (2.8) 2770cc 169in LK5 (VORTEC) VIN 8 DOHC 16V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	CANYON, COLORADO 04-06. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVMG42-FV	SELLOS DE VALVULAS	CANYON, COLORADO 04-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in./ 5.97mm.), GUIA (0.436in./ 11.07mm.), FLANGE (1.081in./ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in./ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in./ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in./ 18.69mm.)	
96-HBG-M2.8D	TORNILLOS DE CABEZA	CANYON, COLORADO 04-06	
97-I5086	VALVULA DE ADMISION	CANYON, COLORADO 04-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.149 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5087	VALVULA DE ESCAPE	CANYON, COLORADO 04-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.246 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>85</b>	<b>V6 (2.8) 2792cc 170in LP1 (ALLOYTEC) VIN T DOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	CTS 06-07. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	CTS 05-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in./ 4.62mm.), GUIA (0.402in./ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in./ 10.26mm.)	
97-E5205	VALVULA DE ESCAPE	CTS 05-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.204 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 3.824 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>86</b>	<b>V6 (2.8) 2835cc 173in L44, LB6, LE2, LH7 VIN S, W, X, Z, 1, 7, 9 OHV 12V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C128	CAMISAS DE MOTOR	6000, CUTLASS (CIERA/ SUPREME), FIERO, FIREBIRD, FIRENZA, GRAND PRIX, TEMPEST 82-89. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm. 3 1/2 in.; LARGO: 133.3mm. 5 1/4 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 93.72mm. 3.690 in.	
CA-C128X070	CAMISAS DE MOTOR	6000, CUTLASS (CIERA/ SUPREME), FIERO, FIREBIRD, FIRENZA, GRAND PRIX, TEMPEST 82-89. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm. 3 1/2 in.; LARGO: 133.3mm. 5 1/4 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm. 3.643 in.	
53-J2095	PUNTERIA BUZO	6000, CUTLASS (CIERA/ SUPREME), FIERO, FIREBIRD, FIRENZA, GRAND PRIX, TEMPEST 82-89. HIDRAULICO SVL	
97-E2143	VALVULA DE ESCAPE	6000, CUTLASS (CIERA/ SUPREME), FIREBIRD, FIRENZA, GRAND PRIX, TEMPEST 87-89. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.425 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.736 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (CABEZA DE ALUMINIO)	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>87</b>	<b>V6 (2.8) 2835cc 173in LC1 (VIN1), L44 (VIN 9), LB8 (VIN S), LB6 (VIN W), LE2 (VIN X), LH7 (VIN Z) OHV 12V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C128	CAMISAS DE MOTOR	BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CENTURY, CIMARRON, CITATION, CORSICA, REGAL 82-89. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm. 3 1/2 in. LARGO: 133.3mm. 5 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 93.72mm. 3.690 in.
CA-C128X070	CAMISAS DE MOTOR	BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CENTURY, CIMARRON, CITATION, CORSICA, REGAL 82-89. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm. 3 1/2 in.; LARGO: 133.3mm. 5 1/4 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm. 3.643 in.
53-J2095	PUNTERIA BUZO	BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CENTURY, CIMARRON, CITATION, CORSICA, REGAL 82-89. HIDRAULICO SVL
97-E2143	VALVULA DE ESCAPE	BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CENTURY, CIMARRON, CORSICA, REGAL 87-89. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.425 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.736 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (CABEZA DE ALUMINIO)

38-SVGM29-FV	SELLOS DE VALVULAS	CANYON, COLORADO 07-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.236in./ 5.99mm.), GUIA (0.417in./ 10.59mm.), FLANGE (1.084in./ 27.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.696in./ 17.68mm.), BASE DE SELLO: (0.614in./ 15.6mm.), ALTURA TOTAL: (0.797in./ 20.24mm.)
96-HBG-M2.8D	TORNILLOS DE CABEZA	CANYON, COLORADO 07-11
97-I5198	VALVULA DE ADMISION	CANYON, COLORADO 07-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.525 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.165 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5195	VALVULA DE ESCAPE	CANYON, COLORADO 07-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.323 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.252 in. NUMERO DE RANURAS: 3

<b>88</b>	<b>V6 (2.8) 2835cc 173in LR2 VIN B, W OHV 12V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C10	CAMISAS DE MOTOR	S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SONOMA 89-92. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3 1/2 in. LARGO: 179.3mm/ 7.0625 in. DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm/ 3.690 in.
CA-C10X070	CAMISAS DE MOTOR	S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SONOMA 89-92. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3 1/2 in. LARGO: 179.3mm/ 7.0625 in. DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm/ 3.643 in.
CA-C11	CAMISAS DE MOTOR	S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SONOMA 89-92. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3.5in. LARGO: 179.3mm/ 7.059in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.32mm/ 3.752in.
CA-C128	CAMISAS DE MOTOR	S10 (BLAZER/ PICKUP) 82-93. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm. 3 1/2 in. LARGO: 133.3mm. 5 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 93.72mm. 3.690 in.
CA-C128X070	CAMISAS DE MOTOR	S10 (BLAZER/ PICKUP) 82-93. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm. 3 1/2 in.; LARGO: 133.3mm. 5 1/4 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm. 3.643 in.
53-J2095	PUNTERIA BUZO	S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SONOMA 82-93. HIDRAULICO SVL
97-E2143	VALVULA DE ESCAPE	S10 PICKUP 87-88. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.425 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.736 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (CABEZA DE ALUMINIO)

<b>90</b>	<b>V6 (3.0) 2962cc 181in L81 VIN R DOHC 24V.</b>	
86.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-I3404	VALVULA DE ADMISION	CATERA, SATURN SERIES (L/ LS/ LW) 97-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.020 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E3403	VALVULA DE ESCAPE	CATERA, SATURN SERIES (L/ LS/ LW) 97-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 3.634 in. NUMERO DE RANURAS: 3

<b>89</b>	<b>L4 (2.9) 2921cc 178in LLV (VORTEC) VIN 9 DOHC 16V.</b>	
95.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C1060	CAMISAS DE MOTOR	CANYON, COLORADO 07-12. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 3.750in. LARGO: 146.10mm/ 5.755in.
53-J7007	PUNTERIA BUZO	CANYON, COLORADO 07-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO

<b>91</b>	<b>V6 (3.0) 2966cc 181in LK9 VIN E OHV 12V.</b>	
96.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J817	PUNTERIA BUZO	CENTURY, CUTLASS (CALAIS/ CIERA), DELTA 88, LESABRE, NINETY EIGHT, SKYLARK, SOMERSET 82-88. HIDRAULICO
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	CUTLASS CALAIS, DELTA 88, LESABRE, SKYLARK, SOMERSET 85-88. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in./ 7.87mm.), GUIA (0.658in./ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in./ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in./ 12.24mm.)
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	CUTLASS CALAIS, DELTA 88, LESABRE, SKYLARK, SOMERSET 85-88. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in./ 7.8mm.), GUIA (0.485in./ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in./ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in./ 12.29mm.)
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	CUTLASS CALAIS, DELTA 88, LESABRE, SKYLARK, SOMERSET 85-88. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in./ 7.8mm.), GUIA (0.485in./ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in./ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in./ 12.29mm.)

<b>92</b>	<b>V6 (3.0) 2966cc 181in LN7 VIN L SOHC 12V.</b>	
96.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J817	PUNTERIA BUZO	GRAND AM 85-87. HIDRAULICO
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	GRAND AM 85-87. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in./ 7.87mm.), GUIA (0.658in./ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in./ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in./ 12.24mm.)
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	GRAND AM 85-87. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in./ 7.8mm.), GUIA (0.485in./ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in./ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in./ 12.29mm.)

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	GRAND AM 85-87. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)
<b>93</b>	<b>V6 (3.0) 2999cc 183in LFW (ALLOYTEC) FLEXFUEL VVT DI DOHC 24V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7007	PUNTERIA BUZO	CAPTIVA 12-12. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>94</b>	<b>V6 (3.0) 2999cc 183in LF1 (ALLOYTEC) DOHC 24V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7007	PUNTERIA BUZO	CTS, EQUINOX, LACROSSE, SRX, TERRAIN 10-12. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>95</b>	<b>V6 (3.1) 3135cc 191in LG6 VIN D, Z CPC OHV 12V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CHG-M3.1/3.4	CABEZA DE MOTOR	LUMINA APV, SILHOUETTE, TRANS SPORT 90-95
53-J2095	PUNTERIA BUZO	LUMINA APV, SILHOUETTE, TRANS SPORT 90-95. HIDRAULICO SVL
38-SVGM31-PP	SELLOS DE VALVULAS	LUMINA APV, SILHOUETTE, TRANS SPORT 90-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in/ 7.16mm.), GUIA (0.594in/ 15.09mm.), ANCHO DE SELLO: (0.633in/ 16.08mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
38-SVG-M31PV	SELLOS DE VALVULAS	LUMINA APV, SILHOUETTE, TRANS SPORT 90-95. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.292in/ 7.42mm.), GUIA (0.46in/ 11.68mm.), ANCHO DE SELLO: (0.633in/ 16.08mm.), ALTURA TOTAL: (0.475in/ 12.07mm.)
97-E2143	VALVULA DE ESCAPE	LUMINA APV, SILHOUETTE, TRANS SPORT 90-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.425 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.736 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (CABEZA DE ALUMINIO)
<b>96</b>	<b>V6 (3.1) 3135cc 191in LG8 VIN J OHV 12V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2326A	ARBOL DE LEVAS	CUTLASS, MALIBU 99-99. PARA BUZO DE RODILLO HIDRILICO
56-S2412A	ARBOL DE LEVAS	CENTURY, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU 00-02. PARA BUZO DE RODILLO HIDRILICO
96-CHG-M3.1/3.4	CABEZA DE MOTOR	CENTURY, CUTLASS, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU 99-05
53-J2270	PUNTERIA BUZO	CENTURY, CUTLASS, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU 99-05. RODILLO HIDRAULICO

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVGM35-FV	SELLOS DE VALVULAS	CENTURY, CUTLASS, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU 99-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.552in/ 14.02mm.), FLANGE (1.337in/ 33.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.889in/ 22.58mm.), BASE DE SELLO: (0.816in/ 20.73mm.), ALTURA TOTAL: (0.903in/ 22.94mm.)
97-I3446	VALVULA DE ADMISION	CENTURY, CUTLASS, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU 99-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.760 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3139 in. ALTURA TOTAL: 4.684 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2143	VALVULA DE ESCAPE	CENTURY, CUTLASS, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU 99-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.425 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.736 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (CABEZA DE ALUMINIO)
<b>97</b>	<b>V6 (3.1) 3136cc 191in L82 VIN M OHV 12V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2326A	ARBOL DE LEVAS	ACHIEVA, BERETTA, CENTURY, CORSICA, CUTLAS (CIERA/ SUPREME), GRAND AM, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU, MONTE CARLO, REGAL, SKYLARK 93-99. PARA BUZO DE RODILLO HIDRILICO
96-CHG-M3.1/3.4	CABEZA DE MOTOR	ACHIEVA, BERETTA, CENTURY, CORSICA, CUTLAS (CIERA/ SUPREME), GRAND AM, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU, MONTE CARLO, REGAL, SKYLARK 93-99
53-J2270	PUNTERIA BUZO	ACHIEVA, BERETTA, CENTURY, CORSICA, CUTLAS (CIERA/ SUPREME), GRAND AM, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU, MONTE CARLO, REGAL, SKYLARK 95-99. RODILLO HIDRAULICO
38-SVGM31-FP	SELLOS DE VALVULAS	ACHIEVA, BERETTA, CENTURY, CORSICA, CUTLAS (CIERA/ SUPREME), GRAND AM, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU, MONTE CARLO, REGAL, SKYLARK 93-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.515in/ 13.08mm.), FLANGE (1.337in/ 33.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.885in/ 22.48mm.), BASE DE SELLO: (0.815in/ 20.7mm.), ALTURA TOTAL: (0.903in/ 22.94mm.)
38-SVGM31-FV	SELLOS DE VALVULAS	ACHIEVA, BERETTA, CENTURY, CORSICA, CUTLAS (CIERA/ SUPREME), GRAND AM, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU, MONTE CARLO, REGAL, SKYLARK 93-99. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.515in/ 13.08mm.), FLANGE (1.337in/ 33.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.886in/ 22.5mm.), BASE DE SELLO: (0.814in/ 20.68mm.), ALTURA TOTAL: (0.903in/ 22.94mm.)
97-E2143	VALVULA DE ESCAPE	ACHIEVA, BERETTA, CENTURY, CORSICA, CUTLAS (CIERA/ SUPREME), GRAND AM, GRAND PRIX, LUMINA, MALIBU, MONTE CARLO, REGAL, SKYLARK 93-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.425 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.736 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (CABEZA DE ALUMINIO)
<b>98</b>	<b>V6 (3.1) 3136cc 191in LG5 VIN V TURBO OHV 12V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2095	PUNTERIA BUZO	6000, GRAND PRIX 89-90. HIDRAULICO SVL
38-SVGM31-PP	SELLOS DE VALVULAS	6000, GRAND PRIX 89-90. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in/ 7.16mm.), GUIA (0.594in/ 15.09mm.), ANCHO DE SELLO: (0.633in/ 16.08mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
38-SVG-M31PV	SELLOS DE VALVULAS	6000, GRAND PRIX 89-90. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.292in/ 7.42mm.), GUIA (0.46in/ 11.68mm.), ANCHO DE SELLO: (0.633in/ 16.08mm.), ALTURA TOTAL: (0.475in/ 12.07mm.)
97-E2143	VALVULA DE ESCAPE	6000, GRAND PRIX 89-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.425 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.736 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (CABEZA DE ALUMINIO)

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**Block Motor / Modelos / Diámetro**

<b>99</b>		
<b>V6 (3.1) 3136cc 191in LH0 VIN T OHV 12V.</b>		
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CHG-M3.1/3.4	CABEZA DE MOTOR	6000, BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CORSICA, CUTLASS SUPREME, FIREBIRD, GRAND PRIX, LUMINA, REGAL, SUNBIRD, TEMPEST 88-94
53-J2095	PUNTERIA BUZO	6000, BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CORSICA, CUTLASS SUPREME, FIREBIRD, GRAND PRIX, LUMINA, REGAL, SUNBIRD, TEMPEST 88-94. HIDRAULICO SVL
38-SVGM31-PP	SELLOS DE VALVULAS	6000, BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CORSICA, CUTLASS SUPREME, FIREBIRD, GRAND PRIX, LUMINA, REGAL, SUNBIRD, TEMPEST 88-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in/ 7.16mm.), GUIA (0.594in/ 15.09mm.), ANCHO DE SELLO: (0.633in/ 16.08mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
38-SVG-M31PV	SELLOS DE VALVULAS	6000, BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CORSICA, CUTLASS SUPREME, FIREBIRD, GRAND PRIX, LUMINA, REGAL, SUNBIRD, TEMPEST 88-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.292in/ 7.42mm.), GUIA (0.46in/ 11.68mm.), ANCHO DE SELLO: (0.633in/ 16.08mm.), ALTURA TOTAL: (0.475in/ 12.07mm.)
97-E2143	VALVULA DE ESCAPE	6000, BERETTA, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, CORSICA, CUTLASS SUPREME, FIREBIRD, GRAND PRIX, LUMINA, REGAL, SUNBIRD, TEMPEST 88-94. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.425 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.736 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (CABEZA DE ALUMINIO)
<b>100</b>		
<b>V6 (3.2) 3175cc 194in LA3 VIN N DOHC 24V.</b>		
87.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7012	PUNTERIA BUZO	CTS 03-05. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
97-I3404	VALVULA DE ADMISION	CTS 03-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.020 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E3403	VALVULA DE ESCAPE	CTS 03-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2340 in. ALTURA TOTAL: 3.634 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>101</b>		
<b>V6 (3.2) 3175cc 194in Z32SE DOHC 24V.</b>		
88.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7012	PUNTERIA BUZO	VECTRA 03-08. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
<b>102</b>		
<b>V6 (3.3) 3343cc 204in LG7 VIN N OHV 12V.</b>		
94.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2079	PUNTERIA BUZO	ACHIEVA, CENTURY, CUTLASS CALAIS, CUTLASS CIERA, GRAND AM, SKYLARK 89-93. RODILLO HIDRLICO
<b>103</b>		
<b>V6 (3.4) 3350cc 204in LQ1 VIN X TWINCAM DOHC 24V.</b>		
92.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CHG-M3.1/3.4	CABEZA DE MOTOR	CUTLASS SUPREME, GRAND PRIX, LUMINA, MONTE CARLO 91-97

**Block Motor / Modelos / Diámetro**

53-J2255	PUNTERIA BUZO	CUTLASS SUPREME, GRAND PRIX, LUMINA, MONTE CARLO 96-97. HIDRAULICO (TAMBOR)
38-SVGM23-PPQ	SELLOS DE VALVULAS	CUTLASS SUPREME, GRAND PRIX, LUMINA, MONTE CARLO 91-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.248in/ 6.3mm.), GUIA (0.41in/ 10.41mm.), ANCHO DE SELLO: (0.61in/ 15.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.513in/ 13.03mm.)
38-SVG-M23PVQ	SELLOS DE VALVULAS	CUTLASS SUPREME, GRAND PRIX, LUMINA, MONTE CARLO 91-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.238in/ 6.05mm.), GUIA (0.497in/ 12.62mm.), ANCHO DE SELLO: (0.62in/ 15.75mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
<b>104</b>		
<b>V6 (3.4) 3392cc 207in L32 VIN S OHV 12V.</b>		
92.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CHG-M3.1/3.4	CABEZA DE MOTOR	CAMARO, FIREBIRD 93-95
53-J2095	PUNTERIA BUZO	CAMARO, FIREBIRD 93-95. HIDRAULICO SVL
38-SVGM23-PPQ	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, FIREBIRD 93-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.248in/ 6.3mm.), GUIA (0.41in/ 10.41mm.), ANCHO DE SELLO: (0.61in/ 15.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.513in/ 13.03mm.)
38-SVG-M23PVQ	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, FIREBIRD 93-95. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.238in/ 6.05mm.), GUIA (0.497in/ 12.62mm.), ANCHO DE SELLO: (0.62in/ 15.75mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
<b>105</b>		
<b>V6 (3.4) 3392cc 207in LA1 VIN E OHV 12V.</b>		
92.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2326A	ARBOL DE LEVAS	ALERO, GRAND AM, LUMINA APV, MONTANA, SILHOUETTE, TRANS SPORT, VENTURE 96-99. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
56-S2412A	ARBOL DE LEVAS	ALERO, AZTEK, GRAND AM, IMPALA, MONTANA, MONTE CARLO, RENDEZVOUS, SILHOUETTE, VENTURE 00-02. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
96-CHG-M3.1/3.4	CABEZA DE MOTOR	ALERO, AZTEK, GRAND AM, IMPALA, LUMINA APV, MONTANA, MONTE CARLO, RENDEZVOUS, SILHOUETTE, TRANS SPORT, VENTURE 96-05
53-J2270	PUNTERIA BUZO	ALERO, AZTEK, GRAND AM, IMPALA, MONTANA, MONTE CARLO, RENDEZVOUS, SILHOUETTE, TRANS SPORT, VENTURE 97-05. RODILLO HIDRAULICO
38-SVGM31-FP	SELLOS DE VALVULAS	ALERO, GRAND AM, LUMINA APV, MONTANA, SILHOUETTE, TRANS SPORT, VENTURE 96-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.515in/ 13.08mm.), FLANGE (1.337in/ 33.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.885in/ 22.48mm.), BASE DE SELLO: (0.815in/ 20.7mm.), ALTURA TOTAL: (0.903in/ 22.94mm.)
38-SVGM31-FV	SELLOS DE VALVULAS	ALERO, GRAND AM, LUMINA APV, MONTANA, SILHOUETTE, TRANS SPORT, VENTURE 96-99. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.515in/ 13.08mm.), FLANGE (1.337in/ 33.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.886in/ 22.5mm.), BASE DE SELLO: (0.814in/ 20.68mm.), ALTURA TOTAL: (0.903in/ 22.94mm.)
38-SVGM35-FV	SELLOS DE VALVULAS	ALERO, AZTEK, GRAND AM, IMPALA, MONTANA, MONTE CARLO, RENDEZVOUS, SILHOUETTE, VENTURE 00-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.552in/ 14.02mm.), FLANGE (1.337in/ 33.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.889in/ 22.58mm.), BASE DE SELLO: (0.816in/ 20.73mm.), ALTURA TOTAL: (0.903in/ 22.94mm.)

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro
97-13446	VALVULA DE ADMISION	ALERO, AZTEK, GRAND AM, IMPALA, MONTANA, MONTE CARLO 98-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.760 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3139 in. ALTURA TOTAL: 4.684 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2143	VALVULA DE ESCAPE	ALERO, AZTEK, GRAND AM, IMPALA, LUMINA APV, MONTANA 96-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.425 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.736 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (CABEZA DE ALUMINIO)
<b>106</b> V6 (3.4) 3393cc 207in LNJ VIN F OHV 12V.		
92.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CHG-M3.1/3.4	CABEZA DE MOTOR	EQUINOX, TORRENT 05-09
53-J2270	PUNTERIA BUZO	EQUINOX 05-05. RODILLO HIDRAULICO
38-SVGM35-FV	SELLOS DE VALVULAS	EQUINOX, TORRENT 05-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.552in/ 14.02mm.), FLANGE (1.337in/ 33.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.889in/ 22.58mm.), BASE DE SELLO: (0.816in/ 20.73mm.), ALTURA TOTAL: (0.903in/ 22.94mm.)
97-13446	VALVULA DE ADMISION	EQUINOX, TORRENT 05-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.760 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3139 in. ALTURA TOTAL: 4.684 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2143	VALVULA DE ESCAPE	EQUINOX, TORRENT 05-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.425 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.736 in. NUMERO DE RANURAS: 1 (CABEZA DE ALUMINIO)
<b>107</b> L5 (3.5) 3460cc 211in L52 (VORTEC) VIN 6 DOHC 20V.		
93.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C1070	CAMISAS DE MOTOR	CANYON, COLORADO, H3 04-06. DIAMETRO INTERIOR: 92.83mm/ 3.655 in. LARGO: 143.89mm.
53-J7007	PUNTERIA BUZO	CANYON, COLORADO, H3 04-06. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	CANYON, COLORADO, H3 04-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)
96-HBG-M2.8D	TORNILLOS DE CABEZA	CANYON, COLORADO, H3 04-06
97-15086	VALVULA DE ADMISION	CANYON, COLORADO, H3 04-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.149 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5087	VALVULA DE ESCAPE	CANYON, COLORADO, H3 04-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.246 in. NUMERO DE RANURAS: 3

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro
<b>108</b> V6 (3.5) 3471cc 212in L66 VIN 4 SOHC 24V.		
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	VUE 04-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in/ 4.62mm.), GUIA (0.402in/ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in/ 10.26mm.)
97-15116	VALVULA DE ADMISION	VUE 04-07. ADMISI, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	VUE 04-07. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45
<b>109</b> V6 (3.5) 3492cc 213in L6 (NORTHSTAR) VIN H DOHC 24V.		
89.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7007	PUNTERIA BUZO	AURORA, INTRIGUE 99-02. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	AURORA, INTRIGUE 99-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)
<b>110</b> V6 (3.5) 3498cc 213in LX9 VIN 8, L OHV 12V.		
94.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2270	PUNTERIA BUZO	MONTANA, RELAY, RENDEZVOUS, TERRAZA, UPLANDER 05-06. RODILLO HIDRAULICO
38-SVGM35-FV	SELLOS DE VALVULAS	G6, MALIBU, MONTANA, RENDEZVOUS, TERRAZA, UPLANDER 04-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.552in/ 14.02mm.), FLANGE (1.337in/ 33.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.889in/ 22.58mm.), BASE DE SELLO: (0.816in/ 20.73mm.), ALTURA TOTAL: (0.903in/ 22.94mm.)
<b>111</b> V6 (3.5) 3510cc 214in LZE, LZ4 VIN N, K OHV 12V.		
99.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	AURA, G6, IMPALA, MALIBU, MONTE CARLO, VUE 06-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	AURA, G6, IMPALA, MALIBU, MONTE CARLO, VUE 06-12. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)
97-15208	VALVULA DE ADMISION	AURA, G6, IMPALA, MALIBU, MONTE CARLO, VUE 06-12. ADMISI, DIAMETRO DE CABEZA: 47.50mm/ 1.870 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 7.96mm/ 0.314 in. ALTURA TOTAL: 122.80mm/ 4.835 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5217	VALVULA DE ESCAPE	AURA, G6, IMPALA, MALIBU, MONTE CARLO, VUE 06-12. ESCAPE, DIAMETRO DE CABEZA: 38.68mm/ 1.523 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.18mm/ 0.204 in. ALTURA TOTAL: 121.99mm/ 4.803 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>112</b> V6 (3.6) 3564cc 217in LFX (ALLOYTEC) DOHC 24V.		
94.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S477A	ARBOL DE LEVAS	CANYON, IMPALA 12-16. ESCAPE IZQUIERDO
56-S478A	ARBOL DE LEVAS	CANYON, IMPALA 12-16. ESCAPE DERECHO
56-S479A	ARBOL DE LEVAS	CANYON, IMPALA 12-16. ADMISI IZQUIERDO
56-S480A	ARBOL DE LEVAS	CANYON, IMPALA 12-16. ADMISI DERECHO

56-S478A	ARBOL DE LEVAS	ACADIA, AURA, CAPTIVA, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, G6, G8, LACROSSE, MALIBU, OUTLOOK, RENDEZVOUS, SRX, STS, TORRENT, VUE 04-14. ESCAPE DERECHO
56-S479A	ARBOL DE LEVAS	ACADIA, AURA, CAPTIVA, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, G6, G8, LACROSSE, MALIBU, OUTLOOK, RENDEZVOUS, SRX, STS, TORRENT, VUE 04-14. ADMISI IZQUIERDO
56-S480A	ARBOL DE LEVAS	ACADIA, AURA, CAPTIVA, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, G6, G8, LACROSSE, MALIBU, OUTLOOK, RENDEZVOUS, SRX, STS, TORRENT, VUE 04-14. ADMISI DERECHO
53-J7007	PUNTERIA BUZO	ACADIA, AURA, CAPTIVA, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, G6, G8, LACROSSE, MALIBU, OUTLOOK, RENDEZVOUS, SRX, STS, TORRENT, VUE 04-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM36-FV	SELLOS DE VALVULAS	ACADIA, AURA, CAPTIVA, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, G6, G8, LACROSSE, MALIBU, OUTLOOK, RENDEZVOUS, SRX, STS, TORRENT, VUE 04-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.197in/ 5mm.), GUIA (0.377in/ 9.58mm.), FLANGE (1.087in/ 27.61mm.), ANCHO DE SELLO: (0.686in/ 17.42mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.781in/ 19.84mm.)
97-I5200	VALVULA DE ADMISION	ACADIA, AURA, CAPTIVA, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, G6, G8, LACROSSE, MALIBU, OUTLOOK, RENDEZVOUS, SRX, STS, TORRENT, VUE 04-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.455 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2344 in. ALTURA TOTAL: 3.985 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5205	VALVULA DE ESCAPE	ACADIA, AURA, CAPTIVA, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, G6, G8, LACROSSE, MALIBU, OUTLOOK, RENDEZVOUS, SRX, STS, TORRENT, VUE 04-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.204 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 3.824 in. NUMERO DE RANURAS: 1

<b>113</b> V6 (3.6) 3564cc 217in LLT (ALLOYTEC) VIN D DOHC 24V.		
94.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S477A	ARBOL DE LEVAS	ACADIA, ATS, CAMARO, CAPRICE, COLORADO, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, SRX, STS, TERRAIN, TRAVERSE 08-16. ESCAPE IZQUIERDO
56-S478A	ARBOL DE LEVAS	ACADIA, ATS, CAMARO, CAPRICE, COLORADO, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, SRX, STS, TERRAIN, TRAVERSE 08-16. ESCAPE DERECHO
56-S479A	ARBOL DE LEVAS	ACADIA, ATS, CAMARO, CAPRICE, COLORADO, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, SRX, STS, TERRAIN, TRAVERSE 08-16. ADMISI IZQUIERDO
56-S480A	ARBOL DE LEVAS	ACADIA, ATS, CAMARO, CAPRICE, COLORADO, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, SRX, STS, TERRAIN, TRAVERSE 08-16. ADMISI DERECHO
53-J7007	PUNTERIA BUZO	CAMARO, ENCLAVE, TRAVERSE 09-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM36-FV	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, TRAVERSE 09-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.197in/ 5mm.), GUIA (0.377in/ 9.58mm.), FLANGE (1.087in/ 27.61mm.), ANCHO DE SELLO: (0.686in/ 17.42mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.781in/ 19.84mm.)
97-I5200	VALVULA DE ADMISION	CAMARO, TRAVERSE 09-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.455 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2344 in. ALTURA TOTAL: 3.985 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5205	VALVULA DE ESCAPE	CAMARO, TRAVERSE 09-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.204 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 3.824 in. NUMERO DE RANURAS: 1

<b>115</b> L5 (3.7) 3654cc 223in LLR (VORTEC) VIN E DOHC 20V.		
95.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C1060	CAMISAS DE MOTOR	COLORADO, H3 07-12. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 3.750in. LARGO: 146.10mm/ 5.755in.
53-J7007	PUNTERIA BUZO	COLORADO, H3 07-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
96-HBG-M2.8D	TORNILLOS DE CABEZA	COLORADO 07-11
97-I5198	VALVULA DE ADMISION	COLORADO, H3 07-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.525 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.165 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5195	VALVULA DE ESCAPE	COLORADO, H3 07-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.323 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.252 in. NUMERO DE RANURAS: 3

<b>114</b> V6 (3.6) 3564cc 217in LY7 (ALLOYTEC) VIN 7 DOHC 24V.		
94.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S477A	ARBOL DE LEVAS	ACADIA, AURA, CAPTIVA, CTS, ENCLAVE, EQUINOX, G6, G8, LACROSSE, MALIBU, OUTLOOK, RENDEZVOUS, SRX, STS, TORRENT, VUE 04-14. ESCAPE IZQUIERDO

<b>116</b> L5 (3.7) 3654cc 223in VORTEC L5R VIN E DOHC 20V.		
95.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C1060	CAMISAS DE MOTOR	CANYON 07-12. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 3.750in. LARGO: 146.10mm/ 5.755in.
53-J7007	PUNTERIA BUZO	CANYON 07-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
96-HBG-M2.8D	TORNILLOS DE CABEZA	CANYON 07-11	
97-15198	VALVULA DE ADMISION	CANYON 07-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.525 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.165 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5195	VALVULA DE ESCAPE	CANYON 07-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.323 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.252 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>117</b> V6 (3.8) 3785cc 231in L26 VIN 2 OHV 12V.			
96.52 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	LACROSSE, LUCERNE 05-09. RODILLO HIDRLICO	
38-SVGM25-PP	SELLOS DE VALVULAS	LACROSSE, LUCERNE 05-09. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.56in/ 14.22mm.), ANCHO DE SELLO: (0.615in/ 15.62mm.), ALTURA TOTAL: (0.443in/ 11.25mm.)	
38-SVG-M25PV	SELLOS DE VALVULAS	LACROSSE, LUCERNE 05-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.295in/ 7.49mm.), GUIA (0.455in/ 11.56mm.), ANCHO DE SELLO: (0.614in/ 15.6mm.), ALTURA TOTAL: (0.443in/ 11.25mm.)	
<b>118</b> V6 (3.8) 3785cc 231in L36 VIN K, L OHV 12V.			
96.52 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	BONNEVILLE, CAMARO, EIGHTY EIGHT, FIREBIRD, GRAND PRIX, IMPALA, PARK AVENUE, REATA, REGAL, RIVIERA, SILHOUETTE, TORONADO, TRANS SPORT, ULTRA 91-08. RODILLO HIDRLICO	
38-SVGM25-PP	SELLOS DE VALVULAS	BONNEVILLE, CAMARO, EIGHTY EIGHT, FIREBIRD, GRAND PRIX, IMPALA, INTRIGUE, LESABRE, LUMINA, MONTE CARLO, NINETY EIGHT, PARK AVENUE, REGAL, RIVIERA, SILHOUETTE, TRANS SPORT 95-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.56in/ 14.22mm.), ANCHO DE SELLO: (0.615in/ 15.62mm.), ALTURA TOTAL: (0.443in/ 11.25mm.)	
38-SVG-M25PV	SELLOS DE VALVULAS	BONNEVILLE, CAMARO, EIGHTY EIGHT, FIREBIRD, GRAND PRIX, IMPALA, INTRIGUE, LESABRE, LUMINA, MONTE CARLO, NINETY EIGHT, PARK AVENUE, REGAL, RIVIERA, SILHOUETTE, TRANS SPORT 95-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.295in/ 7.49mm.), GUIA (0.455in/ 11.56mm.), ANCHO DE SELLO: (0.614in/ 15.6mm.), ALTURA TOTAL: (0.443in/ 11.25mm.)	
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	BONNEVILLE, CAMARO, EIGHTY EIGHT, FIREBIRD, LESABRE, LUMINA APV, NINETY EIGHT, PARK AVENUE, REATA, REGAL, RIVIERA, SILHOUETTE, TORONADO, TRANS SPORT, ULTRA 90-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in/ 7.87mm.), GUIA (0.658in/ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in/ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in/ 12.24mm.)	
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	BONNEVILLE, CAMARO, EIGHTY EIGHT, FIREBIRD, LESABRE, LUMINA APV, NINETY EIGHT, PARK AVENUE, REATA, REGAL, RIVIERA, SILHOUETTE, TORONADO, TRANS SPORT, ULTRA 90-95. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	BONNEVILLE, CAMARO, EIGHTY EIGHT, FIREBIRD, LESABRE, LUMINA APV, NINETY EIGHT, PARK AVENUE, REATA, REGAL, RIVIERA, SILHOUETTE, TORONADO, TRANS SPORT, ULTRA 90-95. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
<b>119</b> V6 (3.8) 3785cc 231in LC2 VIN 7 TURBO OHV 12V.			
96.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J817	PUNTERIA BUZO	CENTURY, LESABRE, MONTE CARLO, REGAL 78-87. HIDRAULICO	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
<b>120</b> V6 (3.8) 3791cc 231in L67 VIN 1 SUPERCARGADO OHV 12V.			
96.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVGM25-PP	SELLOS DE VALVULAS	BONNEVILLE, EIGHTY EIGHT, GRAND PRIX, IMPALA, MONTE CARLO, PARK AVENUE, REGAL, RIVIERA, ULTRA 96-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.285in/ 7.24mm.), GUIA (0.56in/ 14.22mm.), ANCHO DE SELLO: (0.615in/ 15.62mm.), ALTURA TOTAL: (0.443in/ 11.25mm.)	
38-SVG-M25PV	SELLOS DE VALVULAS	BONNEVILLE, EIGHTY EIGHT, GRAND PRIX, IMPALA, MONTE CARLO, PARK AVENUE, REGAL, RIVIERA, ULTRA 96-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.295in/ 7.49mm.), GUIA (0.455in/ 11.56mm.), ANCHO DE SELLO: (0.614in/ 15.6mm.), ALTURA TOTAL: (0.443in/ 11.25mm.)	
<b>121</b> V6 (3.8) 3791cc 231in LC6, LD5, LD7, LG2, LG3, LM9, LN3, VIN A, B, C, 2, 3 OHV 12V.			
96.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	98 REGENCY, BONNEVILLE, CAMARO, CENTURY, CUTLASS CALAIS, CUTLASS CIERA, DELTA 88, EIGHTY EIGHT, ELECTRA, LESABRE, NINETY EIGHT, PARK AVENUE, REATA, RIVIERA, TORONADO, ULTRA 88-98. RODILLO HIDRLICO	
53-J817	PUNTERIA BUZO	98 REGENCY, BONNEVILLE, CABALLERO, CAMARO, CAPRICE, CENTURY, CUSTOM CRUISER, CUTLASS, CUTLASS CIERA, DELTA 88, EL CAMINO, ELECTRA, FIREBIRD, GRAND PRIX, IMPALA, LEMANS, LESABRE, MALIBU, MONTE CARLO, NINETY EIGHT, REGAL, RIVIERA, SKYLARK, SUNBIRD, TORONADO 75-90. HIDRAULICO	
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	98 REGENCY, BONNEVILLE, CENTURY, CUTLASS CALAIS, CUTLASS CIERA, DELTA 88, EIGHTY EIGHT, ELECTRA, LESABRE, NINETY EIGHT, PARK AVENUE, REATA, RIVIERA, TORONADO, ULTRA 87-91. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in/ 7.87mm.), GUIA (0.658in/ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in/ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in/ 12.24mm.)	
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	98 REGENCY, BONNEVILLE, CENTURY, CUTLASS CALAIS, CUTLASS CIERA, DELTA 88, EIGHTY EIGHT, ELECTRA, LESABRE, NINETY EIGHT, PARK AVENUE, REATA, RIVIERA, TORONADO, ULTRA 87-91. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	98 REGENCY, BONNEVILLE, CENTURY, CUTLASS CALAIS, CUTLASS CIERA, DELTA 88, EIGHTY EIGHT, ELECTRA, LESABRE, NINETY EIGHT, PARK AVENUE, REATA, RIVIERA, TORONADO, ULTRA 87-91. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
<b>122</b> V6 (3.9) 3880cc 237in LGD, LZG VIN M, 3 FLEX FUEL OHV 12V.			
99.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2270	PUNTERIA BUZO	IMPALA, LUCERNE, MONTANA, RELAY, TERRAZA, UPLANDER 07-09. RODILLO HIDRAULICO	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	IMPALA, LUCERNE, MONTANA, RELAY 06-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)	
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	IMPALA, LUCERNE, MONTANA, RELAY 06-11. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)	
97-15208	VALVULA DE ADMISION	LUCERNE, TERRAZA 06-10. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 47.50mm/ 1.870 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 7.96mm/ 0.314 in. ALTURA TOTAL: 122.80mm/ 4.835 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5217	VALVULA DE ESCAPE	LUCERNE, TERRAZA 06-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 38.68mm/ 1.523 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.18mm/ 0.2040 in. ALTURA TOTAL: 121.99mm/ 4.803 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>123</b>	<b>V6 (3.9) 3880cc 237in LZ8, LZ9 VIN R, 1 VVT OHV 12V.</b>	
99.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2270	PUNTERIA BUZO	G6, MALIBU, MONTE CARLO 07-09. RODILLO HIDRAULICO
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	G6, MALIBU, MONTE CARLO, TERRAZA, UPLANDER 06-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	G6, MALIBU, MONTE CARLO, TERRAZA, UPLANDER 06-09. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)
97-I5208	VALVULA DE ADMISION	G6, IMPALA, MALIBU, MONTANA, MONTE CARLO, RELAY, UPLANDER 06-12. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 47.50mm/ 1.870 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 7.96mm/ 0.314 in. ALTURA TOTAL: 122.80mm/ 4.835 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5217	VALVULA DE ESCAPE	G6, IMPALA, MALIBU, MONTANA, MONTE CARLO, RELAY, UPLANDER 06-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 38.68mm/ 1.523 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.18mm/ 0.2040 in. ALTURA TOTAL: 121.99mm/ 4.803 in. NUMERO DE RANURAS: 1

<b>124</b>	<b>V8 (4.0) 3998cc 244in L47 (NORTHSTAR) VIN C DOHC 32V.</b>	
87.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2255	PUNTERIA BUZO	AURORA 95-00. HIDRAULICO (TAMBOR)
53-J7007	PUNTERIA BUZO	AURORA 01-03. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	AURORA 01-03. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)
38-SVGM46-FP	SELLOS DE VALVULAS	AURORA 95-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.418in/ 10.62mm.), FLANGE (1.1in/ 27.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.612in/ 15.54mm.), ALTURA TOTAL: (0.575in/ 14.61mm.)

<b>125</b>	<b>L6 (4.1) 4097cc 250in L22, LD4, LE3 OHV 12V.</b>	
98.40 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-I1078	VALVULA DE ADMISION	APOLLO, IMPALA, MALIBU 66-84. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.912 in. NUMERO DE RANURAS: 2. +3, 15, 30 O / S TALLO PUEDE ESTAR DISPONIBLE
97-E1077	VALVULA DE ESCAPE	APOLLO, IMPALA, MALIBU 66-78. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2. CROMADO +3, 15 O / S DISPONIBILIDAD DEL VTAGO
97-E1077 15	VALVULA DE ESCAPE	APOLLO, IMPALA, MALIBU 66-78. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2. CROMADO +3, 15 O / S DISPONIBILIDAD DEL VTAGO
97-E1077 3	VALVULA DE ESCAPE	APOLLO, IMPALA, MALIBU 66-78. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>126</b>	<b>V8 (4.1) 4097cc 250in VIN 7, 8 OHV 16V.</b>	
88.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2079	PUNTERIA BUZO	ALLANTE, DEVILLE, EL Dorado, FLEETWOOD, SEVILLE, SIXTY SPECIAL 87-88. RODILLO HIDRULICO
53-J817	PUNTERIA BUZO	ALLANTE, DEVILLE, EL Dorado, FLEETWOOD, SEVILLE, SIXTY SPECIAL 82-87. HIDRAULICO

<b>127</b>	<b>L6 (4.2) 4195cc 256in LL8 (VORTEC) VIN S VVT DOHC 24V.</b>	
93.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C1070	CAMISAS DE MOTOR	BRAVADA, ENVOY, RAINIER, TRAILBLAZER 02-09. DIAMETRO INTERIOR: 92.83mm/ 3.655 in. LARGO: 143.89mm.
53-J7007	PUNTERIA BUZO	BRAVADA, ENVOY, RAINIER, TRAILBLAZER 02-09. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	BRAVADA, ENVOY, RAINIER, TRAILBLAZER 02-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)
97-I5086	VALVULA DE ADMISION	BRAVADA, ENVOY, RAINIER, TRAILBLAZER 02-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.149 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-I5198	VALVULA DE ADMISION	ENVOY, RAINIER, TRAILBLAZER 06-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.525 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.165 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5087	VALVULA DE ESCAPE	BRAVADA, ENVOY, RAINIER, TRAILBLAZER 02-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.246 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5195	VALVULA DE ESCAPE	ENVOY, RAINIER, TRAILBLAZER 06-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.323 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.252 in. NUMERO DE RANURAS: 3

<b>128</b>	<b>V8 (4.3) 4261cc 260in VIN F, 8 OHV 16V.</b>	
88.90 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J951	PUNTERIA BUZO	CUSTOM CRUISER, CUTLASS, DELTA 88, LEMANS, OMEGA, SAFARI WAGON 75-82. HIDRAULICO

<b>129</b>	<b>V6 (4.3) 4294cc 262in LB4 (VORTEC) VIN B, N, Z OHV 12V.</b>	
101.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2079	PUNTERIA BUZO	ASTRO, BLAZER, BRAVADA, CABALLERO, CAPRICE, EL CAMINO, GRAND PRIX, JIMMY, MONTE CARLO, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), REGAL, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SONOMA, SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 85-96. RODILLO HIDRULICO
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	ASTRO, BLAZER, BONNEVILLE, BRAVADA, CABALLERO, CAPRICE, EL CAMINO, GRAND PRIX, IMPALA, JIMMY, MONTE CARLO, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), REGAL, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SONOMA, SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 85-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in/ 7.87mm.), GUIA (0.658in/ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in/ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in/ 12.24mm.)



**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	ASTRO, BLAZER, BONNEVILLE, BRAVADA, CABALLERO, CAPRICE, EL CAMINO, GRAND PRIX, IMPALA, JIMMY, MONTE CARLO, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), REGAL, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SONOMA, SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 85-96. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	ASTRO, BLAZER, BONNEVILLE, BRAVADA, CABALLERO, CAPRICE, EL CAMINO, GRAND PRIX, IMPALA, JIMMY, MONTE CARLO, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), REGAL, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SONOMA, SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 85-96. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
97-11476	VALVULA DE ADMISION	ASTRO, BLAZER, BONNEVILLE, BRAVADA, CABALLERO, CAPRICE, EL CAMINO, GRAND PRIX, IMPALA, JIMMY, MONTE CARLO, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), REGAL, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SONOMA, SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 84-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
97-11476 15	VALVULA DE ADMISION	ASTRO, BLAZER, BONNEVILLE, BRAVADA, CABALLERO, CAPRICE, EL CAMINO, GRAND PRIX, IMPALA, JIMMY, MONTE CARLO, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), REGAL, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SONOMA, SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 84-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
97-11476 3	VALVULA DE ADMISION	ASTRO, BLAZER, BONNEVILLE, BRAVADA, CABALLERO, CAPRICE, EL CAMINO, GRAND PRIX, IMPALA, JIMMY, MONTE CARLO, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), REGAL, S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 (JIMMY/ PICKUP), SAFARI, SONOMA, SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 84-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
<b>130</b>		<b>V6 (4.3) 4294cc 262in LB4 (VORTEC) TURBO VIN Z OHV 12V.</b>	
101.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	JIMMY, SONOMA, SYCLONE, TYPHOON 91-93. RODILLO HIDRULICO	
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	SYCLONE, TYPHOON 91-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in/ 7.87mm.), GUIA (0.656in/ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in/ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in/ 12.24mm.)	
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	SYCLONE, TYPHOON 91-93. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	SYCLONE, TYPHOON 91-93. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
97-11476	VALVULA DE ADMISION	SYCLONE, TYPHOON 91-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
97-11476 15	VALVULA DE ADMISION	SYCLONE, TYPHOON 91-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
97-11476 3	VALVULA DE ADMISION	SYCLONE, TYPHOON 91-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
97-11476 3	VALVULA DE ADMISION	SYCLONE, TYPHOON 91-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
<b>131</b>		<b>V6 (4.3) 4294cc 262in VIN T, V, 7 DIESEL OHV 12V.</b>	
103.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2104	PUNTERIA BUZO	98 REGENCY, BONNEVILLE, CAPRICE, CUTLASS CIERA, DELTA 88, GRAND PRIX, IMPALA, MALIBU, NINETY EIGHT, REGAL 82-85. RODILLO HIDRAULICO	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
<b>132</b>		<b>V6 (4.3) 4300cc 262in LF6, LU3, L35 (VORTEC) VIN W, X OHV 12V.</b>	
101.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S2328A	ARBOL DE LEVAS	ASTRO, BLAZER, BLAZER TRAILBLAZER, BRAVADA, CHEYENNE, EXPRESS SERIES, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 JIMMY, SAFARI, SAVANA SERIES, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, SONOMA, TRAILBLAZER, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-02. PARA BUZO DE RODILLO HIDRULICO. VIN W	
56-S2335A	ARBOL DE LEVAS	SIERRA 1500, SILVERADO 1500 14-18	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	ASTRO, BLAZER, BLAZER TRAILBLAZER, BRAVADA, CHEYENNE, EXPRESS SERIES, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 JIMMY, SAFARI, SAVANA SERIES, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, SONOMA, TRAILBLAZER, VAN SERIES (G/ P), YUKON 92-12. RODILLO HIDRULICO	
53-JB2303	PUNTERIA BUZO	SIERRA 1500, SILVERADO 1500 14-18. RODILLO HIDRULICO, DISENO CON RESORTE GIRATORIO	
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	SIERRA 1500, SILVERADO 1500 14-18. RODILLO HIDRAULICO. DISENO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)	
38-SVGM57-VMP	SELLOS DE VALVULAS	ASTRO, BLAZER, BLAZER TRAILBLAZER, BRAVADA, EXPRESS SERIES, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 JIMMY, SAFARI, SAVANA SERIES, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, SONOMA, TRAILBLAZER, VAN SERIES (G/ P) 92-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.305in/ 7.75mm.), GUIA (0.466in/ 11.84mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.495in/ 12.57mm.)	
38-SVGM57-VMV	SELLOS DE VALVULAS	ASTRO, BLAZER, BLAZER TRAILBLAZER, BRAVADA, EXPRESS SERIES, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 JIMMY, SAFARI, SAVANA SERIES, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, SONOMA, TRAILBLAZER, VAN SERIES (G/ P) 92-10. VITON, DIETROS: VVULA (0.305in/ 7.75mm.), GU (0.466in/ 11.84mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.495in/ 12.57mm.)	
38-SVGM62-FV	SELLOS DE VALVULAS	SIERRA 1500, SILVERADO 1500 14-17. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.325in/ 8.26mm.), FLANGE (1.18in/ 29.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.65in/ 16.51mm.), BASE DE SELLO: (0.77in/ 19.74mm.), ALTURA TOTAL: (0.879in/ 22.33mm.)	
97-11476	VALVULA DE ADMISION	ASTRO, BLAZER, BLAZER TRAILBLAZER, BRAVADA, EXPRESS SERIES, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 JIMMY, SAFARI, SAVANA SERIES, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, SONOMA, TRAILBLAZER, VAN SERIES (G/ P) 92-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
97-11476 15	VALVULA DE ADMISION	ASTRO, BLAZER, BLAZER TRAILBLAZER, BRAVADA, EXPRESS SERIES, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 JIMMY, SAFARI, SAVANA SERIES, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, SONOMA, TRAILBLAZER, VAN SERIES (G/ P) 92-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
97-11476 3	VALVULA DE ADMISION	ASTRO, BLAZER, BLAZER TRAILBLAZER, BRAVADA, EXPRESS SERIES, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 JIMMY, SAFARI, SAVANA SERIES, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, SONOMA, TRAILBLAZER, VAN SERIES (G/ P) 92-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
97-12952	VALVULA DE ADMISION	ASTRO, BLAZER, BLAZER TRAILBLAZER, BRAVADA, EXPRESS SERIES, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 JIMMY, SAFARI, SAVANA SERIES, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, SONOMA, TRAILBLAZER, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3410 in. ALTURA TOTAL: 4.882 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-15392	VALVULA DE ADMISION	SIERRA 1500, SILVERADO 1500 14-20. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 49.00mm/ 1.929in. DIETRO DE VTAGO: 7.96mm/ 0.313in. ALTURA TOTAL: 132.35mm/ 5.21in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2689	VALVULA DE ESCAPE	ASTRO, BLAZER, BLAZER TRAILBLAZER, BRAVADA, EXPRESS SERIES, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), S10 (BLAZER/ PICKUP), S15 JIMMY, SAFARI, SAVANA SERIES, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, SONOMA, TRAILBLAZER, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.920 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5359	VALVULA DE ESCAPE	SIERRA 1500, SILVERADO 1500 14-20. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 39.5mm/ 1.555in. DIETRO DE VTAGO: 7.96mm/ 0.313in. ALTURA TOTAL: 132.35mm/ 5.21in. NUMERO DE RANURAS: 1	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>133</b>	<b>V6 (4.3) 4302cc 263in LV1 (ECOTEC3) OHV 12V.</b>	
99.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2335A	ARBOL DE LEVAS	SAVANA SERIES 17-18
97-I5392	VALVULA DE ADMISION	EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES 17-20. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 49.00mm/ 1.929in. DIETRO DE VTAGO: 7.96mm/ 0.313in. ALTURA TOTAL: 132.35mm/ 5.21in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5359	VALVULA DE ESCAPE	EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES 17-20. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 39.5mm/ 1.555in. DIETRO DE VTAGO: 7.96mm/ 0.313in. ALTURA TOTAL: 132.35mm/ 5.21in. NUMERO DE RANURAS: 1

<b>134</b>	<b>V8 (4.3) 4343cc 265in LT-1 (L99) VIN W OHV 16V.</b>	
95.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CAPRICE 94-96. RODILLO HIDRLICO
97-E2689	VALVULA DE ESCAPE	CAPRICE 94-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.920 in. NUMERO DE RANURAS: 1

<b>135</b>	<b>V8 (4.4) 4375cc 267in L39 VIN J OHV 16V.</b>	
89.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-I1078	VALVULA DE ADMISION	CENTURY, ESTATE WAGON, LESABRE, REGAL 81-82. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.912 in. NUMERO DE RANURAS: 2, +3, 15, 30 O / S TALLO PUEDE ESTAR DISPONIBLE

<b>136</b>	<b>V8 (4.4) 4375cc 267in LC3 (NORTHSTAR) VIN D SUPERCARGADO DOHC 32V.</b>	
90.93 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7007	PUNTERIA BUZO	STS, XLR 06-09. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	STS, XLR 06-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)

<b>137</b>	<b>V8 (4.5) 4474cc 273in VIN 3, 5, 8 OHV 16V.</b>	
92.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2079	PUNTERIA BUZO	ALLANTE, DEVILLE, ELDORADO, FLEETWOOD, SEVILLE, SIXTY SPECIAL 88-92. RODILLO HIDRLICO

<b>138</b>	<b>V8 (4.6) 4565cc 279in LD8 (NORTHSTAR) VIN Y, 9 DOHC 32V.</b>	
93.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2255	PUNTERIA BUZO	ALLANTE, CONCOURS, DEVILLE, ELDORADO, SEVILLE 93-99. HIDRAULICO (TAMBOR)

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

53-J7007	PUNTERIA BUZO	BONNEVILLE, DEVILLE, DTS, ELDORADO, LUCERNE, SEVILLE 00-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	BONNEVILLE, DEVILLE, DTS, ELDORADO, LUCERNE, SEVILLE 00-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)
38-SVGM46-FP	SELLOS DE VALVULAS	CONCOURS, DEVILLE, ELDORADO, SEVILLE 93-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.418in/ 10.62mm.), FLANGE (1.1in/ 27.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.612in/ 15.54mm.), ALTURA TOTAL: (0.575in/ 14.61mm.)
38-SVGM46-FV-1	SELLOS DE VALVULAS	CONCOURS, DEVILLE, ELDORADO, SEVILLE 99-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.418in/ 10.62mm.), FLANGE (1.1in/ 27.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.688in/ 17.48mm.), BASE DE SELLO: (0.612in/ 15.54mm.), ALTURA TOTAL: (0.575in/ 14.61mm.)

<b>139</b>	<b>V8 (4.6) 4565cc 279in LH2 (NORTHSTAR) VIN A DOHC 32V.</b>	
93.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7007	PUNTERIA BUZO	SRX, STS, XLR 04-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	SRX, STS, XLR 04-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)

<b>140</b>	<b>L6 (4.8) 4785cc 292in L25 VIN T OHV 12V.</b>	
98.40 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C152	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES C/ K, VAN SERIES P 72-89. DIAMETRO INTERIOR: 98.42mm/ 3 7/8 in. LARGO: 177.8mm/ 7 in. DIAMETRO EXTERIOR: 103.25mm. 4.065 in.
CA-C152X070	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES C/ K, VAN SERIES P 72-89. DIAMETRO INTERIOR: 98.42mm/ 3 7/8 in. LARGO: 177.8mm/ 7 in. DIAMETRO EXTERIOR: 102.05mm/ 4.018 in.
53-J817	PUNTERIA BUZO	PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES C/ K, VAN SERIES P 72-89. HIDRAULICO
97-I1078	VALVULA DE ADMISION	PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES C/ K, VAN SERIES P 72-89. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.912 in. NUMERO DE RANURAS: 2, +3, 15, 30 O / S TALLO PUEDE ESTAR DISPONIBLE

<b>141</b>	<b>V8 (4.8) 4818cc 294in L20, LR4, LY2 (VORTEC) VIN A, V, C OHV 16V.</b>	
96.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-R907	BALANCIN	CHEYENNE, EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, VAN SERIES G, YUKON 99-16
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CHEYENNE, EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, VAN SERIES G, YUKON 99-12. RODILLO HIDRLICO
38-SVG-M48MP	SELLOS DE VALVULAS	CHEYENNE, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, YUKON 99-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.442in/ 11.23mm.), ANCHO DE SELLO: (0.601in/ 15.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.5in/ 12.7mm.)

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro
38-SVG-M48MV	SELLOS DE VALVULAS	CHEYENNE, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, YUKON 99-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.49in/ 12.47mm.), ANCHO DE SELLO: (0.608in/ 15.44mm.), ALTURA TOTAL: (0.502in/ 12.75mm.)
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	CHEYENNE, EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, VAN SERIES G, YUKON 99-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53-FVR	SELLOS DE VALVULAS	CHEYENNE, EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, VAN SERIES G, YUKON 99-16. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)
97-I3452	VALVULA DE ADMISION	CHEYENNE, EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, VAN SERIES G, YUKON 99-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.890 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.869 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	CHEYENNE, EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, VAN SERIES G, YUKON 99-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>142</b> V8 (4.9) 4916cc 300in L26 (299CUV8) VIN B OHV 16V.		
92.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2079	PUNTERIA BUZO	DEVILLE, EL DORADO, FLEETWOOD, SEVILLE, SIXTY SPECIAL 91-95. RODILLO HIDRULICO
<b>143</b> V8 (5.0) 4998cc 305in L30, LG4, LE9, LU5, L69, LB9, LG3 VIN E, F, G, H, Q, S, U, 7 OHV 16V.		
94.89 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S274A	ARBOL DE LEVAS	CAMARO 82-83. PARA BUZO HIDRULICO. CARBURADO. LEVANTE ADMISI: 0.2600. LEVANTE ESCAPE: 0.2733. CIRCULO BASE: 1.2715
CA-C362	CAMISAS DE MOTOR	BONNEVILLE, CAMARO, CAPRICE, ESTATE WAGON, FIREBIRD, FLEETWOOD, GRAND AM, GRAND PRIX, IMPALA, MONTE CARLO, ROADMASTER 79-93. DIAMETRO INTERIOR: 94.89mm. 3.736 in. LARGO: 139.7mm. 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 99.72mm. 3.926 in.
CA-C362X070	CAMISAS DE MOTOR	BONNEVILLE, CAMARO, CAPRICE, ESTATE WAGON, FIREBIRD, FLEETWOOD, GRAND AM, GRAND PRIX, IMPALA, MONTE CARLO, ROADMASTER 79-93. DIAMETRO INTERIOR: 94.89mm/ 3.736 in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 98.52mm/ 3.879 in.
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CAMARO, CAPRICE, CUSTOM CRUISER, ESTATE WAGON, FIREBIRD, FLEETWOOD, MONTE CARLO, ROADMASTER 88-93. RODILLO HIDRULICO
97-I1078	VALVULA DE ADMISION	CAMARO, CUSTOM CRUISER, CUTLASS, DELTA 88, FIREBIRD, VISTA CRUISER 78-79. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.912 in. NUMERO DE RANURAS: 2. +3, 15, 30 O / S TALLO PUEDE ESTAR DISPONIBLE
97-E1077	VALVULA DE ESCAPE	CAMARO, CAPRICE, CUSTOM CRUISER, CUTLASS, DELTA 88, FIREBIRD, GRAND AM, GRAND PRIX, IMPALA, MONTE CARLO, VISTA CRUISER 76-80. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2. CROMADO +3, 15 O / S DISPONIBILIDAD DEL VTAGO
97-E1077 15	VALVULA DE ESCAPE	CAMARO, CAPRICE, CUSTOM CRUISER, CUTLASS, DELTA 88, FIREBIRD, GRAND AM, GRAND PRIX, IMPALA, MONTE CARLO, VISTA CRUISER 76-80. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2. CROMADO +3, 15 O / S DISPONIBILIDAD DEL VTAGO
97-E1077 3	VALVULA DE ESCAPE	CAMARO, CAPRICE, CUSTOM CRUISER, CUTLASS, DELTA 88, FIREBIRD, GRAND AM, GRAND PRIX, IMPALA, MONTE CARLO, VISTA CRUISER 76-80. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro
<b>144</b> V8 (5.0) 4998cc 305in VIN E, F, G, H, Q, U OHV 16V.		
94.89 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C362	CAMISAS DE MOTOR	BLAZER, CABALLERO, EL CAMINO, JIMMY, PICKUP SERIES C/ K/ R/ V, SUBURBAN SERIES C/ K/ R, VAN SERIES G 79-96. DIAMETRO INTERIOR: 94.89mm. 3.736 in. LARGO: 139.7mm. 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 99.72mm. 3.926 in.
CA-C362X070	CAMISAS DE MOTOR	BLAZER, CABALLERO, EL CAMINO, JIMMY, PICKUP SERIES C/ K/ R/ V, SUBURBAN SERIES C/ K/ R, VAN SERIES G 79-96. DIAMETRO INTERIOR: 94.89mm/ 3.736 in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 98.52mm/ 3.879 in.
53-J2079	PUNTERIA BUZO	BLAZER, CABALLERO, JIMMY, PICKUP SERIES C/ K/ R/ V, SUBURBAN SERIES C, VAN SERIES G 88-96. RODILLO HIDRULICO
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	G20 VAN 96-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in/ 7.87mm.), GUIA (0.658in/ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in/ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in/ 12.24mm.)
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	G20 VAN 96-96. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	G20 VAN 96-96. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)
97-I1078	VALVULA DE ADMISION	BLAZER 80-81. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.912 in. NUMERO DE RANURAS: 2. +3, 15, 30 O / S TALLO PUEDE ESTAR DISPONIBLE
97-E1077	VALVULA DE ESCAPE	BLAZER, CABALLERO, EL CAMINO 76-80. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2. CROMADO +3, 15 O / S DISPONIBILIDAD DEL VTAGO
97-E1077 15	VALVULA DE ESCAPE	BLAZER, CABALLERO, EL CAMINO 76-80. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2. CROMADO +3, 15 O / S DISPONIBILIDAD DEL VTAGO
97-E1077 3	VALVULA DE ESCAPE	BLAZER, CABALLERO, EL CAMINO 76-80. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2
<b>145</b> V8 (5.0) 5002cc 305in L30 (VORTEC) VIN M OHV 16V.		
94.89 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S1774A	ARBOL DE LEVAS	EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, VAN SERIES G 96-00. PARA BUZO DE RODILLO HIDRULICO
CA-C362	CAMISAS DE MOTOR	EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, VAN SERIES G 96-02. DIAMETRO INTERIOR: 94.89mm. 3.736 in. LARGO: 139.7mm. 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 99.72mm. 3.926 in.
CA-C362X070	CAMISAS DE MOTOR	EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, VAN SERIES G 96-02. DIAMETRO INTERIOR: 94.89mm/ 3.736 in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 98.52mm/ 3.879 in.
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, VAN SERIES G 96-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in/ 7.87mm.), GUIA (0.658in/ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in/ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in/ 12.24mm.)

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, VAN SERIES G 96-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, VAN SERIES G 96-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)
38-SVGM57-VMP	SELLOS DE VALVULAS	EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, VAN SERIES G 96-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.305in/ 7.75mm.), GUIA (0.466in/ 11.84mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.495in/ 12.57mm.)
38-SVGM57-VMV	SELLOS DE VALVULAS	EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, VAN SERIES G 96-02. VITON, DIETROS: WVULA (0.305in/ 7.75mm.), GU (0.466in/ 11.84mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.495in/ 12.57mm.)
97-E2689	VALVULA DE ESCAPE	EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, VAN SERIES G 96-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.920 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**146** V8 (5.0) 5031cc 307in LO3, LV3 VIN Y, 9 OHV 16V.

96.50 MM

SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
---------	----------	------------------

53-J2104	PUNTERIA BUZO	CAPRICE, ELECTRA, ESTATE WAGON, IMPALA, LESABRE, REGAL 86-90. RODILLO HIDRAULICO
53-J951	PUNTERIA BUZO	CAPRICE, ELECTRA, ESTATE WAGON, LESABRE 80-85. HIDRAULICO

**147** V8 (5.0) 5038cc 307in LV2 (ECOTEC3) VIN Y OHV 16V.

96.50 MM

SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
---------	----------	------------------

53-J2104	PUNTERIA BUZO	CUSTOM CRUISER, CUTLASS, FLEETWOOD, SAFARI WAGON 86-95. RODILLO HIDRAULICO
53-J951	PUNTERIA BUZO	98 REGENCY, CUSTOM CRUISER, CUTLASS, DELTA 88, NINETY EIGHT, TORONADO 80-85. HIDRAULICO

**148** V8 (5.3) 5327cc 325in LS4 (VORTEC) VIN C OHV 16V.

96.00 MM

SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
---------	----------	------------------

56-S2330A	ARBOL DE LEVAS	GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE, MONTE CARLO 05-09. PARA BUZO DE RODILLO
56-S2333A	ARBOL DE LEVAS	GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE 08-09. PARA BUZO DE RODILLO. ORIFICIO GRANDE
53-R907	BALANCIN	GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE, MONTE CARLO 05-09
53-J2079	PUNTERIA BUZO	GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE, MONTE CARLO 05-09. RODILLO HIDRLICO

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

53-JB2303	PUNTERIA BUZO	GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE, MONTE CARLO 05-09. RODILLO HIDRLICO, DISENO CON RESORTE GIRATORIO
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE, MONTE CARLO 05-09. RODILLO HIDRAULICO. DISENO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE, MONTE CARLO 05-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE, MONTE CARLO 05-09. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)
97-I2267	VALVULA DE ADMISION	GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE, MONTE CARLO 05-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.000 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.869 in. NUMERO DE RANURAS: 1. (MODELOS: CON LPG)
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	GRAND PRIX, IMPALA, LACROSSE, MONTE CARLO 05-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**149** V8 (5.3) 5328cc 325in L33, L59, LM4, LM7 (VORTEC) VIN B, Z, P, T OHV 16V.

96.00 MM

SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
---------	----------	------------------

56-S2330A	ARBOL DE LEVAS	AVALANCHE, CHEYENNE, ENVOY, ESCALADE, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SONORA, SSR, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES 00-08. PARA BUZO DE RODILLO
53-R907	BALANCIN	AVALANCHE, CHEYENNE, ENVOY, ESCALADE, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SONORA, SSR, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES 99-08
53-J2079	PUNTERIA BUZO	AVALANCHE, CHEYENNE, ENVOY, ESCALADE, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SONORA, SSR, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES 99-08. RODILLO HIDRLICO
53-JB2303	PUNTERIA BUZO	AVALANCHE, CHEYENNE, ENVOY, ESCALADE, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SONORA, SSR, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES 99-08. RODILLO HIDRLICO, DISENO CON RESORTE GIRATORIO
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	AVALANCHE, CHEYENNE, ENVOY, ESCALADE, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SONORA, SSR, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES 99-08. RODILLO HIDRAULICO. DISENO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)
38-SVG-M48MP	SELLOS DE VALVULAS	SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, YUKON SERIES 99-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.442in/ 11.23mm.), ANCHO DE SELLO: (0.601in/ 15.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.5in/ 12.7mm.)
38-SVG-M48MV	SELLOS DE VALVULAS	SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, YUKON SERIES 99-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.491in/ 12.47mm.), ANCHO DE SELLO: (0.608in/ 15.44mm.), ALTURA TOTAL: (0.502in/ 12.75mm.)
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVALANCHE, ENVOY, ESCALADE, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SONORA, SSR, TAHOE, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES 02-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	AVALANCHE, CHEYENNE, ENVOY, ESCALADE, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SONORA, SSR, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES 99-08. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I2267	VALVULA DE ADMISION	SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, VAN SERIES G 07-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.000 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.869 in. NUMERO DE RANURAS: 1. (MODELOS: CON LPG)	
97-I3452	VALVULA DE ADMISION	AVALANCHE, CHEYENNE, ENVOY, ESCALADE, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SONORA, SSR, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES 99-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.890 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.869 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	AVALANCHE, CHEYENNE, ENVOY, ESCALADE, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SONORA, SSR, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES 99-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>150</b>	<b>V8 (5.3) 5328cc 325in L83 (ECOTEC3) VIN C OHV 16V.</b>		
96.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVGM62-FV	SELLOS DE VALVULAS	SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, YUKON SERIES 14-18. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.325in/ 8.26mm.), FLANGE (1.18in/ 29.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.65in/ 16.51mm.), BASE DE SELLO: (0.777in/ 19.74mm.), ALTURA TOTAL: (0.879in/ 22.33mm.)	
97-I5392	VALVULA DE ADMISION	CHEYENNE, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, YUKON SERIES 14-20. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 49.00mm/ 1.929in. DIETRO DE VTAGO: 7.96mm/ 0.313in. ALTURA TOTAL: 132.35mm/ 5.21in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5359	VALVULA DE ESCAPE	CHEYENNE, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, YUKON SERIES 14-20. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 39.5mm/ 1.555in. DIETRO DE VTAGO: 7.96mm/ 0.313in. ALTURA TOTAL: 132.35mm/ 5.21in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>151</b>	<b>V8 (5.3) 5328cc 325in LC9, LH6, LMF, LMG, LY5 (VORTEC) VIN 3, 7, M, 0, J OHV 16V.</b>		
96.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S2330A	ARBOL DE LEVAS	AVALANCHE SERIES, CHEYENNE, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 05-08. PARA BUZO DE RODILLO	
56-S2333A	ARBOL DE LEVAS	AVALANCHE SERIES, CHEYENNE, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 08-13. PARA BUZO DE RODILLO. ORIFICIO GRANDE	
56-S2334A	ARBOL DE LEVAS	SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, YUKON SERIES 14-16. PARA BUZO DE RODILLO	
53-R907	BALANCIN	AVALANCHE SERIES, CHEYENNE, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 05-16	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	AVALANCHE SERIES, CHEYENNE, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 05-09. RODILLO HIDRLICO	
53-JB2303	PUNTERIA BUZO	AVALANCHE SERIES, CHEYENNE, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 05-18. RODILLO HIDRLICO, DISENO CON RESORTE GIRATORIO	
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	AVALANCHE SERIES, CHEYENNE, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 05-18. RODILLO HIDRAULICO. DISENO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVALANCHE SERIES, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 05-13. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVALANCHE SERIES, CHEYENNE, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 05-16. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)	
38-SVGM62-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVALANCHE SERIES, CHEYENNE, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 05-18. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.325in/ 8.26mm.), FLANGE (1.18in/ 29.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.65in/ 16.51mm.), BASE DE SELLO: (0.777in/ 19.74mm.), ALTURA TOTAL: (0.879in/ 22.33mm.)	
97-I3452	VALVULA DE ADMISION	ENVOY, RAINIER, TRAILBLAZER 05-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.890 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.869 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	AVALANCHE SERIES, CHEYENNE, ENVOY, EXPRESS SERIES, RAINIER, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TAHOE, TRAILBLAZER, YUKON SERIES 05-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>152</b>	<b>V8 (5.3) 5328cc 325in LH8, LH9 (VORTEC) VIN L, P OHV 16V.</b>		
96.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S2330A	ARBOL DE LEVAS	COLORADO, H3 -08. PARA BUZO DE RODILLO	
56-S2333A	ARBOL DE LEVAS	CANYON, COLORADO, H3 08-12. PARA BUZO DE RODILLO. ORIFICIO GRANDE	
53-R907	BALANCIN	CANYON, COLORADO, H3 08-12	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CANYON, COLORADO, H3 08-09. RODILLO HIDRLICO	
53-JB2303	PUNTERIA BUZO	CANYON, COLORADO, H3 08-12. RODILLO HIDRLICO, DISENO CON RESORTE GIRATORIO	
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	CANYON, COLORADO, H3 08-12. RODILLO HIDRAULICO. DISENO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	CANYON, COLORADO, H3 08-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	CANYON, COLORADO, H3 08-12. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)	
97-I2267	VALVULA DE ADMISION	CANYON, COLORADO, H3 08-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.000 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.869 in. NUMERO DE RANURAS: 1. (MODELOS: CON LPG)	
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	CANYON, COLORADO, H3 08-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>153</b> V8 (5.3) 5328cc 325in VORTEC VIN T HIBRIDO OHV 16V.		
96.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-R907	BALANCIN	SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES 04-07
53-JB2303	PUNTERIA BUZO	SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES 04-07. RODILLO HIDRLICO, DISEÑO CON RESORTE GIRATORIO
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES 04-07. RODILLO HIDRAULICO, DISEÑO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES 04-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES 04-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)

<b>154</b> V8 (5.7) 5665cc 346in LS1 VIN G OHV 16V.		
99.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-R907	BALANCIN	CAMARO, CORVETTE 97-04
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 97-04. RODILLO HIDRLICO
38-SVG-M48MP	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 97-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.442in/ 11.23mm.), ANCHO DE SELLO: (0.601in/ 15.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.5in/ 12.7mm.)
38-SVG-M48MV	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 97-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.491in/ 12.47mm.), ANCHO DE SELLO: (0.608in/ 15.44mm.), ALTURA TOTAL: (0.502in/ 12.75mm.)
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, FIREBIRD 01-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, FIREBIRD 01-02. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 97-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1

<b>155</b> V8 (5.7) 5665cc 346in LS6 VIN S OHV 16V.		
99.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-R907	BALANCIN	CORVETTE 01-04

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

53-J2079	PUNTERIA BUZO	CTS, GRAND PRIX 04-05. RODILLO HIDRLICO
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	CORVETTE, CTS 01-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	CORVETTE, CTS, GRAND PRIX, IMPALA 01-09. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	CTS 04-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1

<b>156</b> V8 (5.7) 5735cc 350in CARBURADO (MEX) OHV 16V.		
101.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C182	CAMISAS DE MOTOR	C35 PICKUP, CAPRICE, MALIBU, MICROBUS SERIES C, MONTE CARLO, SUBURBAN 73-80. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm/ 4 in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 106.42mm/ 4.190 in.
CA-C182X070	CAMISAS DE MOTOR	C35 PICKUP, CAPRICE, MALIBU, MICROBUS SERIES C, MONTE CARLO, SUBURBAN 73-80. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm. 4 in.; LARGO: 139.7mm. 5 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 105.23mm. 4.143 in.
53-J2079	PUNTERIA BUZO	C35 PICKUP, CAPRICE, MALIBU, MICROBUS SERIES C, MONTE CARLO, SUBURBAN 87-90. RODILLO HIDRLICO
53-J817	PUNTERIA BUZO	C35 PICKUP, CAPRICE, MALIBU, MICROBUS SERIES C, MONTE CARLO, SUBURBAN 73-90. HIDRAULICO
97-11476	VALVULA DE ADMISION	C35 PICKUP, CAPRICE, MALIBU, MICROBUS SERIES C, MONTE CARLO, SUBURBAN 73-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2
97-11476 15	VALVULA DE ADMISION	C35 PICKUP, CAPRICE, MALIBU, MICROBUS SERIES C, MONTE CARLO, SUBURBAN 73-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2
97-11476 3	VALVULA DE ADMISION	C35 PICKUP, CAPRICE, MALIBU, MICROBUS SERIES C, MONTE CARLO, SUBURBAN 73-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2

<b>157</b> V8 (5.7) 5735cc 350in L05 VIN 7 OHV 16V.		
101.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CAPRICE, CUSTOM CRUISER, FLEETWOOD, ROADMASTER 89-93. RODILLO HIDRLICO
97-11476	VALVULA DE ADMISION	CAPRICE, CUSTOM CRUISER, FLEETWOOD, ROADMASTER 89-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2
97-11476 15	VALVULA DE ADMISION	CAPRICE, CUSTOM CRUISER, FLEETWOOD, ROADMASTER 89-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-11476 3	VALVULA DE ADMISION	CAPRICE, CUSTOM CRUISER, FLEETWOOD, ROADMASTER 89-93. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
<b>158</b>	<b>V8 (5.7) 5735cc 350in L05, L48, LM1, LS9, LT9 VIN K, L, M OHV 16V.</b>		
<b>101.60 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S274A	ARBOL DE LEVAS	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 75-96. PARA BUZO HIDRLICO. CARBURADO. LEVANTE ADMISI: 0.2600. LEVANTE ESCAPE: 0.2733. CIRCULO BASE: 1.2715	
56-S974A	ARBOL DE LEVAS	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 76-96. PARA BUZO HIDRLICO. INYECCI ELECTRICA LEVANTE ADMISI: 0.2600. LEVANTE ESCAPE: 0.2733. CIRCULO BASE: 1.3215	
CA-C182	CAMISAS DE MOTOR	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 75-80. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm/ 4 in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 106.42mm/ 4.190 in.	
CA-C182X070	CAMISAS DE MOTOR	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 75-80. DIAMETRO INTERIOR: 101.60mm. 4 in.; LARGO: 139.7mm. 5 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 105.23mm. 4.143 in.	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 87-96. RODILLO HIDRLICO	
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 76-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in/ 7.87mm.), GUIA (0.658in/ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in/ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in/ 12.24mm.)	
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 76-96. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 76-96. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
97-11078	VALVULA DE ADMISION	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 75-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.912 in. NUMERO DE RANURAS: 2.	
97-11476	VALVULA DE ADMISION	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 75-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2.	
97-11476 15	VALVULA DE ADMISION	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 75-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2. +15	
97-11476 3	VALVULA DE ADMISION	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 75-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2. +3	
97-E1077	VALVULA DE ESCAPE	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 75-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2. CROMADO +3, 15 O/ S DISPONIBILIDAD DEL VTAGO	
97-E1077 15	VALVULA DE ESCAPE	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 75-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2. CROMADO +3, 15 O/ S DISPONIBILIDAD DEL VTAGO	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E1077 3	VALVULA DE ESCAPE	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 75-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.923 in. NUMERO DE RANURAS: 2	
<b>159</b>	<b>V8 (5.7) 5735cc 350in L31 (VORTEC) VIN R OHV 16V.</b>		
<b>101.60 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S1774A	ARBOL DE LEVAS	400SS PICKUP, CHEYENNE, ESCALADE, EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, SILVERADO 3500, SONORA, SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-03. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO	
96-CHGM5.7-VORTEC	CABEZA DE MOTOR	400SS PICKUP, CHEYENNE, ESCALADE, EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, SILVERADO 3500, SONORA, SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-03	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	400SS PICKUP, CHEYENNE, ESCALADE, EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, SILVERADO 3500, SONORA, SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-03. RODILLO HIDRLICO	
38-SVGM57-VMP	SELLOS DE VALVULAS	400SS PICKUP, CHEYENNE, ESCALADE, EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, SILVERADO 3500, SONORA, SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.305in/ 7.75mm.), GUIA (0.466in/ 11.84mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.495in/ 12.57mm.)	
38-SVGM57-VMV	SELLOS DE VALVULAS	400SS PICKUP, CHEYENNE, ESCALADE, EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, SILVERADO 3500, SONORA, SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-03. VITON, DIETROS: VVULA (0.305in/ 7.75mm.), GU (0.466in/ 11.84mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.495in/ 12.57mm.)	
97-I2952	VALVULA DE ADMISION	400SS PICKUP, EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3410 in. ALTURA TOTAL: 4.882 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2689	VALVULA DE ESCAPE	400SS PICKUP, EXPRESS SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SAVANA SERIES, SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, VAN SERIES (G/ P), YUKON 96-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.920 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>160</b>	<b>V8 (5.7) 5735cc 350in L98 VIN 8 OHV 16V.</b>		
<b>101.60 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 87-92. RODILLO HIDRLICO	
97-11476	VALVULA DE ADMISION	CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 87-92. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2.	
97-11476 15	VALVULA DE ADMISION	CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 87-92. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2. +15	
97-11476 3	VALVULA DE ADMISION	CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 87-92. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2. +3	
<b>161</b>	<b>V8 (5.7) 5735cc 350in LT1 VIN P OHV 16V.</b>		
<b>101.60 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	ESTATE WAGON, IMPALA 94-96. RODILLO HIDRLICO	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**Block Motor / Modelos / Diámetro**

38-SVGM57-VMP	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 92-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.305in/ 7.75mm.), GUIA (0.466in/ 11.84mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.495in/ 12.57mm.)
38-SVGM57-VMV	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, CORVETTE, FIREBIRD 92-93. VITON, DIETROS: VALVULA (0.305in/ 7.75mm.), GU (0.466in/ 11.84mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.495in/ 12.57mm.)
97-I2952	VALVULA DE ADMISION	CAMARO, CAPRICE, CORVETTE, ESTATE WAGON, FIREBIRD, IMPALA, ROADMASTER 94-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3410 in. ALTURA TOTAL: 4.882 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2689	VALVULA DE ESCAPE	CAMARO, CAPRICE, CORVETTE, ESTATE WAGON, FIREBIRD, IMPALA, ROADMASTER 94-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3413 in. ALTURA TOTAL: 4.920 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**162 V8 (5.7) 5735cc 350in TBI (MEX) OHV 16V.**

10160 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S974A	ARBOL DE LEVAS	400SS PICKUP, BLAZER, CHEYENNE, MICROBUS SERIES C, PICKUP SERIES C, SILVERADO, SUBURBAN SERIES C 87-98. PARA BUZO HIDRLICO. INYECCI ELECTRICA LEVANTE ADMISI: 0.2600. LEVANTE ESCAPE: 0.2733. CIRCULO BASE: 1.3215
53-J2079	PUNTERIA BUZO	400SS PICKUP, BLAZER, CHEYENNE, MICROBUS SERIES C, PICKUP SERIES C, SILVERADO, SUBURBAN SERIES C 87-98. RODILLO HIDRLICO

**163 V8 (5.7) 5735cc 350in VIN 6 OHV 16V.**

10160 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S274A	ARBOL DE LEVAS	CAPRICE, IMPALA 85-86. PARA BUZO HIDRLICO. CARBURADO. LEVANTE ADMISI: 0.2600. LEVANTE ESCAPE: 0.2733. CIRCULO BASE: 1.2715
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CAPRICE 87-88. RODILLO HIDRLICO
97-11476	VALVULA DE ADMISION	CAPRICE, IMPALA 85-88. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2
97-11476 15	VALVULA DE ADMISION	CAPRICE, IMPALA 85-88. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2
97-11476 3	VALVULA DE ADMISION	CAPRICE, IMPALA 85-88. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3418 in. ALTURA TOTAL: 4.881 in. NUMERO DE RANURAS: 2

**164 V8 (6.0) 5964cc 364in LQ4, LQ9 (VORTEC) VIN U, N OHV 16V.**

10160 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2332A	ARBOL DE LEVAS	ESCALADE, EXPRESS SERIES, H2, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 00-08. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
53-J2079	PUNTERIA BUZO	ESCALADE, EXPRESS SERIES, H2, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 99-08. RODILLO HIDRLICO

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**Block Motor / Modelos / Diámetro**

53-JB2303	PUNTERIA BUZO	ESCALADE, EXPRESS SERIES, H2, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 99-08. RODILLO HIDRLICO, DISENO CON RESORTE GIRATORIO
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	ESCALADE, EXPRESS SERIES, H2, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 99-08. RODILLO HIDRAULICO. DISENO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)
38-SVG-M48MP	SELLOS DE VALVULAS	ESCALADE, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 99-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.442in/ 11.23mm.), ANCHO DE SELLO: (0.601in/ 15.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.5in/ 12.7mm.)
38-SVG-M48MV	SELLOS DE VALVULAS	ESCALADE, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 99-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.49in/ 12.47mm.), ANCHO DE SELLO: (0.608in/ 15.44mm.), ALTURA TOTAL: (0.502in/ 12.75mm.)
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	ESCALADE, EXPRESS SERIES, H2, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 02-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	ESCALADE, EXPRESS SERIES, H2, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 02-08. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)
97-I2267	VALVULA DE ADMISION	ESCALADE, EXPRESS SERIES, H2, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 99-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.000 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.869 in. NUMERO DE RANURAS: 1. (MODELOS: CON LPG)
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	ESCALADE, EXPRESS SERIES, H2, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 00-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**165 V8 (6.0) 5967cc 364in L76, L96, LY6 (VORTEC) VIN G, Y, K OHV 16V.**

10160 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2332A	ARBOL DE LEVAS	AVALANCHE, CHEYENNE, EXPRESS SERIES, G8, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 06-10. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
56-S2333A	ARBOL DE LEVAS	AVALANCHE, CHEYENNE, EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 08-13. PARA BUZO DE RODILLO. ORIFICIO GRANDE
53-J2079	PUNTERIA BUZO	AVALANCHE, CHEYENNE, EXPRESS SERIES, G8, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 06-10. RODILLO HIDRLICO
53-JB2303	PUNTERIA BUZO	AVALANCHE, CHEYENNE, EXPRESS SERIES, G8, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 01-18. RODILLO HIDRLICO, DISENO CON RESORTE GIRATORIO
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	AVALANCHE, CHEYENNE, EXPRESS SERIES, G8, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 01-18. RODILLO HIDRAULICO. DISENO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	AVALANCHE, EXPRESS SERIES, G8, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G. INCLUYE VERSIONES HD 07-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	AVALANCHE, CHEYENNE, EXPRESS SERIES, G8, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TRAILBLAZER, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 01-16. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)



**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
97-15206	VALVULA DE ADMISION	AVALANCHE, EXPRESS SERIES, G8, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 07-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.165 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.870 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5215	VALVULA DE ESCAPE	AVALANCHE, EXPRESS SERIES, G8, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, VAN SERIES G, YUKON SERIES. INCLUYE VERSIONES HD 07-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.590 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.914 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>166</b> V8 (6.0) 5967cc 364in L77 (VORTEC) VIN 2 OHV 16V.			
101.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-JB2303	PUNTERIA BUZO	CAPRICE 11-16. RODILLO HIDRLICO, DISENO CON RESORTE GIRATORIO	
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	CAPRICE 11-16. RODILLO HIDRAULICO. DISENO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)	
<b>167</b> V8 (6.0) 5967cc 364in LS2 (VORTEC) VIN U OHV 16V.			
101.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S2332A	ARBOL DE LEVAS	CORVETTE, CTS, H2, SIERRA 2500, SSR, TRAILBLAZER 05-09. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO	
56-S2333A	ARBOL DE LEVAS	CORVETTE, TRAILBLAZER 08-09. PARA BUZO DE RODILLO. ORIFICIO GRANDE	
53-R907	BALANCIN	CORVETTE, CTS, H2, SIERRA 2500, SSR, TRAILBLAZER 05-09	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CORVETTE, CTS, H2, SIERRA 2500, SSR, TRAILBLAZER 05-09. RODILLO HIDRLICO	
53-JB2303	PUNTERIA BUZO	CORVETTE, CTS, H2, SIERRA 2500, SSR, TRAILBLAZER 05-09. RODILLO HIDRLICO, DISENO CON RESORTE GIRATORIO	
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	CORVETTE, CTS, H2, SIERRA 2500, SSR, TRAILBLAZER 05-09. RODILLO HIDRAULICO. DISENO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	CORVETTE, SSR, TRAILBLAZER 05-09. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)	
38-SVGM53-FVR	SELLOS DE VALVULAS	CORVETTE, CTS, H2, SIERRA 2500, SSR, TRAILBLAZER 05-09. VITON ROJO. DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)	
97-12267	VALVULA DE ADMISION	SSR, TRAILBLAZER 05-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.000 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.869 in. NUMERO DE RANURAS: 1. (MODELOS: CON LPG)	
97-15206	VALVULA DE ADMISION	CORVETTE 08-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.165 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.870 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	CORVETTE 05-07. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5215	VALVULA DE ESCAPE	CORVETTE 08-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.590 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.914 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>168</b> V8 (6.0) 5967cc 364in LFA, LZ1 (VORTEC) VIN 5, J HIBRIDO OHV 16V.			
101.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S2333A	ARBOL DE LEVAS	SIERRA 1500, SILVERADO 1500, TAHOE, YUKON 08-13. PARA BUZO DE RODILLO. ORIFICIO GRANDE	
53-JB2303	PUNTERIA BUZO	ESCALADE, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, TAHOE, YUKON 08-13. RODILLO HIDRLICO, DISENO CON RESORTE GIRATORIO	
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	ESCALADE, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, TAHOE, YUKON 08-13. RODILLO HIDRAULICO. DISENO CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	ESCALADE, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, TAHOE, YUKON 08-13. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)	
38-SVGM53-FVR	SELLOS DE VALVULAS	ESCALADE, SIERRA 1500, SILVERADO 1500, TAHOE, YUKON 08-13. VITON ROJO. DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)	
<b>169</b> V8 (6.0) 5998cc 366in CHEVROLET OHV 16V.			
101.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J7003	PUNTERIA BUZO	B6000, C7000 TOPKICK 79-98. RODILLO HIDRAULICO	
53-J817	PUNTERIA BUZO	B6000, C7000 TOPKICK 91-97. HIDRAULICO	
97-11750	VALVULA DE ADMISION	B6000, C7000 TOPKICK 85-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3715 in. ALTURA TOTAL: 5.238 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E1655	VALVULA DE ESCAPE	B6000, C7000 TOPKICK 79-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.660 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3717 in. ALTURA TOTAL: 5.376 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>170</b> V8 (6.0) 5998cc 366in VIN B, P OHV 16V.			
101.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J7003	PUNTERIA BUZO	CAMIONES SERIES (C/T) 80-98. RODILLO HIDRAULICO	
53-J817	PUNTERIA BUZO	CAMIONES SERIES (C/T) 91-97. HIDRAULICO	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**Block Motor / Modelos / Diámetro**

97-11750	VALVULA DE ADMISION	CAMIONES SERIES (C/ T) 85-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3715 in. ALTURA TOTAL: 5.238 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1655	VALVULA DE ESCAPE	CAMIONES SERIES (C/ T) 80-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.660 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3717 in. ALTURA TOTAL: 5.376 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**171 V8 (6.2) 6162cc 376in L86 (ECOTEC3) VIN J OHV 16V.**

103.25 MM

SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVGM62-FV	SELLOS DE VALVULAS	CHEYENNE, DENALI, ESCALADE, SILVERADO, YUKON 14-18. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.325in/ 8.26mm.), FLANGE (1.18in/ 29.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.65in/ 16.51mm.), BASE DE SELLO: (0.777in/ 19.74mm.), ALTURA TOTAL: (0.879in/ 22.33mm.)

**172 V8 (6.2) 6162cc 376in L92, L94, L9H (VORTEC) VIN 8, F, 2 OHV 16V.**

103.25 MM

SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-R907	BALANCIN	CTS 09-14
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CHEYENNE, ESCALADE, H2, SIERRA, SILVERADO, TAHOE, YUKON 07-10. RODILLO HIDRLICO
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	ESCALADE, SIERRA, YUKON 07-13. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	CHEYENNE, CTS, ESCALADE, H2, SILVERADO, TAHOE, YUKON 07-16. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)
97-15206	VALVULA DE ADMISION	ESCALADE, H2, SIERRA, SILVERADO, TAHOE, YUKON 07-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.165 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.870 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5215	VALVULA DE ESCAPE	ESCALADE, H2, SIERRA, SILVERADO, TAHOE, YUKON 07-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.590 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.914 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**173 V8 (6.2) 6162cc 376in LS3 VIN W OHV 16V.**

103.25 MM

SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-R907	BALANCIN	CAMARO, CORVETTE, G8 08-15
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CAMARO, CORVETTE, G8 08-12. RODILLO HIDRLICO
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, CORVETTE, G8 08-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, CORVETTE, G8 08-15. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**Block Motor / Modelos / Diámetro**

38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, CORVETTE, G8 08-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, CORVETTE, G8 08-15. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)

**174 V8 (6.2) 6162cc 376in LS9 VIN R SUPERCARGADO OHV 16V.**

103.00 MM

SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CORVETTE 09-12. RODILLO HIDRLICO
97-15206	VALVULA DE ADMISION	CORVETTE 09-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.165 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.870 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5215	VALVULA DE ESCAPE	CORVETTE 09-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.590 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.914 in. NUMERO DE RANURAS: 1
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CAMARO 12-12. RODILLO HIDRLICO
97-15206	VALVULA DE ADMISION	CAMARO 12-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.165 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.870 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5215	VALVULA DE ESCAPE	CAMARO 12-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.590 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.914 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**176 V8 (6.2) 6162cc 376in LT5 OHV 16V.**

103.25 MM

SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVGM62-FV	SELLOS DE VALVULAS	CORVETTE 19-19. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.325in/ 8.26mm.), FLANGE (1.18in/ 29.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.65in/ 16.51mm.), BASE DE SELLO: (0.777in/ 19.74mm.), ALTURA TOTAL: (0.879in/ 22.33mm.)

**177 V8 (6.2) 6162cc 376in LS9, LSA (VORTEC) VIN R, T SUPERCARGADO OHV 16V.**

103.25 MM

SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CTS 09-10. RODILLO HIDRLICO
97-15206	VALVULA DE ADMISION	CTS 09-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.165 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.870 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E5215	VALVULA DE ESCAPE	CTS 09-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.590 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.914 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>178</b>	<b>V8 (6.2) 6211cc 379in LH6, LL4 (DETROIT) VIN C, J DIESEL OHV 16V.</b>		
101.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHG-M6.2/6.5DI	CABEZA DE MOTOR	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), VAN SERIES G 82-93	
53-J2104	PUNTERIA BUZO	BLAZER, JIMMY, PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), VAN SERIES G 82-93. RODILLO HIDRAULICO	
<b>179</b>	<b>V8 (6.2) 6227cc 380in LT1 OHV 16V.</b>		
103.25 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVGM62-FV	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, CORVETTE 14-18. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.325in./ 8.26mm.), FLANGE (1.18in./ 29.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.65in./ 16.51mm.), BASE DE SELLO: (0.777in./ 19.74mm.), ALTURA TOTAL: (0.879in./ 22.33mm.)	
<b>180</b>	<b>V8 (6.2) 6227cc 380in LT4 VIN 6 SUPERCARGADO OHV 16V.</b>		
103.25 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVGM62-FV	SELLOS DE VALVULAS	CAMARO, CORVETTE 15-18. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.325in./ 8.26mm.), FLANGE (1.18in./ 29.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.65in./ 16.51mm.), BASE DE SELLO: (0.777in./ 19.74mm.), ALTURA TOTAL: (0.879in./ 22.33mm.)	
<b>181</b>	<b>V8 (6.5) 6473cc 395in L49, L57 VIN P, Y DIESEL OHV 16V.</b>		
103.12 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHG-M6.2/6.5DI	CABEZA DE MOTOR	HUMMER, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 94-99	
53-J2104	PUNTERIA BUZO	HUMMER, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 94-99. RODILLO HIDRAULICO	
38-SVG-M65MV	SELLOS DE VALVULAS	HUMMER, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES (G/ P) 94-99. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.339in./ 8.61mm.), GUIA (0.5in./ 12.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.7in./ 17.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.396in./ 10.06mm.)	
<b>182</b>	<b>V8 (6.5) 6473cc 395in L56, L65 VIN F, S, Z TURBO DIESEL OHV 16V.</b>		
103.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2104	PUNTERIA BUZO	BLAZER, EXPRESS SERIES, H1, HUMMER, JIMMY, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, YUKON, VAN SERIES G 92-04. RODILLO HIDRAULICO	
38-SVG-M65MV	SELLOS DE VALVULAS	BLAZER, EXPRESS SERIES, H1, HUMMER, JIMMY, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), TAHOE, YUKON, VAN SERIES G 92-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.339in./ 8.61mm.), GUIA (0.5in./ 12.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.7in./ 17.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.396in./ 10.06mm.)	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>183</b>	<b>V8 (6.6) 6555cc 400in LF4 (401CUV8) VIN M, R, U, X OHV 16V.</b>		
104.77 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C948X070	CAMISAS DE MOTOR	EL CAMINO, PICKUP SERIES K, SUBURBAN SERIES K, VAN SERIES G 73-80. DIAMETRO INTERIOR: 104.77mm/ 4.124in. LARGO: 171.4mm/ 6.748in. DIAMETRO EXTERIOR: 108.40mm/ 4.268in.	
<b>184</b>	<b>V8 (6.6) 6599cc 403in DURAMAX VIN 1, 2, 6, 8, D, L TURBO DIESEL OHV 32V.</b>		
103.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVGM66-FV	SELLOS DE VALVULAS	CHEYENNE, EXPRESS SERIES, H1, KODIAK SERIES C, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, TOPKICK SERIES C 01-16. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.255in./ 6.48mm.), GUIA (0.43in./ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.57in./ 14.48mm.), ALTURA TOTAL: (0.383in./ 9.73mm.)	
<b>185</b>	<b>V8 (7.0) 6997cc 427in VIN E, M OHV 16V.</b>		
107.96 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J817	PUNTERIA BUZO	CAMIONES SERIES C 91-98. HIDRAULICO	
97-11750	VALVULA DE ADMISION	CAMIONES SERIES C 80-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.940 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3715 in. ALTURA TOTAL: 5.238 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E1655	VALVULA DE ESCAPE	CAMIONES SERIES C 80-86. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.660 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3717 in. ALTURA TOTAL: 5.376 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>186</b>	<b>V8 (7.0) 7011cc 428in LS7 VIN E OHV 16V.</b>		
104.80 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	CORVETTE 06-12. RODILLO HIDRILICO	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	CORVETTE 06-12. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.180in./ 4.58mm.), GUIA (0.346in./ 8.80mm.), FLANGE (0.980in./ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in./ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in./ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in./ 17.69mm.)	
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	CORVETTE 06-12. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in./ 7.26mm.), GUIA (0.492in./ 12.5mm.), FLANGE (1.187in./ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in./ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in./ 22.53mm.)	
<b>187</b>	<b>V8 (7.4) 7440cc 454in L19, LE8 VIN N, W OHV 16V.</b>		
107.95 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C966	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), VAN SERIES (G/ P) 80-97. DIAMETRO INTERIOR: 107.95mm. 4 1/4 in.; Largo: 177.8mm. 7 in.; Ditro Exterior: 112.77mm. 4.44 in.	
CA-C966X070	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), VAN SERIES (G/ P) 80-97. DIAMETRO INTERIOR: 107.95mm. 4 1/4 in.; Largo: 177.8mm. 7 in.; Ditro Exterior: 111.58mm. 4.393 in.	
53-J7003	PUNTERIA BUZO	PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), VAN SERIES (G/ P) 80-97. RODILLO HIDRAULICO	

**GMC** (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn).

**Block Motor / Modelos / Diámetro**


53-J817	PUNTERIA BUZO	PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES C, VAN SERIES P 80-83. HIDRAULICO
97-11652	VALVULA DE ADMISION	PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), VAN SERIES (G/ P) 84-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.070 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3720 in. ALTURA TOTAL: 5.222 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-11652 15	VALVULA DE ADMISION	PICKUP SERIES (C/ K/ R/ V), SUBURBAN SERIES (C/ K/ R/ V), VAN SERIES (G/ P) 84-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.070 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3720 in. ALTURA TOTAL: 5.222 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1651	VALVULA DE ESCAPE	PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES C, VAN SERIES P 80-83. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3715 in. ALTURA TOTAL: 5.359 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1651 15	VALVULA DE ESCAPE	PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES C, VAN SERIES P 80-83. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.720 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3715 in. ALTURA TOTAL: 5.359 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**188** V8 (7.4) 7440cc 454in L29, L19 (VORTEC) VIN B, J KODIAK OHV 16V

107.95 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S1768A	ARBOL DE LEVAS	EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES G 96-00. PARA BUZO DE RODILLO HIDRULICO. VIN J
CA-C966	CAMISAS DE MOTOR	EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES G 96-01. DIAMETRO INTERIOR: 107.95mm. 4 1/4 in.; Largo: 177.8mm. 7 in.; Ditro Exterior: 112.77mm. 4.44 in.
CA-C966X070	CAMISAS DE MOTOR	EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES G 96-01. DIAMETRO INTERIOR: 107.95mm. 4 1/4 in.; Largo: 177.8mm. 7 in.; Ditro Exterior: 111.58mm. 4.393 in.
53-J7003	PUNTERIA BUZO	EXPRESS SERIES, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, PICKUP SERIES (C/ K), SUBURBAN SERIES (C/ K), VAN SERIES G 96-00. RODILLO HIDRAULICO

**189** V8 (8.1) 8128cc 496in L18 (KODIAK) VIN G OHV 16V.


108.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S1819A	ARBOL DE LEVAS	AVALANCHE, EXPRESS SERIES, H1, KODIAK SERIES C, PICKUP SERIES C, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TOPKICK SERIES C, YUKON SERIES 01-09
53-J7003	PUNTERIA BUZO	AVALANCHE, EXPRESS SERIES, H1, KODIAK SERIES C, PICKUP SERIES C, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TOPKICK SERIES C, YUKON SERIES 01-07. RODILLO HIDRAULICO
38-SVG-M81MV	SELLOS DE VALVULAS	AVALANCHE, EXPRESS SERIES, H1, KODIAK SERIES C, PICKUP SERIES C, SAVANA SERIES, SIERRA SERIES, SILVERADO SERIES, SUBURBAN SERIES, TOPKICK SERIES C, YUKON SERIES 01-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.353in/ 8.97mm.), GUIA (0.58in/ 14.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.747in/ 18.97mm.), ALTURA TOTAL: (0.51in/ 12.95mm.)
97-I5058	VALVULA DE ADMISION	AVALANCHE 2500 01-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.187 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3720 in. ALTURA TOTAL: 5.225 in. NUMERO DE RANURAS: 1



## ¿A QUÉ PAÍSES HA LLEGADO **SPQ AUTOPARTS**?




- ESTADOS UNIDOS
- MÉXICO
- PUERTO RICO
- ISLAS VIRGENES
- CHILE
- POLONIA
- CANADÁ



## UN EQUIPO DE EXPERTOS LISTO PARA ATENDER TUS DUDAS



4773943556  
contacto@spq.com.mx  
@SPQAutoparts



## ACURA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in D16A1 DOHC 16V. INTEGRA 86-89
<b>2</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in D16Y8 VTEC SOHC 16V. EL 97-00
<b>3</b>	L4 (1.7) 1678cc 102in B17A1 VTEC DOHC 16V. INTEGRA 92-93
<b>4</b>	L4 (1.7) 1688cc 102in D17A2 VTEC SOHC 16V. EL 01-05
<b>5</b>	L4 (1.8) 1797cc 110in B18C1 VTEC DOHC 16V. INTEGRA 94-01
<b>6</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in K20A3 i-VTEC DOHC 16V. CSX, RSX 01-06
<b>7</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in K20Z2 i-VTEC DOHC 16V. CSX 06-09
<b>8</b>	L4 (2.2) 2156cc 132in F22B1 SOHC 16V. CL 97-98
<b>9</b>	L4 (2.3) 2254cc 138in F23A1, 4 VTEC SOHC 16V. CL 98-01
<b>10</b>	L4 (2.3) 2300cc 140in K23A1 i-VTEC TURBO DOHC 16V. RDX 07-12
<b>11</b>	L4 (2.4) 2354cc 144in K24A2 i-VTEC DOHC 16V. TSX 04-08
<b>12</b>	L5 (2.5) 2451cc 150in G25A SOHC 20V. TL, VIGOR 92-98
<b>13</b>	V6 (3.0) 2977cc 182in C30A1 DOHC 24V. NSX 91-97
<b>14</b>	V6 (3.0) 2997cc 183in J30A1 VTEC SOHC 24V. CL 97-99
<b>15</b>	V6 (3.2) 3165cc 193in 6VD1 VIN V SOHC 24V. SLX 96-97
<b>16</b>	V6 (3.2) 3206cc 196in C32A1 SOHC 24V. LEGEND 91-95
<b>17</b>	V6 (3.2) 3206cc 196in C32A6 VTEC SOHC 24V. TL 96-98
<b>18</b>	V6 (3.2) 3210cc 196in J32A1, J32A2, J32A3 SOHC 24V. CL, TL 99-08
<b>19</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35A3 VTEC SOHC 24V. MDX 01-07
<b>20</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35A5 VTEC SOHC 24V. MDX 01-06
<b>21</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35A8 VTEC SOHC 24V. RL, TL 05-08

## ACURA

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>22</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y I-VTEC SOHC 24V. RDX 13-15	
<b>23</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y4 VTEC SOHC 24V. RLX 14-17	
<b>24</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y5 SOHC 24V. MDX 16-17	
<b>25</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y6, J35Y7 SOHC 24V. TLX 16-16	
<b>26</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z2 VTEC SOHC 24V. RDX 13-17	
<b>27</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z6 VTEC SOHC 24V. TL, TSX 09-14	
<b>28</b>	V6 (3.5) 3475cc 212in C35A1 SOHC 24V. RL 96-04	
<b>29</b>	V6 (3.5) 3494cc 213in 6VE1 DOHC 24V. SLX 98-00	
<b>30</b>	V6 (3.7) 3664cc 224in J37A1 VTEC SOHC 24V. MDX 07-13	
<b>31</b>	V6 (3.7) 3664cc 224in J37A2 VTEC SOHC 24V. RL, TL, ZDX 09-14	
<b>1</b>	<b>L4 (1.6) 1590cc 97in D16A1 DOHC 16V.</b>	
	<b>75.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C544	CAMISAS DE MOTOR	INTEGRA 86-89. DIAMETRO INTERIOR: 75.00mm/ 2.953 in. LARGO: 161.90mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.07mm.
<b>2</b>	<b>L4 (1.6) 1590cc 97in D16Y8 VTEC SOHC 16V.</b>	
	<b>75.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I2756	VALVULA DE ADMISION	EL 97-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2159 in. ALTURA TOTAL: 4.668 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	EL 97-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>3</b>	<b>L4 (1.7) 1678cc 102in B17A1 VTEC DOHC 16V.</b>	
	<b>81.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	INTEGRA 92-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.382in./ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in./ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in./ 12.09mm.)

## ACURA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>4</b>	<b>L4 (1.7) 1688cc 102in D17A2 VTEC SOHC 16V.</b>		
	75.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	EL 01-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)
97-I2756	VALVULA DE ADMISION	EL 01-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2159 in. ALTURA TOTAL: 4.668 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	EL 01-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>5</b>	<b>L4 (1.8) 1797cc 110in B18C1 VTEC DOHC 16V.</b>		
	81.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	INTEGRA 94-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)
97-I3031	VALVULA DE ADMISION	RSX 01-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.295 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CSX, RSX 06-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3032	VALVULA DE ESCAPE	RSX 01-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.291 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>6</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in K20A3 i-VTEC DOHC 16V.</b>		
	86.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CSX, RSX 01-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)
97-I3031	VALVULA DE ADMISION	RSX 01-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.295 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CSX, RSX 06-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3032	VALVULA DE ESCAPE	RSX 01-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.291 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>7</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in K20Z2 i-VTEC DOHC 16V.</b>		
	86.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	97-I3031	VALVULA DE ADMISION	CSX 06-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.295 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E3032	VALVULA DE ESCAPE	CSX 06-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.291 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>8</b>	<b>L4 (2.2) 2156cc 132in F22B1 SOHC 16V.</b>		
	85.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CL 97-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)

## ACURA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I2758	VALVULA DE ADMISION	CL 97-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.567 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2761	VALVULA DE ESCAPE	CL 97-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.496 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>9</b>	<b>L4 (2.3) 2254cc 138in F23A1, 4 VTEC SOHC 16V.</b>		
	86.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CL 98-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)
97-I2758	VALVULA DE ADMISION	CL 98-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.567 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2761	VALVULA DE ESCAPE	CL 98-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.496 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>10</b>	<b>L4 (2.3) 2300cc 140in K23A1 i-VTEC TURBO DOHC 16V.</b>		
	86.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	RDX 07-12. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)
97-I3031	VALVULA DE ADMISION	RDX 07-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.295 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3032	VALVULA DE ESCAPE	RDX 07-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.291 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>11</b>	<b>L4 (2.4) 2354cc 144in K24A2 I-VTEC DOHC 16V.</b>		
	87.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	TSX 04-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)
97-I3031	VALVULA DE ADMISION	TSX 04-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.295 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3032	VALVULA DE ESCAPE	TSX 04-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.291 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>12</b>	<b>L5 (2.5) 2451cc 150in G25A SOHC 20V.</b>		
	85.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	TL, VIGOR 92-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)

## ACURA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I2660	VALVULA DE ADMISION	TL, VIGOR 92-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.340 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.411 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>13</b>	<b>V6 (3.0) 2977cc 182in C30A1 DOHC 24V.</b>		
90.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	NSX 91-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.382in./ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in./ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in./ 12.09mm.)	
<b>14</b>	<b>V6 (3.0) 2997cc 183in J30A1 VTEC SOHC 24V.</b>		
86.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CL 97-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.382in./ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in./ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in./ 12.09mm.)	
97-I2758	VALVULA DE ADMISION	CL 97-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.567 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2761	VALVULA DE ESCAPE	CL 97-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.496 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>15</b>	<b>V6 (3.2) 3165cc 193in 6VD1 VIN V SOHC 24V.</b>		
93.40 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	SLX 96-97. AJUSTADOR DE VVULA HIDRILICO	
38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	SLX 96-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in./ 5.16mm.), GUIA (0.372in./ 9.45mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in./ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in./ 10.62mm.)	
<b>16</b>	<b>V6 (3.2) 3206cc 196in C32A1 SOHC 24V.</b>		
90.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	LEGEND 91-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.382in./ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in./ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in./ 12.09mm.)	
<b>17</b>	<b>V6 (3.2) 3206cc 196in C32A6 VTEC SOHC 24V.</b>		
90.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	TL 96-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.382in./ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in./ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in./ 12.09mm.)	
<b>18</b>	<b>V6 (3.2) 3210cc 196in J32A1, J32A2, J32A3 SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CL, TL 99-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.382in./ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in./ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in./ 12.09mm.)	

## ACURA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I2758	VALVULA DE ADMISION	TL 99-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.567 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I5116	VALVULA DE ADMISION	CL, TL 99-08. ADMISI, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E2761	VALVULA DE ESCAPE	TL 99-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.496 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	CL, TL 00-08. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>19</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35A3 VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	MDX 01-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.382in./ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in./ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in./ 12.09mm.)	
97-I5116	VALVULA DE ADMISION	MDX 01-02. ADMISI, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	MDX 01-05. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>20</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35A5 VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-I5116	VALVULA DE ADMISION	MDX 03-06. ADMISI, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	MDX 01-06. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>21</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35A8 VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	RL, TL 05-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.382in./ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in./ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in./ 12.09mm.)	
97-I5116	VALVULA DE ADMISION	RL, TL 05-08. ADMISI, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	RL, TL 05-08. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	



## ACURA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>22</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y I-VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	RDX 13-15. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>23</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y4 VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	RLX 14-17. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>24</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y5 SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	MDX 16-17. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>25</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y6, J35Y7 SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	TLX 16-16. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>26</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z2 VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	RDX 13-17. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>27</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z6 VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	TL, TSX 09-14. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>28</b>	<b>V6 (3.5) 3475cc 212in C35A1 SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20MP	SELLOS DE VALVULAS	RL 96-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
<b>29</b>	<b>V6 (3.5) 3494cc 213in 6VE1 DOHC 24V.</b>		
93.40 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHIS3.2/3.5	CABEZA DE MOTOR	SLX 98-00	

## ACURA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	SLX 98-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.372in/ 9.45mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in/ 10.62mm.)	
97-E3461	VALVULA DE ESCAPE	SLX 98-00. ESCAPE, DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in, DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2344 in, ALTURA TOTAL: 4.073 in, NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>30</b>	<b>V6 (3.7) 3664cc 224in J37A1 VTEC SOHC 24V.</b>		
90.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20MP	SELLOS DE VALVULAS	MDX 07-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	MDX 07-13. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>31</b>	<b>V6 (3.7) 3664cc 224in J37A2 VTEC SOHC 24V.</b>		
90.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	RL, TL, ZDX 09-14. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	

## HINO

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>1</b>	L4 (4.0) 4009cc 245in N04C-UV TURBO DIESEL SOHC 16V. 616/ 716/ 816 (SERIE 300) 07-13		
<b>2</b>	L4 (4.0) 4009cc 245in N04C-VC TURBO DIESEL SOHC 16V. 514 (SERIE 300) 07-13		
<b>1</b>	<b>L4 (4.0) 4009cc 245in N04C-UV TURBO DIESEL SOHC 16V.</b>		
104.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHHIN04C	CABEZA DE MOTOR	616/ 716/ 816 (SERIE 300) 07-13. CABEZA SOLA	
CA-C571	CAMISAS DE MOTOR	616/ 716/ 816 (SERIE 300) 07-13. DIETRO INTERIOR: 104.00mm/ 4.094in. LARGO: 200.00mm/ 7.874in. DIETRO EXTERIOR SIN CEJA: 107.00mm/ 4.212in. DIETRO EXTERIOR CON CEJA: 112.00mm/ 4.409in. CEJA 8.00mm/ 0.314in.	
<b>2</b>	<b>L4 (4.0) 4009cc 245in N04C-VC TURBO DIESEL SOHC 16V.</b>		
104.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHHIN04C	CABEZA DE MOTOR	514 (SERIE 300) 07-13. CABEZA SOLA	
CA-C571	CAMISAS DE MOTOR	514 (SERIE 300) 07-13. DIETRO INTERIOR: 104.00mm/ 4.094in. LARGO: 200.00mm/ 7.874in. DIETRO EXTERIOR SIN CEJA: 107.00mm/ 4.212in. DIETRO EXTERIOR CON CEJA: 112.00mm/ 4.409in. CEJA 8.00mm/ 0.314in.	

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>1</b>	L3 (1.0) 995cc 61in ECA1 HIBRIDO VTECH SOHC 9V. INSIGHT 00-06		
<b>2</b>	L4 (1.3) 1339cc 82in I-DSI TWIN SOHC 8V. FIT 03-11		
<b>3</b>	L4 (1.3) 1339cc 82in L13A3 SOHC 8V. CITY 04-10		
<b>4</b>	L4 (1.3) 1339cc 82in L13A7 SOHC 8V. CIVIC 06-06		
<b>5</b>	L4 (1.3) 1339cc 82in L13A8 SOHC 8V. CITY 06-08		
<b>6</b>	L4 (1.3) 1339cc 82in LDA1, LDA2, LDA3 SOHC 8V. CIVIC, INSIGHT 03-10		
<b>7</b>	L4 (1.3) 1342cc 82in EV1, EV2/ D13A1, D13A2 SOHC 12V. CIVIC, CRX 84-87		
<b>8</b>	L4 (1.3) 1343cc 82in D13B8 SOHC 16V. CITY 02-10		
<b>9</b>	L4 (1.5) 1488cc 91in EW1, D15A2 SOHC 12V. CIVIC, CRX 84-87		
<b>10</b>	L4 (1.5) 1488cc 91in EW3, EW4, D15A3 SOHC 12V. CIVIC, CRX 85-87		
<b>11</b>	L4 (1.5) 1493cc 91in D15B1, D15B2 SOHC 16V. CIVIC, CRX 88-95		
<b>12</b>	L4 (1.5) 1493cc 91in D15B2, D15Z1, D15Z2 VTEC SOHC 16V. CIVIC 92-10		
<b>13</b>	L4 (1.5) 1493cc 91in D15B6 SOHC 8V. CRX 88-91		
<b>14</b>	L4 (1.5) 1493cc 91in D15B7 SOHC 16V. CIVIC 92-95		
<b>15</b>	L4 (1.5) 1493cc 91in D15B8 SOHC 8V. CIVIC 92-95		
<b>16</b>	L4 (1.5) 1497cc 91in L15A1, L15A7 SOHC 16V. FIT 07-11		
<b>17</b>	L4 (1.5) 1497cc 91in L15B1 I-VTEC DOHC 16V. CITY, FIT 15-17		
<b>18</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in D16A6 SOHC 16V. CIVIC, CRX 88-91		
<b>19</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in D16Y5 VTEC-E SOHC 16V. CIVIC 96-00		
<b>20</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in D16Y7 SOHC 16V. CIVIC 96-00		
<b>21</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in D16Z6 VTEC SOHC 16V. CIVIC 92-00		



**SÍGUENOS EN REDES SOCIALES**

@SPQAutoparts



## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in B16A1, 2, 3 VTEC DOHC 16V. CIVIC 94-00
<b>23</b>	L4 (1.7) 1668cc 102in D17A1 SOHC 16V. CIVIC 01-05
<b>24</b>	L4 (1.7) 1668cc 102in D17A6 VTEC SOHC 16V. CIVIC 01-05
<b>25</b>	L4 (1.7) 1668cc 102in D17A7 SOHC 16V. CIVIC 01-05
<b>26</b>	L4 (1.7) 1668cc 102in D17A2 VTEC SOHC 16V. CIVIC 01-05
<b>27</b>	L4 (1.8) 1799cc 110in R18A1, Z1 SOHC 16V. CIVIC, HR-V 06-16
<b>28</b>	L4 (1.8) 1829cc 112in ET1 SOHC 12V. ACCORD 84-85
<b>29</b>	L4 (1.8) 1829cc 112in ET2, A18A1 SOHC 12V. PRELUDE 84-87
<b>30</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in F20C1 VTEC DOHC 16V. S2000 00-03
<b>31</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in K20A3 i-VTEC DOHC 16V. CIVIC 02-09
<b>32</b>	L4 (2.2) 2156cc 132in F22A1 SOHC 16V. ACCORD, PRELUDE 90-96
<b>33</b>	L4 (2.2) 2156cc 132in F22B1 SOHC 16V. ACCORD, PRELUDE 94-97
<b>34</b>	L4 (2.2) 2156cc 132in F22B2 SOHC 16V. ACCORD 94-97
<b>35</b>	L4 (2.2) 2156cc 132in F22B6 SOHC 16V. ODYSSEY 94-97
<b>36</b>	L4 (2.2) 2156cc 132in F22C1 VTEC DOHC 16V. S2000 04-09
<b>37</b>	L4 (2.2) 2156cc 132in H22A DOHC 16V. PRELUDE 93-02
<b>38</b>	L4 (2.3) 2254cc 138in F23A1, 4 VTEC SOHC 16V. ACCORD 98-02
<b>39</b>	L4 (2.3) 2254cc 138in F23A7 VTEC SOHC 16V. ODYSSEY 98-98
<b>40</b>	L4 (2.4) 2354cc 144in K24A1 i-VTEC DOHC 16V. CR-V 02-06
<b>41</b>	L4 (2.4) 2354cc 144in K24A4 i-VTEC DOHC 16V. ACCORD, ELEMENT 03-11
<b>42</b>	L4 (2.4) 2354cc 144in K24A8 DOHC 16V. ELEMENT 03-10

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>43</b>	L4 (2.6) 2559cc 156in 4ZE1 SOHC 8V. PASSPORT 94-97
<b>44</b>	V6 (3.0) 2997cc 183in J30A1 VTEC SOHC 24V. ACCORD 98-02
<b>45</b>	V6 (3.0) 2997cc 183in J30A4, J30A5 VTEC SOHC 24V. ACCORD 03-07
<b>46</b>	V6 (3.2) 3165cc 193in 6VD1 VIN V SOHC 24V. PASSPORT 94-97
<b>47</b>	V6 (3.2) 3165cc 193in 6VD1 VIN W DOHC 24V. PASSPORT 98-02
<b>48</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35A1 i-VTEC SOHC 24V. ODYSSEY 99-10
<b>49</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35A4 i-VTEC SOHC 24V. ODYSSEY, PILOT 02-04
<b>50</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35A6 SOHC 24V. ODYSSEY, PILOT 05-10
<b>51</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35A7 SOHC 24V. ODYSSEY 05-10
<b>52</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35A8 VTEC SOHC 24V. ACCORD 08-08
<b>53</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35A9 SOHC 24V. PILOT, RIDGELINE 06-08
<b>54</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y1, J35Y2 VTEC SOHC 24V. ACCORD, CROSSTOUR 13-16
<b>55</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y6, J35Y7 SOHC 24V. PILOT, RIDGELINE 16-17
<b>56</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z1 SOHC 24V. PILOT 06-08
<b>57</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z1 VTEC SOHC 24V. ACCORD, CROSSTOUR 08-12
<b>58</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z2, 3 VTEC SOHC 24V. ACCORD, CROSSTOUR 08-12
<b>59</b>	V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z4 i-VTEC SOHC 24V. PILOT, ODYSSEY, RIDGELINE 09-15
<b>1</b>	<b>L3 (1.0) 995cc 61in ECA1 HIBRIDO VTECH SOHC 9V.</b>
<b>72.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS
	<b>ESPECIFICACIONES</b>
	INSIGHT 00-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>2</b>	L4 (1.3) 1339cc 82in I-DSI TWIN SOHC 8V.		
73.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	FIT 03-11. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.	
<b>3</b>	L4 (1.3) 1339cc 82in L13A3 SOHC 8V.		
73.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	CITY 04-10. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.	
<b>4</b>	L4 (1.3) 1339cc 82in L13A7 SOHC 8V.		
73.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC 06-06. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.	
<b>5</b>	L4 (1.3) 1339cc 82in L13A8 SOHC 8V.		
73.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	CITY 06-08. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.	
<b>6</b>	L4 (1.3) 1339cc 82in LDA1, LDA2, LDA3 SOHC 8V.		
73.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC, INSIGHT 03-10. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC, INSIGHT 03-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2756	VALVULA DE ADMISION	CIVIC 03-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2159 in. ALTURA TOTAL: 4.668 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC 03-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>7</b>	L4 (1.3) 1342cc 82in EV1, EV2/ D13A1, D13A2 SOHC 12V.		
74.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC, CRX 84-87. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.	

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>8</b>	L4 (1.3) 1343cc 82in D13B8 SOHC 16V.		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	CITY 02-10. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.	
<b>9</b>	L4 (1.5) 1488cc 91in EW1, D15A2 SOHC 12V.		
74.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC, CRX 84-87. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.	
97-E2545	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC, CRX 84-86. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2583 in. ALTURA TOTAL: 4.481 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>10</b>	L4 (1.5) 1488cc 91in EW3, EW4, D15A3 SOHC 12V.		
74.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC, CRX 85-87. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.	
97-I2500	VALVULA DE ADMISION	CIVIC, CRX 85-87. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.063 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2590 in. ALTURA TOTAL: 4.439 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>11</b>	L4 (1.5) 1493cc 91in D15B1, D15B2 SOHC 16V.		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C544	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC, CRX 88-91. DIAMETRO INTERIOR: 75.00mm/ 2.953 in. LARGO: 161.90mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.07mm.	
CA-C732	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC, CRX 88-91. DIAMETRO INTERIOR: 74.61mm/ 2 15/16in. LARGO: 203.20mm/ 8in. DIAMETRO EXTERIOR: 79.45mm/ 3.128in.	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC, CRX 88-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2452	VALVULA DE ADMISION	CIVIC, CRX 88-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.145 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.529 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2491	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC, CRX 88-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.985 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.675 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>12</b>	L4 (1.5) 1493cc 91in D15B2, D15Z1, D15Z2 VTEC SOHC 16V.		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC 92-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>13</b>	<b>L4 (1.5) 1493cc 91in D15B6 SOHC 8V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C732	CAMISAS DE MOTOR	CRX 88-91. DIAMETRO INTERIOR: 74.61mm/ 2 15/16in. LARGO: 203.20mm/ 8in. DIAMETRO EXTERIOR: 79.45mm/ 3.128in.	
97-I2452	VALVULA DE ADMISION	CRX 88-91. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.145 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.529 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2491	VALVULA DE ESCAPE	CRX 88-91. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.985 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.675 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>14</b>	<b>L4 (1.5) 1493cc 91in D15B7 SOHC 16V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C544	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC 92-95. DIAMETRO INTERIOR: 75.00mm/ 2.953 in. LARGO: 161.90mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.07mm.	
CA-C732	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC 92-95. DIAMETRO INTERIOR: 74.61mm/ 2 15/16in. LARGO: 203.20mm/ 8in. DIAMETRO EXTERIOR: 79.45mm/ 3.128in.	
<b>15</b>	<b>L4 (1.5) 1493cc 91in D15B8 SOHC 8V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C544	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC 92-95. DIAMETRO INTERIOR: 75.00mm/ 2.953 in. LARGO: 161.90mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.07mm.	
CA-C732	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC 92-95. DIAMETRO INTERIOR: 74.61mm/ 2 15/16in. LARGO: 203.20mm/ 8in. DIAMETRO EXTERIOR: 79.45mm/ 3.128in.	
97-I2452	VALVULA DE ADMISION	CIVIC 92-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.145 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.529 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2491	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC 92-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.985 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.675 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>16</b>	<b>L4 (1.5) 1497cc 91in L15A1, L15A7 SOHC 16V.</b>		
73.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	FIT 07-11. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
<b>17</b>	<b>L4 (1.5) 1497cc 91in L15B1 I-VTEC DOHC 16V.</b>		
73.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I9652	VALVULA DE ADMISION	FIT 15-16. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 28.90mm/ 1.138in. DIETRO DE VTAGO: 5.48mm/ 0.216in. ALTURA TOTAL: 111.50mm/ 4.390in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E9651	VALVULA DE ESCAPE	CITY, FIT 15-17. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 0.984 IN. DIETRO DE VTAGO: 0.214 IN, LONGITUD: 4.429 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>18</b>	<b>L4 (1.6) 1590cc 97in D16A6 SOHC 16V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C544	CAMISAS DE MOTOR	CIVIC, CRX 88-91. DIAMETRO INTERIOR: 75.00mm/ 2.953 in. LARGO: 161.90mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.07mm.	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC, CRX 88-91. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2452	VALVULA DE ADMISION	CIVIC, CRX 88-91. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.145 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.529 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I2756	VALVULA DE ADMISION	CRX 88-91. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2159 in. ALTURA TOTAL: 4.668 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2491	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC, CRX 88-91. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.985 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.675 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CRX 88-91. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>19</b>	<b>L4 (1.6) 1590cc 97in D16Y5 VTEC-E SOHC 16V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC 96-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2756	VALVULA DE ADMISION	CIVIC 96-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2159 in. ALTURA TOTAL: 4.668 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC 96-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>20</b>	<b>L4 (1.6) 1590cc 97in D16Y7 SOHC 16V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC 96-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2756	VALVULA DE ADMISION	CIVIC 96-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2159 in. ALTURA TOTAL: 4.668 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC 96-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>21</b>	<b>L4 (1.6) 1590cc 97in D16Z6 VTEC SOHC 16V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC 92-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2756	VALVULA DE ADMISION	CIVIC 92-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2159 in. ALTURA TOTAL: 4.668 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC 92-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>22</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in B16A1, 2, 3 VTEC DOHC 16V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC 94-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
<b>23</b>	<b>L4 (1.7) 1668cc 102in D17A1 SOHC 16V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC 01-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC 01-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>24</b>	<b>L4 (1.7) 1668cc 102in D17A6 VTEC SOHC 16V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC 01-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2756	VALVULA DE ADMISION	CIVIC 01-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2159 in. ALTURA TOTAL: 4.668 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC 01-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>25</b>	<b>L4 (1.7) 1668cc 102in D17A7 SOHC 16V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I2756	VALVULA DE ADMISION	CIVIC 01-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2159 in. ALTURA TOTAL: 4.668 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>26</b>	<b>L4 (1.7) 1688cc 102in D17A2 VTEC SOHC 16V.</b>		
75.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC 01-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2756	VALVULA DE ADMISION	CIVIC 01-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2159 in. ALTURA TOTAL: 4.668 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC 01-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>27</b>	<b>L4 (1.8) 1799cc 110in R18A1, Z1 SOHC 16V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHHOR18 A1	CABEZA DE MOTOR	CIVIC, HR-V 06-16. SOLO CABEZA	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC 06-11. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-E2759	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC 06-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.565 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>28</b>	<b>L4 (1.8) 1829cc 112in ET1 SOHC 12V.</b>		
80.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C538	CAMISAS DE MOTOR	ACCORD 84-85. DIAMETRO INTERIOR: 80.00mm/ 3.150 in. LARGO: 158.30mm. DIAMETRO EXTERIOR: 84.04mm.	
CA-C539	CAMISAS DE MOTOR	ACCORD 84-85. DIAMETRO INTERIOR: 80.00mm/ 3.150 in. LARGO: 158.30mm. DIAMETRO EXTERIOR: 85.03mm.	
<b>29</b>	<b>L4 (1.8) 1829cc 112in ET2, A18A1 SOHC 12V.</b>		
80.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C538	CAMISAS DE MOTOR	PRELUDE 84-87. DIAMETRO INTERIOR: 80.00mm/ 3.150 in. LARGO: 158.30mm. DIAMETRO EXTERIOR: 84.04mm.	
CA-C539	CAMISAS DE MOTOR	PRELUDE 84-87. DIAMETRO INTERIOR: 80.00mm/ 3.150 in. LARGO: 158.30mm. DIAMETRO EXTERIOR: 85.03mm.	
<b>30</b>	<b>L4 (2.0) 1997cc 122in F20C1 VTEC DOHC 16V.</b>		
87.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	S2000 00-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>31</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in K20A3 i-VTEC DOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CIVIC 02-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-13031	VALVULA DE ADMISION	CIVIC 02-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.295 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3032	VALVULA DE ESCAPE	CIVIC 02-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.291 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>32</b>	<b>L4 (2.2) 2156cc 132in F22A1 SOHC 16V.</b>		
<b>85.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	ACCORD, PRELUDE 90-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-12660	VALVULA DE ADMISION	ACCORD, PRELUDE 90-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.340 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.411 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2767	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD, PRELUDE 90-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.862 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>33</b>	<b>L4 (2.2) 2156cc 132in F22B1 SOHC 16V.</b>		
<b>85.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	ACCORD, PRELUDE 94-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-12758	VALVULA DE ADMISION	ACCORD, PRELUDE 94-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.567 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2761	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD, PRELUDE 94-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.496 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>34</b>	<b>L4 (2.2) 2156cc 132in F22B2 SOHC 16V.</b>		
<b>85.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	ACCORD 94-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-12760	VALVULA DE ADMISION	ACCORD 94-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.230 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2161 in. ALTURA TOTAL: 4.411 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2767	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD 94-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.862 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>35</b>	<b>L4 (2.2) 2156cc 132in F22B6 SOHC 16V.</b>		
<b>85.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	ODYSSEY 94-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-12760	VALVULA DE ADMISION	ODYSSEY 94-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.230 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2161 in. ALTURA TOTAL: 4.411 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>36</b>	<b>L4 (2.2) 2156cc 132in F22C1 VTEC DOHC 16V.</b>		
<b>87.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	S2000 04-09. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
<b>37</b>	<b>L4 (2.2) 2156cc 132in H22A DOHC 16V.</b>		
<b>87.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	PRELUDE 93-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
<b>38</b>	<b>L4 (2.3) 2254cc 138in F23A1, 4 VTEC SOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	ACCORD 98-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-12758	VALVULA DE ADMISION	ACCORD 98-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.567 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2761	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD 98-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.496 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>39</b>	<b>L4 (2.3) 2254cc 138in F23A7 VTEC SOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	ODYSSEY 98-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
<b>40</b>	<b>L4 (2.4) 2354cc 144in K24A1 i-VTEC DOHC 16V.</b>		
<b>87.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	CR-V 02-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-13031	VALVULA DE ADMISION	CR-V 02-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.295 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## HONDA

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
97-E3032	VALVULA DE ESCAPE	CR-V 02-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.291 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>41</b>	<b>L4 (2.4) 2354cc 144in K24A4 i-VTEC DOHC 16V.</b>		
<b>87.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	ACCORD, ELEMENT 03-11. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I3031	VALVULA DE ADMISION	ACCORD 03-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.295 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3032	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD 03-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.291 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>42</b>	<b>L4 (2.4) 2354cc 144in K24A8 DOHC 16V.</b>		
<b>87.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-I3031	VALVULA DE ADMISION	ELEMENT 03-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.295 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3032	VALVULA DE ESCAPE	ELEMENT 03-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2165 in. ALTURA TOTAL: 4.291 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>43</b>	<b>L4 (2.6) 2559cc 156in 4ZE1 SOHC 8V.</b>		
<b>92.60 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVNI20MP	SELLOS DE VALVULAS	PASSPORT 94-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.662in/ 16.81mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)	
38-SVNI20MV	SELLOS DE VALVULAS	PASSPORT 94-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.657in/ 16.69mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)	
97-I2802	VALVULA DE ADMISION	PASSPORT 94-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.736 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.280 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2799	VALVULA DE ESCAPE	PASSPORT 94-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.453 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3123 in. ALTURA TOTAL: 4.260 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>44</b>	<b>V6 (3.0) 2997cc 183in J30A1 VTEC SOHC 24V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	ACCORD 98-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2758	VALVULA DE ADMISION	ACCORD 98-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.567 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## HONDA

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
97-E2761	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD 98-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.496 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>45</b>	<b>V6 (3.0) 2997cc 183in J30A4, J30A5 VTEC SOHC 24V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	ACCORD 03-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I5116	VALVULA DE ADMISION	ACCORD 03-07. ADMISI. RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD 03-07. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>46</b>	<b>V6 (3.2) 3165cc 193in 6VD1 VIN V SOHC 24V.</b>		
<b>93.40 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	PASSPORT 94-97. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO	
38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	PASSPORT 94-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.372in/ 9.45mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in/ 10.62mm.)	
<b>47</b>	<b>V6 (3.2) 3165cc 193in 6VD1 VIN W DOHC 24V.</b>		
<b>93.40 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHIS3.2/3.5	CABEZA DE MOTOR	PASSPORT 98-02	
38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	PASSPORT 98-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.372in/ 9.45mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in/ 10.62mm.)	
97-E3461	VALVULA DE ESCAPE	PASSPORT 98-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2344 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>48</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35A1 i-VTEC SOHC 24V.</b>		
<b>89.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	ODYSSEY 99-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2758	VALVULA DE ADMISION	ODYSSEY 99-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.567 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2761	VALVULA DE ESCAPE	ODYSSEY 99-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.496 in. NUMERO DE RANURAS: 1	



## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>49</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35A4 i-VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS	PILOT 02-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-15116	VALVULA DE ADMISION	ODYSSEY, PILOT 02-04. ADMISI, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	ODYSSEY, PILOT 02-04. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>50</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35A6 SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-15116	VALVULA DE ADMISION	ODYSSEY, PILOT 05-07. ADMISI, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	ODYSSEY, PILOT 05-10. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>51</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35A7 SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-15116	VALVULA DE ADMISION	ODYSSEY 05-07. ADMISI, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	ODYSSEY 05-10. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>52</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35A8 VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD 08-08. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>53</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35A9 SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-15116	VALVULA DE ADMISION	PILOT, RIDGELINE 06-08. ADMISI, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	PILOT, RIDGELINE 06-08. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	

## HONDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>54</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y1, J35Y2 VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD, CROSSTOUR 13-16. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>55</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Y6, J35Y7 SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	PILOT, RIDGELINE 16-17. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>56</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z1 SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-15116	VALVULA DE ADMISION	PILOT 06-07. ADMISI, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.378 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2160 IN, LONGITUD: 4.567 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	PILOT 06-08. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>57</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z1 VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD, CROSSTOUR 08-12. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>58</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z2, 3 VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	ACCORD, CROSSTOUR 08-12. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>59</b>	<b>V6 (3.5) 3471cc 212in J35Z4 i-VTEC SOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E5123	VALVULA DE ESCAPE	PILOT, ODYSSEY, RIDGELINE 09-15. ESCAPE, RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.181 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.2148 IN, LONGITUD: 4.496 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	

**MÁS DE 11 MIL PRODUCTOS**  
PARA MAS DE 70 MIL MODELOS DE AUTO

LA MEJOR OPCIÓN EN AUTOPARTES 

WWW.SPQ.COM.MX

## HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.1) 1086cc 66in G4HG SOHC 12V. I10 11-14
<b>2</b>	L4 (1.5) 1468cc 90in G4DJ (ALPHA) SOHC 8V. EXCEL, SCOUPE 90-94
<b>3</b>	L4 (1.5) 1495cc 91in G4EK SOHC 12V. ACCENT, SCOUPE 93-06
<b>4</b>	L4 (1.5) 1495cc 91in G4EK TURBO SOHC 12V. SCOUPE 93-95
<b>5</b>	L4 (1.5) 1495cc 91in G4K DOHC 16V. ACCENT 96-98
<b>6</b>	L4 (1.6) 1591cc 97in G4FJ T-GDI (GAMMA II) TURBO CVVT DOHC 16V. VELOSTER 12-13
<b>7</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in G4G1 VIN Y DOHC 16V. ELANTRA 92-95
<b>8</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in G4CR DOHC 16V. ELANTRA 92-95
<b>9</b>	L4 (1.6) 1599cc 98in G4ED (ALPHA II) CVVT DOHC 16V. ACCENT, ELANTRA 00-12
<b>10</b>	L4 (1.8) 1795cc 110in G4DM, G4GM DOHC 16V. ELANTRA, TIBURON 96-98
<b>11</b>	L4 (1.8) 1836cc 112in G4CN DOHC 16V. ELANTRA 93-95
<b>12</b>	L4 (2.0) 1975cc 121in G4GC (BETA) CVVT DOHC 16V. ELANTRA, TIBURON, TUCSON 02-12
<b>13</b>	L4 (2.0) 1975cc 121in G4CP DOHC 16V. SONATA 92-98
<b>14</b>	L4 (2.0) 1975cc 121in G4GF DOHC 16V. ELANTRA, TIBURON 97-08
<b>15</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in G4G3 DOHC 16V. SONATA 92-98
<b>16</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in G63B VIN D, V SOHC 8V. STELLAR 85-90
<b>17</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in G4KF (THETA II) TURBO DOHC 16V. GENESIS 10-14
<b>18</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in G4KH (THETA II) TURBO DOHC 16V. SANTA FE, SONATA 11-14
<b>19</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in G6G4 VIN G, W SOHC 8V. H100 02-07
<b>20</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in G4CS SOHC 8V. SONATA 89-93
<b>21</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in G64B VIN W SOHC 8V. SONATA 89-91

## HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in G4JS (SIRIUS II) DOHC 16V. SANTA FE, SONATA 99-06
<b>23</b>	L4 (2.4) 2359cc 144in THETA II G4KC, G4KE, G4KG CVVT DOHC 16V. SANTA FE, SONATA, TUCSON 06-16
<b>24</b>	L4 (2.5) 2476cc 151in D4BF (4D56T) DIESEL SOHC 8V. H100 93-04
<b>25</b>	L4 (2.5) 2476cc 151in D4BH (4D56TD) TURBO DIESEL SOHC 8V. H100 97-07
<b>26</b>	L4 (2.5) 2476cc 151in 4D56T HP TURBO DIESEL DOHC 16V. H100 08-14
<b>27</b>	V6 (2.5) 2493cc 152in G6BV (DELTA) DOHC 24V. SONATA 99-02
<b>28</b>	V6 (2.7) 2656cc 162in G6BA DOHC 24V. SANTA FE, SONATA, TIBURON, TUCSON 01-09
<b>29</b>	V6 (3.0) 2972cc 181in G6AT SOHC 12V. SONATA 90-98
<b>30</b>	V6 (3.0) 2972cc 181in G6CT DOHC 24V. XG300 01-01
<b>31</b>	V6 (3.5) 3467cc 212in G6CU, G6AU (SIGMA) DOHC 24V. SANTA FE, XG350 02-06
<b>32</b>	V6 (3.8) 3778cc 231in G6DA CVVT DOHC 24V. AZERA, ENTOURAGE, GENESIS, VERACRUZ 06-11

SOMOS LA MARCA DE  
AUTOPARTES MÁS VENDIDA EN



mercado  
libre

BÚSCANOS COMO  
SPQ OFICIAL

O DESDE

[tienda.mercadolibre.com.mx/spq](https://tienda.mercadolibre.com.mx/spq)



## HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>1</b>	<b>L4 (1.1) 1086cc 66in G4HG SOHC 12V.</b>		
	67.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	53-R1311A	BALANCIN	I10 11-13. ADMISI CON RODILLO
53-R1311E	BALANCIN	I10 11-13. ESCAPE CON RODILLO	
97-11312	VALVULA DE ADMISION	I10 13-14. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 0.920 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.212 in. ALTURA TOTAL: 3.918 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E1311	VALVULA DE ESCAPE	I10 13-14. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.212 in. ALTURA TOTAL: 3.918 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>2</b>	<b>L4 (1.5) 1468cc 90in G4DJ (ALPHA) SOHC 8V.</b>		
	75.50 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	EXCEL, SCOUPE 90-94. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>3</b>	<b>L4 (1.5) 1495cc 91in G4EK SOHC 12V.</b>		
	75.50 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	53-J2254	PUNTERIA BUZO	ACCENT, SCOUPE 93-06. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	ACCENT, SCOUPE 93-02. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	ACCENT, SCOUPE 93-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in./ 5.21mm.), GUIA (0.365in./ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in./ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in./ 11.94mm.)	
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	ACCENT, SCOUPE 93-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in./ 5.13mm.), GUIA (0.426in./ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in./ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in./ 11.81mm.)	
97-13466	VALVULA DE ADMISION	ACCENT, SCOUPE 93-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.079 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 3.898 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3465	VALVULA DE ESCAPE	SCOUPE 95-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2344 in. ALTURA TOTAL: 3.870 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>4</b>	<b>L4 (1.5) 1495cc 91in G4EK TURBO SOHC 12V.</b>		
	75.50 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	SCOUPE 93-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in./ 5.21mm.), GUIA (0.365in./ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in./ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in./ 11.94mm.)

## HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	SCOUPE 93-95. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in./ 5.13mm.), GUIA (0.426in./ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in./ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in./ 11.81mm.)	
97-13466	VALVULA DE ADMISION	SCOUPE 93-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.079 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 3.898 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3465	VALVULA DE ESCAPE	SCOUPE 95-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2344 in. ALTURA TOTAL: 3.870 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>5</b>	<b>L4 (1.5) 1495cc 91in G4K DOHC 16V.</b>		
	75.50 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	97-13468	VALVULA DE ADMISION	ACCENT 96-98. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 28.15mm/ 1.110 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.94mm/ 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 97.16mm/ 3.814 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>6</b>	<b>L4 (1.6) 1591cc 97in G4FJ T-GDI (GAMMA II) TURBO CVT DOHC 16V.</b>		
	77.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	VELOSTER 12-13. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>7</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in 4G61 VIN Y DOHC 16V.</b>		
	82.30 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	ELANTRA 92-95. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>8</b>	<b>L4 (1.6) 1596cc 97in G4CR DOHC 16V.</b>		
	82.30 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	53-85004200	PUNTERIA BUZO	ELANTRA 92-95. HIDRAULICO
97-12400	VALVULA DE ADMISION	ELANTRA 92-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	ELANTRA 92-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>9</b>	<b>L4 (1.6) 1599cc 98in G4ED (ALPHA II) CVT DOHC 16V.</b>		
	76.50 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	96-CHHY1.6D	CABEZA DE MOTOR	ACCENT, ELANTRA 00-12. SOLO CABEZA
53-J1308	PUNTERIA BUZO	ACCENT 06-11. HIDRLICO, DIETRO: 1.180in/ 30.00mm, ALTURA: 1.023in/ 26.00mm	

## HYUNDAI

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
53-J1309	PUNTERIA BUZO	ACCENT 06-12. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	ACCENT, ELANTRA 00-12. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
97-I3065	VALVULA DE ADMISION	ACCENT, ELANTRA 00-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.146 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2030 in. ALTURA TOTAL: 3.614 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3463	VALVULA DE ESCAPE	ACCENT, ELANTRA 00-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.984 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2339 in. ALTURA TOTAL: 3.638 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3465	VALVULA DE ESCAPE	ELANTRA 06-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2344 in. ALTURA TOTAL: 3.870 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>10</b>	<b>L4 (1.8) 1795cc 110in G4DM, G4GM DOHC 16V.</b>		
82.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	ELANTRA, TIBURON 96-98. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
<b>11</b>	<b>L4 (1.8) 1836cc 112in G4CN DOHC 16V.</b>		
81.50 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-85004200	PUNTERIA BUZO	ELANTRA 93-95. HIDRAULICO	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	ELANTRA 93-95. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	ELANTRA 93-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	ELANTRA 93-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>12</b>	<b>L4 (2.0) 1975cc 121in G4GC (BETA) CVVT DOHC 16V.</b>		
82.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	ELANTRA, TIBURON, TUCSON 02-12. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	TUCSON 05-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)	
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	TUCSON 05-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)	

## HYUNDAI

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
<b>13</b>	<b>L4 (2.0) 1975cc 121in G4CP DOHC 16V.</b>		
85.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-85004200	PUNTERIA BUZO	SONATA 92-98. HIDRAULICO	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	SONATA 92-98. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	SONATA 92-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	SONATA 92-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>14</b>	<b>L4 (2.0) 1975cc 121in G4GF DOHC 16V.</b>		
82.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	ELANTRA, TIBURON 97-01. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	ELANTRA, TIBURON 97-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)	
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	ELANTRA, TIBURON 97-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)	
<b>15</b>	<b>L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63 DOHC 16V.</b>		
85.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-85004200	PUNTERIA BUZO	SONATA 92-98. HIDRAULICO	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	SONATA 92-98. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	SONATA 92-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	SONATA 92-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>16</b>	<b>L4 (2.0) 1997cc 122in G63B VIN D, V SOHC 8V.</b>		
85.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S027A	ARBOL DE LEVAS	STELLAR 85-90. LEVA BAJA	

## HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I2216	VALVULA DE ADMISION	STELLAR 85-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.323 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2215	VALVULA DE ESCAPE	STELLAR 85-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.278 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>17</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in G4KF (THETA II) TURBO DOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-I5280	VALVULA DE ADMISION	GENESIS 10-14. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 35.00mm/ 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.5mm/ 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 113.2mm/ 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5283	VALVULA DE ESCAPE	GENESIS 10-14. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 29.00mm/ 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.46mm/ 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 105.89mm/ 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>18</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in G4KH (THETA II) TURBO DOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-I5280	VALVULA DE ADMISION	SANTA FE, SONATA 11-14. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 35.00mm/ 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.5mm/ 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 113.2mm/ 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5283	VALVULA DE ESCAPE	SANTA FE, SONATA 11-14. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 29.00mm/ 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.46mm/ 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 105.89mm/ 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>19</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G, W SOHC 8V.</b>		
<b>86.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHM14G64	CABEZA DE MOTOR	H100 02-07	
<b>20</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in G4CS SOHC 8V.</b>		
<b>86.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2250	PUNTERIA BUZO	SONATA 89-91. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	SONATA 89-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.60in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)	
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	SONATA 89-93. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)	
97-E2437	VALVULA DE ESCAPE	SONATA 89-91. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.141 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>21</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in G64B VIN W SOHC 8V.</b>		
<b>86.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S211A	ARBOL DE LEVAS	SONATA 89-91. PARA BUZO HIDRULICO. SOBRE MEDIDA 1.00 mm/ .040 PULGADAS	
97-I2408	VALVULA DE ADMISION	SONATA 89-91. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.811 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.195 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>22</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in G4JS (SIRIUS II) DOHC 16V.</b>		
<b>86.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-85004200	PUNTERIA BUZO	SONATA 99-05. HIDRAULICO	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	SANTA FE, SONATA 99-06. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215. GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	SANTA FE, SONATA 99-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	SANTA FE, SONATA 99-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>23</b>	<b>L4 (2.4) 2359cc 144in THETA II G4KC, G4KE, G4KG CVVT DOHC 16V.</b>		
<b>88.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	SANTA FE, SONATA, TUCSON 06-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in/ 4.62mm.), GUIA (0.402in/ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in/ 10.26mm.)	
97-I5280	VALVULA DE ADMISION	SANTA FE, SONATA 06-16. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 35.00mm/ 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.5mm/ 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 113.2mm/ 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5283	VALVULA DE ESCAPE	SANTA FE, SONATA 06-16. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 29.00mm/ 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.46mm/ 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 105.89mm/ 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>24</b>	<b>L4 (2.5) 2476cc 151in D4BF (4D56T) DIESEL SOHC 8V.</b>		
<b>91.10 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S541D	ARBOL DE LEVAS	H100 93-04	
53-R541DA	BALANCIN	H100 93-04. ADMISI.	
53-R541DE	BALANCIN	H100 93-04. ESCAPE.	

## HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
53-RS541D	BARRA BALANCIN	H100 93-04
96-CH541DC	CABEZA DE MOTOR	H100 93-04. CABEZA COMPLETA
96-CH541DS	CABEZA DE MOTOR	H100 93-04. SENCILLA
96-CK541D	CIGUEL	H100 93-04
96-CB541	MOTOR	H100 93-04. INCLUYE BLOCK COMPLETO/ CABEZA COMPLETA/ DISTRIBUCION/ BOMBA DE AGUA Y ACEITE
96-LB541	MOTOR	H100 93-04. INCLUYE BLOCK CIGL/ PISTONES/ METALES/ ANILLOS/ MAS CABEZA COMPLETA
96-SB541	MOTOR	H100 93-04. INCLUYE BLOCK CIGL/ PISTONES/ METALES/ ANILLOS
96-HB541D	TORNILLOS DE CABEZA	H100 93-04
97-I541D	VALVULA DE ADMISION	H100 93-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3138 in. ALTURA TOTAL: 5.118 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E541D	VALVULA DE ESCAPE	H100 93-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3124 in. ALTURA TOTAL: 5.112 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>25</b>	<b>L4 (2.5) 2476cc 151in D4BH (4D56TD) TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
91.10 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S541D	ARBOL DE LEVAS	H100 97-07
53-R541DA	BALANCIN	H100 97-07. ADMISI.
53-R541DE	BALANCIN	H100 97-07. ESCAPE.
53-RS541D	BARRA BALANCIN	H100 97-07
96-CH541DC	CABEZA DE MOTOR	H100 97-07. CABEZA COMPLETA

## HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
96-CH541DS	CABEZA DE MOTOR	H100 97-07. SENCILLA
96-CK541D	CIGUENAL	H100 97-07
96-CB541	MOTOR	H100 97-07. INCLUYE BLOCK COMPLETO/ CABEZA COMPLETA/ DISTRIBUCION/ BOMBA DE AGUA Y ACEITE
96-LB541	MOTOR	H100 97-07. INCLUYE BLOCK CIGL/ PISTONES/ METALES/ ANILLOS/ MAS CABEZA COMPLETA
96-SB541	MOTOR	H100 97-07. INCLUYE BLOCK CIGL/ PISTONES/ METALES/ ANILLOS
96-HB541D	TORNILLOS DE CABEZA	H100 97-07
97-I541D	VALVULA DE ADMISION	H100 97-07. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3138 in. ALTURA TOTAL: 5.118 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E541D	VALVULA DE ESCAPE	H100 97-07. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3124 in. ALTURA TOTAL: 5.112 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>26</b>	<b>L4 (2.5) 2476cc 151in 4D56T HP TURBO DIESEL DOHC 16V.</b>	
91.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CH4D55T	CABEZA DE MOTOR	H100 08-14. SOLO CABEZA
97-I9650	VALVULA DE ADMISION	H100 08-14. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 33.00mm/ 1.299in. DIETRO DE VTAGO: 5.97mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 112.40mm/ 4.425in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E9647	VALVULA DE ESCAPE	H100 08-14. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.00mm/ 1.142in. DIETRO DE VTAGO: 5.96mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 114.10mm/ 4.492in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>27</b>	<b>V6 (2.5) 2493cc 152in G6BV (DELTA) DOHC 24V.</b>	
84.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J1308	PUNTERIA BUZO	SONATA 99-01. HIDRLICO, DIETRO: 1.180in/ 30.00mm, ALTURA: 1.023in/ 26.00mm
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	SONATA 99-02. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	SONATA 99-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)

## HYUNDAI

Block		Motor / Modelos / Diámetro
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	SONATA 99-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)
97-15176	VALVULA DE ADMISION	SONATA 99-02. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 32.00mm/ 1.260in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.2350in. ALTURA TOTAL: 96.03mm/ 3.781in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5191	VALVULA DE ESCAPE	SONATA 99-02. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 27.50mm/ 1.083in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.2345in. ALTURA TOTAL: 97.10mm/ 3.823in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>28</b>	<b>V6 (2.7) 2656cc 162in G6BA DOHC 24V.</b>	
<b>86.70 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J1308	PUNTERIA BUZO	SANTA FE, SONATA, TIBURON, TUCSON 01-09. HIDRILICO, DIETRO: 1.180in/ 30.00mm, ALTURA: 1.023in/ 26.00mm
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	SANTA FE, SONATA, TIBURON, TUCSON 01-09. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	SANTA FE, SONATA, TIBURON, TUCSON 01-09. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	SANTA FE, SONATA, TIBURON, TUCSON 01-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)
97-15176	VALVULA DE ADMISION	SANTA FE, SONATA, TIBURON, TUCSON 01-09. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 32.00mm/ 1.260in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.2350in. ALTURA TOTAL: 96.03mm/ 3.781in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5191	VALVULA DE ESCAPE	SANTA FE, SONATA, TIBURON, TUCSON 01-09. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 27.50mm/ 1.083in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.2345in. ALTURA TOTAL: 97.10mm/ 3.823in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>29</b>	<b>V6 (3.0) 2972cc 181in G6AT SOHC 12V.</b>	
<b>91.10 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	SONATA 90-98. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	SONATA 90-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	SONATA 90-98. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
97-I2396	VALVULA DE ADMISION	SONATA 90-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.024 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXEPTO OE LONGITUD 0.30in.
97-E2429	VALVULA DE ESCAPE	SONATA 90-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.012 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXEPTO OE LONGITUD 0.30in.

## HYUNDAI

Block		Motor / Modelos / Diámetro
<b>30</b>	<b>V6 (3.0) 2972cc 181in G6CT DOHC 24V.</b>	
<b>91.10 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	XG300 01-01. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>31</b>	<b>V6 (3.5) 3467cc 212in G6CU, G6AU (SIGMA) DOHC 24V.</b>	
<b>93.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	SANTA FE, XG350 02-06. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>32</b>	<b>V6 (3.8) 3778cc 231in G6DA CVVT DOHC 24V.</b>	
<b>96.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	AZERA, ENTOURAGE, GENESIS, VERACRUZ 06-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in/ 4.62mm.), GUIA (0.402in/ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in/ 10.26mm.)



**SERVICIO EXPRESS**  
SUC. LEÓN Y GUADALAJARA



REFACCIONARIAS PRASA

477 267 3200

477 267 3202

## INFINITI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in SR20DE DOHC 16V. G20 91-02
<b>2</b>	V6 (3.0) 2960cc 181in VG30E VIN 1, W SOHC 12V. M30 90-92
<b>3</b>	V6 (3.0) 2960cc 181in VG30DE DOHC 24V. J30 93-97
<b>4</b>	V6 (3.0) 2988cc 182in VQ30DE DOHC 24V. I30 96-01
<b>5</b>	V6 (3.3) 3275cc 200in VG33E SOHC 12V. QX4 97-00
<b>6</b>	V6 (3.5) 3498cc 213in VQ35DE DOHC 24V. FX35, G35, I35, M35, QX4 01-11
<b>7</b>	V6 (3.5) 3498cc 213in VQ35HR DOHC 24V. EX35, FX35, G35, M35 07-12
<b>8</b>	V8 (4.5) 4494cc 274in VH45DE DOHC 32V. Q45 90-96
<b>9</b>	V8 (4.5) 4494cc 274in VK45DE DOHC 32V. FX45, M45, Q45 02-10
<b>10</b>	V8 (5.6) 5552cc 339in VK56DE CVTCS DOHC 32V. QX56 04-10
<b>1</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in SR20DE DOHC 16V.</b>
<b>86.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
53-J3003	PUNTERIA BUZO G20 91-02. HIDRAULICO
53-SF3-003	PUNTERIA BUZO G20 91-02
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS G20 91-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)
<b>2</b>	<b>V6 (3.0) 2960cc 181in VG30E VIN 1, W SOHC 12V.</b>
<b>87.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
53-J217	PUNTERIA BUZO M30 90-92. HIDRAULICO
97-I2488	VALVULA DE ADMISION M30 90-92. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.657 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.945 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## INFINITI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>3</b>	<b>V6 (3.0) 2960cc 181in VG30DE DOHC 24V.</b>
<b>87.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS J30 93-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)
<b>4</b>	<b>V6 (3.0) 2988cc 182in VQ30DE DOHC 24V.</b>
<b>93.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS I30 96-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)
<b>5</b>	<b>V6 (3.3) 3275cc 200in VG33E SOHC 12V.</b>
<b>91.50 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
53-J217	PUNTERIA BUZO QX4 97-00. HIDRAULICO
38-SVNI20MP	SELLOS DE VALVULAS QX4 97-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.662in/ 16.81mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)
38-SVNI20MV	SELLOS DE VALVULAS QX4 97-00. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.657in/ 16.69mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)
38-SVNI30MP	SELLOS DE VALVULAS QX4 97-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.24in/ 6.1mm.), GUIA (0.387in/ 9.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.551in/ 14mm.), ALTURA TOTAL: (0.455in/ 11.56mm.)
38-SVNI30MV	SELLOS DE VALVULAS QX4 97-00. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.424in/ 10.77mm.), ANCHO DE SELLO: (0.553in/ 14.05mm.), ALTURA TOTAL: (0.455in/ 11.56mm.)
97-I2488	VALVULA DE ADMISION QX4 96-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.657 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.945 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2517	VALVULA DE ESCAPE QX4 96-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.901 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>6</b>	<b>V6 (3.5) 3498cc 213in VQ35DE DOHC 24V.</b>
<b>95.50 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
CA-C14	CAMISAS DE MOTOR FX35, G35, I35, M35, QX4 01-08. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 3.75in. LARGO: 158.7mm/ 6.248in. DIAMETRO EXTERIOR: 100.07mm/ 3.940in.
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS FX35, G35, I35, M35, QX4 01-11. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)
97-I3029	VALVULA DE ADMISION FX35, G35, I35, M35, QX4 01-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.465 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 3.798 in. NUMERO DE RANURAS: 1



## INFINITI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E3030	VALVULA DE ESCAPE	FX35, G35, I35, M35, QX4 01-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.236 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.702 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>7</b>	<b>V6 (3.5) 3498cc 213in VQ35HR DOHC 24V.</b>		
95.50 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C14	CAMISAS DE MOTOR	EX35, FX35, G35, M35 07-12. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 3.75in. LARGO: 158.7mm/ 6.248in. DIAMETRO EXTERIOR: 100.07mm/ 3.940in.	
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	EX35, FX35, G35, M35 07-10. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.195in./ 4.95mm.), GUIA (0.35in./ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in./ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in./ 11.48mm.)	
<b>8</b>	<b>V8 (4.5) 4494cc 274in VH45DE DOHC 32V.</b>		
93.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SV-MA16MP	SELLOS DE VALVULAS	Q45 90-96. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.235in./ 5.97mm.), GUIA (0.47in./ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.562in./ 14.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in./ 13.13mm.)	
38-SVNI24MP	SELLOS DE VALVULAS	Q45 90-96. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.25in./ 6.35mm.), GUIA (0.375in./ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.55in./ 13.97mm.), ALTURA TOTAL: (0.508in./ 12.9mm.)	
<b>9</b>	<b>V8 (4.5) 4494cc 274in VK45DE DOHC 32V.</b>		
93.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	FX45, M45, Q45 02-10. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.195in./ 4.95mm.), GUIA (0.35in./ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in./ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in./ 11.48mm.)	
<b>10</b>	<b>V8 (5.6) 5552cc 339in VK56DE CVTCS DOHC 32V.</b>		
98.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	QX56 04-10. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.195in./ 4.95mm.), GUIA (0.35in./ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in./ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in./ 11.48mm.)	
97-13029	VALVULA DE ADMISION	QX56 04-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.465 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 3.798 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3030	VALVULA DE ESCAPE	QX56 04-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.236 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.702 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>1</b>	L4 (1.8) 1817cc 111in G180Z VIN N SOHC 8V. I-MARK, PICKUP 81-85	
<b>2</b>	L4 (1.9) 1949cc 119in G200Z VIN A SOHC 8V. IMPULSE, PICKUP, TROOPER 82-88	
<b>3</b>	L4 (2.0) 1994cc 122in 4ZC1 SOHC 8V. TROOPER 88-91	
<b>4</b>	L4 (2.0) 1994cc 122in 4ZC1T TURBO VIN F SOHC 8V. IMPULSE 85-90	
<b>5</b>	L4 (2.2) 2156cc 132in RJ1 (F22B6) SOHC 16V. OASIS 96-97	
<b>6</b>	L4 (2.2) 2197cc 134in LN2 (VORTEC) VIN 4 MPFI OHV 8V. HOMBRE 96-01	
<b>7</b>	L4 (2.2) 2198cc 134in X22SE (ECOTEC) DOHC 16V. AMIGO, RODEO 98-03	
<b>8</b>	L4 (2.3) 2253cc 137in F23A7 VTEC SOHC 16V. OASIS 98-99	
<b>9</b>	L4 (2.3) 2254cc 138in 4ZD1 VIN L SOHC 8V. AMIGO, IMPULSE, PICKUP, TROOPER 84-95	
<b>10</b>	L4 (2.6) 2559cc 156in 4ZE1 SOHC 8V. AMIGO, PICKUP, RODEO, TROOPER 88-97	
<b>11</b>	L4 (2.8) 2770cc 169in LK5 (VORTEC) VIN 8 DOHC 16V. I-280 06-06	
<b>12</b>	V6 (2.8) 2827cc 173in LL2 VIN R SOHC 12V. TROOPER 89-91	
<b>13</b>	L4 (2.9) 2921cc 178in LLV (VORTEC) VIN 9 DOHC 16V. i-290 07-08	
<b>14</b>	L4 (3.0) 2999cc 183in TVG (4JJ1-TC) TURBO DIESEL DOHC 16V. ELF (200/ 300) 12-12	
<b>15</b>	V6 (3.1) 3135cc 191in LG6 VIN D, Z CPC OHV 12V. PICKUP, RODEO 91-94	
<b>16</b>	V6 (3.2) 3165cc 193in 6VD1 VIN V SOHC 24V. RODEO, TROOPER 92-97	
<b>17</b>	V6 (3.2) 3165cc 193in 6VD1 VIN W DOHC 24V. AMIGO, RODEO, TROOPER 92-05	
<b>18</b>	L5 (3.5) 3460cc 211in L52 (VORTEC) VIN 6 DOHC 20V. I-350 06-08	
<b>19</b>	V6 (3.5) 3494cc 213in 6VE1 VIN X, Y DOHC 24V. AMIGO, AXIOM, RODEO, TROOPER, VEHICROSS 98-04	
<b>20</b>	L5 (3.7) 3654cc 223in L5R (VORTEC) VIN E DOHC 20V. i-370 07-08	
<b>21</b>	L6 (4.2) 4195cc 256in LL8 (VORTEC) VIN S VVT DOHC 24V. ASCENDER 03-08	

## ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	V6 (4.3) 4300cc 262in LF6, LU3, L35 (VORTEC) VIN W, X OHV 12V. HOMBRE 97-00
<b>23</b>	V8 (5.3) 5328cc 325in LC9, LH6, LMF, LMG, LY5 (VORTEC) VIN 3, 7, M, 0, J OHV 16V. ASCENDER 03-08
<b>24</b>	V8 (5.7) 5736cc 350in CPC VIN R OHV 16V. NPR 93-02

<b>1</b>	L4 (1.8) 1817cc 111in G180Z VIN N SOHC 8V.	
<b>84.00 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S790A	ARBOL DE LEVAS	I-MARK, PICKUP 81-84. PARA BUZO MECICO
CA-C996	CAMISAS DE MOTOR	I-MARK, PICKUP 81-85. DIAMETRO INTERIOR: 84.00mm. 3.307 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 88.82mm. 3.497 in.
CA-C996X070	CAMISAS DE MOTOR	I-MARK, PICKUP 81-85. DIAMETRO INTERIOR: 84.00mm. 3.307 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 88.82mm. 3.497 in.
97-I2002	VALVULA DE ADMISION	I-MARK, PICKUP 81-85. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.588 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.353 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2003	VALVULA DE ESCAPE	I-MARK, PICKUP 81-85. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.336 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.300 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>2</b>	L4 (1.9) 1949cc 119in G200Z VIN A SOHC 8V.	
<b>87.00 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S790A	ARBOL DE LEVAS	IMPULSE 83-88. PARA BUZO MECICO
56-S790A	ARBOL DE LEVAS	PICKUP 82-87. PARA BUZO MECICO
56-S790A	ARBOL DE LEVAS	TROOPER 82-87. PARA BUZO MECICO
97-I1870	VALVULA DE ADMISION	IMPULSE 83-88. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.670 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.315 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I2002	VALVULA DE ADMISION	PICKUP 82-87. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.588 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.353 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I2002	VALVULA DE ADMISION	TROOPER 82-87. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.588 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.353 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-E1871	VALVULA DE ESCAPE IMPULSE 83-88. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.336 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.362 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2003	VALVULA DE ESCAPE PICKUP 82-87. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.336 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.300 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2003	VALVULA DE ESCAPE TROOPER 82-87. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.336 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.300 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>3</b>	L4 (2.0) 1994cc 122in 4ZC1 SOHC 8V.	
<b>88.00 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S218A	ARBOL DE LEVAS	TROOPER 88-91. PARA BUZO MECICO
<b>4</b>	L4 (2.0) 1994cc 122in 4ZC1T TURBO VIN F SOHC 8V.	
<b>88.00 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S218A	ARBOL DE LEVAS	IMPULSE 85-90. PARA BUZO MECICO
97-E2913	VALVULA DE ESCAPE	IMPULSE 85-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.413 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3123 in. ALTURA TOTAL: 4.340 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>5</b>	L4 (2.2) 2156cc 132in RJ1 (F22B6) SOHC 16V.	
<b>85.00 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-I2760	VALVULA DE ADMISION	OASIS 96-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.230 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2161 in. ALTURA TOTAL: 4.411 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2767	VALVULA DE ESCAPE	OASIS 96-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2148 in. ALTURA TOTAL: 4.862 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>6</b>	L4 (2.2) 2197cc 134in LN2 (VORTEC) VIN 4 MPFI OHV 8V.	
<b>89.00 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2325A	ARBOL DE LEVAS	HOMBRE 96-00. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO
56-S2325OR G	ARBOL DE LEVAS	HOMBRE 96-01. PARA BUZO DE RODILLO HIDRLICO. DISE ORIGINAL
96-CHG-M2.2-2	CABEZA DE MOTOR	HOMBRE 96-01
38-SVGM22-FP-1	SELLOS DE VALVULAS	HOMBRE 98-01. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.242in./ 6.15mm.), GUIA (0.496in./ 12.6mm.), FLANGE (1.25in./ 31.75mm.), ANCHO DE SELLO: (0.812in./ 20.62mm.), BASE DE SELLO: (0.73in./ 18.54mm.), ALTURA TOTAL: (0.799in./ 20.29mm.)

## ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SVGM22-FV-1	SELLOS DE VALVULAS	HOMBRE 98-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.242in/ 6.15mm.), GUIA (0.496in/ 12.6mm.), FLANGE (1.25in/ 31.75mm.), ANCHO DE SELLO: (0.812in/ 20.62mm.), BASE DE SELLO: (0.735in/ 18.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.799in/ 20.29mm.)	
38-SVGM22-PP	SELLOS DE VALVULAS	HOMBRE 96-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.24in/ 6.1mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.668in/ 16.97mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
38-SVG-M22PV	SELLOS DE VALVULAS	HOMBRE 96-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.252in/ 6.4mm.), GUIA (0.587in/ 14.91mm.), ANCHO DE SELLO: (0.672in/ 17.07mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)	
97-I2892	VALVULA DE ADMISION	HOMBRE 96-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.732 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2742 in. ALTURA TOTAL: 5.465 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I3456	VALVULA DE ADMISION	HOMBRE 98-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.732 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2746 in. ALTURA TOTAL: 5.285 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2885	VALVULA DE ESCAPE	HOMBRE 96-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2738 in. ALTURA TOTAL: 5.142 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3449	VALVULA DE ESCAPE	HOMBRE 98-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2738 in. ALTURA TOTAL: 5.000 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>7</b>	<b>L4 (2.2) 2198cc 134in X22SE (ECOTEC) DOHC 16V.</b>		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J7012	PUNTERIA BUZO	AMIGO, RODEO 98-03. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	
<b>8</b>	<b>L4 (2.3) 2253cc 137in F23A7 VTEC SOHC 16V.</b>		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVHO20MP	SELLOS DE VALVULAS	OASIS 98-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)	
97-I2758	VALVULA DE ADMISION	OASIS 98-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.567 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2761	VALVULA DE ESCAPE	OASIS 98-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.496 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>9</b>	<b>L4 (2.3) 2254cc 138in 4ZD1 VIN L SOHC 8V.</b>		
89.30 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S218A	ARBOL DE LEVAS	AMIGO, IMPULSE, PICKUP, TROOPER 84-95. PARA BUZO MECICO	
38-SVNI20MP	SELLOS DE VALVULAS	AMIGO, IMPULSE, PICKUP, TROOPER 86-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.662in/ 16.81mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)	

## ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SVNI20MV	SELLOS DE VALVULAS	AMIGO, IMPULSE, PICKUP, TROOPER 86-95. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.657in/ 16.69mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)	
97-I2802	VALVULA DE ADMISION	IMPULSE 88-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.736 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.280 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I2884	VALVULA DE ADMISION	AMIGO, PICKUP, TROOPER 84-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.663 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.357 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2799	VALVULA DE ESCAPE	IMPULSE 88-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.453 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3123 in. ALTURA TOTAL: 4.260 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2913	VALVULA DE ESCAPE	AMIGO, PICKUP, TROOPER 84-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.413 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3123 in. ALTURA TOTAL: 4.340 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>10</b>	<b>L4 (2.6) 2559cc 156in 4ZE1 SOHC 8V.</b>		
92.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S218A	ARBOL DE LEVAS	AMIGO, PICKUP, RODEO, TROOPER 88-97. PARA BUZO MECICO	
38-SVNI20MP	SELLOS DE VALVULAS	AMIGO, PICKUP, RODEO, TROOPER 88-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.662in/ 16.81mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)	
38-SVNI20MV	SELLOS DE VALVULAS	AMIGO, PICKUP, RODEO, TROOPER 88-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.275in/ 6.99mm.), GUIA (0.433in/ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.657in/ 16.69mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in/ 14.45mm.)	
97-I2802	VALVULA DE ADMISION	AMIGO, PICKUP, RODEO, TROOPER 88-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.736 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.280 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2799	VALVULA DE ESCAPE	AMIGO, PICKUP, RODEO, TROOPER 88-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.453 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3123 in. ALTURA TOTAL: 4.260 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>11</b>	<b>L4 (2.8) 2770cc 169in LK5 (VORTEC) VIN 8 DOHC 16V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	I-280 06-06. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	I-280 06-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)	
96-HBG-M2.8D	TORNILLOS DE CABEZA	I-280 06-06	
97-I5086	VALVULA DE ADMISION	I-280 06-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.149 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

## ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E5087	VALVULA DE ESCAPE	I-280 06-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.246 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>12</b>	<b>V6 (2.8) 2827cc 173in LL2 VIN R SOHC 12V.</b>		
<b>89.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C10	CAMISAS DE MOTOR	TROOPER 89-91. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3 1/2 in. LARGO: 179.3mm/ 7.0625 in. DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm/ 3.643 in.	
CA-C10X070	CAMISAS DE MOTOR	TROOPER 89-91. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3 1/2 in. LARGO: 179.3mm/ 7.0625 in. DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm/ 3.643 in.	
CA-C11	CAMISAS DE MOTOR	TROOPER 89-91. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3.5in. LARGO: 179.3mm/ 7.059in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.32mm/ 3.752in.	
53-J2095	PUNTERIA BUZO	TROOPER 89-91. HIDRAULICO SVL	
<b>13</b>	<b>L4 (2.9) 2921cc 178in LLV (VORTEC) VIN 9 DOHC 16V.</b>		
<b>95.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C1060	CAMISAS DE MOTOR	i-290 07-08. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 3.750in. LARGO: 146.10mm/ 5.755in.	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	I-290 07-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVGM29-FV	SELLOS DE VALVULAS	I-290 07-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.236in./ 5.99mm.), GUIA (0.417in./ 10.59mm.), FLANGE (1.084in./ 27.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.696in./ 17.68mm.), BASE DE SELLO: (0.614in./ 15.6mm.), ALTURA TOTAL: (0.797in./ 20.24mm.)	
96-HBG-M2.8D	TORNILLOS DE CABEZA	I-290 07-08	
97-I5198	VALVULA DE ADMISION	I-290 07-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.525 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.165 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5195	VALVULA DE ESCAPE	I-290 07-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.323 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.252 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>14</b>	<b>L4 (3.0) 2999cc 183in TVG (4JJ1-TC) TURBO DIESEL DOHC 16V.</b>		
<b>95.40 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHIS4JJ1-DI	CABEZA DE MOTOR	ELF (200/ 300) 12-12	

## ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>15</b>	<b>V6 (3.1) 3135cc 191in LG6 VIN D, Z CPC OHV 12V.</b>		
<b>89.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C10	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP, RODEO 91-92. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3 1/2 in. LARGO: 179.3mm/ 7.0625 in. DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm/ 3.690 in.	
CA-C10X070	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP, RODEO 91-92. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3 1/2 in. LARGO: 179.3mm/ 7.0625 in. DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm/ 3.643 in.	
CA-C11	CAMISAS DE MOTOR	PICKUP, RODEO 91-92. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3.5in. LARGO: 179.3mm/ 7.059in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.32mm/ 3.752in.	
53-J2095	PUNTERIA BUZO	PICKUP, RODEO 91-94. HIDRAULICO SVL	
38-SVGM31-PP	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP, RODEO 91-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.282in./ 7.16mm.), GUIA (0.594in./ 15.09mm.), ANCHO DE SELLO: (0.633in./ 16.08mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in./ 11.94mm.)	
38-SVG-M31PV	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP, RODEO 91-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.292in./ 7.42mm.), GUIA (0.46in./ 11.68mm.), ANCHO DE SELLO: (0.633in./ 16.08mm.), ALTURA TOTAL: (0.475in./ 12.07mm.)	
<b>16</b>	<b>V6 (3.2) 3165cc 193in 6VD1 VIN V SOHC 24V.</b>		
<b>93.40 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	RODEO, TROOPER 92-97. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	RODEO, TROOPER 92-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in./ 5.16mm.), GUIA (0.372in./ 9.45mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in./ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in./ 10.62mm.)	
97-E3461	VALVULA DE ESCAPE	RODEO, TROOPER 92-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2344 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>17</b>	<b>V6 (3.2) 3165cc 193in 6VD1 VIN W DOHC 24V.</b>		
<b>93.40 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHIS3.2/3.5	CABEZA DE MOTOR	AMIGO, RODEO, TROOPER 92-05	
38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	AMIGO, RODEO, TROOPER 92-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in./ 5.16mm.), GUIA (0.372in./ 9.45mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in./ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in./ 10.62mm.)	
97-E3461	VALVULA DE ESCAPE	AMIGO, RODEO, TROOPER 92-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2344 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>18</b>	<b>L5 (3.5) 3460cc 211in L52 (VORTEC) VIN 6 DOHC 20V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C1070	CAMISAS DE MOTOR	I-350 06-06. DIAMETRO INTERIOR: 92.83mm/ 3.655 in. LARGO: 143.89mm.	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	I-350 06-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	I-350 06-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)	
96-HBG-M2.8D	TORNILLOS DE CABEZA	I-350 06-06	
<b>19</b>	<b>V6 (3.5) 3494cc 213in 6VE1 VIN X, Y DOHC 24V.</b>		
93.40 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHIS3.2/3.5	CABEZA DE MOTOR	AMIGO, AXIOM, RODEO, TROOPER, VEHICROSS 98-04	
38-SVIS16MP	SELLOS DE VALVULAS	AXIOM, RODEO, TROOPER, VEHICROSS 98-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.372in/ 9.45mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.418in/ 10.62mm.)	
97-E3461	VALVULA DE ESCAPE	AMIGO, AXIOM, RODEO, TROOPER, VEHICROSS 98-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2344 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>20</b>	<b>L5 (3.7) 3654cc 223in L5R (VORTEC) VIN E DOHC 20V.</b>		
95.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C1060	CAMISAS DE MOTOR	I-370 07-08. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 3.750in. LARGO: 146.10mm/ 5.755in.	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	I-370 07-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
96-HBG-M2.8D	TORNILLOS DE CABEZA	I-370 07-08	
97-I5198	VALVULA DE ADMISION	I-370 07-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.525 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.165 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5195	VALVULA DE ESCAPE	I-370 07-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.323 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.252 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

## ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>21</b>	<b>L6 (4.2) 4195cc 256in LL8 (VORTEC) VIN S VVT DOHC 24V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C1070	CAMISAS DE MOTOR	ASCENDER 03-08. DIAMETRO INTERIOR: 92.83mm/ 3.655 in. LARGO: 143.89mm.	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	ASCENDER 03-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	ASCENDER 03-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)	
97-I5086	VALVULA DE ADMISION	ASCENDER 03-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.149 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-I5198	VALVULA DE ADMISION	ASCENDER 07-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.525 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.165 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5087	VALVULA DE ESCAPE	ASCENDER 03-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.246 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5195	VALVULA DE ESCAPE	ASCENDER 07-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.323 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.252 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>22</b>	<b>V6 (4.3) 4300cc 262in LF6, LU3, L35 (VORTEC) VIN W, X OHV 12V.</b>		
101.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S2328A	ARBOL DE LEVAS	HOMBRE 97-00. PARA BUZO DE RODILLO HIDRILICO. VIN W	
<b>23</b>	<b>V8 (5.3) 5328cc 325in LC9, LH6, LMF, LMG, LY5 (VORTEC) VIN 3, 7, M, 0, J OHV 16V.</b>		
96.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S2330A	ARBOL DE LEVAS	ASCENDER 03-08. PARA BUZO DE RODILLO	
56-S2333A	ARBOL DE LEVAS	ASCENDER 08-08. PARA BUZO DE RODILLO. ORIFICIO GRANDE	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	ASCENDER 03-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	ASCENDER 03-06. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)	

## ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	ASCENDER 03-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>24</b>	<b>V8 (5.7) 5736cc 350in CPC VIN R OHV 16V.</b>	
101.60 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S274A	ARBOL DE LEVAS	NPR 93-94. PARA BUZO HIDRLICO. CARBURADO. LEVANTE ADMISI: 0.2600. LEVANTE ESCAPE: 0.2733. CIRCULO BASE: 1.2715
53-J2079	PUNTERIA BUZO	NPR 93-02. RODILLO HIDRLICO
56-S274A	ARBOL DE LEVAS	NPR 93-94. PARA BUZO HIDRLICO. CARBURADO. LEVANTE ADMISI: 0.2600. LEVANTE ESCAPE: 0.2733. CIRCULO BASE: 1.2715
53-J2079	PUNTERIA BUZO	NPR 93-02. RODILLO HIDRLICO

**TODAS LAS PIEZAS QUE TU MOTOR NECESITA EN UN SOLO LUGAR**

[WWW.SPQ.COM.MX](http://WWW.SPQ.COM.MX)



## KIA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.5) 1493cc 91in B5, A5D DOHC 16V. CINCO, RIO 01-06
<b>2</b>	L4 (1.5) 1493cc 91in DC DOHC 16V. RIO 01-06
<b>3</b>	L4 (1.6) 1591cc 97in G4FJ T-GDI (GAMMA II) TURBO CVT DOHC 16V. FORTE 12-13
<b>4</b>	L4 (1.6) 1594cc 97in GA6D DOHC 16V. RIO 03-05
<b>5</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in B6ZE VIN Z DOHC 16V. SEPHIA 95-97
<b>6</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in B67J, B67K, B67L SOHC 16V. SEPHIA 94-95
<b>7</b>	L4 (1.6) 1599cc 98in ALPHA II (G4ED) CVT DOHC 16V. RIO, SPECTRA 06-12
<b>8</b>	L4 (1.8) 1794cc 109in FB DOHC 16V. SEPHIA, SPECTRA 98-04
<b>9</b>	L4 (1.8) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 DOHC 16V. SEPHIA 95-97
<b>10</b>	L4 (2.0) 1975cc 121in G4GC (BETA) CVT DOHC 16V. SOUL, SPECTRA, SPORTAGE 04-12
<b>11</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in FE SOHC 8V. SPORTAGE 95-99
<b>12</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in FE, FED DOHC 16V. SPORTAGE 95-02
<b>13</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in G4KH (THETA II) TURBO DOHC 16V. FORTE, OPTIMA, SPORTAGE 11-15
<b>14</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in G4JS (SIRIUS II) DOHC 16V. MAGENTIS, OPTIMA 01-06
<b>15</b>	L4 (2.4) 2359cc 144in G4KC, G4KE, G4KG (THETA II) CVT DOHC 16V. FORTE, OPTIMA, RONDO, SORENTO, SPORTAGE 06-15
<b>16</b>	V6 (2.5) 2493cc 152in G6BW (DELTA) DOHC 24V. OPTIMA 01-01
<b>17</b>	V6 (2.7) 2656cc 162in G6BA, G6A5 DELTA DOHC 24V. MAGENTIS, OPTIMA, RONDO, SPORTAGE 02-12
<b>18</b>	V6 (3.5) 3467cc 212in SIGMA (G6CU, G6AU) DOHC 24V. AMANTI, SEDONA, SORENTO 02-06

## KIA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>1</b>	<b>L4 (1.5) 1493cc 91in B5, A5D DOHC 16V.</b>		
<b>76.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	RIO 01-02. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SVNI16-GA-MP	SELLOS DE VALVULAS	RIO 01-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.175in/ 4.45mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.473in/ 12.01mm.), ALTURA TOTAL: (0.454in/ 11.53mm.)	
38-SVNI16-GA-MV	SELLOS DE VALVULAS	RIO 01-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.17in/ 4.32mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.476in/ 12.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in/ 11.51mm.)	
38-SVNI16-GA-MVR	SELLOS DE VALVULAS	RIO 01-06. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.17in/ 4.32mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.476in/ 12.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in/ 11.51mm.)	
97-15154	VALVULA DE ADMISION	CINCO, RIO 01-02. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 27.78mm/ 1.094in. DIETRO DE VTAGO: 5.46mm/ 0.214in. ALTURA TOTAL: 96.49mm/ 3.798in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5165	VALVULA DE ESCAPE	CINCO, RIO 01-02. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 24.90mm/ 0.980in. DIETRO DE VTAGO: 5.43mm/ 0.214in. ALTURA TOTAL: 96.13mm/ 3.784in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>2</b>	<b>L4 (1.5) 1493cc 91in DC DOHC 16V.</b>		
<b>75.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	RIO 01-02. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SVNI16-GA-MP	SELLOS DE VALVULAS	RIO 01-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.175in/ 4.45mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.473in/ 12.01mm.), ALTURA TOTAL: (0.454in/ 11.53mm.)	
38-SVNI16-GA-MV	SELLOS DE VALVULAS	RIO 01-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.17in/ 4.32mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.476in/ 12.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in/ 11.51mm.)	
38-SVNI16-GA-MVR	SELLOS DE VALVULAS	RIO 01-06. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.17in/ 4.32mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.476in/ 12.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in/ 11.51mm.)	
<b>3</b>	<b>L4 (1.6) 1591cc 97in G4FJ T-GDI (GAMMA II) TURBO CVVT DOHC 16V.</b>		
<b>77.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	FORTE 12-13. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
<b>4</b>	<b>L4 (1.6) 1594cc 97in GA6D DOHC 16V.</b>		
<b>76.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	RIO 03-05. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	

## KIA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SVNI16-GA-MP	SELLOS DE VALVULAS	RIO 03-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.175in/ 4.45mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.473in/ 12.01mm.), ALTURA TOTAL: (0.454in/ 11.53mm.)	
38-SVNI16-GA-MV	SELLOS DE VALVULAS	RIO 03-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.17in/ 4.32mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.476in/ 12.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in/ 11.51mm.)	
38-SVNI16-GA-MVR	SELLOS DE VALVULAS	RIO 03-05. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.17in/ 4.32mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.476in/ 12.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in/ 11.51mm.)	
<b>5</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in B6ZE VIN Z DOHC 16V.</b>		
<b>78.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	SEPHIA 96-97. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	SEPHIA 95-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
<b>6</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in B67J, B67K, B67L SOHC 16V.</b>		
<b>78.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	SEPHIA 94-95. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	SEPHIA 95-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
<b>7</b>	<b>L4 (1.6) 1599cc 98in ALPHA II (G4ED) CVVT DOHC 16V.</b>		
<b>76.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHHY1.6D	CABEZA DE MOTOR	RIO 06-12. SOLO CABEZA	
53-J1308	PUNTERIA BUZO	RIO 06-11. HIDRLICO, DIETRO: 1.180in/ 30.00mm, ALTURA: 1.023in/ 26.00mm	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	RIO, SPECTRA 06-12. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	RIO 06-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	
97-13065	VALVULA DE ADMISION	RIO 06-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.146 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2030 in. ALTURA TOTAL: 3.614 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3463	VALVULA DE ESCAPE	RIO 06-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.984 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2339 in. ALTURA TOTAL: 3.638 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

KIA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>8</b>	<b>L4 (1.8) 1794cc 109in FB DOHC 16V.</b>	
	<b>81.00 MM</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
53-J6053	PUNTERIA BUZO	SEPHIA, SPECTRA 98-04. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	SEPHIA, SPECTRA 98-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)
<b>9</b>	<b>L4 (1.8) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 DOHC 16V.</b>	
	<b>83.00 MM</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
53-J6053	PUNTERIA BUZO	SEPHIA 95-97. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	SEPHIA 95-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)
<b>10</b>	<b>L4 (2.0) 1975cc 121in G4GC (BETA) CVVT DOHC 16V.</b>	
	<b>82.00 MM</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	SOUL, SPECTRA, SPORTAGE 04-11. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	SOUL, SPECTRA, SPORTAGE 04-12. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)
<b>11</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in FE SOHC 8V.</b>	
	<b>86.00 MM</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MA22MP	SELLOS DE VALVULAS	SPORTAGE 95-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.29in/ 7.37mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.595in/ 15.11mm.), ALTURA TOTAL: (0.514in/ 13.06mm.)
97-I2436	VALVULA DE ADMISION	SPORTAGE 95-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.732 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.317 in. ALTURA TOTAL: 4.406 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2475	VALVULA DE ESCAPE	SPORTAGE 95-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.418 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.316 in. ALTURA TOTAL: 4.398 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>12</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in FE, FED DOHC 16V.</b>	
	<b>86.00 MM</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
53-J2292	PUNTERIA BUZO	SPORTAGE 95-02. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	SPORTAGE 95-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)

KIA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>13</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in G4KH (THETA II) TURBO DOHC 16V.</b>	
	<b>86.00 MM</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
97-I5280	VALVULA DE ADMISION	FORTE, OPTIMA, SPORTAGE 11-15. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 35.00mm/ 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.5mm/ 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 113.2mm/ 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5283	VALVULA DE ESCAPE	FORTE, OPTIMA, SPORTAGE 11-15. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 29.00mm/ 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.46mm/ 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 105.89mm/ 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>14</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in G4JS (SIRIUS II) DOHC 16V.</b>	
	<b>86.50 MM</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
53-85004200	PUNTERIA BUZO	MAGENTIS, OPTIMA 01-06. HIDRAULICO
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	MAGENTIS, OPTIMA 01-06. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	MAGENTIS, OPTIMA 01-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	MAGENTIS, OPTIMA 01-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>15</b>	<b>L4 (2.4) 2359cc 144in G4KC,G4KE,G4KG (THETA II) CVVT DOHC 16V.</b>	
	<b>88.00 MM</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	OPTIMA, RONDO 06-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in/ 4.62mm.), GUIA (0.402in/ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in/ 10.26mm.)
97-I5280	VALVULA DE ADMISION	FORTE, OPTIMA, RONDO, SORENTO, SPORTAGE 06-15. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 35.00mm/ 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.5mm/ 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 113.2mm/ 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5283	VALVULA DE ESCAPE	FORTE, OPTIMA, RONDO, SORENTO, SPORTAGE 06-15. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 29.00mm/ 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.46mm/ 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 105.89mm/ 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>16</b>	<b>V6 (2.5) 2493cc 152in G6BW (DELTA) DOHC 24V.</b>	
	<b>84.00 MM</b>	
	<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO ESPECIFICACIONES</b>
53-J1308	PUNTERIA BUZO	OPTIMA 01-01. HIDRLICO, DIETRO: 1.180in/ 30.00mm, ALTURA: 1.023in/ 26.00mm
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	OPTIMA 01-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)
97-I5176	VALVULA DE ADMISION	OPTIMA 01-01. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 32.00mm/ 1.260in. DIETRO DE VTAGO: 5.96mm/ 0.2350in. ALTURA TOTAL: 96.03mm/ 3.781in. NUMERO DE RANURAS: 1



## KIA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E5191	VALVULA DE ESCAPE	OPTIMA 01-01. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 27.50mm/ 1.083in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.2345in. ALTURA TOTAL: 97.10mm/ 3.823in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>17</b>	<b>V6 (2.7) 2656cc 162in G6BA, G6A5 DELTA DOHC 24V.</b>		
<b>86.70 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J1308	PUNTERIA BUZO	OPTIMA, RONDO, SPORTAGE 02-10. HIDRLICO, DIETRO: 1.180in/ 30.00mm, ALTURA: 1.023in/ 26.00mm	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	OPTIMA, RONDO, SPORTAGE 02-10. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	MAGENTIS, OPTIMA, RONDO, SPORTAGE 02-12. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	OPTIMA, RONDO, SPORTAGE 02-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	
97-I5176	VALVULA DE ADMISION	MAGENTIS, OPTIMA, RONDO, SPORTAGE 02-12. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 32.00mm/ 1.260in. DIETRO DE VTAGO: 5.96mm/ 0.2350in. ALTURA TOTAL: 96.03mm/ 3.781in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5191	VALVULA DE ESCAPE	MAGENTIS, OPTIMA, RONDO, SPORTAGE 02-12. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 27.50mm/ 1.083in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.2345in. ALTURA TOTAL: 97.10mm/ 3.823in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>18</b>	<b>V6 (3.5) 3467cc 212in SIGMA (G6CU, G6AU) DOHC 24V.</b>		
<b>93.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-85004200	PUNTERIA BUZO	AMANTI, SEDONA, SORENTO 02-06. HIDRAULICO	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	AMANTI, SEDONA, SORENTO 02-06. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	

### Tren Valvular SPQ 2023

## LEXUS

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>1</b>	<b>L4 (2.4) 2362cc 144in 2AZFXE HIBRIDO DOHC 16V.</b>		
<b>88.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-I5122	VALVULA DE ADMISION	HS 250 10-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.004 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5131	VALVULA DE ESCAPE	HS 250 10-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.161 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.982 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>2</b>	<b>V6 (2.5) 2507cc 153in 2VZFE VIN V DOHC 24V.</b>		
<b>87.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	ES 250 90-91. MECANICA	
1	L4 (2.4) 2362cc 144in 2AZFXE HIBRIDO DOHC 16V.		
2	V6 (2.5) 2507cc 153in 2VZFE VIN V DOHC 24V.		
3	V6 (3.0) 2959cc 181in 3VZFE VIN G DOHC 24V.		
4	V6 (3.0) 2995cc 183in 1MZ-FE DOHC 24V.		
5	L6 (3.0) 2997cc 183in 2JZGE VIN D, J DOHC 24V.		
6	V6 (3.3) 3311cc 202in 3MZ-FE DOHC 24V.		
7	V6 (3.3) 3311cc 202in 3MZFXE HIBRIDO DOHC 24V.		
8	V6 (3.5) 3456cc 211in 2GR-FE (DUAL VVT-I) DOHC 24V.		
9	V6 (3.5) 3456cc 211in 2GR-FXE HIBRIDO (VVT-I) DOHC 24V.		
10	V8 (4.0) 3969cc 242in 1UZFE, VIN H, U DOHC 32V.		
11	V8 (4.3) 4293cc 262in 3UZFE DOHC 32V.		
12	V8 (4.6) 4608cc 281in 1URFE DOHC 32V.		
13	V8 (5.7) 5663cc 346in 3URFE, 3URFBE (I-FORCE) DOHC 32V.		

## LEXUS

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>3</b>	<b>V6 (3.0) 2959cc 181in 3VZFE VIN G DOHC 24V.</b>		
87.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	ES 300 92-93. MECANICA	
<b>4</b>	<b>V6 (3.0) 2995cc 183in 1MZ-FE DOHC 24V.</b>		
87.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	ES 300, RX 300 94-03. MECANICA	
97-I2738	VALVULA DE ADMISION	ES 300, RX 300 94-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 3.758 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2741	VALVULA DE ESCAPE	ES 300, RX 300 94-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.073 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.755 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>5</b>	<b>L6 (3.0) 2997cc 183in 2JZGE VIN D, J DOHC 24V.</b>		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	GS 300, IS 300, SC 300 92-05. MECANICA	
<b>6</b>	<b>V6 (3.3) 3311cc 202in 3MZ-FE DOHC 24V.</b>		
92.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	ES 330, RX 330 04-06. MECANICA	
97-I2738	VALVULA DE ADMISION	ES 330, RX 330 04-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 3.758 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2741	VALVULA DE ESCAPE	ES 330, RX 330 04-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.073 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.755 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>7</b>	<b>V6 (3.3) 3311cc 202in 3MZFXE HIBRIDO DOHC 24V.</b>		
92.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	RX 400 06-09. MECANICA	
<b>8</b>	<b>V6 (3.5) 3456cc 211in 2GR-FE (DUAL VVT-I) DOHC 24V.</b>		
94.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	ES 350, GX 470, LX 470, RX 350 98-15. POSICION: ADMISI. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)	

## LEXUS


Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	ES 350, GX 470, LX 470, RX 350 98-15. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)	
<b>9</b>	<b>V6 (3.5) 3456cc 211in 2GR-FXE HIBRIDO (VVT-I) DOHC 24V.</b>		
94.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	GS 450, RX 450 07-10. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	GS 450, RX 450 07-10. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)	
<b>10</b>	<b>V8 (4.0) 3969cc 242in 1UZFE, VIN H, U DOHC 32V.</b>		
87.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	LS 400, SC 400 96-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	GS 400, LS 400, SC 400 98-00. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	GS 400, LS 400, SC 400 98-00. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)	
<b>11</b>	<b>V8 (4.3) 4293cc 262in 3UZFE DOHC 32V.</b>		
91.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	GS 430, LS 430, SC 430 01-08. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	GS 430, LS 430, SC 430 01-08. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)	
<b>12</b>	<b>V8 (4.6) 4608cc 281in 1URFE DOHC 32V.</b>		
94.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	GX 460 10-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
<b>13</b>	<b>V8 (5.7) 5663cc 346in 3URFE, 3URFBE (I-FORCE) DOHC 32V.</b>		
94.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	LX 570 08-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	LX 570 08-09. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)	

## LEXUS

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	LX 570 08-09. POSICIÓN: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUJA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)



FRENOS



SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN



MOTOR



SOPORTES



ENFRIAMIENTO



QUÍMICOS



AFINACIÓN



TRACCIÓN

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.5) 1489cc 91in Z5-DE DOHC 16V. PROTEGE 95-98
<b>2</b>	L4 (1.6) 1586cc 97in NA SOHC 8V. 616, 808, B1600 70-77
<b>3</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in FYJA C6 DOHC 16V. MAZDA 2 03-11
<b>4</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in B6F2 DOHC 16V. 323, MX-5 88-93
<b>5</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in B6T VIN 6 TURBO DOHC 16V. 323 88-89
<b>6</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in B6ZE VIN Z DOHC 16V. MX-3 94-96
<b>7</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in B61V VIN 5, 7 SOHC 8V. 323 86-94
<b>8</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in B6 DOHC 16V. MX-5 90-93
<b>9</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in B67J, B67K, B67L SOHC 16V. MX-3 92-95
<b>10</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in VB VIN A SOHC 8V. 618, B1800 72-78
<b>11</b>	L4 (1.8) 1839cc 112in BP, FP DOHC 16V. MX-5, PROTEGE 90-05
<b>12</b>	L4 (1.8) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 DOHC 16V. MX-5, PROTEGE 91-98
<b>13</b>	V6 (1.8) 1845cc 113in K8-ZE DOHC 24V. MX-3 92-94
<b>14</b>	L4 (2.0) 1970cc 120in MA VIN 1 SOHC 8V. 626, B2000 79-84
<b>15</b>	L4 (2.0) 1989cc 121in ZETEC VIN 3, 5, B, Z DOHC 16V. TRIBUTE 01-04
<b>16</b>	L4 (2.0) 1991cc 121in FS VIN A DOHC 16V. 626, MX-6, PROTEGE 93-03
<b>17</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in FE SOHC 8V. 626, B2000 83-87
<b>18</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in FE TURBO SOHC 8V. 626 86-87
<b>19</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in SKYACTIVE-G DOHC 16V. CX-30, CX-5, MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6, MX-5 12-22
<b>20</b>	L4 (2.0) 1999cc 122in LF-DE, LF-VE, LF-VD (MZR) VIN N DOHC 16V. MAZDA 3, MX-5 04-11
<b>21</b>	L4 (2.2) 2184cc 133in F2 VIN C SOHC 8V. B2200 87-93

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	L4 (2.2) 2184cc 133in F2 VIN C SOHC 12V. 626, B2200, MX-6 87-93
<b>23</b>	L4 (2.2) 2184cc 133in F2-T VIN L TURBO SOHC 12V. 626, MX-6 88-92
<b>24</b>	V6 (2.3) 2255cc 138in KJ-ZEM SUPERCARGADO DOHC 24V. MILLENNIA 95-02
<b>25</b>	L4 (2.3) 2260cc 138in 23EW, L3-VE VIN Z DOHC 16V. MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6, TRIBUTE 03-10
<b>26</b>	L4 (2.3) 2260cc 138in 23NE, 23NS VIN D, Z DOHC 16V. B2300 01-09
<b>27</b>	L4 (2.3) 2260cc 138in L3-VDT VIN 3 TURBO DOHC 16V. CX-7, MAZDA 3, MAZDA 6 06-11
<b>28</b>	L4 (2.3) 2295cc 140in 8A VIN A SOHC 8V. B2300 94-97
<b>29</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in L5-VE (MZR) VIN A, B, 7 i-VCT DOHC 16V. CX-7, MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6, TRIBUTE 08-12
<b>30</b>	V6 (2.5) 2497cc 152in KL-DE DOHC 24V. 626, MILLENNIA, MX-6 93-02
<b>31</b>	L4 (2.5) 2500cc 153in VIN C SOHC 8V. B2500 98-03
<b>32</b>	L4 (2.6) 2555cc 156in G54B AM1 SOHC 8V. B2600 87-88
<b>33</b>	L4 (2.6) 2606cc 159in G6 SOHC 12V. B2600, MPV 89-94
<b>34</b>	V6 (3.0) 2954cc 180in JE SOHC 18V. 929, MPV 88-99
<b>35</b>	V6 (3.0) 2954cc 180in JE DOHC 24V. 929 92-95
<b>36</b>	V6 (3.0) 2967cc 181in AJ-DE DOHC 24V. MAZDA 6, MPV, TRIBUTE 01-10
<b>37</b>	V6 (3.0) 2982cc 182in 99U, 99V OHV 12V. B3000 94-08
<b>38</b>	V6 (3.5) 3496cc 213in CYCLONE (DURATEC) VIN C, W, 8 Ti-VCT DOHC 24V. CX-9 07-08
<b>39</b>	V6 (3.7) 3721cc 227in DURATEC (MZI) VIN A, B, V (Ti-VCT) DOHC 24V. CX-9, MAZDA 6 08-15
<b>40</b>	V6 (4.0) 3996cc 244in COLOGNE VIN X OHV 12V. B4000, NAVAJO 91-00
<b>41</b>	V6 (4.0) 3998cc 244in COLOGNE VIN E SOHC 12V. B4000 01-09

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	<b>L4 (1.5) 1489cc 91in Z5-DE DOHC 16V.</b>
<b>75.30 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVHO20M P	SELLOS DE VALVULAS PROTEGE 95-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.382in/ 9.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.582in/ 14.78mm.), ALTURA TOTAL: (0.476in/ 12.09mm.)
<b>2</b>	<b>L4 (1.6) 1586cc 97in NA SOHC 8V.</b>
<b>78.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S795A	ARBOL DE LEVAS 616, 808, B1600 70-77. PARA BUZO MECICO
97-I1862	VALVULA DE ADMISION 616, 808, B1600 71-77. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.656 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3162 in. ALTURA TOTAL: 4.271 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1863	VALVULA DE ESCAPE 616, 808, B1600 71-77. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.298 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3164 in. ALTURA TOTAL: 4.212 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>3</b>	<b>L4 (1.6) 1596cc 97in FYJA C6 DOHC 16V.</b>
<b>79.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVFO16-FP	SELLOS DE VALVULAS MAZDA 2 03-11. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.425in/ 10.8mm.), FLANGE (0.904in/ 22.96mm.), ANCHO DE SELLO: (0.713in/ 18.11mm.), BASE DE SELLO: (0.598in/ 15.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.634in/ 16.1mm.)
38-SVFO16-FV	SELLOS DE VALVULAS MAZDA 2 03-11. VITÓN, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.425in/ 10.8mm.), FLANGE (1.062in/ 26.97mm.), ANCHO DE SELLO: (0.711in/ 18.06mm.), BASE DE SELLO: (0.578in/ 14.68mm.), ALTURA TOTAL: (0.705in/ 17.91mm.)
<b>4</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in B6F2 DOHC 16V.</b>
<b>78.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J6053	PUNTERIA BUZO 323, MX-5 88-93. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MM HIDRAULICO
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS MX-5 89-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)
<b>5</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in B6T VIN 6 TURBO DOHC 16V.</b>
<b>78.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2254	PUNTERIA BUZO 323 88-89. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRULICO
53-J6053	PUNTERIA BUZO 323 88-89. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MM HIDRAULICO
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS 323 88-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>6</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in B6ZE VIN Z DOHC 16V.</b>		
	78.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	53-J2254	PUNTERIA BUZO	MX-3 94-94. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO
53-J6053	PUNTERIA BUZO	MX-3 94-95. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	MX-3 94-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
<b>7</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in B61V VIN 5, 7 SOHC 8V.</b>		
	78.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	53-J2254	PUNTERIA BUZO	323 86-94. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO
53-J6053	PUNTERIA BUZO	323 88-89. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MA16MP	SELLOS DE VALVULAS	323 86-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.47in/ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.562in/ 14.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in/ 13.13mm.)	
<b>8</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in B6 DOHC 16V.</b>		
	78.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J6053	PUNTERIA BUZO	MX-5 90-93. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
<b>9</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in B67J, B67K, B67L SOHC 16V.</b>		
	78.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2254	PUNTERIA BUZO	MX-3 93-94. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	MX-3 92-95. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
<b>10</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in VB VIN A SOHC 8V.</b>		
	78.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-11862	VALVULA DE ADMISION	618, B1800 72-78. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.656 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3162 in. ALTURA TOTAL: 4.271 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E1863	VALVULA DE ESCAPE	618, B1800 72-78. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.298 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3164 in. ALTURA TOTAL: 4.212 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>11</b>	<b>L4 (1.8) 1839cc 112in BP, FP DOHC 16V.</b>		
	83.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	53-J2254	PUNTERIA BUZO	PROTEGE 92-94. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO
53-J6053	PUNTERIA BUZO	MX-5, PROTEGE 91-98. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	MX-5, PROTEGE 90-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
97-I2836	VALVULA DE ADMISION	MX-5, PROTEGE 99-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.240 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2350 in. ALTURA TOTAL: 3.534 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2841	VALVULA DE ESCAPE	MX-5, PROTEGE 99-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.088 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2354 in. ALTURA TOTAL: 3.543 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>12</b>	<b>L4 (1.8) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 DOHC 16V.</b>		
	83.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J6053	PUNTERIA BUZO	MX-5, PROTEGE 91-98. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
<b>13</b>	<b>V6 (1.8) 1845cc 113in K8-ZE DOHC 24V.</b>		
	75.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J6053	PUNTERIA BUZO	MX-3 93-94. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	MX-3 92-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
<b>14</b>	<b>L4 (2.0) 1970cc 120in MA VIN 1 SOHC 8V.</b>		
	80.00 MM		
	SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
	56-S795A	ARBOL DE LEVAS	B2000 79-84. PARA BUZO MECICO
97-11862	VALVULA DE ADMISION	626, B2000 79-84. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.656 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3162 in. ALTURA TOTAL: 4.271 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E1863	VALVULA DE ESCAPE	626, B2000 79-84. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.298 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3164 in. ALTURA TOTAL: 4.212 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>15</b>	<b>L4 (2.0) 1989cc 121in ZETEC VIN 3, 5, B, Z DOHC 16V.</b>		
<b>84.86 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVFO20F-PE	SELLOS DE VALVULAS	TRIBUTE 01-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.468in/ 11.89mm.), FLANGE (0.945in/ 24mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in/ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.573in/ 14.55mm.), ALTURA TOTAL: (0.82in/ 20.83mm.)	
38-SVFO20F-VE	SELLOS DE VALVULAS	TRIBUTE 01-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.468in/ 11.89mm.), FLANGE (0.945in/ 24mm.), ANCHO DE SELLO: (0.674in/ 17.12mm.), BASE DE SELLO: (0.572in/ 14.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.82in/ 20.83mm.)	
97-I3418	VALVULA DE ADMISION	TRIBUTE 01-04. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.237 in. ALTURA TOTAL: 3.823 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3041	VALVULA DE ESCAPE	TRIBUTE 01-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2369 in. ALTURA TOTAL: 3.807 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3415	VALVULA DE ESCAPE	TRIBUTE 01-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.237 in. ALTURA TOTAL: 3.806 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>16</b>	<b>L4 (2.0) 1991cc 121in FS VIN A DOHC 16V.</b>		
<b>83.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	626, MX-6 93-97. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MM HIDRAULICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	626, MX-6, PROTEGE 93-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
97-I2836	VALVULA DE ADMISION	626, MX-6, PROTEGE 93-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.240 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2350 in. ALTURA TOTAL: 3.534 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2841	VALVULA DE ESCAPE	626, MX-6, PROTEGE 93-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.088 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2354 in. ALTURA TOTAL: 3.543 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>17</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in FE SOHC 8V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S296AB	ARBOL DE LEVAS	626, B2000 83-87. PARA BUZO MECICO	
96-CHMA-FE/F2	CABEZA DE MOTOR	626, B2000 86-87	
CA-C612	CAMISAS DE MOTOR	626, B2000 83-87. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm. 3.545 in.	
CA-C612X070	CAMISAS DE MOTOR	626, B2000 83-87. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.61mm. 3.528 in.	

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
CA-C614	CAMISAS DE MOTOR	626, B2000 83-87. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in.; Largo: 177.8mm. 7 in.; Ditro Exterior: 90.04mm. 3.545 in.	
CA-C614X070	CAMISAS DE MOTOR	626, B2000 83-87	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	626 84-85. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRULICO	
97-I2436	VALVULA DE ADMISION	626, B2000 83-87. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.732 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.317 in. ALTURA TOTAL: 4.406 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2475	VALVULA DE ESCAPE	626, B2000 83-87. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.418 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.316 in. ALTURA TOTAL: 4.398 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>18</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in FE TURBO SOHC 8V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C612	CAMISAS DE MOTOR	626 86-87. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm. 3.545 in.	
CA-C612X070	CAMISAS DE MOTOR	626 86-87. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.61mm. 3.528 in.	
CA-C614	CAMISAS DE MOTOR	626 86-87. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in.; Largo: 177.8mm. 7 in.; Ditro Exterior: 90.04mm. 3.545 in.	
CA-C614X070	CAMISAS DE MOTOR	626 86-87	
97-I2436	VALVULA DE ADMISION	626 86-87. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.732 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.317 in. ALTURA TOTAL: 4.406 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2475	VALVULA DE ESCAPE	626 86-87. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.418 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.316 in. ALTURA TOTAL: 4.398 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>19</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in SKYACTIVE-G DOHC 16V.</b>		
<b>83.50 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J1395	PUNTERIA BUZO	CX-30, CX-5, MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6, MX-5 12-22. HIDRAULICA	
<b>20</b>	<b>L4 (2.0) 1999cc 122in LF-DE, LF-VE, LF-VD (MZR) VIN N DOHC 16V.</b>		
<b>87.50 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVFO20F-VD	SELLOS DE VALVULAS	MAZDA 3, MX-5 04-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.217in/ 5.51mm.), GUIA (0.435in/ 11.05mm.), FLANGE (0.985in/ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in/ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.587in/ 14.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in/ 18.34mm.)	

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-15084	VALVULA DE ADMISION	MAZDA 3, MX-5 04-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5085	VALVULA DE ESCAPE	MAZDA 3, MX-5 04-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 4.120 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>21</b>	<b>L4 (2.2) 2184cc 133in F2 VIN C SOHC 8V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHMA-FE/F2	CABEZA DE MOTOR	B2200 87-93	
<b>22</b>	<b>L4 (2.2) 2184cc 133in F2 VIN C SOHC 12V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C612	CAMISAS DE MOTOR	626, B2200, MX-6 87-93. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm. 3.545 in.	
CA-C612X070	CAMISAS DE MOTOR	626, B2200, MX-6 87-93. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in. LARGO: 146.0mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.61mm. 3.528 in.	
CA-C614	CAMISAS DE MOTOR	626, B2200, MX-6 87-93. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in.; Largo: 177.8mm. 7 in.; Ditro Exterior: 90.04mm. 3.545 in.	
CA-C614X070	CAMISAS DE MOTOR	626, B2200, MX-6 87-93	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	626, B2200, MX-6 87-93. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO	
38-SV-MA16MP	SELLOS DE VALVULAS	626, B2200, MX-6 87-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.235in./ 5.97mm.), GUIA (0.47in./ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.562in./ 14.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in./ 13.13mm.)	
<b>23</b>	<b>L4 (2.2) 2184cc 133in F2-T VIN L TURBO SOHC 12V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C614	CAMISAS DE MOTOR	626, MX-6 88-92. DIAMETRO INTERIOR: 86.00mm. 3.385 in.; Largo: 177.8mm. 7 in.; Ditro Exterior: 90.04mm. 3.545 in.	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	626, MX-6 88-92. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO	
38-SV-MA16MP	SELLOS DE VALVULAS	626, MX-6 88-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.235in./ 5.97mm.), GUIA (0.47in./ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.562in./ 14.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in./ 13.13mm.)	

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>24</b>	<b>V6 (2.3) 2255cc 138in KJ-ZEM SUPERCARGADO DOHC 24V.</b>		
<b>80.30 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	MILLENNIA 95-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in./ 5.16mm.), GUIA (0.364in./ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in./ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in./ 10.39mm.)	
<b>25</b>	<b>L4 (2.3) 2260cc 138in 23EW, L3-VE VIN Z DOHC 16V.</b>		
<b>87.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J7855	PUNTERIA BUZO	MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6, TRIBUTE 03-06. MECANICA	
38-SVFO20F-VD	SELLOS DE VALVULAS	MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6, TRIBUTE 03-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.217in./ 5.51mm.), GUIA (0.435in./ 11.05mm.), FLANGE (0.985in./ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in./ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.587in./ 14.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in./ 18.34mm.)	
96-HBFO2.3D	TORNILLOS DE CABEZA	MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6, TRIBUTE 03-10. LARGO 15.50cm, ANCHO 0.92cm, CABEZA 2.00cm	
97-15084	VALVULA DE ADMISION	MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6, TRIBUTE 03-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5085	VALVULA DE ESCAPE	MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6, TRIBUTE 03-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 4.120 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>26</b>	<b>L4 (2.3) 2260cc 138in 23NE, 23NS VIN D, Z DOHC 16V.</b>		
<b>87.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S381A	ARBOL DE LEVAS	B2300 01-09. ADMISI. IZQUIERDO	
56-S382A	ARBOL DE LEVAS	B2300 01-09. ESCAPE. DERECHO	
CA-C376	CAMISAS DE MOTOR	B2300 01-09. DIAMETRO INTERIOR: 96.04mm/ 3 25/32 in. LARGO: 139.7mm/ 5 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 100.86mm/ 3.971 in.	
CA-C376X070	CAMISAS DE MOTOR	B2300 01-09. DIAMETRO INTERIOR: 96.04mm. 3 25/32 in.; LARGO: 139.7mm. 5 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 99.66mm. 3.924 in.	
53-J7855	PUNTERIA BUZO	B2300 01-08. MECANICA	
38-SVFO20F-VD	SELLOS DE VALVULAS	B2300 01-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.217in./ 5.51mm.), GUIA (0.435in./ 11.05mm.), FLANGE (0.985in./ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in./ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.587in./ 14.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in./ 18.34mm.)	
96-HBFO2.3D	TORNILLOS DE CABEZA	B2300 01-08. LARGO 15.50cm, ANCHO 0.92cm, CABEZA 2.00cm	

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I5084	VALVULA DE ADMISION	B2300 01-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5085	VALVULA DE ESCAPE	B2300 01-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 4.120 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>27</b>	<b>L4 (2.3) 2260cc 138in L3-VDT VIN 3 TURBO DOHC 16V.</b>		
<b>87.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVFO20F-VD	SELLOS DE VALVULAS	CX-7, MAZDA 3, MAZDA 6 06-11. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.217in/ 5.51mm.), GUIA (0.435in/ 11.05mm.), FLANGE (0.985in/ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.67in/ 17.02mm.), BASE DE SELLO: (0.587in/ 14.91mm.), ALTURA TOTAL: (0.722in/ 18.34mm.)	
97-I3044	VALVULA DE ADMISION	CX-7, MAZDA 3, MAZDA 6 06-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.366 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.224 in. ALTURA TOTAL: 4.083 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3043	VALVULA DE ESCAPE	CX-7, MAZDA 3, MAZDA 6 06-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.165 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.224 in. ALTURA TOTAL: 4.108 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>28</b>	<b>L4 (2.3) 2295cc 140in 8A VIN A SOHC 8V.</b>		
<b>96.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-HLT123-38	PUNTERIA BUZO	B2300 94-97. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-FO42MP	SELLOS DE VALVULAS	B2300 94-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.252in/ 6.4mm.), GUIA (0.403in/ 10.24mm.), ANCHO DE SELLO: (0.6in/ 15.24mm.), ALTURA TOTAL: (0.578in/ 14.68mm.)	
38-SVGM57-PP	SELLOS DE VALVULAS	B2300 94-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.31in/ 7.87mm.), GUIA (0.658in/ 16.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.656in/ 16.66mm.), ALTURA TOTAL: (0.482in/ 12.24mm.)	
38-SVG-M57PV	SELLOS DE VALVULAS	B2300 94-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
38-SVG-M57PVR	SELLOS DE VALVULAS	B2300 94-94. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.307in/ 7.8mm.), GUIA (0.485in/ 12.32mm.), ANCHO DE SELLO: (0.692in/ 17.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.484in/ 12.29mm.)	
97-I3434	VALVULA DE ADMISION	B2300 94-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.735 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2750 in. ALTURA TOTAL: 4.787 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3427	VALVULA DE ESCAPE	B2300 94-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.807 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>29</b>	<b>L4 (2.5) 2488cc 152in L5-VE (MZR) VIN A, B, 7 i-VCT DOHC 16V.</b>		
<b>89.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J7855	PUNTERIA BUZO	CX-7, MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6 09-12. MECANICA	

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I5084	VALVULA DE ADMISION	CX-7, MAZDA 3, MAZDA 6, TRIBUTE 08-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5085	VALVULA DE ESCAPE	CX-7, MAZDA 3, MAZDA 6, TRIBUTE 08-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 4.120 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>30</b>	<b>V6 (2.5) 2497cc 152in KL-DE DOHC 24V.</b>		
<b>84.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J6053	PUNTERIA BUZO	626, MILLENNIA, MX-6 93-02. DIAMETRO: 30.02 MM ALTURA: 24.02 MMHIDRAULICO	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	626, MILLENNIA, MX-6 93-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in/ 5.16mm.), GUIA (0.364in/ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in/ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in/ 10.39mm.)	
<b>31</b>	<b>L4 (2.5) 2500cc 153in VIN C SOHC 8V.</b>		
<b>96.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-HLT123-38	PUNTERIA BUZO	B2500 98-01. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-FO42MP	SELLOS DE VALVULAS	B2500 98-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.252in/ 6.4mm.), GUIA (0.403in/ 10.24mm.), ANCHO DE SELLO: (0.6in/ 15.24mm.), ALTURA TOTAL: (0.578in/ 14.68mm.)	
97-I3434	VALVULA DE ADMISION	B2500 98-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.735 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2750 in. ALTURA TOTAL: 4.787 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3427	VALVULA DE ESCAPE	B2500 98-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 4.807 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>32</b>	<b>L4 (2.6) 2555cc 156in G54B AM1 SOHC 8V.</b>		
<b>91.10 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S943A	ARBOL DE LEVAS	B2600 87-88. PARA BUZO HIDRLICO	
53-J2250	PUNTERIA BUZO	B2600 87-88. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	B2600 87-88. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)	
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	B2600 87-88. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)	
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	B2600 87-88. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in/ 3.96mm.), GUIA (0.265in/ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in/ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in/ 7.8mm.)	



## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I2044	VALVULA DE ADMISION	B2600 87-88. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.810 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.314 in. ALTURA TOTAL: 4.250 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2165	VALVULA DE ESCAPE	B2600 87-88. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.173 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>33</b>	<b>L4 (2.6) 2606cc 159in G6 SOHC 12V.</b>		
92.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S9021A	ARBOL DE LEVAS	B2600, MPV 89-94	
96-CHMAG6	CABEZA DE MOTOR	B2600, MPV 89-94	
CA-C626	CAMISAS DE MOTOR	B2600, MPV 89-94. DIAMETRO INTERIOR: 92.00mm/ 3.622in. LARGO: 177.8mm/ 7in. DIAMETRO EXTERIOR: 96.06mm. 3.782in.	
CA-C8	CAMISAS DE MOTOR	B2600, MPV 89-94. DIAMETRO INTERIOR: 92.07mm. 3 5/8 in.; Largo: 171.4mm. 6 3/4 in.; Dltro Exterior: 96.90mm. 3.815 in.	
CA-C8X070	CAMISAS DE MOTOR	B2600, MPV 89-94. DIAMETRO INTERIOR: 92.07mm. 3 5/8 in.; LARGO: 171.4mm. 6 3/4 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 95.70mm. 3.768 in.	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	B2600, MPV 89-94. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO	
38-SV-MA16MP	SELLOS DE VALVULAS	B2600, MPV 89-94. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.235in./ 5.97mm.), GUIA (0.47in./ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.562in./ 14.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in./ 13.13mm.)	
<b>34</b>	<b>V6 (3.0) 2954cc 180in JE SOHC 18V.</b>		
90.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2254	PUNTERIA BUZO	929, MPV 88-98. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO	
38-SV-MA16MP	SELLOS DE VALVULAS	929, MPV 88-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.235in./ 5.97mm.), GUIA (0.47in./ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.562in./ 14.27mm.), ALTURA TOTAL: (0.517in./ 13.13mm.)	
<b>35</b>	<b>V6 (3.0) 2954cc 180in JE DOHC 24V.</b>		
90.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-MA20MP	SELLOS DE VALVULAS	929 92-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.203in./ 5.16mm.), GUIA (0.364in./ 9.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.531in./ 13.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.409in./ 10.39mm.)	

## MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>36</b>	<b>V6 (3.0) 2967cc 181in A.J-DE DOHC 24V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	MAZDA 6, MPV, TRIBUTE 01-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVFO25-FP	SELLOS DE VALVULAS	MAZDA 6, MPV, TRIBUTE 01-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.212in./ 5.38mm.), GUIA (0.486in./ 12.34mm.), FLANGE (1in./ 25.4mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in./ 15.47mm.), BASE DE SELLO: (0.605in./ 15.37mm.), ALTURA TOTAL: (0.732in./ 18.59mm.)	
97-I3426	VALVULA DE ADMISION	MAZDA 6, MPV, TRIBUTE 01-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2356 in. ALTURA TOTAL: 4.510 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>37</b>	<b>V6 (3.0) 2982cc 182in 99U, 99V OHV 12V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2205	PUNTERIA BUZO	B3000 94-08. RODILLO HIDRAULICO	
38-SVFOFP	SELLOS DE VALVULAS	B3000 94-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in./ 7.26mm.), GUIA (0.628in./ 15.95mm.), ANCHO DE SELLO: (0.652in./ 16.56mm.), ALTURA TOTAL: (0.48in./ 12.19mm.)	
38-SVFOFPV	SELLOS DE VALVULAS	B3000 94-99. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.286in./ 7.26mm.), GUIA (0.497in./ 12.62mm.), ANCHO DE SELLO: (0.663in./ 16.84mm.), ALTURA TOTAL: (0.48in./ 12.19mm.)	
97-I2114	VALVULA DE ADMISION	B3000 94-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.662 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.615 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-I5024	VALVULA DE ADMISION	B3000 00-07. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.661 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.637 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E2283	VALVULA DE ESCAPE	B3000 94-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.372 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.312 in. ALTURA TOTAL: 4.615 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5025	VALVULA DE ESCAPE	B3000 00-07. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.370 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274 in. ALTURA TOTAL: 4.615 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>38</b>	<b>V6 (3.5) 3496cc 213in CYCLONE (DURATEC) VIN C, W, 8 Ti-VCT DOHC 24V.</b>		
92.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVFO35-FV	SELLOS DE VALVULAS	CX-9 07-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.248in./ 6.3mm.), GUIA (0.425in./ 10.8mm.), FLANGE (1.012in./ 25.7mm.), ANCHO DE SELLO: (0.638in./ 16.21mm.), BASE DE SELLO: (0.574in./ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.698in./ 17.73mm.)	
97-I5244	VALVULA DE ADMISION	CX-9 07-08. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 37.03mm/ 1.457in. DIETRO DE VTAGO: 55.1mm/ 0.2160in. ALTURA TOTAL: 97.56mm/ 3.841in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5251	VALVULA DE ESCAPE	CX-9 07-08. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.00mm/ 1.220in. DIETRO DE VTAGO: 5.47mm/ 0.2155in. ALTURA TOTAL: 100.72mm/ 3.756in. NUMERO DE RANURAS: 1	

# MAZDA

**Block** Motor / Modelos / Diámetro

<b>39</b>	<b>V6 (3.7) 3721cc 227in DURATEC (MZI) VIN A, B, V (TI-VCT) DOHC 24V.</b>	
95.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-I5244	VALVULA DE ADMISION	CX-9, MAZDA 6 08-15. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 37.03mm/ 1.457in. DIETRO DE VTAGO: 551mm/ 0.2160in. ALTURA TOTAL: 97.56mm/ 3.841in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5251	VALVULA DE ESCAPE	CX-9, MAZDA 6 08-15. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.00mm/ 1.220in. DIETRO DE VTAGO: 5.47mm/ 0.2155in. ALTURA TOTAL: 100.72mm/ 3.756in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>40</b>	<b>V6 (4.0) 3996cc 244in COLOGNE VIN X OHV 12V.</b>	
100.40 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2128	PUNTERIA BUZO	B4000, NAVAJO 91-00. RODILLO HIDRAULICO
38-SV-FO29MP	SELLOS DE VALVULAS	B4000, NAVAJO 91-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in./ 7.11mm.), GUIA (0.454in./ 11.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.57in./ 14.48mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.35mm.)
38-SV-FO29MV	SELLOS DE VALVULAS	B4000, NAVAJO 91-00. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.266in./ 6.76mm.), GUIA (0.454in./ 11.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.61in./ 15.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)
97-I2584	VALVULA DE ADMISION	B4000, NAVAJO 91-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.710 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.316 in. ALTURA TOTAL: 4.092 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2427	VALVULA DE ESCAPE	B4000, NAVAJO 91-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.360 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.315 in. ALTURA TOTAL: 4.098 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>41</b>	<b>V6 (4.0) 3998cc 244in COLOGNE VIN E SOHC 12V.</b>	
100.40 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2280	PUNTERIA BUZO	B4000 01-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVFO40-FP	SELLOS DE VALVULAS	B4000 01-09. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.243in./ 6.17mm.), GUIA (0.465in./ 11.81mm.), FLANGE (1.219in./ 30.96mm.), BASE DE SELLO: (0.792in./ 20.12mm.), ALTURA TOTAL: (0.656in./ 16.66mm.)
97-I3438	VALVULA DE ADMISION	B4000 01-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.811 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2745 in. ALTURA TOTAL: 4.524 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E3431	VALVULA DE ESCAPE	B4000 01-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.535 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2739 in. ALTURA TOTAL: 4.524 in. NUMERO DE RANURAS: 3



FRENOS



SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN



MOTOR



SOPORTES



ENFRIAMIENTO



QUÍMICOS



AFINACIÓN



TRACCIÓN



## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.5) 1468cc 90in G15B, 4G15 SOHC 8V. LANCER, MIRAGE, PRECIS 85-93
<b>2</b>	L4 (1.5) 1468cc 90in 4G15 SOHC 12V. MIRAGE 91-02
<b>3</b>	L4 (1.5) 1468cc 90in G4DJ (ALPHA) SOHC 8V. PRECIS 90-94
<b>4</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in 4G61 VIN Y DOHC 16V. MIRAGE 91-92
<b>5</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in 4G61T VIN Z TURBO DOHC 16V. MIRAGE 89-89
<b>6</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in G32BT VIN F TURBO SOHC 8V. MIRAGE 85-88
<b>7</b>	L4 (1.8) 1755cc 107in 4G37 VIN B, T SOHC 8V. ECLIPSE 90-94
<b>8</b>	L4 (1.8) 1795cc 110in G62B SOHC 8V. CORDIA, TREDIA 83-83
<b>9</b>	L4 (1.8) 1795cc 110in G62B TURBO SOHC 8V. CORDIA, TREDIA 84-88
<b>10</b>	L4 (1.8) 1834cc 112in 4G93 VIN C SOHC 16V. EXPO, GALANT, LANCER, MIRAGE, MONTERO, SPACE 91-07
<b>11</b>	L4 (2.0) 1996cc 122in ECC 420A DOHC 16V. ECLIPSE 95-99
<b>12</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63 SOHC 8V. GALANT, SPACE WAGON 89-92
<b>13</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63 SOHC 16V. GALANT, MONTACARGAS, SPACE WAGON 92-99
<b>14</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63 DOHC 16V. ECLIPSE, GALANT 89-94
<b>15</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in G63B VIN D, V SOHC 8V. CORDIA, MIGHTY MAX PICKUP, TREDIA 83-89
<b>16</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63T TURBO DOHC 16V. ECLIPSE, GALANT, LANCER 89-07
<b>17</b>	L4 (2.0) 1999cc 122in 4G94 SOHC 16V. LANCER 02-07
<b>18</b>	L4 (2.0) 1999cc 122in 4G94 TURBO SOHC 16V. LANCER 03-05
<b>19</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in G64B VIN W SOHC 8V. GALANT, SPACE WAGON, VAN 85-91
<b>20</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G, W SOHC 8V. EXPO, MIGHTY MAX, SPACE WAGON, VAN 89-96
<b>21</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G SOHC 16V. ECLIPSE, EXPO, GALANT, MONTERO, OUTLANDER 93-05

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>22</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 DOHC 16V. GALANT 94-97	
<b>23</b>	L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G MPSI DOHC 16V. L200 94-95	
<b>24</b>	L4 (2.4) 2360cc 144in 4B12 (MIVEC) DOHC 16V. LANCER, OUTLANDER 08-16	
<b>25</b>	L4 (2.4) 2378cc 145in 4G69 (MIVEC) SOHC 16V. ECLIPSE, GALANT, GRANDIS, LANCER, OUTLANDER 03-11	
<b>26</b>	L4 (2.5) 2476cc 151in 4D56T HP TURBO DIESEL DOHC 16V. L200 08-16	
<b>27</b>	V6 (2.5) 2497cc 152in 6G73 VIN H, N SOHC 24V. GALANT 95-98	
<b>28</b>	L4 (2.6) 2555cc 156in G54B SOHC 8V. MIGHTY MAX, MONTERO 83-89	
<b>29</b>	L4 (2.6) 2555cc 156in G54BT TURBO SOHC 8V. STARION 83-89	
<b>30</b>	V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN 3, H, S SOHC 12V. 3000GT, DIAMANTE, GALANT, MIGHTY MAX, MONTERO, SIGMA 88-99	
<b>31</b>	V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN H SOHC 24V. ECLIPSE, GALANT, MONTERO 95-05	
<b>32</b>	V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN B, J DOHC 24V. 3000GT, DIAMANTE 91-99	
<b>33</b>	V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72T VIN C, K TWIN TURBO DOHC 24V. 3000GT 91-99	
<b>34</b>	V6 (3.0) 2998cc 183in 6B31 (MIVEC) SOHC 24V. OUTLANDER 07-11	
<b>35</b>	V6 (3.5) 3497cc 213in 6G74 SOHC 24V. DIAMANTE, MONTERO 97-05	
<b>36</b>	V6 (3.5) 3497cc 213in 6G74 DOHC 24V. MONTERO 94-96	
<b>37</b>	V6 (3.7) 3701cc 226in EKG (MAGNUM) VIN K SOHC 12V. RAIDER 06-12	
<b>38</b>	V6 (3.8) 3828cc 234in 6G75 SOHC 24V. ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT, MONTERO 03-11	
<b>39</b>	V8 (4.7) 4703cc 287in EVA, EVC, EVD, EVE (MAGNUM) VIN N SOHC 16V. RAIDER 06-08	
<b>1</b>	<b>L4 (1.5) 1468cc 90in G15B, 4G15 SOHC 8V.</b>	
<b>75.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	LANCER, MIRAGE, PRECIS 85-93. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>2</b>	<b>L4 (1.5) 1468cc 90in 4G15 SOHC 12V.</b>	
	75.50 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO
53-J2250	PUNTERIA BUZO	MIRAGE 98-02. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	MIRAGE 91-02. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>3</b>	<b>L4 (1.5) 1468cc 90in G4DJ (ALPHA) SOHC 8V.</b>	
	75.50 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	PRECIS 90-94. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
<b>4</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in 4G61 VIN Y DOHC 16V.</b>	
	82.30 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	MIRAGE 91-92. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	MIRAGE 91-92. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	MIRAGE 91-92. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>5</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in 4G61T VIN Z TURBO DOHC 16V.</b>	
	82.30 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	MIRAGE 89-89. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	MIRAGE 89-89. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	MIRAGE 89-89. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>6</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in G32BT VIN F TURBO SOHC 8V.</b>	
	76.90 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO
53-J2250	PUNTERIA BUZO	MIRAGE 85-88. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>7</b>	<b>L4 (1.8) 1755cc 107in 4G37 VIN B, T SOHC 8V.</b>	
	80.60 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO
53-J2250	PUNTERIA BUZO	ECLIPSE 90-94. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE 90-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE 90-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
<b>8</b>	<b>L4 (1.8) 1795cc 110in G62B SOHC 8V.</b>	
	80.60 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	CORDIA, TREDIA 83-83. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	CORDIA, TREDIA 83-83. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
97-I2216	VALVULA DE ADMISION	CORDIA, TREDIA 83-83. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.323 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2215	VALVULA DE ESCAPE	CORDIA, TREDIA 83-83. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.278 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>9</b>	<b>L4 (1.8) 1795cc 110in G62B TURBO SOHC 8V.</b>	
	80.60 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO
53-J2250	PUNTERIA BUZO	CORDIA, TREDIA 85-88. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	CORDIA, TREDIA 84-88. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	CORDIA, TREDIA 84-88. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
97-I2216	VALVULA DE ADMISION	CORDIA, TREDIA 84-88. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.323 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2215	VALVULA DE ESCAPE	CORDIA, TREDIA 84-88. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.278 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>10</b> L4 (1.8) 1834cc 112in 4G93 VIN C SOHC 16V.		
81.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2250	PUNTERIA BUZO	EXPO. GALANT, LANCER, MIRAGE, MONTERO, SPACE 92-02. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	EXPO. GALANT, LANCER, MIRAGE, SPACE 91-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	EXPO. GALANT, LANCER, MIRAGE, SPACE 91-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)
97-I2904	VALVULA DE ADMISION	EXPO. GALANT, LANCER, MIRAGE, MONTERO, SPACE 91-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2354 in. ALTURA TOTAL: 4.338 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2865	VALVULA DE ESCAPE	EXPO. GALANT, LANCER, MIRAGE, MONTERO, SPACE 91-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.063 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.480 in. NUMERO DE RANURAS: 1

<b>11</b> L4 (2.0) 1996cc 122in ECG 420A DOHC 16V.		
87.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2278	PUNTERIA BUZO	ECLIPSE 95-99. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE 95-99. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE 95-99. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
38-SVCH20-VR	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE 95-99. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN

<b>12</b> L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63 SOHC 8V.		
85.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S211A	ARBOL DE LEVAS	GALANT, SPACE WAGON 89-92. PARA BUZO HIDRULICO. SOBRE MEDIDA 1.00 mm/ .040 PULGADAS
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR	GALANT, SPACE WAGON 89-92. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR	GALANT, SPACE WAGON 89-92
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR	GALANT, SPACE WAGON 89-92. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

53-J2250	PUNTERIA BUZO	GALANT, SPACE WAGON 89-92. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	GALANT, SPACE WAGON 89-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	GALANT, SPACE WAGON 89-92. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	GALANT, SPACE WAGON 89-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in/ 3.96mm.), GUIA (0.265in/ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in/ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in/ 7.8mm.)
97-I2216	VALVULA DE ADMISION	GALANT, SPACE WAGON 89-92. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.323 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2215	VALVULA DE ESCAPE	GALANT, SPACE WAGON 89-92. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.278 in. NUMERO DE RANURAS: 1

<b>13</b> L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63 SOHC 16V.		
85.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR	GALANT, MONTACARGAS, SPACE WAGON 92-99. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR	GALANT, MONTACARGAS, SPACE WAGON 92-99
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR	GALANT, MONTACARGAS, SPACE WAGON 92-99. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	GALANT 93-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in/ 3.96mm.), GUIA (0.265in/ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in/ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in/ 7.8mm.)

<b>14</b> L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63 DOHC 16V.		
85.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR	ECLIPSE, GALANT 89-94. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR	ECLIPSE, GALANT 89-94
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR	ECLIPSE, GALANT 89-94. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, GALANT 89-94. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, GALANT 89-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in./ 3.96mm.), GUIA (0.265in./ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in./ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in./ 7.8mm.)
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	ECLIPSE, GALANT 89-94. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	ECLIPSE, GALANT 89-94. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>15</b>	<b>L4 (2.0) 1997cc 122in G63B VIN D, V SOHC 8V.</b>	
<b>85.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S027A	ARBOL DE LEVAS	CORDIA, MIGHTY MAX PICKUP, TREDIA 83-89. LEVA BAJA
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR	CORDIA, MIGHTY MAX PICKUP, TREDIA 83-89. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR	CORDIA, MIGHTY MAX PICKUP, TREDIA 83-89
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR	CORDIA, MIGHTY MAX PICKUP, TREDIA 83-89. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.
53-J2250	PUNTERIA BUZO	CORDIA, MIGHTY MAX PICKUP, TREDIA 84-89. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	CORDIA, MIGHTY MAX PICKUP, TREDIA 83-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	CORDIA, MIGHTY MAX PICKUP, TREDIA 83-89. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
97-I2216	VALVULA DE ADMISION	CORDIA, MIGHTY MAX PICKUP, TREDIA 83-89. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.323 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2215	VALVULA DE ESCAPE	CORDIA, MIGHTY MAX PICKUP, TREDIA 83-89. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.278 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>16</b>	<b>L4 (2.0) 1997cc 122in 4G63T TURBO DOHC 16V.</b>	
<b>85.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR	ECLIPSE, GALANT, LANCER 89-05. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR	ECLIPSE, GALANT, LANCER 89-05

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR	ECLIPSE, GALANT, LANCER 89-05. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, GALANT, LANCER 89-07. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	LANCER 03-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in./ 5.13mm.), GUIA (0.426in./ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	ECLIPSE, GALANT, LANCER 89-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	ECLIPSE, GALANT, LANCER 89-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>17</b>	<b>L4 (2.0) 1999cc 122in 4G94 SOHC 16V.</b>	
<b>81.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	LANCER 02-05. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	LANCER 02-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in./ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	LANCER 02-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in./ 5.13mm.), GUIA (0.426in./ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)
97-I2904	VALVULA DE ADMISION	LANCER 02-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2354 in. ALTURA TOTAL: 4.338 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2865	VALVULA DE ESCAPE	LANCER 02-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.063 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.480 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>18</b>	<b>L4 (2.0) 1999cc 122in 4G94 TURBO SOHC 16V.</b>	
<b>81.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	LANCER 03-05. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>19</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in G64B VIN W SOHC 8V.</b>	
<b>86.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2250	PUNTERIA BUZO	GALANT, SPACE WAGON, VAN 85-88. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	GALANT, SPACE WAGON, VAN 85-90. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)

## MITSUBISHI

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	GALANT, SPACE WAGON, VAN 85-90. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)	
97-I2408	VALVULA DE ADMISION	GALANT, SPACE WAGON, VAN 85-91. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.811 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.195 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2437	VALVULA DE ESCAPE	GALANT, SPACE WAGON, VAN 85-91. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.141 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>20</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G, W SOHC 8V.</b>		
<b>86.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S027A	ARBOL DE LEVAS	EXPO, MIGHTY MAX, SPACE WAGON, VAN 89-96. LEVA BAJA	
56-S211A	ARBOL DE LEVAS	EXPO 92.92. PARA BUZO HIDRULICO. SOBRE MEDIDA 1.00 mm/ .040 PULGADAS	
96-CHM4G64	CABEZA DE MOTOR	EXPO, MIGHTY MAX, SPACE WAGON, VAN 89-96	
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	EXPO, MIGHTY MAX, SPACE WAGON, VAN 89-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)	
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	EXPO, MIGHTY MAX, SPACE WAGON, VAN 89-96. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)	
97-I2408	VALVULA DE ADMISION	EXPO, MIGHTY MAX, SPACE WAGON, VAN 89-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.811 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.195 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2437	VALVULA DE ESCAPE	EXPO, MIGHTY MAX, SPACE WAGON, VAN 89-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.141 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>21</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G SOHC 16V.</b>		
<b>86.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2250	PUNTERIA BUZO	ECLIPSE, EXPO, GALANT, MONTERO, OUTLANDER 93-03. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, EXPO, GALANT, MONTERO, OUTLANDER 93-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)	
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, EXPO, GALANT, MONTERO, OUTLANDER 93-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)	
97-I2860	VALVULA DE ADMISION	ECLIPSE, EXPO, GALANT, MONTERO, OUTLANDER 93-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 4.424 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## MITSUBISHI

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
97-E2869	VALVULA DE ESCAPE	ECLIPSE, EXPO, GALANT, MONTERO, OUTLANDER 93-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 4.497 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>22</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 DOHC 16V.</b>		
<b>86.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	GALANT 94-95. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	GALANT 94-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)	
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	GALANT 94-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)	
97-I2400	VALVULA DE ADMISION	GALANT 94-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2587 in. ALTURA TOTAL: 4.321 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I2860	VALVULA DE ADMISION	GALANT 94-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 4.424 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2431	VALVULA DE ESCAPE	GALANT 94-95. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2575 in. ALTURA TOTAL: 4.319 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2869	VALVULA DE ESCAPE	GALANT 94-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 4.497 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>23</b>	<b>L4 (2.4) 2351cc 143in 4G64 VIN G MPSI DOHC 16V.</b>		
<b>86.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	L200 94-95. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
<b>24</b>	<b>L4 (2.4) 2360cc 144in 4B12 (MIVEC) DOHC 16V.</b>		
<b>88.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-I5280	VALVULA DE ADMISION	LANCER, OUTLANDER 08-16. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 35.00mm/ 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.5mm/ 0.2154 in. ALTURA TOTAL: 113.2mm/ 4.456 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5283	VALVULA DE ESCAPE	LANCER, OUTLANDER 08-16. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 29.00mm/ 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.46mm/ 0.2151 in. ALTURA TOTAL: 105.89mm/ 4.169 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>25</b>	<b>L4 (2.4) 2378cc 145in 4G69 (MIVEC) SOHC 16V.</b>		
<b>87.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2250	PUNTERIA BUZO	ECLIPSE, GALANT, GRANDIS, LANCER, OUTLANDER 03-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, GALANT, LANCER, OUTLANDER 04-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, GALANT, LANCER, OUTLANDER 04-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)
97-I3080	VALVULA DE ADMISION	ECLIPSE, GALANT, GRANDIS, LANCER, OUTLANDER 03-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.338 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2350 in. ALTURA TOTAL: 4.385 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E3081	VALVULA DE ESCAPE	ECLIPSE, GALANT, GRANDIS, LANCER, OUTLANDER 03-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.200 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.472 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**26**

**L4 (2.5) 2476cc 151in 4D56T HP TURBO DIESEL DOHC 16V.**

91.00 MM

SKU SPQ

PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

96-CH4D55T	CABEZA DE MOTOR	L200 08-16. SOLO CABEZA
97-I9650	VALVULA DE ADMISION	L200 08-16. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 33.00mm/ 1.299in. DIETRO DE VTAGO: 5.97mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 112.40mm/ 4.425in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E9647	VALVULA DE ESCAPE	L200 08-16. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.00mm/ 1.142in. DIETRO DE VTAGO: 5.96mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 114.10mm/ 4.492in. NUMERO DE RANURAS: 1

**27**

**V6 (2.5) 2497cc 152in 6G73 VIN H, N SOHC 24V.**

83.50 MM

SKU SPQ

PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

96-CHMI6G73	CABEZA DE MOTOR	GALANT 95-98. SOLO CABEZA
53-J2250	PUNTERIA BUZO	GALANT 95-98. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
97-I2860	VALVULA DE ADMISION	GALANT 95-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 4.424 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2869	VALVULA DE ESCAPE	GALANT 95-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 4.497 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**28**

**L4 (2.6) 2555cc 156in G54B SOHC 8V.**

91.10 MM

SKU SPQ

PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

56-S943A	ARBOL DE LEVAS	MIGHTY MAX, MONTERO 84-89. PARA BUZO HIDRLICO
53-J2250	PUNTERIA BUZO	MIGHTY MAX, MONTERO 83-89. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	MIGHTY MAX, MONTERO 83-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	MIGHTY MAX, MONTERO 83-89. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	MIGHTY MAX, MONTERO 83-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in/ 3.96mm.), GUIA (0.265in/ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in/ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in/ 7.8mm.)
97-I1898	VALVULA DE ADMISION	MIGHTY MAX, MONTERO 83-84. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.812 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.331 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I2044	VALVULA DE ADMISION	MIGHTY MAX, MONTERO 85-89. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.810 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.314 in. ALTURA TOTAL: 4.250 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1899	VALVULA DE ESCAPE	MIGHTY MAX, MONTERO 83-84. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.495 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.2515 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2165	VALVULA DE ESCAPE	MIGHTY MAX, MONTERO 85-89. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.173 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**29**

**L4 (2.6) 2555cc 156in G54BT TURBO SOHC 8V.**

91.10 MM

SKU SPQ

PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

56-S943A	ARBOL DE LEVAS	STARION 84-89. PARA BUZO HIDRLICO
53-J2250	PUNTERIA BUZO	STARION 83-89. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	STARION 83-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	STARION 83-89. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)
38-SVMIAU-XMP	SELLOS DE VALVULAS	STARION 83-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.156in/ 3.96mm.), GUIA (0.265in/ 6.73mm.), ANCHO DE SELLO: (0.375in/ 9.53mm.), ALTURA TOTAL: (0.307in/ 7.8mm.)
97-I1898	VALVULA DE ADMISION	STARION 83-84. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.812 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.331 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I2044	VALVULA DE ADMISION	STARION 85-89. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.810 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.314 in. ALTURA TOTAL: 4.250 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1899	VALVULA DE ESCAPE	STARION 83-84. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.495 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3125 in. ALTURA TOTAL: 4.2515 in. NUMERO DE RANURAS: 1



## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E2165	VALVULA DE ESCAPE	STARION 85-89. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.173 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>30</b>	<b>V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN 3, H, S SOHC 12V.</b>		
9110 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHMI6G72	CABEZA DE MOTOR	3000GT, DIAMANTE, GALANT, MIGHTY MAX, MONTERO, SIGMA 88-99	
CA-C12	CAMISAS DE MOTOR	3000GT, DIAMANTE, GALANT, MIGHTY MAX, MONTERO, SIGMA 88-99. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm/ 3 9/16 in. LARGO: 183.3mm/ 7 7/32 in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.32mm/ 3.753 in.	
CA-C12X070	CAMISAS DE MOTOR	3000GT, DIAMANTE, GALANT, MIGHTY MAX, MONTERO, SIGMA 88-99. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm. 3 9/16 in.; LARGO: 183.3mm. 7 7/32 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 94.10mm. 3.705 in.	
53-J2250	PUNTERIA BUZO	3000GT, DIAMANTE, GALANT, MIGHTY MAX, MONTERO, SIGMA 88-99. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	3000GT, DIAMANTE, GALANT, MIGHTY MAX, MONTERO, SIGMA 88-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in./ 7.11mm.), GUIA (0.45in./ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in./ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in./ 13mm.)	
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	3000GT, DIAMANTE, GALANT, MIGHTY MAX, MONTERO, SIGMA 88-99. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in./ 7.11mm.), GUIA (0.505in./ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in./ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in./ 13.08mm.)	
97-I2396	VALVULA DE ADMISION	3000GT, DIAMANTE, GALANT, MIGHTY MAX, MONTERO, SIGMA 88-99. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.024 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXCEPTO OE LONGITUD 0.30in.	
97-E2429	VALVULA DE ESCAPE	3000GT, DIAMANTE, GALANT, MIGHTY MAX, MONTERO, SIGMA 88-99. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.012 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXCEPTO OE LONGITUD 0.30in.	
<b>31</b>	<b>V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN H SOHC 24V.</b>		
9110 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C12	CAMISAS DE MOTOR	ECLIPSE, GALANT, MONTERO 95-05. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm/ 3 9/16 in. LARGO: 183.3mm/ 7 7/32 in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.32mm/ 3.753 in.	
CA-C12X070	CAMISAS DE MOTOR	ECLIPSE, GALANT, MONTERO 95-05. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm. 3 9/16 in.; LARGO: 183.3mm. 7 7/32 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 94.10mm. 3.705 in.	
53-J2250	PUNTERIA BUZO	ECLIPSE, GALANT, MONTERO 95-05. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, GALANT, MONTERO 95-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in./ 5.21mm.), GUIA (0.365in./ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in./ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in./ 11.94mm.)	
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, GALANT, MONTERO 95-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in./ 5.13mm.), GUIA (0.426in./ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in./ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in./ 11.81mm.)	

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I2396	VALVULA DE ADMISION	ECLIPSE, GALANT, MONTERO 95-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.024 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXCEPTO OE LONGITUD 0.30in.	
97-I2860	VALVULA DE ADMISION	ECLIPSE, GALANT, MONTERO 95-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 4.424 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2429	VALVULA DE ESCAPE	ECLIPSE, GALANT, MONTERO 95-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.012 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXCEPTO OE LONGITUD 0.30in.	
97-E2869	VALVULA DE ESCAPE	ECLIPSE, GALANT, MONTERO 95-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 4.497 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>32</b>	<b>V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72 VIN B, J DOHC 24V.</b>		
9110 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C12X070	CAMISAS DE MOTOR	3000GT, DIAMANTE 91-99. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm. 3 9/16 in.; LARGO: 183.3mm. 7 7/32 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 94.10mm. 3.705 in.	
53-85004200	PUNTERIA BUZO	3000GT, DIAMANTE 91-99. HIDRAULICO	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	3000GT, DIAMANTE 91-99. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
97-I2396	VALVULA DE ADMISION	DIAMANTE 92-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.693 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.024 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXCEPTO OE LONGITUD 0.30in.	
97-E2429	VALVULA DE ESCAPE	DIAMANTE 92-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.378 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3126 in. ALTURA TOTAL: 4.012 in. NUMERO DE RANURAS: 1. EXCEPTO OE LONGITUD 0.30in.	
<b>33</b>	<b>V6 (3.0) 2972cc 181in 6G72T VIN C, K TWIN TURBO DOHC 24V.</b>		
9110 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C12X070	CAMISAS DE MOTOR	3000GT 91-99. DIAMETRO INTERIOR: 90.48mm. 3 9/16 in.; LARGO: 183.3mm. 7 7/32 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 94.10mm. 3.705 in.	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	3000GT 91-99. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
<b>34</b>	<b>V6 (3.0) 2998cc 183in 6B31 (MIVEC) SOHC 24V.</b>		
87.60 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2250	PUNTERIA BUZO	OUTLANDER 07-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
97-I3046	VALVULA DE ADMISION	OUTLANDER 07-16. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 35.00mm. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.96mm. ALTURA TOTAL: 111.90mm. NUMERO DE RANURAS: 1	

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E3047	VALVULA DE ESCAPE	OUTLANDER 07-16. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 29.50mm. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.95mm. ALTURA TOTAL: 114.10mm. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>35</b>	<b>V6 (3.5) 3497cc 213in 6G74 SOHC 24V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2250	PUNTERIA BUZO	DIAMANTE, MONTERO 97-04. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	DIAMANTE, MONTERO 97-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)	
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	DIAMANTE, MONTERO 97-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)	
97-I2860	VALVULA DE ADMISION	DIAMANTE, MONTERO 97-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 4.424 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2869	VALVULA DE ESCAPE	DIAMANTE, MONTERO 97-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 4.497 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>36</b>	<b>V6 (3.5) 3497cc 213in 6G74 DOHC 24V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-MI20MP	SELLOS DE VALVULAS	MONTERO 94-96. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: METAL BODY, VTAGO: 0.215, GU: 0.466, ALTURA: 0.472, PROFUNDIDAD DE GU: 0.310, ANCHO: 0.583	
<b>37</b>	<b>V6 (3.7) 3701cc 226in EKG (MAGNUM) VIN K SOHC 12V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S900A	ARBOL DE LEVAS	RAIDER 06-12. DERECHO	
56-S901A	ARBOL DE LEVAS	RAIDER 06-12. IZQUIERDO	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	RAIDER 06-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVCH37V	SELLOS DE VALVULAS	RAIDER 06-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.238in/ 6.05mm.), GUIA (0.46in/ 11.68mm.), FLANGE (1.227in/ 31.17mm.), ANCHO DE SELLO: (0.716in/ 18.19mm.), BASE DE SELLO: (0.636in/ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.733in/ 18.62mm.)	
97-1918	VALVULA DE ADMISION	RAIDER 06-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.915 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.273 in. ALTURA TOTAL: 4.481 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-1919	VALVULA DE ESCAPE	RAIDER 06-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.272 in. ALTURA TOTAL: 4.539 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>38</b>	<b>V6 (3.8) 3828cc 234in 6G75 SOHC 24V.</b>		
95.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2250	PUNTERIA BUZO	ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT, MONTERO 03-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-SU20MP	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT, MONTERO 03-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.365in/ 9.27mm.), ANCHO DE SELLO: (0.543in/ 13.79mm.), ALTURA TOTAL: (0.47in/ 11.94mm.)	
38-SV-SU20MV	SELLOS DE VALVULAS	ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT, MONTERO 03-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.202in/ 5.13mm.), GUIA (0.426in/ 10.82mm.), ANCHO DE SELLO: (0.546in/ 13.87mm.), ALTURA TOTAL: (0.465in/ 11.81mm.)	
97-I2860	VALVULA DE ADMISION	ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT, MONTERO 05-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2348 in. ALTURA TOTAL: 4.424 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I3082	VALVULA DE ADMISION	ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT, MONTERO 03-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.437 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 4.348 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2869	VALVULA DE ESCAPE	ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT, MONTERO 05-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2342 in. ALTURA TOTAL: 4.497 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3083	VALVULA DE ESCAPE	ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT, MONTERO 03-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.237 in. ALTURA TOTAL: 4.403 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>39</b>	<b>V8 (4.7) 4703cc 287in EVA, EVC, EVD, EVE (MAGNUM) VIN N SOHC 16V.</b>		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S902A	ARBOL DE LEVAS	RAIDER 06-08. PARA BUZO HIDRILICO. DERECHO. LARGO	
56-S903A	ARBOL DE LEVAS	RAIDER 06-08. PARA BUZO HIDRILICO. IZQUIERDO. CORTO	
96-CHCH4.7L	CABEZA DE MOTOR	RAIDER 06-08. IZQUIERDA	
96-CHCH4.7R	CABEZA DE MOTOR	RAIDER 06-08. DERECHA	
53-HLT123-80	PUNTERIA BUZO	RAIDER 06-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVCH37V	SELLOS DE VALVULAS	RAIDER 06-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.238in/ 6.05mm.), GUIA (0.46in/ 11.68mm.), FLANGE (1.227in/ 31.17mm.), ANCHO DE SELLO: (0.716in/ 18.19mm.), BASE DE SELLO: (0.636in/ 16.15mm.), ALTURA TOTAL: (0.733in/ 18.62mm.)	
97-1918	VALVULA DE ADMISION	RAIDER 06-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.915 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.273 in. ALTURA TOTAL: 4.481 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

## MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-1919	VALVULA DE ESCAPE	RAIDER 06-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.272 in. ALTURA TOTAL: 4.539 in. NUMERO DE RANURAS: 3



**MEJOR OPCIÓN EN  
AUTO PARTES**

[WWW.SPQ.COM.MX](http://WWW.SPQ.COM.MX)

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.2) 1237cc 75in A12A OHV 8V. DATSUN 210 79-82
<b>2</b>	L4 (1.4) 1397cc 85in A14 OHV 8V. DATSUN (210, 310, B210) 74-82
<b>3</b>	L4 (1.5) 1461cc 89in K9K DIESEL SOHC 8V. NV200, TIIDA 08-12
<b>4</b>	L4 (1.5) 1483cc 90in J15 OHV 8V. 720 PICKUP, DATSUN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS 70-89
<b>5</b>	L4 (1.5) 1487cc 91in E15S, E15E SOHC 8V. DATSUN, NINJA, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, SUNNY, TSURU I 80-94
<b>6</b>	L4 (1.5) 1487cc 91in E15ET TURBO SOHC 8V. PULSAR 83-84
<b>7</b>	L4 (1.5) 1488cc 91in A15 OHV 8V. DATSUN (210, 310) 79-82
<b>8</b>	L4 (1.6) 1567cc 96in J16 OHV 8V. DATSUN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS 70-85
<b>9</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in L16 SOHC 8V. DATSUN (521 PICKUP, 620 PICKUP), STANZA 69-81
<b>10</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in E16S, E16I SOHC 8V. DATSUN, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, SUNNY, TSURU I, TSURU II 83-91
<b>11</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in E16 TURBO SOHC 8V. HIKARI, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, TSURU II 87-92
<b>12</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in GA16I, GA16S SOHC 12V. PULSAR, SENTRA, SUNNY 88-91
<b>13</b>	L4 (1.6) 1597cc 97in GA16DE DOHC 16V. 200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17
<b>14</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in HR16DE DOHC 16V. MARCH, MICRA, NOTE, NV200, TIIDA, VERSA 05-16
<b>15</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in K4M DOHC 16V. APRIO, PLATINA 02-11
<b>16</b>	L4 (1.8) 1751cc 107in J18 OHV 8V. DATSUN 310, ICHI VAN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS, SAKURA, SAMURAI 81-94
<b>17</b>	L4 (1.8) 1769cc 108in QG18DE DOHC 16V. ALMERA, SENTRA 00-06
<b>18</b>	L4 (1.8) 1770cc 108in L18 SOHC 8V. DATSUN (610, 620 PICKUP, 710) 73-74
<b>19</b>	L4 (1.8) 1797cc 110in MRA8DE DOHC 16V. SENTRA 13-16
<b>20</b>	L4 (1.8) 1798cc 110in MR18DE DOHC 16V. CUBE, TIIDA, VERSA 07-13
<b>21</b>	L4 (2.0) 1952cc 119in L20B SOHC 8V. 200SX, BLUEBIRD, DATSUN (510, 610, 620 PICKUP, 710) 74-80

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	L4 (2.0) 1952cc 119in Z20S, Z20E SOHC 8V. 200SX, 720 PICKUP, D21 PICKUP, DATSUN 510 80-89
<b>23</b>	L4 (2.0) 1982cc 121in H20 INDUSTRIAL OHV 8V. FG SERIES, MONTACARGAS 65-83
<b>24</b>	L4 (2.0) 1982cc 121in H20-II INDUSTRIAL OHV 8V. MONTACARGAS 83-83
<b>25</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in MR20DE DOHC 16V. SENTRA, X-TRAIL 07-12
<b>26</b>	L6 (2.0) 1998cc 122in L20A OHC 12V. LAUREL 81-87
<b>27</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in SR20DE DOHC 16V. 200SX, LUCINO, NX2000, SENTRA, TSURU III 91-01
<b>28</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in SR20DET TURBO DOHC 16V. LUCINO 00-02
<b>29</b>	L4 (2.2) 2187cc 133in Z22 SOHC 8V. 200SX, 720 PICKUP 81-83
<b>30</b>	L4 (2.4) 2389cc 146in Z24, Z24I SOHC 8V. 720 PICKUP, D21 PICKUP, PATHFINDER, VAN 83-90
<b>31</b>	L4 (2.4) 2389cc 146in KA24E SOHC 12V. 240SX, AXCESS, D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP, STANZA 89-99
<b>32</b>	L4 (2.4) 2389cc 146in KA24DE DOHC 16V. 240SX, ALTIMA, D22 PICKUP, FRONTIER, PICKUP, URVAN, XTERRA 91-10
<b>33</b>	L6 (2.4) 2393cc 146in L24, L24E, L24S SOHC 12V. DATSUN 810, MAXIMA, SKYLINE 77-84
<b>34</b>	L4 (2.5) 2472cc 151in H25 INDUSTRIAL OHV 8V. MONTACARGAS TODOS-TODOS
<b>35</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in QR25 DOHC 16V. NP 300, NP 300 FRONTIER 16-20
<b>36</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in QR25DE DOHC 16V. ALTIMA, FRONTIER, NV350 URVAN, ROGUE, SENTRA, URVAN, XTERRA, X-TRAIL 02-19
<b>37</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in YD25DDTi DIESEL DOHC 16V. PICKUP 06-06
<b>38</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in YD25DDTi TURBO DIESEL DOHC 16V. CABSTAR, FRONTIER, NP300, NV350 URVAN, PATHFINDER 05-19
<b>39</b>	L4 (2.5) 2499cc 152in K21, K25 OHV 8V. MONTACARGAS TODOS-TODOS
<b>40</b>	L6 (2.6) 2565cc 157in L26 SOHC 12V. 260Z 74-75
<b>41</b>	L6 (2.8) 2753cc 168in L28E SOHC 12V. 280Z, 280ZX 75-80
<b>42</b>	L4 (3.0) 2953cc 180in ZD30DD DIESEL DOHC 16V. URVAN 08-12

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>43</b>	L4 (3.0) 2953cc 180in ZD30DDTi TURBO DIESEL DOHC 16V. URVAN 08-13
<b>44</b>	V6 (3.0) 2960cc 181in VE30DE DOHC 24V. MAXIMA 92-94
<b>45</b>	V6 (3.0) 2960cc 181in VG30I SOHC 12V. 720 PICKUP, D21 PICKUP, PATHFINDER, PICKUP 86-95
<b>46</b>	V6 (3.0) 2960cc 181in VG30E SOHC 12V. 200SX, 300ZX, D21 PICKUP, MAXIMA, PATHFINDER, PICKUP, QUEST 84-98
<b>47</b>	V6 (3.0) 2960cc 181in VG30ET TURBO SOHC 12V. 300ZX 84-89
<b>48</b>	V6 (3.0) 2960cc 181in VG30DE DOHC 24V. 300ZX 90-96
<b>49</b>	V6 (3.0) 2960cc 181in VG30DETT TURBO DOHC 24V. 300ZX 90-96
<b>50</b>	V6 (3.0) 2988cc 182in VQ30DE DOHC 24V. MAXIMA 95-01
<b>51</b>	V6 (3.3) 3275cc 200in VG33E SOHC 12V. FRONTIER, PATHFINDER, QUEST, XTERRA 96-04
<b>52</b>	V6 (3.3) 3275cc 200in VG33ER SUPERCARGADO SOHC 12V. FRONTIER, XTERRA 01-04
<b>53</b>	V6 (3.5) 3498cc 213in VQ35DE DOHC 24V. 350Z, ALTIMA, FRONTIER, MAXIMA, MURANO, PATHFINDER, QUEST 01-18
<b>54</b>	V6 (3.5) 3498cc 213in VQ35HR DOHC 24V. 350Z 07-09
<b>55</b>	V6 (4.0) 3954cc 241in VQ40DE DOHC 24V. FRONTIER, PATHFINDER, XTERRA 05-13
<b>56</b>	V8 (5.6) 5552cc 339in VK56DE CVTCS DOHC 32V. ARMADA, PATHFINDER, TITAN 04-10

<b>1</b>	<b>L4 (1.2) 1237cc 75in A12A OHV 8V.</b>	
	<b>75.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C532	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN 210 79-82. DIAMETRO INTERIOR: 76.20mm/ 3.000. LARGO: 152.40mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.83mm.
<b>2</b>	<b>L4 (1.4) 1397cc 85in A14 OHV 8V.</b>	
	<b>76.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C532	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN (210, 310, B210) 74-82. DIAMETRO INTERIOR: 76.20mm/ 3.000. LARGO: 152.40mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.83mm.
CA-C578	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN (210, 310, B210) 74-82. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Distro Exterior: 80.06mm. 3.152 in.

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
CA-C578X070	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN (210, 310, B210) 74-82. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 79.62mm. 3.135 in.	
<b>3</b>	<b>L4 (1.5) 1461cc 89in K9K DIESEL SOHC 8V.</b>		
76.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-SK9K	ARBOL DE LEVAS	NV200, TIDA 08-12	
<b>4</b>	<b>L4 (1.5) 1483cc 90in J15 OHV 8V.</b>		
78.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVDA16-FP	SELLOS DE VALVULAS	720 PICKUP, DATSUN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS 70-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.553in/ 14.05mm.), FLANGE (0.975in/ 24.77mm.), ANCHO DE SELLO: (0.671in/ 17.04mm.), BASE DE SELLO: (0.573in/ 14.55mm.), ALTURA TOTAL: (0.832in/ 21.13mm.)	
<b>5</b>	<b>L4 (1.5) 1487cc 91in E15S, E15E SOHC 8V.</b>		
76.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C578	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN, NINJA, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, SUNNY, TSURU I 80-94. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 80.06mm. 3.152 in.	
CA-C578X070	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN, NINJA, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, SUNNY, TSURU I 80-94. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 79.62mm. 3.135 in.	
<b>6</b>	<b>L4 (1.5) 1487cc 91in E15ET TURBO SOHC 8V.</b>		
76.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C578	CAMISAS DE MOTOR	PULSAR 83-84. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 80.06mm. 3.152 in.	
CA-C578X070	CAMISAS DE MOTOR	PULSAR 83-84. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 79.62mm. 3.135 in.	
<b>7</b>	<b>L4 (1.5) 1488cc 91in A15 OHV 8V.</b>		
76.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C532	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN (210, 310) 79-82. DIAMETRO INTERIOR: 76.20mm/ 3.000. LARGO: 152.40mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.83mm.	
CA-C578	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN (210, 310) 79-82. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 80.06mm. 3.152 in.	
CA-C578X070	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN (210, 310) 79-82. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 79.62mm. 3.135 in.	

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>8</b>	<b>L4 (1.6) 1567cc 96in J16 OHV 8V.</b>		
78.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C560	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS 70-85. DIAMETRO INTERIOR: 78.00mm. 3.071 in. LARGO: 142.4mm. 5.61mm. DIAMETRO EXTERIOR: 82.07mm. 3.231 in.	
CA-C560X070	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS 70-85. DIAMETRO INTERIOR: 78.00mm. 3.071 in. LARGO: 142.4mm. 5.61mm. DIAMETRO EXTERIOR: 81.64mm. 3.214 in.	
38-SVDA16-FP	SELLOS DE VALVULAS	DATSUN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS 70-85. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.553in/ 14.05mm.), FLANGE (0.975in/ 24.77mm.), ANCHO DE SELLO: (0.671in/ 17.04mm.), BASE DE SELLO: (0.573in/ 14.55mm.), ALTURA TOTAL: (0.832in/ 21.13mm.)	
<b>9</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in L16 SOHC 8V.</b>		
83.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S742A	ARBOL DE LEVAS	DATSUN (521 PICKUP, 620 PICKUP), STANZA 69-81. PARA BUZO MECICO	
<b>10</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in E16S, E16I SOHC 8V.</b>		
76.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C578	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, SUNNY, TSURU I, TSURU II 83-91. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 80.06mm. 3.152 in.	
CA-C578X070	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, SUNNY, TSURU I, TSURU II 83-91. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 79.62mm. 3.135 in.	
38-SVNI16MP-E	SELLOS DE VALVULAS	DATSUN, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, SUNNY, TSURU I, TSURU II 83-91. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.255in/ 6.48mm.), GUIA (0.405in/ 10.29mm.), ANCHO DE SELLO: (0.571in/ 14.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.601in/ 15.27mm.)	
38-SVNI16MV-E	SELLOS DE VALVULAS	DATSUN, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, SUNNY, TSURU I, TSURU II 83-91. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.247in/ 6.27mm.), GUIA (0.465in/ 11.81mm.), ANCHO DE SELLO: (0.574in/ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.606in/ 15.39mm.)	
97-12518	VALVULA DE ADMISION	DATSUN, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, SUNNY, TSURU I, TSURU II 83-91. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.460 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.586 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2553	VALVULA DE ESCAPE	DATSUN, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, SUNNY, TSURU I, TSURU II 83-91. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.185 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2735 in. ALTURA TOTAL: 4.569 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>11</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in E16 TURBO SOHC 8V.</b>		
76.00 MM			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C578	CAMISAS DE MOTOR	HIKARI, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, TSURU II 87-92. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 80.06mm. 3.152 in.	
CA-C578X070	CAMISAS DE MOTOR	HIKARI, PULSAR, SAMURAI, SENTRA, TSURU II 87-92. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 79.62mm. 3.135 in.	

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SVNI16MP-E	SELLOS DE VALVULAS	HIKARI, SAMURAI, TSURU II 87-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.255in./ 6.48mm.), GUIA (0.405in./ 10.29mm.), ANCHO DE SELLO: (0.571in./ 14.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.601in./ 15.27mm.)	
38-SVNI16MV-E	SELLOS DE VALVULAS	HIKARI, SAMURAI, TSURU II 87-92. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.247in./ 6.27mm.), GUIA (0.465in./ 11.81mm.), ANCHO DE SELLO: (0.574in./ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.606in./ 15.39mm.)	
<b>12</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in GA16I, GA16S SOHC 12V.</b>		
76.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C578	CAMISAS DE MOTOR	PULSAR, SENTRA, SUNNY 88-91. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 80.06mm. 3.152 in.	
CA-C578X070	CAMISAS DE MOTOR	PULSAR, SENTRA, SUNNY 88-91. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 79.62mm. 3.135 in.	
38-SVNI1612 MVE	SELLOS DE VALVULAS	PULSAR, SENTRA, SUNNY 88-91. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.22in./ 5.59mm.), GUIA (0.41in./ 10.41mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.46in./ 11.68mm.)	
97-I2780	VALVULA DE ADMISION	PULSAR, SENTRA, SUNNY 89-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.142 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2349 in. ALTURA TOTAL: 4.470 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2791	VALVULA DE ESCAPE	PULSAR, SENTRA, SUNNY 89-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2581 in. ALTURA TOTAL: 4.576 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>13</b>	<b>L4 (1.6) 1597cc 97in GA16DE DOHC 16V.</b>		
76.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S601A	ARBOL DE LEVAS	200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17. ADMISI	
56-S602A	ARBOL DE LEVAS	200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17. ESCAPE	
96-CHNI-GA16DE	CABEZA DE MOTOR	200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17. SOLO CABEZA	
CA-C578	CAMISAS DE MOTOR	200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 80.06mm. 3.152 in.	
CA-C578X070	CAMISAS DE MOTOR	200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17. DIAMETRO INTERIOR: 76.00mm. 2.992 in.; Largo: 137.1mm. 5.4 in.; Ditro Exterior: 79.62mm. 3.135 in.	
38-SVNI16-GA-MP	SELLOS DE VALVULAS	200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.175in./ 4.45mm.), GUIA (0.335in./ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.473in./ 12.01mm.), ALTURA TOTAL: (0.454in./ 11.53mm.)	
38-SVNI16-GA-MV	SELLOS DE VALVULAS	200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.17in./ 4.32mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.476in./ 12.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in./ 11.51mm.)	

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SVNI16-GA-MVR	SELLOS DE VALVULAS	200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.17in./ 4.32mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.476in./ 12.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in./ 11.51mm.)	
97-I2710	VALVULA DE ADMISION	200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2153 in. ALTURA TOTAL: 3.632 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2713	VALVULA DE ESCAPE	200SX, LUCINO, NX1600, SENTRA, SUNNY, TSUBAME, TSURU III 90-17. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.945 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2146 in. ALTURA TOTAL: 3.646 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>14</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in HR16DE DOHC 16V.</b>		
78.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C560	CAMISAS DE MOTOR	MARCH, MICRA, NOTE, NV200, TIIDA, VERSA 05-16. DIAMETRO INTERIOR: 78.00mm. 3.071 in. LARGO: 142.4mm. 5.61mm. DIAMETRO EXTERIOR: 82.07mm. 3.231 in.	
CA-C560X070	CAMISAS DE MOTOR	MARCH, MICRA, NOTE, NV200, TIIDA, VERSA 05-16. DIAMETRO INTERIOR: 78.00mm. 3.071 in. LARGO: 142.4mm. 5.61mm. DIAMETRO EXTERIOR: 81.64mm. 3.214 in.	
38-SVVW5MV	SELLOS DE VALVULAS	MARCH, MICRA, NOTE, NV200, TIIDA, VERSA 05-16. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.196in./ 4.98mm.), GUIA (0.348in./ 8.84mm.), ANCHO DE SELLO: (0.451in./ 11.46mm.), ALTURA TOTAL: (0.448in./ 11.38mm.)	
<b>15</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in K4M DOHC 16V.</b>		
79.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-SK4MA	ARBOL DE LEVAS	APRIO, PLATINA 02-11. ADMISI	
56-SK4ME	ARBOL DE LEVAS	APRIO, PLATINA 02-11. ESCAPE	
53-RK4MAE	BALANCIN	APRIO, PLATINA 02-11. ADMISI-ESCAPE	
96-CHNIK4M	CABEZA DE MOTOR	APRIO, PLATINA 02-11. CON BASE PARA ARBOLES	
53-J7091	PUNTERIA BUZO	APRIO, PLATINA 02-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVRE16-FV	SELLOS DE VALVULAS	APRIO, PLATINA 02-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.172in./ 4.37mm.), GUIA (0.42in./ 10.67mm.), FLANGE (1.105in./ 28.07mm.), ANCHO DE SELLO: (0.721in./ 18.31mm.), BASE DE SELLO: (0.716in./ 18.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.653in./ 16.59mm.)	
97-2816A	VALVULA DE ADMISION	APRIO, PLATINA 02-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.287 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2153 in. ALTURA TOTAL: 4.303 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-2816E	VALVULA DE ESCAPE	APRIO, PLATINA 02-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2153 in. ALTURA TOTAL: 4.240 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>16</b>	<b>L4 (1.8) 1751cc 107in J18 OHV 8V.</b>		
<b>80.50 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C538X070	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN 310, ICHI VAN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS, SAKURA, SAMURAI 81-93. DIAMETRO INTERIOR: 80.00mm/ 3.149 in. LARGO: 158.3mm/ 6.236 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.04mm/ 3.309 in. UTILIZAR EN CASO DE NO CONTAR CON LA C-562.070	
CA-C562	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN 310, ICHI VAN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS, SAKURA, SAMURAI 81-93. DIAMETRO INTERIOR: 80.49mm. LARGO: 142.4mm. 5.61 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.55mm. 3.329 in.	
CA-C562X070	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN 310, ICHI VAN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS, SAKURA, SAMURAI 81-93. DIAMETRO INTERIOR: 80.49mm. 3.169 in. LARGO: 142.4mm. 5.61 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.12mm. 3.312 in.	
38-SVNI18MP	SELLOS DE VALVULAS	DATSUN 310, ICHI VAN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS, SAKURA, SAMURAI 81-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.437in/ 11.1mm.), ANCHO DE SELLO: (0.51in/ 12.95mm.), ALTURA TOTAL: (0.55in/ 13.97mm.)	
38-SVNI18MV	SELLOS DE VALVULAS	DATSUN 310, ICHI VAN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS, SAKURA, SAMURAI 81-93. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.276in/ 7.01mm.), GUIA (0.47in/ 11.94mm.), ANCHO DE SELLO: (0.57in/ 14.48mm.), ALTURA TOTAL: (0.542in/ 13.77mm.)	
97-9572	VALVULA DE ADMISION	DATSUN 310, ICHI VAN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS, SAKURA, SAMURAI 81-94. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.579 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.256 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-9571	VALVULA DE ESCAPE	DATSUN 310, ICHI VAN, PICKUP, PICKUP ESTAQUITAS, SAKURA, SAMURAI 81-94. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.264 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>17</b>	<b>L4 (1.8) 1769cc 108in QG18DE DOHC 16V.</b>		
<b>80.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C538	CAMISAS DE MOTOR	ALMERA, SENTRA 00-06. DIAMETRO INTERIOR: 80.00mm/ 3.150 in. LARGO: 158.30mm. DIAMETRO EXTERIOR: 84.04mm.	
CA-C539	CAMISAS DE MOTOR	ALMERA, SENTRA 00-06. DIAMETRO INTERIOR: 80.00mm/ 3.150 in. LARGO: 158.30mm. DIAMETRO EXTERIOR: 85.03mm.	
38-SVNI16-GA-MP	SELLOS DE VALVULAS	ALMERA, SENTRA 00-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.175in/ 4.45mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.473in/ 12.01mm.), ALTURA TOTAL: (0.454in/ 11.53mm.)	
38-SVNI16-GA-MV	SELLOS DE VALVULAS	ALMERA, SENTRA 00-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.17in/ 4.32mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.476in/ 12.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in/ 11.51mm.)	
38-SVNI16-GA-MVR	SELLOS DE VALVULAS	ALMERA, SENTRA 00-06. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.17in/ 4.32mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.476in/ 12.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.453in/ 11.51mm.)	
97-I2710	VALVULA DE ADMISION	ALMERA, SENTRA 00-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2153 in. ALTURA TOTAL: 3.632 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3489	VALVULA DE ESCAPE	ALMERA, SENTRA 00-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.980 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2146 in. ALTURA TOTAL: 3.646 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>18</b>	<b>L4 (1.8) 1770cc 108in L18 SOHC 8V.</b>		
<b>85.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S742A	ARBOL DE LEVAS	DATSUN (610, 620 PICKUP, 710) 73-74. PARA BUZO MECICO	
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN (610, 620 PICKUP, 710) 73-74. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.	
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN (610, 620 PICKUP, 710) 73-74	
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR	DATSUN (610, 620 PICKUP, 710) 73-74. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.	
97-I634	VALVULA DE ADMISION	DATSUN (610, 620 PICKUP, 710) 73-74. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.648 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3131 in. ALTURA TOTAL: 4.583 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E633	VALVULA DE ESCAPE	DATSUN (610, 620 PICKUP, 710) 73-74. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3131 in. ALTURA TOTAL: 4.619 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>19</b>	<b>L4 (1.8) 1797cc 110in MRA8DE DOHC 16V.</b>		
<b>84.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C542X070	CAMISAS DE MOTOR	SENTRA 13-13. DIAMETRO INTERIOR: 84.00mm. 3.307 in.; Largo: 144.4mm. 5 11/16 in.; Ditro Exterior: 88.08mm. 3.468 in.	
97-I9640	VALVULA DE ADMISION	SENTRA 13-16. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 31.32mm/ 1.233in. DIETRO DE VTAGO: 5.46mm/ 0.215in. ALTURA TOTAL: 107.20mm/ 4.220in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E9639	VALVULA DE ESCAPE	SENTRA 13-16. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 25.80mm/ 1.016in. DIETRO DE VTAGO: 5.45mm/ 0.215in. ALTURA TOTAL: 105.00mm/ 4.139in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>20</b>	<b>L4 (1.8) 1798cc 110in MR18DE DOHC 16V.</b>		
<b>84.00 MM</b>			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C542X070	CAMISAS DE MOTOR	CUBE, TIIDA, VERSA 07-13. DIAMETRO INTERIOR: 84.00mm. 3.307 in.; Largo: 144.4mm. 5 11/16 in.; Ditro Exterior: 88.08mm. 3.468 in.	
38-SV-T015MV	SELLOS DE VALVULAS	CUBE, TIIDA, VERSA 07-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in/ 4.62mm.), GUIA (0.402in/ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in/ 10.26mm.)	
97-I3084	VALVULA DE ADMISION	CUBE, TIIDA, VERSA 07-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.336 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.187 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3085	VALVULA DE ESCAPE	CUBE, TIIDA, VERSA 07-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.093 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.143 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>21</b>	<b>L4 (2.0) 1952cc 119in L20B SOHC 8V.</b>	
<b>85.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S742A	ARBOL DE LEVAS	200SX, BLUEBIRD, DATSUN (510, 610, 620 PICKUP, 710) 74-80. PARA BUZO MECICO
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR	200SX, BLUEBIRD, DATSUN (510, 610, 620 PICKUP, 710) 74-80. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR	200SX, BLUEBIRD, DATSUN (510, 610, 620 PICKUP, 710) 74-80
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR	200SX, BLUEBIRD, DATSUN (510, 610, 620 PICKUP, 710) 74-80. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.
97-I634	VALVULA DE ADMISION	200SX, BLUEBIRD, DATSUN (510, 610, 620 PICKUP, 710) 74-80. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.648 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3139 in. ALTURA TOTAL: 4.583 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E633	VALVULA DE ESCAPE	200SX, BLUEBIRD, DATSUN (510, 610, 620 PICKUP, 710) 74-80. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3131 in. ALTURA TOTAL: 4.619 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>22</b>	<b>L4 (2.0) 1952cc 119in Z20S, Z20E SOHC 8V.</b>	
<b>85.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S269A	ARBOL DE LEVAS	200SX, 720 PICKUP, D21 PICKUP, DATSUN 510 80-85. PARA BUZO MECICO
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR	200SX, 720 PICKUP, D21 PICKUP, DATSUN 510 80-89. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR	200SX, 720 PICKUP, D21 PICKUP, DATSUN 510 80-89
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR	200SX, 720 PICKUP, D21 PICKUP, DATSUN 510 80-89. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.
97-I2202	VALVULA DE ADMISION	200SX, 720 PICKUP, D21 PICKUP, DATSUN 510 80-82. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.658 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.899 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2203	VALVULA DE ESCAPE	200SX, 720 PICKUP, D21 PICKUP, DATSUN 510 80-82. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.940 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>23</b>	<b>L4 (2.0) 1982cc 121in H20 INDUSTRIAL OHV 8V.</b>	
<b>87.20 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-10752	VALVULA DE ADMISION	FG SERIES, MONTACARGAS 65-83. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 42.08mm/ 1.657in. DIETRO DE VTAGO: 8.64mm/ 0.3403in. ALTURA TOTAL: 110.56mm/ 4.353in. NUMERO DE RANURAS: 1

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

97-I2243	VALVULA DE ADMISION	FG SERIES, MONTACARGAS 65-83. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.15mm/ 1.384in. DIETRO DE VTAGO: 6.97mm/ 0.2745in. ALTURA TOTAL: 109.70mm/ 4.319in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-10753	VALVULA DE ESCAPE	FG SERIES, MONTACARGAS 65-83. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 32.05mm/ 1.262in. DIETRO DE VTAGO: 8.62mm/ 0.3397in. ALTURA TOTAL: 110.61mm/ 4.355in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2244	VALVULA DE ESCAPE	FG SERIES, MONTACARGAS 65-83. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 30.09mm/ 1.185in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2735in. ALTURA TOTAL: 109.19mm/ 4.299in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>24</b>	<b>L4 (2.0) 1982cc 121in H20-II INDUSTRIAL OHV 8V.</b>	
<b>87.20 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-10752	VALVULA DE ADMISION	MONTACARGAS 83-83. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 42.08mm/ 1.657in. DIETRO DE VTAGO: 8.64mm/ 0.3403in. ALTURA TOTAL: 110.56mm/ 4.353in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I2243	VALVULA DE ADMISION	MONTACARGAS 83-83. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.15mm/ 1.384in. DIETRO DE VTAGO: 6.97mm/ 0.2745in. ALTURA TOTAL: 109.70mm/ 4.319in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-10753	VALVULA DE ESCAPE	MONTACARGAS 83-83. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 32.05mm/ 1.262in. DIETRO DE VTAGO: 8.62mm/ 0.3397in. ALTURA TOTAL: 110.61mm/ 4.355in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2244	VALVULA DE ESCAPE	MONTACARGAS 83-83. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 30.09mm/ 1.185in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2735in. ALTURA TOTAL: 109.19mm/ 4.299in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>25</b>	<b>L4 (2.0) 1997cc 122in MR20DE DOHC 16V.</b>	
<b>84.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	SENTRA 07-12. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.182in./ 4.62mm.), GUIA (0.402in./ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in./ 10.26mm.)
97-I3084	VALVULA DE ADMISION	SENTRA, X-TRAIL 07-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.336 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.187 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E3085	VALVULA DE ESCAPE	SENTRA, X-TRAIL 07-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.093 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 4.143 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>26</b>	<b>L6 (2.0) 1998cc 122in L20A OHC 12V.</b>	
<b>90.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR	LAUREL 81-87. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR	LAUREL 81-87
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR	LAUREL 81-87. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.



## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>27</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in SR20DE DOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J3003	PUNTERIA BUZO	200SX, LUCINO, NX2000, SENTRA, TSURU III 91-01. HIDRAULICO	
53-SF3-003	PUNTERIA BUZO	200SX, LUCINO, NX2000, SENTRA, TSURU III 91-01	
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	200SX, LUCINO, NX2000, SENTRA, TSURU III 91-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in./ 4.95mm.), GUIA (0.35in./ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in./ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in./ 11.48mm.)	
<b>28</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in SR20DET TURBO DOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-SF3-003	PUNTERIA BUZO	LUCINO 00-02	
<b>29</b>	<b>L4 (2.2) 2187cc 133in Z22 SOHC 8V.</b>		
<b>87.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S269A	ARBOL DE LEVAS	200SX, 720 PICKUP 81-83. PARA BUZO MECICO	
97-I2202	VALVULA DE ADMISION	200SX, 720 PICKUP 81-83. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.658 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.899 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2203	VALVULA DE ESCAPE	200SX, 720 PICKUP 81-83. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.940 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>30</b>	<b>L4 (2.4) 2389cc 146in Z24, Z24i SOHC 8V.</b>		
<b>89.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S269A	ARBOL DE LEVAS	720 PICKUP, D21 PICKUP, PATHFINDER, VAN 83-90. PARA BUZO MECICO	
96-CH-NIZ24-1	CABEZA DE MOTOR	720 PICKUP, D21 PICKUP, PATHFINDER, VAN 83-90. SOLO CABEZA, 2 BUJIS POR CILINDRO	
38-SVNI20MP	SELLOS DE VALVULAS	720 PICKUP, D21 PICKUP, PATHFINDER, VAN 83-90. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.275in./ 6.99mm.), GUIA (0.433in./ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.662in./ 16.81mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in./ 14.45mm.)	
38-SVNI20MV	SELLOS DE VALVULAS	720 PICKUP, D21 PICKUP, PATHFINDER, VAN 83-90. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.275in./ 6.99mm.), GUIA (0.433in./ 11mm.), ANCHO DE SELLO: (0.657in./ 16.69mm.), ALTURA TOTAL: (0.569in./ 14.45mm.)	
97-I2202	VALVULA DE ADMISION	720 PICKUP, D21 PICKUP, PATHFINDER, VAN 83-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.658 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.899 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E2203	VALVULA DE ESCAPE	720 PICKUP, D21 PICKUP, PATHFINDER, VAN 83-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.500 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.940 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>31</b>	<b>L4 (2.4) 2389cc 146in KA24E SOHC 12V.</b>		
<b>89.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S352A	ARBOL DE LEVAS	240SX, AXCESS, D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP, STANZA 89-95. PARA BUZO HIDRLICO	
53-85008500	BALANCIN	240SX, AXCESS, D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP, STANZA 89-99. ADMISION FRONTAL	
53-85008600	BALANCIN	240SX, AXCESS, D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP, STANZA 89-99. ADMISION TRASERA	
53-85008700	BALANCIN	240SX, AXCESS, D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP, STANZA 89-99. ESCAPE PARA 1-3 (REQUIERE: 2)	
53-85008800	BALANCIN	240SX, AXCESS, D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP, STANZA 89-99. ESCAPE PARA 2-4 (REQUIERE: 2)	
53-RSNI2.4A	BARRA BALANCIN	D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP 89-99. ADMISI	
53-RSNI2.4E	BARRA BALANCIN	D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP 89-99. ESCAPE	
CA-C10	CAMISAS DE MOTOR	D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP 91-96. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3 1/2 in. LARGO: 179.3mm/ 7.0625 in. DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm/ 3.643 in.	
CA-C10X070	CAMISAS DE MOTOR	D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP 91-96. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3 1/2 in. LARGO: 179.3mm/ 7.0625 in. DIAMETRO EXTERIOR: 92.53mm/ 3.643 in.	
CA-C11	CAMISAS DE MOTOR	D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP 91-96. DIAMETRO INTERIOR: 88.90mm/ 3.5in. LARGO: 179.3mm/ 7.059in. DIAMETRO EXTERIOR: 95.32mm/ 3.752in.	
38-SVNI24MP	SELLOS DE VALVULAS	240SX, AXCESS, D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP, STANZA 89-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.25in./ 6.35mm.), GUIA (0.375in./ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.55in./ 13.97mm.), ALTURA TOTAL: (0.508in./ 12.9mm.)	
97-I2466	VALVULA DE ADMISION	240SX, AXCESS, D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP, STANZA 89-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2745 in. ALTURA TOTAL: 4.780 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2515	VALVULA DE ESCAPE	240SX, AXCESS, D21 PICKUP, ICHI VAN, PICKUP, STANZA 89-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3130 in. ALTURA TOTAL: 4.820 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>32</b>	<b>L4 (2.4) 2389cc 146in KA24DE DOHC 16V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S754A	ARBOL DE LEVAS	D22 PICKUP, FRONTIER, PICKUP, URVAN, XTERRA 98-08. ADMISI	
56-S755A	ARBOL DE LEVAS	D22 PICKUP, FRONTIER, PICKUP, URVAN, XTERRA 98-08. ESCAPE	
96-CHNIK24-DE	CABEZA DE MOTOR	240SX, ALTIMA, FRONTIER, PICKUP, URVAN, XTERRA 91-08	
53-J624	PUNTERIA BUZO	240SX, ALTIMA, D22 PICKUP, FRONTIER, PICKUP, URVAN, XTERRA 91-04. MECANICA	
38-SVNI24MP	SELLOS DE VALVULAS	ALTIMA 93-97. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.25in/ 6.35mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.55in/ 13.97mm.), ALTURA TOTAL: (0.508in/ 12.9mm.)	
38-SVNI30MP	SELLOS DE VALVULAS	240SX, ALTIMA, FRONTIER, PICKUP, URVAN, XTERRA 91-10. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.24in/ 6.1mm.), GUIA (0.387in/ 9.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.55in/ 14mm.), ALTURA TOTAL: (0.455in/ 11.56mm.)	
38-SVNI30MV	SELLOS DE VALVULAS	240SX, ALTIMA, FRONTIER, PICKUP, URVAN, XTERRA 91-10. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.424in/ 10.77mm.), ANCHO DE SELLO: (0.553in/ 14.05mm.), ALTURA TOTAL: (0.455in/ 11.56mm.)	
97-I2706	VALVULA DE ADMISION	240SX, ALTIMA, D22 PICKUP, FRONTIER, PICKUP, URVAN 91-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.441 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2743 in. ALTURA TOTAL: 3.989 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I5046	VALVULA DE ADMISION	240SX, ALTIMA, D22 PICKUP, FRONTIER, PICKUP, URVAN, XTERRA 98-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.441 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 3.986 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I5118	VALVULA DE ADMISION	ALTIMA 00-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.443 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2745 in. ALTURA TOTAL: 3.910 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2711	VALVULA DE ESCAPE	240SX 91-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.232 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2736 in. ALTURA TOTAL: 3.892 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5047	VALVULA DE ESCAPE	240SX 98-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.232 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2740 in. ALTURA TOTAL: 3.889 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5127	VALVULA DE ESCAPE	ALTIMA 00-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.234 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2745 in. ALTURA TOTAL: 3.812 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>33</b>	<b>L6 (2.4) 2393cc 146in L24, L24E, L24S SOHC 12V.</b>		
83.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I634	VALVULA DE ADMISION	DATSUN 810, MAXIMA, SKYLINE 77-84. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.648 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3139 in. ALTURA TOTAL: 4.583 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## NISSA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E633	VALVULA DE ESCAPE	DATSUN 810, MAXIMA, SKYLINE 77-84. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3131 in. ALTURA TOTAL: 4.619 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>34</b>	<b>L4 (2.5) 2472cc 151in H25 INDUSTRIAL OHV 8V.</b>		
92.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I2243	VALVULA DE ADMISION	MONTACARGAS TODOS-TODOS. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.15mm/ 1.384in. DIETRO DE VTAGO: 6.97mm/ 0.2745in. ALTURA TOTAL: 109.70mm/ 4.319in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2244	VALVULA DE ESCAPE	MONTACARGAS TODOS-TODOS. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 30.09mm/ 1.185in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2735in. ALTURA TOTAL: 109.19mm/ 4.299in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>35</b>	<b>L4 (2.5) 2488cc 152in QR25 DOHC 16V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I0825	VALVULA DE ADMISION	NP 300, NP 300 FRONTIER 16-20. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 1.405 in. DIETRO DE VTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 3.826 in. NERO DE RANURAS: 1	
<b>36</b>	<b>L4 (2.5) 2488cc 152in QR25DE DOHC 16V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHNI-QR25	CABEZA DE MOTOR	ALTIMA, FRONTIER, SENTRA, X-TRAIL 02-06. CABEZA SOLA	
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	ALTIMA, FRONTIER, ROGUE, SENTRA, X-TRAIL 02-11. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)	
96-HBNI2.5D	TORNILLOS DE CABEZA	ALTIMA, FRONTIER, ROGUE, SENTRA 02-09	
97-I0825	VALVULA DE ADMISION	ALTIMA, FRONTIER, NV350 URVAN, ROGUE, SENTRA, URVAN, XTERRA, X-TRAIL 02-19. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 1.405 in. DIETRO DE VTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 3.826 in. NERO DE RANURAS: 1	
97-I9556	VALVULA DE ADMISION	ALTIMA, FRONTIER, ROGUE, SENTRA, URVAN, X-TRAIL 12-16. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.6mm/ 1.401in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.234in. ALTURA TOTAL: 101.69mm/ 4.003in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E825	VALVULA DE ESCAPE	ALTIMA, FRONTIER, ROGUE, SENTRA, URVAN, X-TRAIL 02-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.209 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 3.890 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E9557	VALVULA DE ESCAPE	ALTIMA, FRONTIER, ROGUE, SENTRA, URVAN, X-TRAIL 12-16. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 30.06mm/ 1.204in. DIETRO DE VTAGO: 6.95mm/ 0.234in. ALTURA TOTAL: 102.85mm/ 4.049in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>37</b>	<b>L4 (2.5) 2488cc 152in YD25DDTI DIESEL DOHC 16V.</b>		
89.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S542A	ARBOL DE LEVAS	PICKUP 06-06. ADMISI	

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
56-S543A	ARBOL DE LEVAS	PICKUP 06-06. ESCAPE
96-CHNI-YD25TDI	CABEZA DE MOTOR	PICKUP 06-06. SOLO CABEZA
96-CHNI-YD25TDI-C	CABEZA DE MOTOR	PICKUP 06-06. CABEZA COMPLETA
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	PICKUP 06-06. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)
97-E542D	VALVULA DE ESCAPE	PICKUP 06-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.232 in. ALTURA TOTAL: 4.166 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>38</b>	<b>L4 (2.5) 2488cc 152in YD25DDTi TURBO DIESEL DOHC 16V.</b>	
<b>89.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S542A	ARBOL DE LEVAS	CABSTAR, FRONTIER, NP300, NV350 URVAN, PATHFINDER 05-14. ADMIS
56-S543A	ARBOL DE LEVAS	CABSTAR, FRONTIER, NP300, NV350 URVAN, PATHFINDER 05-14. ESCAPE
96-CHNI-YD25TDI	CABEZA DE MOTOR	FRONTIER, NP300, PATHFINDER 05-11. SOLO CABEZA
96-CHNI-YD25TDI-1	CABEZA DE MOTOR	CABSTAR 06-11. SOLO CABEZA
96-CHNI-YD25TDI-2	CABEZA DE MOTOR	NV350 URVAN 13-19. SOLO CABEZA
96-CHNI-YD25TDI-C	CABEZA DE MOTOR	CABSTAR, FRONTIER, NP300, PATHFINDER 05-11. CABEZA COMPLETA
96-CHNI-YD25TDIC-1	CABEZA DE MOTOR	CABSTAR 06-11. CABEZA COMPLETA
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	CABSTAR, FRONTIER, NP300, NV350 URVAN, PATHFINDER 05-14. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)
97-I542D	VALVULA DE ADMISION	CABSTAR, FRONTIER, NP300, PATHFINDER 07-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.110 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 4.205 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-I9644	VALVULA DE ADMISION	NV350 URVAN 14-17. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 28.60mm/ 1.126in. DIETRO DE VTAGO: 5.97mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 105.97mm/ 4.172in. NUMERO DE RANURAS: 1

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-E542D	VALVULA DE ESCAPE	CABSTAR, FRONTIER, NP300, NV350 URVAN, PATHFINDER 05-14. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.232 in. ALTURA TOTAL: 4.166 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E9643	VALVULA DE ESCAPE	NV350 URVAN 14-17. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 26.00mm/ 1.024in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.234in. ALTURA TOTAL: 100.60mm/ 3.96in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>39</b>	<b>L4 (2.5) 2499cc 152in K21, K25 OHV 8V.</b>	
<b>89.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I252	VALVULA DE ADMISION	MONTACARGAS TODOS-TODOS. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.49 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.27 in. ALTURA TOTAL: 3.89 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E253	VALVULA DE ESCAPE	MONTACARGAS TODOS-TODOS. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.25 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.27 in. ALTURA TOTAL: 3.89 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>40</b>	<b>L6 (2.6) 2565cc 157in L26 SOHC 12V.</b>	
<b>83.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I634	VALVULA DE ADMISION	260Z 74-75. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.648 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3139 in. ALTURA TOTAL: 4.583 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E633	VALVULA DE ESCAPE	260Z 74-75. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3131 in. ALTURA TOTAL: 4.619 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>41</b>	<b>L6 (2.8) 2753cc 168in L28E SOHC 12V.</b>	
<b>86.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E633	VALVULA DE ESCAPE	280Z, 280ZX 75-80. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3131 in. ALTURA TOTAL: 4.619 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>42</b>	<b>L4 (3.0) 2953cc 180in ZD30DD DIESEL DOHC 16V.</b>	
<b>96.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I543D	VALVULA DE ADMISION	URVAN 08-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274 in. ALTURA TOTAL: 4.470 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E543D	VALVULA DE ESCAPE	URVAN 08-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.180 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.273 in. ALTURA TOTAL: 4.467 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>43</b>	<b>L4 (3.0) 2953cc 180in ZD30DDTi TURBO DIESEL DOHC 16V.</b>	
<b>96.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-I543D	VALVULA DE ADMISION	URVAN 08-13. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274 in. ALTURA TOTAL: 4.470 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E543D	VALVULA DE ESCAPE	URVAN 08-13. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.180 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.273 in. ALTURA TOTAL: 4.467 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

<b>44</b>	<b>V6 (3.0) 2960cc 181in VE30DE DOHC 24V.</b>	
87.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J3003	PUNTERIA BUZO	MAXIMA 92-94. HIDRAULICO
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	MAXIMA 92-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)
<b>45</b>	<b>V6 (3.0) 2960cc 181in VG30I SOHC 12V.</b>	
87.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVNI24MP	SELLOS DE VALVULAS	720 PICKUP, D21 PICKUP, PATHFINDER 86-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.25in/ 6.35mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.55in/ 13.97mm.), ALTURA TOTAL: (0.508in/ 12.9mm.)
97-I2488	VALVULA DE ADMISION	720 PICKUP, D21 PICKUP, PATHFINDER, PICKUP 86-95. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.657 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.945 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>46</b>	<b>V6 (3.0) 2960cc 181in VG30E SOHC 12V.</b>	
87.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J217	PUNTERIA BUZO	200SX, 300ZX, D21 PICKUP, MAXIMA, PATHFINDER, PICKUP, QUEST 84-98. HIDRAULICO
38-SVNI24MP	SELLOS DE VALVULAS	200SX, 300ZX, D21 PICKUP, MAXIMA, PATHFINDER, QUEST 84-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.25in/ 6.35mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.55in/ 13.97mm.), ALTURA TOTAL: (0.508in/ 12.9mm.)
97-I2488	VALVULA DE ADMISION	200SX, 300ZX, D21 PICKUP, MAXIMA, PATHFINDER, PICKUP, QUEST 84-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.657 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.945 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2517	VALVULA DE ESCAPE	PICKUP, QUEST 96-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.901 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>47</b>	<b>V6 (3.0) 2960cc 181in VG30ET TURBO SOHC 12V.</b>	
87.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J217	PUNTERIA BUZO	300ZX 84-89. HIDRAULICO
38-SVNI24MP	SELLOS DE VALVULAS	300ZX 84-89. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.25in/ 6.35mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.55in/ 13.97mm.), ALTURA TOTAL: (0.508in/ 12.9mm.)
97-I2488	VALVULA DE ADMISION	300ZX 84-89. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.657 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.945 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

<b>48</b>	<b>V6 (3.0) 2960cc 181in VG30DE DOHC 24V.</b>	
87.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	300ZX 90-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)
<b>49</b>	<b>V6 (3.0) 2960cc 181in VG30DETT TURBO DOHC 24V.</b>	
87.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	300ZX 90-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)
<b>50</b>	<b>V6 (3.0) 2988cc 182in VQ30DE DOHC 24V.</b>	
93.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVNI1612 MP	SELLOS DE VALVULAS	MAXIMA 95-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in/ 4.95mm.), GUIA (0.35in/ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in/ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in/ 11.48mm.)
<b>51</b>	<b>V6 (3.3) 3275cc 200in VG33E SOHC 12V.</b>	
91.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J217	PUNTERIA BUZO	FRONTIER, PATHFINDER, QUEST, XTERRA 96-04. HIDRAULICO
38-SVNI30MP	SELLOS DE VALVULAS	FRONTIER, PATHFINDER, QUEST, XTERRA 96-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.24in/ 6.1mm.), GUIA (0.387in/ 9.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.551in/ 14mm.), ALTURA TOTAL: (0.455in/ 11.56mm.)
38-SVNI30MV	SELLOS DE VALVULAS	FRONTIER, PATHFINDER, QUEST, XTERRA 96-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.424in/ 10.77mm.), ANCHO DE SELLO: (0.553in/ 14.05mm.), ALTURA TOTAL: (0.455in/ 11.56mm.)
97-I2488	VALVULA DE ADMISION	FRONTIER, PATHFINDER, QUEST, XTERRA 96-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.657 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.945 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2517	VALVULA DE ESCAPE	FRONTIER, PATHFINDER, QUEST, XTERRA 96-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.901 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>52</b>	<b>V6 (3.3) 3275cc 200in VG33ER SUPERCARGADO SOHC 12V.</b>	
91.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J217	PUNTERIA BUZO	FRONTIER, XTERRA 00-04. HIDRAULICO
38-SVNI30MP	SELLOS DE VALVULAS	FRONTIER, XTERRA 01-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.24in/ 6.1mm.), GUIA (0.387in/ 9.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.551in/ 14mm.), ALTURA TOTAL: (0.455in/ 11.56mm.)
38-SVNI30MV	SELLOS DE VALVULAS	FRONTIER, XTERRA 01-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.424in/ 10.77mm.), ANCHO DE SELLO: (0.553in/ 14.05mm.), ALTURA TOTAL: (0.455in/ 11.56mm.)

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-I2488	VALVULA DE ADMISION	FRONTIER, XTERRA 00-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.657 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2744 in. ALTURA TOTAL: 4.945 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2517	VALVULA DE ESCAPE	FRONTIER, XTERRA 00-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.382 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3137 in. ALTURA TOTAL: 4.901 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>53</b>	<b>V6 (3.5) 3498cc 213in VQ35DE DOHC 24V.</b>	
95.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C14	CAMISAS DE MOTOR	350Z, ALTIMA, FRONTIER, MAXIMA, MURANO, PATHFINDER, QUEST 01-17. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 3.75in. LARGO: 158.7mm/ 6.248in. DIAMETRO EXTERIOR: 100.07mm/ 3.940in.
38-SVN11612 MP	SELLOS DE VALVULAS	350Z, ALTIMA, MAXIMA, MURANO, PATHFINDER, QUEST 01-11. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in./ 4.95mm.), GUIA (0.35in./ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in./ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in./ 11.48mm.)
97-I0825	VALVULA DE ADMISION	ALTIMA 18-18. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 1.405 in. DIETRO DE VTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 3.826 in. NERO DE RANURAS: 1
97-I3029	VALVULA DE ADMISION	350Z, ALTIMA, FRONTIER, MAXIMA, MURANO, PATHFINDER, QUEST 01-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.465 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 3.798 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E3030	VALVULA DE ESCAPE	350Z, ALTIMA, FRONTIER, MAXIMA, MURANO, PATHFINDER, QUEST 01-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.236 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.702 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>54</b>	<b>V6 (3.5) 3498cc 213in VQ35HR DOHC 24V.</b>	
95.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C14	CAMISAS DE MOTOR	350Z 07-09. DIAMETRO INTERIOR: 95.25mm/ 3.75in. LARGO: 158.7mm/ 6.248in. DIAMETRO EXTERIOR: 100.07mm/ 3.940in.
<b>55</b>	<b>V6 (4.0) 3954cc 241in VQ40DE DOHC 24V.</b>	
95.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVN11612 MP	SELLOS DE VALVULAS	FRONTIER, PATHFINDER, XTERRA 05-13. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in./ 4.95mm.), GUIA (0.35in./ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in./ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in./ 11.48mm.)
97-I3029	VALVULA DE ADMISION	FRONTIER, PATHFINDER, XTERRA 05-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.465 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 3.798 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E3030	VALVULA DE ESCAPE	FRONTIER, PATHFINDER, XTERRA 05-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.236 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.702 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>56</b>	<b>V8 (5.6) 5552cc 339in VK56DE CVTCS DOHC 32V.</b>	
98.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVN11612 MP	SELLOS DE VALVULAS	ARMADA, PATHFINDER, TITAN 04-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.195in./ 4.95mm.), GUIA (0.35in./ 8.89mm.), ANCHO DE SELLO: (0.492in./ 12.5mm.), ALTURA TOTAL: (0.452in./ 11.48mm.)

## NISSAN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-I3029	VALVULA DE ADMISION	ARMADA, PATHFINDER, TITAN 04-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.465 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 3.798 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E3030	VALVULA DE ESCAPE	ARMADA, PATHFINDER, TITAN 04-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.236 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.702 in. NUMERO DE RANURAS: 1



BÚSCANOS COMO  
SPQ AUTOPARTS



## SUBARU

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	H4 (1.6) 1595cc 97in EA71 OHV 8V. 1600, BRAT, GL, HATCHBACK 80-87
<b>2</b>	H4 (1.8) 1781cc 109in EA81 OHV 8V. BRAT, LEONE 80-89
<b>3</b>	H4 (1.8) 1781cc 109in EA82, EA82 TURBO SOHC 8V. 1800, BRAT, DL, GL, LEONE, LOYALE, RX, XT 85-94
<b>4</b>	H4 (1.8) 1820cc 111in EJ18E SOHC 16V. IMPREZA 93-97
<b>5</b>	H4 (2.2) 2212cc 135in EJ22, EJ22E, EJ22EZ SOHC 16V. IMPREZA, LEGACY 90-99
<b>6</b>	H4 (2.5) 2457cc 150in EJ25 (FASE I) DOHC 16V. FORESTER, IMPREZA, LEGACY 96-99
<b>7</b>	H4 (2.5) 2457cc 150in EJ25 (FASE II) SOHC 16V. BAJA, FORESTER, IMPREZA, LEGACY 99-10
<b>8</b>	H4 (2.5) 2457cc 150in EJ251, EJ252, EJ253 SOHC 16V. BAJA, FORESTER, IMPREZA, LEGACY 98-05
<b>9</b>	H4 (2.5) 2457cc 150in EJ255 TURBO DOHC 16V. BAJA, FORESTER, IMPREZA, LEGACY 04-11
<b>10</b>	H4 (2.5) 2457cc 150in EJ257 TURBO DOHC 16V. IMPREZA 04-11
<b>11</b>	H4 (2.5) 2458cc 150in EJ25D DOHC 16V. FORESTER, IMPREZA, LEGACY 95-99
<b>12</b>	H6 (2.7) 2672cc 163in ER27 SOHC 12V. XT 88-91
<b>13</b>	H6 (3.3) 3319cc 203in EG33D DOHC 24V. SVX 92-97

<b>1</b>	H4 (1.6) 1595cc 97in EA71 OHV 8V.		
92.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C626	CAMISAS DE MOTOR	1600, BRAT, GL, HATCHBACK 80-87. DIAMETRO INTERIOR: 92.00mm/ 3.622in. LARGO: 177.8mm/ 7in. DIAMETRO EXTERIOR: 96.06mm. 3.782in.	
<b>2</b>	H4 (1.8) 1781cc 109in EA81 OHV 8V.		
92.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C626	CAMISAS DE MOTOR	BRAT, LEONE 80-89. DIAMETRO INTERIOR: 92.00mm/ 3.622in. LARGO: 177.8mm/ 7in. DIAMETRO EXTERIOR: 96.06mm. 3.782in.	
53-85003000	PUNTERIA BUZO	BRAT, LEONE 80-87. HIDRLICO	

## SUBARU

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>3</b>	H4 (1.8) 1781cc 109in EA82, EA82 TURBO SOHC 8V.	
92.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-85003000	PUNTERIA BUZO	1800, BRAT, DL, GL, LEONE, LOYALE, RX, XT 85-94. HIDRLICO
<b>4</b>	H4 (1.8) 1820cc 111in EJ18E SOHC 16V.	
87.90 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2254	PUNTERIA BUZO	IMPREZA 93-97. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	IMPREZA 93-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)
<b>5</b>	H4 (2.2) 2212cc 135in EJ22, EJ22E, EJ22EZ SOHC 16V.	
97.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2254	PUNTERIA BUZO	IMPREZA, LEGACY 90-98. AJUSTADOR DE VVULA HIDRLICO
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	IMPREZA, LEGACY 90-99. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)
<b>6</b>	H4 (2.5) 2457cc 150in EJ25 (FASE I) DOHC 16V.	
99.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	FORESTER, IMPREZA, LEGACY 96-99. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)
<b>7</b>	H4 (2.5) 2457cc 150in EJ25 (FASE II) SOHC 16V.	
99.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	BAJA, FORESTER, IMPREZA, LEGACY 99-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)
<b>8</b>	H4 (2.5) 2457cc 150in EJ251, EJ252, EJ253 SOHC 16V.	
99.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	BAJA, FORESTER, IMPREZA, LEGACY 98-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)
<b>9</b>	H4 (2.5) 2457cc 150in EJ255 TURBO DOHC 16V.	
99.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	BAJA, FORESTER, IMPREZA, LEGACY 04-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)

## SUBARU

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>10</b>	H4 (2.5) 2457cc 150in EJ257 TURBO DOHC 16V.		
99.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	IMPRESA 04-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	
<b>11</b>	H4 (2.5) 2458cc 150in EJ25D DOHC 16V.		
99.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	FORESTER, IMPRESA, LEGACY 95-99. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	
<b>12</b>	H6 (2.7) 2672cc 163in ER27 SOHC 12V.		
92.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-85003000	PUNTERIA BUZO	XT 88-91. HIDRLICO	
<b>13</b>	H6 (3.3) 3319cc 203in EG33D DOHC 24V.		
97.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	SVX 92-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	

## EL BLOG DE TU AMIGO SPQ

🔧 **DATOS TÉCNICOS**

🔧 **TIPS**

🔧 **NOTICIAS**

🔧 **CURIOSIDADES**

🌐 [spq.com.mx/BLOG](http://spq.com.mx/BLOG)



## SUZUKI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>1</b>	L3 (1.0) 993cc 61in G10A SOHC 6V.	SWIFT 89-00
<b>2</b>	L4 (1.3) 1298cc 79in G13BA SOHC 8V.	SAMURAI, SWIFT 89-97
<b>3</b>	L4 (1.3) 1298cc 79in G13BB SOHC 16V.	SWIFT 98-10
<b>4</b>	L4 (1.3) 1298cc 79in G13K DOHC 16V.	SWIFT 89-94
<b>5</b>	L4 (1.3) 1324cc 81in G13A VIN 9 SOHC 8V.	SAMURAI, SIDEKICK, SWIFT 85-97
<b>6</b>	L4 (1.3) 1324cc 81in SW413 SOHC 16V.	SWIFT 98-01
<b>7</b>	L4 (1.6) 1586cc 97in M16A (VVT) DOHC 16V.	SWIFT 13-16
<b>8</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in G16A VIN U SOHC 8V.	SIDEKICK 89-93
<b>9</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in G16B VIN 6 SOHC 16V.	ESTEEM, GRAND VITARA, SIDEKICK, SWIFT, VITARA, X-90 89-02
<b>10</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in G16S SOHC 16V.	ESTEEM 95-01
<b>11</b>	L4 (1.8) 1840cc 112in G18K, J18A DOHC 16V.	ESTEEM, SIDEKICK 96-02
<b>12</b>	L4 (2.0) 1995cc 121in J20A VIN C DOHC 16V.	AERIO, ESCUDO, GRAND VITARA, SX4, VITARA 97-09
<b>13</b>	L4 (2.0) 1995cc 122in MR20G DOHC 16V.	SX4 07-09
<b>14</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in X20 E-TECII DOHC 16V.	FORENZA, RENO 04-08
<b>15</b>	L4 (2.3) 2290cc 140in J23A DOHC 16V.	AERIO 04-07
<b>16</b>	L4 (2.4) 2393cc 146in J24B DOHC 16V.	GRAND VITARA, KIZASHI 09-13
<b>17</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in QR25DE DOHC 16V.	EQUATOR 09-11
<b>18</b>	L6 (2.5) 2492cc 152in Z25SED XK6 DOHC 24V.	VERONA 04-06
<b>19</b>	V6 (2.5) 2493cc 152in H25A DOHC 24V.	GRAND VITARA, VITARA 99-06
<b>20</b>	V6 (2.7) 2737cc 167in H27A DOHC 24V.	GRAND VITARA, XL-7 01-08
<b>21</b>	V6 (3.2) 3195cc 195in N32A DOHC 24V.	GRAND VITARA 09-10

## SUZUKI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	V6 (3.6) 3564cc 217in N36A DOHC 24V. XL-7 07-12
<b>23</b>	V6 (4.0) 3954cc 241in VQ40DE DOHC 24V. EQUATOR 09-10

<b>1</b> L3 (1.0) 993cc 61in G10A SOHC 6V.		
74.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-I2818	VALVULA DE ADMISION	SWIFT 89-00. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.00mm/ 1.378in. DIETRO DE VTAGO: 5.46mm/ 0.215in. ALTURA TOTAL: 84.15mm/ 3.313in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2823	VALVULA DE ESCAPE	SWIFT 89-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2144 in. ALTURA TOTAL: 3.311 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>2</b> L4 (1.3) 1298cc 79in G13BA SOHC 8V.		
74.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	SAMURAI, SWIFT 89-97. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.
38-SVGO13	SELLOS DE VALVULAS	SAMURAI, SWIFT 89-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.242in./ 6.15mm.), GUIA (0.393in./ 9.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.574in./ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.388in./ 9.86mm.)
<b>3</b> L4 (1.3) 1298cc 79in G13BB SOHC 16V.		
74.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	SWIFT 98-10. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.
38-SVGO16	SELLOS DE VALVULAS	SWIFT 98-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.183in./ 4.65mm.), GUIA (0.339in./ 8.61mm.), ANCHO DE SELLO: (0.453in./ 11.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.374in./ 9.5mm.)
<b>4</b> L4 (1.3) 1298cc 79in G13K DOHC 16V.		
74.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	SWIFT 89-94. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.
53-J1310	PUNTERIA BUZO	SWIFT 89-94. HIDRAULICO. ACCION DIRECTA (TAMBOR)
38-SVGO16	SELLOS DE VALVULAS	SWIFT 89-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.183in./ 4.65mm.), GUIA (0.339in./ 8.61mm.), ANCHO DE SELLO: (0.453in./ 11.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.374in./ 9.5mm.)

## SUZUKI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>5</b>	L4 (1.3) 1324cc 81in G13A VIN 9 SOHC 8V.	
74.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2001S	ARBOL DE LEVAS	SAMURAI, SIDEKICK 86-95
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	SAMURAI, SIDEKICK, SWIFT 85-97. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.
38-SVGO13	SELLOS DE VALVULAS	SAMURAI, SIDEKICK, SWIFT 86-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.242in./ 6.15mm.), GUIA (0.393in./ 9.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.574in./ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.388in./ 9.86mm.)
<b>6</b>	L4 (1.3) 1324cc 81in SW413 SOHC 16V.	
74.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C522	CAMISAS DE MOTOR	SWIFT 98-01. DIAMETRO INTERIOR: 74.00mm. 2.913 in. LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 78.07mm. 3.074 in.
97-I2696	VALVULA DE ADMISION	SWIFT 98-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.150 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 3.630 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2697	VALVULA DE ESCAPE	SWIFT 98-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.986 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.214 in. ALTURA TOTAL: 3.147 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>7</b>	L4 (1.6) 1586cc 97in M16A (VVT) DOHC 16V.	
78.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-SUM16A	CABEZA DE MOTOR	SWIFT 13-16. SOLO CABEZA
<b>8</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in G16A VIN U SOHC 8V.	
75.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2001S	ARBOL DE LEVAS	SIDEKICK 89-90
38-SVGO13	SELLOS DE VALVULAS	SIDEKICK 89-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.242in./ 6.15mm.), GUIA (0.393in./ 9.98mm.), ANCHO DE SELLO: (0.574in./ 14.58mm.), ALTURA TOTAL: (0.388in./ 9.86mm.)
<b>9</b>	L4 (1.6) 1590cc 97in G16B VIN 6 SOHC 16V.	
75.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S2002S	ARBOL DE LEVAS	ESTEEM, GRAND VITARA, SIDEKICK, SWIFT, VITARA, X-90 89-02
96-CHSU1.6	CABEZA DE MOTOR	ESTEEM, GRAND VITARA, SWIFT 89-02. SOLO CABEZA



## SUZUKI

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
CA-C544	CAMISAS DE MOTOR	SIDEKICK, VITARA, X-90 92-02. DIAMETRO INTERIOR: 75.00mm/ 2.953 in. LARGO: 161.90mm. DIAMETRO EXTERIOR: 79.07mm.	
38-SVGO16	SELLOS DE VALVULAS	ESTEEM, GRAND VITARA, SIDEKICK, SWIFT, VITARA, X-90 99-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.183in./ 4.65mm.), GUIA (0.339in./ 8.61mm.), ANCHO DE SELLO: (0.453in./ 11.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.374in./ 9.5mm.)	
97-I2696	VALVULA DE ADMISION	SIDEKICK, VITARA, X-90 92-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.150 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 3.630 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2697	VALVULA DE ESCAPE	SIDEKICK, VITARA, X-90 92-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.986 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.214 in. ALTURA TOTAL: 3.147 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>10</b>	<b>L4 (1.6) 1590cc 97in G16S SOHC 16V.</b>		
<b>75.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVGO16	SELLOS DE VALVULAS	ESTEEM 99-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.183in./ 4.65mm.), GUIA (0.339in./ 8.61mm.), ANCHO DE SELLO: (0.453in./ 11.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.374in./ 9.5mm.)	
97-I2696	VALVULA DE ADMISION	ESTEEM 95-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.150 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.215 in. ALTURA TOTAL: 3.630 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2697	VALVULA DE ESCAPE	ESTEEM 95-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.986 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.214 in. ALTURA TOTAL: 3.147 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>11</b>	<b>L4 (1.8) 1840cc 112in G18K, J18A DOHC 16V.</b>		
<b>84.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J1310	PUNTERIA BUZO	ESTEEM, SIDEKICK 96-02. HIDRAULICO. ACCION DIRECTA (TAMBOR)	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	ESTEEM, SIDEKICK 96-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)	
97-10786	VALVULA DE ADMISION	ESTEEM, SIDEKICK 96-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2350 in. ALTURA TOTAL: 3.396 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-10787	VALVULA DE ESCAPE	ESTEEM, SIDEKICK 96-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2341 in. ALTURA TOTAL: 3.382 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>12</b>	<b>L4 (2.0) 1995cc 121in J20A VIN C DOHC 16V.</b>		
<b>84.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J1310	PUNTERIA BUZO	AERIO, ESCUDO, GRAND VITARA, VITARA 99-03. HIDRAULICO. ACCION DIRECTA (TAMBOR)	
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	AERIO, ESCUDO, SX4, VITARA 97-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in./ 4.62mm.), GUIA (0.402in./ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in./ 10.26mm.)	

## SUZUKI

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
97-10786	VALVULA DE ADMISION	AERIO, VITARA 99-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2350 in. ALTURA TOTAL: 3.396 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>13</b>	<b>L4 (2.0) 1995cc 122in MR20G DOHC 16V.</b>		
<b>84.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-I5262	VALVULA DE ADMISION	SX4 07-09. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 32.99mm/ 1.299in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.96mm/ 0.2350in. ALTURA TOTAL: 93.59mm/ 3.685in. NUMERO DE RANURAS: 1.	
97-E5269	VALVULA DE ESCAPE	SX4 07-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 27.99mm/ 1.102in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.94mm/ 0.2341in. ALTURA TOTAL: 93.29mm/ 3.673in. NUMERO DE RANURAS: 1.	
<b>14</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in X20 E-TECII DOHC 16V.</b>		
<b>86.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVVW6MP	SELLOS DE VALVULAS	FORENZA, RENO 04-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in./ 5.03mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.444in./ 11.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.39in./ 9.91mm.)	
38-SVVW6MV	SELLOS DE VALVULAS	FORENZA, RENO 04-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.198in./ 5.03mm.), GUIA (0.335in./ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in./ 10.03mm.)	
38-SV-VW6MVR	SELLOS DE VALVULAS	FORENZA, RENO 04-08. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in./ 5.03mm.), GUIA (0.335in./ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in./ 10.03mm.)	
<b>15</b>	<b>L4 (2.3) 2290cc 140in J23A DOHC 16V.</b>		
<b>90.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J1310	PUNTERIA BUZO	AERIO 04-07. HIDRAULICO. ACCION DIRECTA (TAMBOR)	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	AERIO 04-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)	
<b>16</b>	<b>L4 (2.4) 2393cc 146in J24B DOHC 16V.</b>		
<b>92.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-I5260	VALVULA DE ADMISION	GRAND VITARA, KIZASHI 09-13. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 35.50mm/ 1.398 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.46mm/ 0.2152 in. ALTURA TOTAL: 100.58mm/ 3.960 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5267	VALVULA DE ESCAPE	GRAND VITARA, KIZASHI 09-13. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 30.48mm/ 1.200in. DIETRO DE VASTAGO: 5.41mm/ 0.2142in. ALTURA TOTAL: 98.64mm/ 3.884in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>17</b>	<b>L4 (2.5) 2488cc 152in QR25DE DOHC 16V.</b>		
<b>89.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-HBN12.5D	TORNILLOS DE CABEZA	EQUATOR 09-10	

## SUZUKI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-E825	VALVULA DE ESCAPE	EQUATOR 09-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.209 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 3.890 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>18</b>	<b>L6 (2.5) 2492cc 152in Z25SED XK6 DOHC 24V.</b>	
77.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	VERONA 04-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in./ 4.62mm.), GUIA (0.402in./ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in./ 10.26mm.)
<b>19</b>	<b>V6 (2.5) 2493cc 152in H25A DOHC 24V.</b>	
84.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C542X070	CAMISAS DE MOTOR	GRAND VITARA, VITARA 99-06. DIAMETRO INTERIOR: 84.00mm. 3.307 in.; Largo: 144.4mm. 5 11/16 in.; Distro Exterior: 88.08mm. 3.468 in.
53-J1310	PUNTERIA BUZO	GRAND VITARA, VITARA 99-05. HIDRAULICO. ACCION DIRECTA (TAMBOR)
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	GRAND VITARA, VITARA 99-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)
97-10786	VALVULA DE ADMISION	GRAND VITARA, VITARA 99-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2350 in. ALTURA TOTAL: 3.396 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-10787	VALVULA DE ESCAPE	GRAND VITARA, VITARA 99-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2341 in. ALTURA TOTAL: 3.382 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>20</b>	<b>V6 (2.7) 2737cc 167in H27A DOHC 24V.</b>	
88.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J1310	PUNTERIA BUZO	GRAND VITARA, XL-7 01-08. HIDRAULICO. ACCION DIRECTA (TAMBOR)
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	GRAND VITARA, XL-7 02-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)
97-10786	VALVULA DE ADMISION	GRAND VITARA, XL-7 01-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.299 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2350 in. ALTURA TOTAL: 3.396 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-15262	VALVULA DE ADMISION	GRAND VITARA, XL-7 06-08. ADMISI. DIAMETRO DE CABEZA: 32.99mm/ 1.299in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.96mm/ 0.2350in. ALTURA TOTAL: 93.59mm/ 3.685in. NUMERO DE RANURAS: 1.
97-10787	VALVULA DE ESCAPE	GRAND VITARA, XL-7 01-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2341 in. ALTURA TOTAL: 3.382 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5269	VALVULA DE ESCAPE	GRAND VITARA, XL-7 06-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 27.99mm/ 1.102in. DIAMETRO DE VASTAGO: 5.94mm/ 0.2341in. ALTURA TOTAL: 93.29mm/ 3.673in. NUMERO DE RANURAS: 1.

## SUZUKI

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>21</b>	<b>V6 (3.2) 3195cc 195in N32A DOHC 24V.</b>	
89.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J7007	PUNTERIA BUZO	GRAND VITARA 09-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>22</b>	<b>V6 (3.6) 3564cc 217in N36A DOHC 24V.</b>	
94.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S477A	ARBOL DE LEVAS	XL-7 07-12. ESCAPE IZQUIERDO
56-S478A	ARBOL DE LEVAS	XL-7 07-12. ESCAPE DERECHO
56-S479A	ARBOL DE LEVAS	XL-7 07-12. ADMISI IZQUIERDO
56-S480A	ARBOL DE LEVAS	XL-7 07-12. ADMISI DERECHO
53-J7007	PUNTERIA BUZO	XL-7 07-09. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>23</b>	<b>V6 (4.0) 3954cc 241in VQ40DE DOHC 24V.</b>	
95.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-13029	VALVULA DE ADMISION	EQUATOR 09-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.465 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 3.798 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E3030	VALVULA DE ESCAPE	EQUATOR 09-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.236 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.702 in. NUMERO DE RANURAS: 1

**SPQ LA MARCA**  
**#1 EN VENTAS**

SPQ es líder en piezas de repuesto para motores a gasolina y diésel, freciendo productos con las innovaciones más actuales en sus acabados para lograr el mejor rendimiento en cada pieza.



## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.5) 1456cc 89in 3E, 3EE SOHC 12V. TERCEL 90-94
<b>2</b>	L4 (1.5) 1495cc 91in 3SZVE VVT-I DOHC 16V. AVANZA 06-13
<b>3</b>	L4 (1.5) 1497cc 91in 1NZ-FE VVT-I DOHC 16V. COROLLA, ECHO, YARIS 00-14
<b>4</b>	L4 (1.5) 1497cc 91in 1NZ-FXE HIBRIDO DOHC 16V. PRIUS 01-09
<b>5</b>	L4 (1.5) 1497cc 91in 5EFE VIN C, E DOHC 16V. PASEO, TERCEL 92-99
<b>6</b>	L4 (1.6) 1587cc 97in 4AC, 4ALC VIN 4 SOHC 8V. COROLLA 83-88
<b>7</b>	L4 (1.6) 1587cc 97in 4A-FE VIN 6 DOHC 16V. CELICA, COROLLA 88-97
<b>8</b>	L4 (1.6) 1587cc 97in 4A-GE, GEU, GELC VIN A DOHC 16V. CARINA, CELICA, COROLLA, CORONA, MR2 85-91
<b>9</b>	L4 (1.8) 1762cc 108in 7A-FE VIN 8 DOHC 16V. CELICA, COROLLA 93-98
<b>10</b>	L4 (1.8) 1794cc 109in 1ZZ-FE VIN 8 DOHC 16V. CELICA, COROLLA, MATRIX, MR2 98-08
<b>11</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in 2ZZ-GE DOHC 16V. MATRIX 03-06
<b>12</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in 2ZZ-GE VVT-I DOHC 16V. COROLLA 05-06
<b>13</b>	L4 (1.8) 1798cc 110in 2ZR-FE VVTI DOHC 16V. COROLLA, MATRIX 09-11
<b>14</b>	L4 (1.8) 1798cc 110in 2ZR-FXE HIBRIDO DOHC 16V. PRIUS 10-10
<b>15</b>	L4 (2.0) 1972cc 120in 21R SOHC 8V. CAMRY, CARINA, CELICA, CORONA, CRESSIDA, HIACE, HILUX PICKUP, MARK II 78-88
<b>16</b>	L4 (2.0) 1995cc 122in 2SELC VIN S SOHC 8V. CAMRY, CELICA 83-86
<b>17</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in 1AZ-FE DOHC 16V. CAMRY, CORONA, RAV4 00-06
<b>18</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in 3SFE DOHC 16V. CAMRY, CELICA, RAV4 87-00
<b>19</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in 3SGELC VIN S DOHC 16V. CELICA 86-89
<b>20</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in 3SGTE TURBO DOHC 16V. CELICA, MR2 88-95
<b>21</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in 3YEC VIN Y OHV 8V. VAN 84-85

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	L4 (2.2) 2164cc 132in 5SFE, FNE DOHC 16V. CAMRY, CELICA, MR2, SOLARA 90-01
<b>23</b>	L4 (2.2) 2189cc 134in 20R SOHC 8V. CELICA, CORONA, HILUX PICKUP 75-80
<b>24</b>	L4 (2.2) 2237cc 137in 4Y OHV 8V. HILUX PICKUP 89-90
<b>25</b>	L4 (2.2) 2237cc 137in 4Y INDUSTRIAL OHV 8V. MONTACARGAS 87-90
<b>26</b>	L4 (2.2) 2237cc 137in 4YEC OHV 8V. HIACE, VAN 85-90
<b>27</b>	L4 (2.4) 2362cc 144in 2AZ-FE LAX VVT-I DOHC 16V. CAMRY, COROLLA, HIGHLANDER, MATRIX, RAV4, SOLARA 01-11
<b>28</b>	L4 (2.4) 2362cc 144in 2AZ-FXE HIBRIDO DOHC 16V. CAMRY 07-11
<b>29</b>	L4 (2.4) 2366cc 144in 22R, 22RE, 22REC SOHC 8V. 4RUNNER, CELICA, CORONA, HILUX PICKUP 80-96
<b>30</b>	L4 (2.4) 2367cc 144in 22RTEC TURBO SOHC 8V. 4RUNNER, HILUX PICKUP 85-89
<b>31</b>	L4 (2.4) 2438cc 149in 2RZ-E SOHC 8V. HIACE, HILUX PICKUP 89-95
<b>32</b>	L4 (2.4) 2438cc 149in 2RZFE DOHC 16V. HIACE, TACOMA 95-04
<b>33</b>	L4 (2.4) 2438cc 149in 2TZ-FE DOHC 16V. PREVIA 91-99
<b>34</b>	L4 (2.4) 2438cc 149in 2TZ-FZE SUPERCARGADO DOHC 16V. PREVIA 94-97
<b>35</b>	L4 (2.5) 2494cc 152in 2ARFE DOHC 16V. CAMRY, RAV4 09-11
<b>36</b>	V6 (2.5) 2507cc 153in 2VZFE VIN V DOHC 24V. CAMRY 88-91
<b>37</b>	L4 (2.7) 2693cc 164in 3RZ-FE VIN M, U DOHC 16V. 4RUNNER, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, T100, TACOMA 94-10
<b>38</b>	L4 (2.7) 2694cc 164in 2TR-FE DOHC 16V. 4RUNNER, HIACE, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, TACOMA 05-19
<b>39</b>	L6 (2.8) 2759cc 168in 5MGE DOHC 12V. CELICA, CORONA, CRESSIDA, SUPRA 81-88
<b>40</b>	L6 (3.0) 2954cc 180in 7MGE VIN M DOHC 24V. CRESSIDA, SUPRA 86-92
<b>41</b>	L6 (3.0) 2954cc 180in 7MGTE TURBO DOHC 24V. SUPRA 87-92
<b>42</b>	V6 (3.0) 2958cc 181in 3VZE VIN V SOHC 12V. 4RUNNER, HILUX PICKUP, T100 88-96

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>43</b>	V6 (3.0) 2959cc 181in 3VZFE VIN G DOHC 24V. CAMRY 92-93
<b>44</b>	V6 (3.0) 2995cc 183in 1MZ-FE DOHC 24V. AVALON, CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 94-06
<b>45</b>	L6 (3.0) 2997cc 183in 2JZGE VIN D, J DOHC 24V. SUPRA 93-98
<b>46</b>	L6 (3.0) 2997cc 183in 2JZGTE TURBO VIN E DOHC 24V. SUPRA 93-98
<b>47</b>	V6 (3.3) 3311cc 202in 3MZ-FE DOHC 24V. CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 04-10
<b>48</b>	V6 (3.3) 3311cc 202in 3MZFXE (HIBRIDO) DOHC 24V. HIGHLANDER 06-10
<b>49</b>	V6 (3.4) 3378cc 206in 5VZFE VIN N, V DOHC 24V. 4RUNNER, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, T100, TACOMA, TUNDRA 92-05
<b>50</b>	V6 (3.5) 3456cc 211in 2GR-FE (DUAL VVT-I) DOHC 24V. AVALON, CAMRY, HIGHLANDER, RAV4, SIENNA, VENZA 05-15
<b>51</b>	V6 (4.0) 3955cc 241in 1GR-FE (DUAL VVT-I) DOHC 24V. 4RUNNER, FJ CRUISER, HILUX PICKUP, TACOMA, TUNDRA 03-11
<b>52</b>	V8 (4.6) 4608cc 281in 1URFE DOHC 32V. SEQUOIA, TUNDRA 10-11
<b>53</b>	V8 (4.7) 4663cc 285in 2UZFE, VIN T (VVT-I) DOHC 32V. 4RUNNER, LAND CRUISER, SEQUOIA, TUNDRA 98-10
<b>54</b>	V8 (5.7) 5663cc 346in 3URFE, 3URFBE I-FORCE DOHC 32V. LAND CRUISER, SEQUOIA, TUNDRA 07-11

<b>1</b>	<b>L4 (1.5) 1456cc 89in 3E, 3EE SOHC 12V.</b>	
<b>73.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	TERCEL 90-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)
<b>2</b>	<b>L4 (1.5) 1495cc 91in 3SZVE VVT-I DOHC 16V.</b>	
<b>72.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-19646	VALVULA DE ADMISION	AVANZA 06-13. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 27.80mm/ 1.094in. DIETRO DE VTAGO: 4.97mm/ 0.196in. ALTURA TOTAL: 88.50mm/ 3.484in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E9645	VALVULA DE ESCAPE	AVANZA 06-13. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 23.60mm/ 0.929in. DIETRO DE VTAGO: 4.96mm/ 0.195in. ALTURA TOTAL: 89.20mm/ 3.512in. NUMERO DE RANURAS: 1

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>3</b>	<b>L4 (1.5) 1497cc 91in 1NZ-FE VVT-I DOHC 16V.</b>	
<b>75.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	COROLLA, ECHO, YARIS 00-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in/ 4.62mm.), GUIA (0.402in/ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in/ 10.26mm.)
97-19664	VALVULA DE ADMISION	ECHO, YARIS 04-14. ADMISI. RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.196 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.196 IN, LONGITUD: 3.511 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45
97-E9663	VALVULA DE ESCAPE	ECHO, YARIS 04-14. ESCAPE. RANURAS: 1, DIETRO DE CABEZA: 1.007 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.196 IN, ALTURA TOTAL: 3.464 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45
<b>4</b>	<b>L4 (1.5) 1497cc 91in 1NZ-FXE HIBRIDO DOHC 16V.</b>	
<b>75.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SV-TO15MV	SELLOS DE VALVULAS	PRIUS 01-09. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.182in/ 4.62mm.), GUIA (0.402in/ 10.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.404in/ 10.26mm.)
<b>5</b>	<b>L4 (1.5) 1497cc 91in 5EFE VIN C, E DOHC 16V.</b>	
<b>74.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2302	PUNTERIA BUZO	PASEO, TERCEL 92-98. MECANICA
38-SV-TO30MP	SELLOS DE VALVULAS	PASEO, TERCEL 92-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.215in/ 5.46mm.), GUIA (0.36in/ 9.14mm.), ANCHO DE SELLO: (0.53in/ 13.46mm.), ALTURA TOTAL: (0.44in/ 11.18mm.)
<b>6</b>	<b>L4 (1.6) 1587cc 97in 4AC, 4ALC VIN 4 SOHC 8V.</b>	
<b>81.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2302	PUNTERIA BUZO	COROLLA 83-88. MECANICA
<b>7</b>	<b>L4 (1.6) 1587cc 97in 4A-FE VIN 6 DOHC 16V.</b>	
<b>81.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CH-TO4AFE	CABEZA DE MOTOR	CELICA, COROLLA 88-97
53-J2001	PUNTERIA BUZO	CELICA, COROLLA 93-97. MECANICA
53-J2302	PUNTERIA BUZO	CELICA, COROLLA 88-92. MECANICA

## TOYOTA

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	CELICA, COROLLA 90-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	
<b>8</b>	<b>L4 (1.6) 1587cc 97in 4A-GE, GEU, GELC VIN A DOHC 16V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2302	PUNTERIA BUZO	CARINA, CELICA, COROLLA, CORONA, MR2 85-91. MECANICA	
<b>9</b>	<b>L4 (1.8) 1762cc 108in 7A-FE VIN 8 DOHC 16V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CH-TO4AFE	CABEZA DE MOTOR	CELICA, COROLLA 93-97	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	CELICA, COROLLA 93-97. MECANICA	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	CELICA, COROLLA 93-98. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	
<b>10</b>	<b>L4 (1.8) 1794cc 109in 1ZZ-FE VIN 8 DOHC 16V.</b>		
79.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S116A	ARBOL DE LEVAS	CELICA, MATRIX, MR2 00-08. ADMISI	
56-S117A	ARBOL DE LEVAS	CELICA, MATRIX, MR2 00-08. ESCAPE	
96-CHTO1ZZ-FE	CABEZA DE MOTOR	CELICA, COROLLA, MATRIX, MR2 98-08	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	CELICA, COROLLA, MATRIX, MR2 98-08. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	CELICA, COROLLA, MATRIX, MR2 98-08. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)	
97-15098	VALVULA DE ADMISION	COROLLA, MATRIX 00-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.220 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 3.490 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5105	VALVULA DE ESCAPE	COROLLA, MATRIX 00-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.024 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.492 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## TOYOTA

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
<b>11</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in 2ZZ-GE DOHC 16V.</b>		
82.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S116A	ARBOL DE LEVAS	MATRIX 03-06. ADMISI	
56-S117A	ARBOL DE LEVAS	MATRIX 03-06. ESCAPE	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	MATRIX 03-06. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	MATRIX 03-06. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)	
<b>12</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in 2ZZ-GE VVTL-I DOHC 16V.</b>		
82.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S116A	ARBOL DE LEVAS	COROLLA 05-06. ADMISI	
56-S117A	ARBOL DE LEVAS	COROLLA 05-06. ESCAPE	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	COROLLA 05-06. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	COROLLA 05-06. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)	
<b>13</b>	<b>L4 (1.8) 1798cc 110in 2ZR-FE VVTI DOHC 16V.</b>		
80.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	COROLLA, MATRIX 09-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
<b>14</b>	<b>L4 (1.8) 1798cc 110in 2ZR-FXE HIBRIDO DOHC 16V.</b>		
80.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	PRIUS 10-10. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
<b>15</b>	<b>L4 (2.0) 1972cc 120in 21R SOHC 8V.</b>		
84.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C542X070	CAMISAS DE MOTOR	CAMRY, CARINA, CELICA, CORONA, CRESSIDA, HIACE, HILUX PICKUP, MARK II 78-88. DIAMETRO INTERIOR: 84.00mm. 3.307 in.; Largo: 144.4mm. 5 11/16 in.; Dito Exterior: 88.08mm. 3.468 in.	

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>16</b>	<b>L4 (2.0) 1995cc 122in 2SELC VIN S SOHC 8V.</b>		
84.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J1030	PUNTERIA BUZO	CAMRY, CELICA 83-86. HIDRAULICO	
<b>17</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in 1AZ-FE DOHC 16V.</b>		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHTO2AZ-FE	CABEZA DE MOTOR	CAMRY, CORONA, RAV4 00-06	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	RAV4 01-03. POSICION: ADMISI. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.178in./ 4.52mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in./ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in./ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	RAV4 01-03. POSICION: ESCAPE. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.191in./ 4.85mm.), GUIA (0.401in./ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in./ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in./ 9.98mm.)	
97-I5122	VALVULA DE ADMISION	CAMRY, CORONA, RAV4 01-03. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.004 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5131	VALVULA DE ESCAPE	CAMRY, CORONA, RAV4 01-03. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.161 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.982 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>18</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in 3SFE DOHC 16V.</b>		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	RAV4 96-00. MECANICA	
53-J2302	PUNTERIA BUZO	CAMRY, CELICA 87-91. MECANICA	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	RAV4 96-00. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)	
97-I3502	VALVULA DE ADMISION	RAV4 96-00. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 3.842 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3501	VALVULA DE ESCAPE	RAV4 96-00. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.063 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 3.876 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>19</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in 3SGELC VIN S DOHC 16V.</b>		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2302	PUNTERIA BUZO	CELICA 86-89. MECANICA	

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>20</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in 3SGTE TURBO DOHC 16V.</b>		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2302	PUNTERIA BUZO	CELICA 88-89. MECANICA	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	CELICA, MR2 90-95. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)	
<b>21</b>	<b>L4 (2.0) 1998cc 122in 3YEC VIN Y OHV 8V.</b>		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S1671A	ARBOL DE LEVAS	VAN 84-85	
53-J1001	PUNTERIA BUZO	VAN 84-85. HIDRAULICO	
97-I2464	VALVULA DE ADMISION	VAN 84-85. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.262 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2521	VALVULA DE ESCAPE	VAN 84-85. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.417 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.272 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-I2464	VALVULA DE ADMISION	VAN 84-85. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.262 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2521	VALVULA DE ESCAPE	VAN 84-85. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.417 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.272 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>22</b>	<b>L4 (2.2) 2164cc 132in 5SFE, FNE DOHC 16V.</b>		
87.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CH-TO5SFE	CABEZA DE MOTOR	CAMRY, CELICA, MR2, SOLARA 90-01	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	CAMRY, CELICA, MR2, SOLARA 92-01. MECANICA	
53-J2302	PUNTERIA BUZO	CELICA, MR2 90-91. MECANICA	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	CAMRY, CELICA, MR2, SOLARA 90-01. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)	
97-I3502	VALVULA DE ADMISION	CAMRY, CELICA, MR2, SOLARA 92-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.260 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 3.842 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E3501	VALVULA DE ESCAPE	CAMRY, CELICA, MR2, SOLARA 92-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.063 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 3.876 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>23</b>	<b>L4 (2.2) 2189cc 134in 20R SOHC 8V.</b>		
88.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S801A	ARBOL DE LEVAS	CELICA, CORONA, HILUX PICKUP 75-80. PARA BUZO MECICO	
CA-C622	CAMISAS DE MOTOR	CELICA, CORONA, HILUX PICKUP 75-80. DIAMETRO INTERIOR: 88.49mm/ 3.484in. LARGO: 158.75mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 92.55mm/ 3.644in.	
97-I632	VALVULA DE ADMISION	CELICA, CORONA, HILUX PICKUP 75-80. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.692 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3142 in. ALTURA TOTAL: 4.546 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E631	VALVULA DE ESCAPE	CELICA, CORONA, HILUX PICKUP 75-80. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.418 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.485 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>24</b>	<b>L4 (2.2) 2237cc 137in 4Y OHV 8V.</b>		
91.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I2464	VALVULA DE ADMISION	HILUX PICKUP 89-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.262 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2521	VALVULA DE ESCAPE	HILUX PICKUP 89-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.417 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.272 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>25</b>	<b>L4 (2.2) 2237cc 137in 4Y INDUSTRIAL OHV 8V.</b>		
91.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J1001	PUNTERIA BUZO	MONTACARGAS 87-89. HIDRAULICO	
97-I2464	VALVULA DE ADMISION	MONTACARGAS 87-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.262 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2521	VALVULA DE ESCAPE	MONTACARGAS 87-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.417 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.272 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>26</b>	<b>L4 (2.2) 2237cc 137in 4YEC OHV 8V.</b>		
91.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S1671A	ARBOL DE LEVAS	HIACE, VAN 85-90	
53-J1001	PUNTERIA BUZO	HIACE, VAN 86-89. HIDRAULICO	

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I2464	VALVULA DE ADMISION	HIACE, VAN 86-90. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.575 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.262 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2521	VALVULA DE ESCAPE	HIACE, VAN 86-90. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.417 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.272 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>27</b>	<b>L4 (2.4) 2362cc 144in 2AZ-FE LAX VVT-I DOHC 16V.</b>		
88.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S104A	ARBOL DE LEVAS	CAMRY, HIGHLANDER, RAV4, SOLARA 01-09. ADMISI. PARA BUZO MECICO	
56-S105A	ARBOL DE LEVAS	CAMRY, HIGHLANDER, RAV4, SOLARA 01-09. ESCAPE, PARA BUZO MECICO	
96-CHTO2AZ-FE	CABEZA DE MOTOR	CAMRY, COROLLA, HIGHLANDER, MATRIX, RAV4, SOLARA 01-10	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	CAMRY, COROLLA, HIGHLANDER, MATRIX, RAV4, SOLARA 01-11. POSICION: ADMISI. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in./ 4.52mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in./ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in./ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	CAMRY, COROLLA, HIGHLANDER, MATRIX, RAV4, SOLARA 01-11. POSICION: ESCAPE. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in./ 4.85mm.), GUIA (0.401in./ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in./ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in./ 9.98mm.)	
97-I5122	VALVULA DE ADMISION	CAMRY, COROLLA, HIGHLANDER, MATRIX, RAV4, SOLARA 01-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.004 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5131	VALVULA DE ESCAPE	CAMRY, COROLLA, HIGHLANDER, MATRIX, RAV4, SOLARA 01-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.161 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.982 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>28</b>	<b>L4 (2.4) 2362cc 144in 2AZFXE HIBRIDO DOHC 16V.</b>		
88.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	CAMRY 07-11. POSICION: ADMISI. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in./ 4.52mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in./ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in./ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	CAMRY 07-11. POSICION: ESCAPE. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in./ 4.85mm.), GUIA (0.401in./ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in./ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in./ 9.98mm.)	
97-I5122	VALVULA DE ADMISION	CAMRY 07-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 4.004 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E5131	VALVULA DE ESCAPE	CAMRY 07-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.161 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.982 in. NUMERO DE RANURAS: 1	

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>29</b>	<b>L4 (2.4) 2366cc 144in 22R, 22RE, 22REC SOHC 8V.</b>	
92.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S801A	ARBOL DE LEVAS	4RUNNER, CELICA, HILUX PICKUP 80-96. PARA BUZO MECICO
96-CH1526	CABEZA DE MOTOR	4RUNNER, HILUX PICKUP 87-93. SOLO CABEZA
96-CH1526C	CABEZA DE MOTOR	4RUNNER, HILUX PICKUP 87-93. CABEZA COMPLETA
CA-C626	CAMISAS DE MOTOR	4RUNNER, CELICA, CORONA, HILUX PICKUP 80-96. DIAMETRO INTERIOR: 92.00mm/ 3.622in. LARGO: 177.8mm/ 7in. DIAMETRO EXTERIOR: 96.06mm. 3.782in.
CA-C8	CAMISAS DE MOTOR	4RUNNER, CELICA, HILUX PICKUP 80-96. DIAMETRO INTERIOR: 92.07mm. 3 5/8 in.; Largo: 171.4mm. 6 3/4 in.; Ditro Exterior: 96.90mm. 3.815 in.
CA-C8X070	CAMISAS DE MOTOR	4RUNNER, CELICA, HILUX PICKUP 80-96. DIAMETRO INTERIOR: 92.07mm. 3 5/8 in.; LARGO: 171.4mm. 6 3/4 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 95.70mm. 3.768 in.
38-SV-TO22MP	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, CELICA, HILUX PICKUP 84-96. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.279in./ 7.09mm.), GUIA (0.443in./ 11.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.598in./ 15.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
38-SV-TO22MV	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, CELICA, HILUX PICKUP 84-96. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.279in./ 7.09mm.), GUIA (0.503in./ 12.78mm.), ANCHO DE SELLO: (0.61in./ 15.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.398in./ 10.11mm.)
97-I2198	VALVULA DE ADMISION	4RUNNER, CELICA, HILUX PICKUP 81-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.770 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.480 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2199	VALVULA DE ESCAPE	4RUNNER, CELICA, HILUX PICKUP 81-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3135 in. ALTURA TOTAL: 4.420 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>30</b>	<b>L4 (2.4) 2367cc 144in 22RTEC TURBO SOHC 8V.</b>	
92.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S801A	ARBOL DE LEVAS	4RUNNER, HILUX PICKUP 85-89. PARA BUZO MECICO
CA-C626	CAMISAS DE MOTOR	4RUNNER, HILUX PICKUP 85-89. DIAMETRO INTERIOR: 92.00mm/ 3.622in. LARGO: 177.8mm/ 7in. DIAMETRO EXTERIOR: 96.06mm. 3.782in.
CA-C8	CAMISAS DE MOTOR	4RUNNER, HILUX PICKUP 85-89. DIAMETRO INTERIOR: 92.07mm. 3 5/8 in.; Largo: 171.4mm. 6 3/4 in.; Ditro Exterior: 96.90mm. 3.815 in.
CA-C8X070	CAMISAS DE MOTOR	4RUNNER, HILUX PICKUP 85-89. DIAMETRO INTERIOR: 92.07mm. 3 5/8 in.; LARGO: 171.4mm. 6 3/4 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 95.70mm. 3.768 in.

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

38-SV-TO22MP	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, HILUX PICKUP 85-88. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.279in./ 7.09mm.), GUIA (0.443in./ 11.25mm.), ANCHO DE SELLO: (0.598in./ 15.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
38-SV-TO22MV	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, HILUX PICKUP 85-88. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.279in./ 7.09mm.), GUIA (0.503in./ 12.78mm.), ANCHO DE SELLO: (0.61in./ 15.49mm.), ALTURA TOTAL: (0.398in./ 10.11mm.)
<b>31</b>	<b>L4 (2.4) 2438cc 149in 2RZ-E SOHC 8V.</b>	
95.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CHT02R-ZFE	CABEZA DE MOTOR	HIACE, HILUX PICKUP 89-95
<b>32</b>	<b>L4 (2.4) 2438cc 149in 2RZFE DOHC 16V.</b>	
95.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CHT03R-ZFE	CABEZA DE MOTOR	TACOMA 95-04
53-J6010	PUNTERIA BUZO	HIACE, TACOMA 95-04. MECANICA
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	HIACE, TACOMA 95-04. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)
38-SV-TO27MP	SELLOS DE VALVULAS	TACOMA 95-04. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.237in./ 6.02mm.), GUIA (0.435in./ 11.05mm.), ANCHO DE SELLO: (0.523in./ 13.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.394in./ 10.01mm.)
97-I3500	VALVULA DE ADMISION	HIACE, TACOMA 95-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2352 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E2751	VALVULA DE ESCAPE	HIACE, TACOMA 95-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>33</b>	<b>L4 (2.4) 2438cc 149in 2TZ-FE DOHC 16V.</b>	
95.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2001	PUNTERIA BUZO	PREVIA 91-99. MECANICA
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	PREVIA 91-99. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.21in./ 5.33mm.), GUIA (0.368in./ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in./ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in./ 9.32mm.)
38-SV-TO27MP	SELLOS DE VALVULAS	PREVIA 91-97. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.237in./ 6.02mm.), GUIA (0.435in./ 11.05mm.), ANCHO DE SELLO: (0.523in./ 13.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.394in./ 10.01mm.)
97-I3500	VALVULA DE ADMISION	PREVIA 91-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2352 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1



## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E2751	VALVULA DE ESCAPE	PREVIA 91-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>34</b>	<b>L4 (2.4) 2438cc 149in 2TZ-FZE SUPERCARGADO DOHC 16V.</b>		
<b>95.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	PREVIA 94-97. MECANICA	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	PREVIA 94-97. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	
38-SV-TO27MP	SELLOS DE VALVULAS	PREVIA 94-97. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.237in/ 6.02mm.), GUIA (0.435in/ 11.05mm.), ANCHO DE SELLO: (0.523in/ 13.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.394in/ 10.01mm.)	
97-I3500	VALVULA DE ADMISION	PREVIA 94-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2352 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2751	VALVULA DE ESCAPE	PREVIA 94-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>35</b>	<b>L4 (2.5) 2494cc 152in 2ARFE DOHC 16V.</b>		
<b>90.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	CAMRY, RAV4 09-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
<b>36</b>	<b>V6 (2.5) 2507cc 153in 2VZFE VIN V DOHC 24V.</b>		
<b>87.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	CAMRY 88-91. MECANICA	
<b>37</b>	<b>L4 (2.7) 2693cc 164in 3RZ-FE VIN M, U DOHC 16V.</b>		
<b>95.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CHTO3R-ZFE	CABEZA DE MOTOR	4RUNNER, HILUX PICKUP, T100, TACOMA 94-10	
53-J2001	PUNTERIA BUZO	4RUNNER, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, T100, TACOMA 94-04. MECANICA	
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, HILUX PICKUP, T100, TACOMA 94-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)	
38-SV-TO27MP	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, T100, TACOMA 94-04. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.237in/ 6.02mm.), GUIA (0.435in/ 11.05mm.), ANCHO DE SELLO: (0.523in/ 13.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.394in/ 10.01mm.)	

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-I3500	VALVULA DE ADMISION	4RUNNER, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, T100, TACOMA 94-04. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.476 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2352 in. ALTURA TOTAL: 4.073 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E2751	VALVULA DE ESCAPE	4RUNNER, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, T100, TACOMA 94-04. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>38</b>	<b>L4 (2.7) 2694cc 164in 2TR-FE DOHC 16V.</b>		
<b>95.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S112A	ARBOL DE LEVAS	4RUNNER, HIACE, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, TACOMA 05-12. ADMISI. PARA BUZO HIDRLICO	
56-S113A	ARBOL DE LEVAS	4RUNNER, HIACE, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, TACOMA 05-12. ESCAPE, PARA BUZO HIDRLICO	
96-CHTO2-TRFE	CABEZA DE MOTOR	4RUNNER, HIACE, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, TACOMA 05-14. SOLO CABEZA	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	4RUNNER, HIACE, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, TACOMA 05-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	HIACE, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, TACOMA 05-11. POSICION: ADMISI. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)	
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	HIACE, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, TACOMA 05-11. POSICION: ESCAPE. POLIACRILATO. DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)	
97-I3088	VALVULA DE ADMISION	4RUNNER, HIACE, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, TACOMA 05-19. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 37.50mm/ 1.476in. DIETRO DE VTAGO: 5.48mm/ 0.216in . ALTURA TOTAL: 106.30mm/4.186in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3089	VALVULA DE ESCAPE	4RUNNER, HIACE, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, TACOMA 05-19. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.50mm/ 1.240in. DIETRO DE VTAGO: 5.48mm/ 0.216 in. ALTURA TOTAL: 106.70mm/ 4.200in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>39</b>	<b>L6 (2.8) 2759cc 168in 5MGE DOHC 12V.</b>		
<b>83.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J1030	PUNTERIA BUZO	CELICA, CORONA, CRESSIDA, SUPRA 81-88. HIDRAULICO	
<b>40</b>	<b>L6 (3.0) 2954cc 180in 7MGE VIN M DOHC 24V.</b>		
<b>83.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2302	PUNTERIA BUZO	CRESSIDA, SUPRA 86-92. MECANICA	

## TOYOTA

Block			Motor / Modelos / Diámetro		
<b>41</b>	<b>L6 (3.0) 2954cc 180in 7MGTE TURBO DOHC 24V.</b>				
83.00 MM					
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES			
53-J2302	PUNTERIA BUZO	SUPRA 87-92. MECANICA			
<b>42</b>	<b>V6 (3.0) 2958cc 181in 3VZE VIN V SOHC 12V.</b>				
87.50 MM					
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES			
96-CHTO3-VZE-L	CABEZA DE MOTOR	4RUNNER, HILUX PICKUP, T100 88-96. LADO IZQUIERDO			
96-CHTO3-VZE-R	CABEZA DE MOTOR	4RUNNER, HILUX PICKUP, T100 88-96. LADO DERECHO			
53-J6010	PUNTERIA BUZO	4RUNNER, HILUX PICKUP, T100 88-96. MECANICA			
38-SV-MI26MP	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, HILUX PICKUP, T100 88-96. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.45in/ 11.43mm.), ANCHO DE SELLO: (0.606in/ 15.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.512in/ 13mm.)			
38-SV-MI26MV	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, HILUX PICKUP, T100 88-96. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.28in/ 7.11mm.), GUIA (0.505in/ 12.83mm.), ANCHO DE SELLO: (0.609in/ 15.47mm.), ALTURA TOTAL: (0.515in/ 13.08mm.)			
97-I2474	VALVULA DE ADMISION	4RUNNER, HILUX PICKUP, T100 88-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.653 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.100 in. NUMERO DE RANURAS: 1			
97-E2509	VALVULA DE ESCAPE	4RUNNER, HILUX PICKUP, T100 88-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.380 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3140 in. ALTURA TOTAL: 4.102 in. NUMERO DE RANURAS: 1			
<b>43</b>	<b>V6 (3.0) 2958cc 181in 3VZF VIN G DOHC 24V.</b>				
87.50 MM					
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES			
53-J2001	PUNTERIA BUZO	CAMRY 92-93. MECANICA			
38-SV-TO30MP	SELLOS DE VALVULAS	CAMRY 92-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.215in/ 5.46mm.), GUIA (0.36in/ 9.14mm.), ANCHO DE SELLO: (0.53in/ 13.46mm.), ALTURA TOTAL: (0.44in/ 11.18mm.)			
<b>44</b>	<b>V6 (3.0) 2995cc 183in 1MZ-FE DOHC 24V.</b>				
87.50 MM					
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES			
53-J2001	PUNTERIA BUZO	AVALON, CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 94-06. MECANICA			
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	AVALON, CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 94-06. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)			

## TOYOTA

Block			Motor / Modelos / Diámetro		
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	AVALON, CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 94-06. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)			
97-I2738	VALVULA DE ADMISION	AVALON, CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 94-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 3.758 in. NUMERO DE RANURAS: 1			
97-E2741	VALVULA DE ESCAPE	AVALON, CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 94-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.073 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.755 in. NUMERO DE RANURAS: 1			
<b>45</b>	<b>L6 (3.0) 2997cc 183in 2JZGE VIN D, J DOHC 24V.</b>				
86.00 MM					
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES			
53-J2001	PUNTERIA BUZO	SUPRA 93-98. MECANICA			
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	SUPRA 93-98. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)			
<b>46</b>	<b>L6 (3.0) 2997cc 183in 2JZGTE TURBO VIN E DOHC 24V.</b>				
86.00 MM					
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES			
53-J2001	PUNTERIA BUZO	SUPRA 93-98. MECANICA			
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	SUPRA 93-98. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)			
<b>47</b>	<b>V6 (3.3) 3311cc 202in 3MZ-FE DOHC 24V.</b>				
92.00 MM					
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES			
CA-C626	CAMISAS DE MOTOR	CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 04-08. DIAMETRO INTERIOR: 92.00mm/ 3.622in. LARGO: 177.8mm/ 7in. DIAMETRO EXTERIOR: 96.06mm. 3.782in.			
53-J2001	PUNTERIA BUZO	CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 04-08. MECANICA			
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 04-10. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)			
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 04-10. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)			
97-I2738	VALVULA DE ADMISION	CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 04-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.339 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2156 in. ALTURA TOTAL: 3.758 in. NUMERO DE RANURAS: 1			
97-E2741	VALVULA DE ESCAPE	CAMRY, HIGHLANDER, SIENNA, SOLARA 04-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.073 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2155 in. ALTURA TOTAL: 3.755 in. NUMERO DE RANURAS: 1			

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

<b>48</b>	<b>V6 (3.3) 3311cc 202in 3MZFXE (HIBRIDO) DOHC 24V.</b>	
92.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2001	PUNTERIA BUZO	HIGHLANDER 06-09. MECANICA
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	HIGHLANDER 06-10. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	HIGHLANDER 06-10. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)
<b>49</b>	<b>V6 (3.4) 3378cc 206in 5VZFE VIN N, V DOHC 24V.</b>	
93.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CHT05VZFE	CABEZA DE MOTOR	4RUNNER, T100, TACOMA, TUNDRA 95-04. SOLO CABEZA
53-J2001	PUNTERIA BUZO	4RUNNER, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, T100, TACOMA, TUNDRA 95-02. MECANICA
38-SV-TO16MV	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, T100, TACOMA, TUNDRA 95-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.527in/ 13.39mm.), ALTURA TOTAL: (0.367in/ 9.32mm.)
38-SV-TO27MP	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, HILUX PICKUP, LAND CRUISER, T100, TACOMA, TUNDRA 92-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.237in/ 6.02mm.), GUIA (0.435in/ 11.05mm.), ANCHO DE SELLO: (0.523in/ 13.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.394in/ 10.01mm.)
<b>50</b>	<b>V6 (3.5) 3456cc 211in 2GR-FE (DUAL VVT-I) DOHC 24V.</b>	
94.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	AVALON, CAMRY, HIGHLANDER, RAV4, SIENNA, VENZA 05-15. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	AVALON, CAMRY, HIGHLANDER, RAV4, SIENNA, VENZA 05-15. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)
<b>51</b>	<b>V6 (4.0) 3955cc 241in 1GR-FE (DUAL VVT-I) DOHC 24V.</b>	
94.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, FJ CRUISER, TACOMA, TUNDRA 03-11. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, FJ CRUISER, TACOMA, TUNDRA 03-11. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)
97-15224	VALVULA DE ADMISION	4RUNNER, FJ CRUISER, HILUX PICKUP, TACOMA, TUNDRA 03-11. ADMISI, DIETRO DE CABEZA: 36.44mm/ 1.435in. DIETRO DE VTAGO: 5.45mm/ 0.214in. ALTURA TOTAL: 107.12mm/ 4.217in. NUMERO DE RANURAS: 1

## TOYOTA

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
-------	----------------------------	--

97-E5227	VALVULA DE ESCAPE	4RUNNER, FJ CRUISER, HILUX PICKUP, TACOMA, TUNDRA 03-11. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.34mm/ 1.155in. DIETRO DE VTAGO: 5.45mm/ 0.214in. ALTURA TOTAL: 105.72mm/ 4.162in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>52</b>	<b>V8 (4.6) 4608cc 281in 1URFE DOHC 32V.</b>	
94.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7007	PUNTERIA BUZO	SEQUOIA, TUNDRA 10-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
<b>53</b>	<b>V8 (4.7) 4663cc 285in 2UZFE, VIN T (VVT-I) DOHC 32V.</b>	
94.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, LAND CRUISER, SEQUOIA, TUNDRA 98-10. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	4RUNNER, LAND CRUISER, SEQUOIA, TUNDRA 98-10. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)
<b>54</b>	<b>V8 (5.7) 5663cc 346in 3URFE, 3URFBE I-FORCE DOHC 32V.</b>	
94.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J7007	PUNTERIA BUZO	LAND CRUISER, SEQUOIA, TUNDRA 07-11. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SV-TO30MPA	SELLOS DE VALVULAS	LAND CRUISER, SEQUOIA, TUNDRA 07-11. POSICION: ADMISI, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.178in/ 4.52mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.493in/ 12.52mm.), ALTURA TOTAL: (0.405in/ 10.29mm.)
38-SV-TO30MPE	SELLOS DE VALVULAS	LAND CRUISER, SEQUOIA, TUNDRA 07-11. POSICION: ESCAPE, POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.191in/ 4.85mm.), GUIA (0.401in/ 10.19mm.), ANCHO DE SELLO: (0.505in/ 12.83mm.), ALTURA TOTAL: (0.393in/ 9.98mm.)



## AUDI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.2) 1197cc 73in CBZA TURBO SOHC 8V. A1 12-13
<b>2</b>	L4 (1.4) 1390cc 85in CAVA, CAVE, CAXA, CDGA TURBO TFSI DOHC 16V. A1 10-14
<b>3</b>	L4 (1.4) 1390cc 85in CAXC TURBO TFSI DOHC 16V. A3 07-13
<b>4</b>	L4 (1.4) 1395cc 85in CMBA, CXSA TURBO TFSI DOHC 16V. A3 12-14
<b>5</b>	L4 (1.4) 1395cc 85in CPTA TURBO TFSI DOHC 16V. A3 13-14
<b>6</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in ADP, AEH, AEK, AFT, AHL, AKL, AKS, APF, ARM SOHC 8V. A3, A4, CABRIO 97-10
<b>7</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in ALM, ALZ, AUR, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA SOHC 8V. A3, A4 00-10
<b>8</b>	L4 (1.8) 1780cc 109in JN, MG SOHC 8V. 4000 84-87
<b>9</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in AEB, APH, AWM, AWP, AWT, AWW, AWW TURBO DOHC 20V. A4, A6, TT 97-06
<b>10</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in AGU, AJH, AJL, AMU, ANB, ARZ, ATC, ATW, AUQ, AVC, AWU, BNU TURBO DOHC 20V. A3, A4, A6, TT 97-06
<b>11</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in 1Z, AAZ, AEY, AFN, AGD, AGP, AGR, AHF, AHH, AHU TURBO DIESEL SOHC 8V. A3, A4, A6, CABRIO 96-07
<b>12</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in AJM, ALH, ANU, ASV, BJB, BLT, BMT, BRB, BRR TURBO DIESEL SOHC 8V. A3, A4, A6 97-07
<b>13</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in AQM, ARL, ASX, ATJ, AVB, AVG, AVQ, BEW, BKC, BKE TURBO DIESEL SOHC 8V. A3, A4, A6 99-06
<b>14</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in ASY, ASZ, ATD, AUY, AVF, AWX, AXB, AXC, AXR, BLS TURBO DIESEL SOHC 8V. A3, A4, A6 00-09
<b>15</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in AFF, 1Y, AAZ, AEF, 1X, ABL DIESEL SOHC 8V. A4 98-07
<b>16</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in BRM, BRS, BRU, BSU, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ TURBO DIESEL SOHC 8V. A3 05-07
<b>17</b>	L4 (2.0) 1968cc 120in BDK, BGW, BMM, BMP, BRT, BRU, BTB, BVD, BVH, BVK TURBO DIESEL SOHC 8V. A3 05-07
<b>18</b>	L4 (2.0) 1968cc 120in CFFA, CFFB, CFFD, CFGC, CFHB, CFHC, CFHF, CJAA, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CNEA, CNFA, CNFB, CSHA (TDJ) TURBO DIESEL DOHC 16V. A3, Q3 10-17
<b>19</b>	L4 (2.0) 1984cc 121in 3A SOHC 8V. 80, 90 88-90
<b>20</b>	L4 (2.0) 1984cc 121in AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCZA TURBO TFSI DOHC 16V. A3 04-13
<b>21</b>	L4 (2.0) 1984cc 121in BPY, CBFA, CCTA, BPG TURBO DOHC 16V. A3, A4, TT 05-10

## AUDI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	L4 (2.0) 1984cc 121in BWA TURBO TFSI DOHC 16V. TT 07-10
<b>23</b>	L5 (2.2) 2226cc 136in 3B TURBO DOHC 20V. S4 92-94
<b>24</b>	L5 (2.2) 2226cc 136in AAN TURBO DOHC 20V. S4, S6 92-96
<b>25</b>	V6 (2.7) 2671cc 163in APB, BEL TURBO DOHC 30V. A6, S4 00-05
<b>26</b>	V6 (2.8) 2771cc 169in AAH SOHC 12V. 90, 100, CABRIO 92-95
<b>27</b>	V6 (2.8) 2771cc 169in AFC SOHC 12V. A4, A6 95-97
<b>28</b>	V6 (2.8) 2771cc 169in AHA, ATX, AMX, ATQ DOHC 30V. A4, A6, A8 98-01
<b>29</b>	V6 (3.0) 2976cc 182in ASN, AVK, BBJ DOHC 30V. A4, A6, A8 02-06
<b>30</b>	V6 (3.2) 3123cc 191in AUJ, BKH, BYU FSI DOHC 24V. A4, A6 05-08
<b>31</b>	V6 (3.2) 3189cc 195in BHE, BUB DOHC 24V. A3, TT 04-08

<b>1</b>	<b>L4 (1.2) 1197cc 73in CBZA TURBO SOHC 8V.</b>	
<b>71.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-19634	VALVULA DE ADMISION	A1 12-13. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.46mm/ 1.396in. DIETRO DE VTAGO: 5.93mm/ 0.233in. ALTURA TOTAL: 98.61mm/ 3.882in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E9633	VALVULA DE ESCAPE	A1 12-13. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.96mm/ 1.180in. DIETRO DE VTAGO: 5.90mm/ 0.232in. ALTURA TOTAL: 98.32mm/ 3.871in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>2</b>	<b>L4 (1.4) 1390cc 85in CAVA, CAVE, CAXA, CDGA TURBO TFSI DOHC 16V.</b>	
<b>76.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-19638	VALVULA DE ADMISION	A1 11-14. ADMISI. RANURAS: 3. DIETRO DE CABEZA: 1.161 IN. DIETRO DE VTAGO: 0.235 IN. LONGITUD: 3.962 IN. ANGULO DE ASIENITO: 45
97-E9637	VALVULA DE ESCAPE	A1 10-13. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 26.00mm/ 1.024in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.234in. ALTURA TOTAL: 100.60mm/ 3.961in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>3</b>	<b>L4 (1.4) 1390cc 85in CAXC TURBO TFSI DOHC 16V.</b>	
<b>76.50 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-E9637	VALVULA DE ESCAPE	A3 07-13. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 26.00mm/ 1.024in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.234in. ALTURA TOTAL: 100.60mm/ 3.961in. NUMERO DE RANURAS: 3

## AUDI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>4</b>	<b>L4 (1.4) 1395cc 85in CMBA, CXSA TURBO TFSI DOHC 16V.</b>		
74.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-19638	VALVULA DE ADMISION	A3 12-14. ADMISI, RANURAS: 3, DIETRO DE CABEZA: 1.161 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.235 IN, LONGITUD: 3.962 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>5</b>	<b>L4 (1.4) 1395cc 85in CPTA TURBO TFSI DOHC 16V.</b>		
74.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-19638	VALVULA DE ADMISION	A3 13-14. ADMISI, RANURAS: 3, DIETRO DE CABEZA: 1.161 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.235 IN, LONGITUD: 3.962 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>6</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in ADP, AEH, AEK, AFT, AHL, AKL, AKS, APF, ARM SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, CABRIO 97-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, CABRIO 97-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)	
<b>7</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in ALM, ALZ, AUR, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4 00-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4 00-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)	
<b>8</b>	<b>L4 (1.8) 1780cc 109in JN, MG SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	4000 84-87. HIDRAULICO (TAMBOR)	
53-J2240	PUNTERIA BUZO	4000 84-87. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	
<b>9</b>	<b>L4 (1.8) 1781cc 109in AEB, APH, AWM, AWP, AWT, AWV, AWW TURBO DOHC 20V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-15070	VALVULA DE ADMISION	A4, A6, TT 97-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.137 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5073	VALVULA DE ESCAPE	A4, A6, TT 97-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.157	

## AUDI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-E5173	VALVULA DE ESCAPE	A4, A6, TT 97-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.222	
<b>10</b>	<b>L4 (1.8) 1781cc 109in AGU, AJH, AJL, AMU, ANB, ARZ, ATC, ATW, AUQ, AVC, AWU, BNU TURBO DOHC 20V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J9021S	PUNTERIA BUZO	A3, A4, A6, TT 97-06. HIDRAULICO. ADMISION (TAMBOR)	
53-J9022S	PUNTERIA BUZO	A3, A4, A6, TT 97-06. HIDRAULICO. ESCAPE (TAMBOR)	
97-15070	VALVULA DE ADMISION	A3, A4, A6, TT 97-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.137 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5073	VALVULA DE ESCAPE	A3, A4, A6, TT 97-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.157	
97-E5173	VALVULA DE ESCAPE	A3, A4, A6, TT 97-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.222	
<b>11</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in 1Z, AAZ, AEY, AFN, AGD, AGP, AGR, AHF, AHH, AHU TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>		
79.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CH-VW1.9TDC	CABEZA DE MOTOR	A3 96-98. CABEZA COMPLETA	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	A3, A4, A6, CABRIO 96-97. HIDRAULICO (TAMBOR)	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 98-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 98-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 98-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
97-15040	VALVULA DE ADMISION	A3, A4, A6 98-06. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.2741in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	A3, A4, A6 98-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3	

AUDI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>12</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in AJM, ALH, ANU, ASV, BJB, BLT, BMT, BRB, BRR TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
	79.50 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-VW1.9TDC	CABEZA DE MOTOR	A3 97-01. CABEZA COMPLETA
53-J2240	PUNTERIA BUZO	A3, A4, A6 98-05. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 98-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 98-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 98-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
97-I5040	VALVULA DE ADMISION	A3, A4, A6 98-06. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.2741in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	A3, A4, A6 98-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>13</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in AQM, ARL, ASX, ATJ, AVB, AVG, AVQ, BEW, BKC, BKE TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
	79.50 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2239	PUNTERIA BUZO	A3 05-06. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 99-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 99-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 99-06. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
97-I5040	VALVULA DE ADMISION	A3, A4, A6 99-06. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.2741in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	A3, A4, A6 99-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3

AUDI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

<b>14</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in ASY, ASZ, ATD, AUY, AVF, AWX, AXB, AXC, AXR, BLS TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
	79.50 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2239	PUNTERIA BUZO	A3, A4, A6 05-09. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 00-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 00-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	A3, A4, A6 00-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
<b>15</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in AFF, 1Y, AAZ, AEF, 1X, ABL DIESEL SOHC 8V.</b>	
	79.50 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	A4 98-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	A4 98-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	A4 98-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
<b>16</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in BRM, BRS, BRU, BSU, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
	79.50 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	A3 05-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	A3 05-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	A3 05-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)
97-I5040	VALVULA DE ADMISION	A3 05-06. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.2741in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	A3 05-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3

## AUDI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>17</b>	<b>L4 (2.0) 1968cc 120in BDK, BGW, BMM, BMP, BRT, BRU, BTB, BVD, BVH, BVK TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>		
<b>81.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVVW6MP	SELLOS DE VALVULAS	A3 05-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.444in/ 11.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.39in/ 9.91mm.)	
38-SVVW6MV	SELLOS DE VALVULAS	A3 05-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)	
38-SV-VW6MVR	SELLOS DE VALVULAS	A3 05-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)	
<b>18</b>	<b>L4 (2.0) 1968cc 120in CFFA, CFFB, CFFD, CFGC, CFHB, CFHC, CFHF, CJAA, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CNEA, CNFA, CNFB, CSHA (TDI) TURBO DIESEL DOHC 16V.</b>		
<b>81.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CH-VW2.0TDC	CABEZA DE MOTOR	A3, Q3 10-17. SOLO CABEZA	
<b>19</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in 3A SOHC 8V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	80, 90 88-90. HIDRAULICO (TAMBOR)	
53-J2240	PUNTERIA BUZO	80, 90 88-90. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	
<b>20</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in AX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCZA TURBO TFSI DOHC 16V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S705A	ARBOL DE LEVAS	A3 04-13. ADMISI	
56-S706A	ARBOL DE LEVAS	A3 04-13. ESCAPE	
<b>21</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in BPY, CBFA, CCTA, BPG TURBO DOHC 16V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
CA-C642X070	CAMISAS DE MOTOR	A3, A4, TT 05-10	
97-13094	VALVULA DE ADMISION	A3, A4, TT 05-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.329 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.232 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E3095	VALVULA DE ESCAPE	A3, A4, TT 05-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.099 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.232 in. ALTURA TOTAL: 4.002 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

## AUDI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>22</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in BWA TURBO TFSI DOHC 16V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S705A	ARBOL DE LEVAS	TT 07-10. ADMISI	
56-S706A	ARBOL DE LEVAS	TT 07-10. ESCAPE	
<b>23</b>	<b>L5 (2.2) 2226cc 136in 3B TURBO DOHC 20V.</b>		
<b>81.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	S4 92-94. HIDRAULICO (TAMBOR)	
<b>24</b>	<b>L5 (2.2) 2226cc 136in AAN TURBO DOHC 20V.</b>		
<b>81.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	S4, S6 92-96. HIDRAULICO (TAMBOR)	
53-J2240	PUNTERIA BUZO	S4, S6 92-96. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	
<b>25</b>	<b>V6 (2.7) 2671cc 163in APB, BEL TURBO DOHC 30V.</b>		
<b>81.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J9021S	PUNTERIA BUZO	A6, S4 00-05. HIDRAULICO. ADMISION (TAMBOR)	
53-J9022S	PUNTERIA BUZO	A6, S4 00-05. HIDRAULICO. ESCAPE (TAMBOR)	
97-15070	VALVULA DE ADMISION	A6, S4 00-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.137 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5073	VALVULA DE ESCAPE	A6, S4 00-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.157	
97-E5173	VALVULA DE ESCAPE	A6, S4 00-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.222	
<b>26</b>	<b>V6 (2.8) 2771cc 169in AAH SOHC 12V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J2240	PUNTERIA BUZO	90, 100, CABRIO 92-95. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	

## AUDI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-11320	VALVULA DE ADMISION	90, CABRIO 95-98. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.555 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2756 in. ALTURA TOTAL: 3.618 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E1320	VALVULA DE ESCAPE	90, CABRIO 95-98. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.295 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2742 in. ALTURA TOTAL: 3.589 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>27</b>	<b>V6 (2.8) 2771cc 169in AFC SOHC 12V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
97-11320	VALVULA DE ADMISION	A4, A6 95-97. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.555 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2756 in. ALTURA TOTAL: 3.618 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E1320	VALVULA DE ESCAPE	A4, A6 95-97. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.295 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2742 in. ALTURA TOTAL: 3.589 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>28</b>	<b>V6 (2.8) 2771cc 169in AHA, ATX, AMX, ATQ DOHC 30V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J9021S	PUNTERIA BUZO	A4, A6, A8 98-01. HIDRAULICO. ADMISION (TAMBOR)	
53-J9022S	PUNTERIA BUZO	A4, A6, A8 98-01. HIDRAULICO. ESCAPE (TAMBOR)	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	A4, A6, A8 98-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	A4, A6, A8 98-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	A4, A6, A8 98-01. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)	
97-15070	VALVULA DE ADMISION	A4, A6, A8 98-01. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.137 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5073	VALVULA DE ESCAPE	A4, A6, A8 98-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.157	
97-E5173	VALVULA DE ESCAPE	A4, A6, A8 98-01. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.222	
<b>29</b>	<b>V6 (3.0) 2976cc 182in ASN, AVK, BBJ DOHC 30V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
53-J9021S	PUNTERIA BUZO	A4, A6, A8 02-06. HIDRAULICO. ADMISION (TAMBOR)	

## AUDI

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
53-J9022S	PUNTERIA BUZO	A4, A6, A8 02-06. HIDRAULICO. ESCAPE (TAMBOR)	
97-15070	VALVULA DE ADMISION	A4, A6, A8 00-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.137 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5073	VALVULA DE ESCAPE	A4, A6, A8 00-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.157	
97-E5173	VALVULA DE ESCAPE	A4, A6, A8 00-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.222	
<b>30</b>	<b>V6 (3.2) 3123cc 191in AUK, BKH, BYU FSI DOHC 24V.</b>		
<b>84.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	A4, A6 05-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	A4, A6 05-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	A4, A6 05-08. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)	
<b>31</b>	<b>V6 (3.2) 3189cc 195in BHE, BUB DOHC 24V.</b>		
<b>84.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	A3, TT 04-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	A3, TT 04-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	A3, TT 04-08. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)	

**TODAS LAS PIEZAS QUE TU MOTOR NECESITA EN UN SOLO LUGAR**

[WWW.SPQ.COM.MX](http://WWW.SPQ.COM.MX)





## BMW

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in N45 B16 A VANOS DOHC 16V. 316ti 02-05
<b>2</b>	L4 (1.9) 1895cc 116in M43 B19 (194E1) SOHC 8V. 316i, 318ci, 318i, Z3 98-03
<b>3</b>	L4 (1.9) 1895cc 116in M44 B19 (194S1) DOHC 16V. 318i, 318ic, 318is, 318ti, Z3 96-99
<b>4</b>	L6 (2.5) 2494cc 152in M20 B25 (256E1)(256E2)(256EX)(256K1) SOHC 12V. 325i, 325ic, 325is, 325ix, 525i 87-93
<b>5</b>	L6 (2.5) 2494cc 152in M50 B25 (256S1)(256S2) DOHC 24V. 325i, 325is, 525i 93-95
<b>6</b>	L6 (3.0) 2996cc 183in N52 B30 A DOHC 24V. 125i, 128i, 130i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 528i, 528xi, X3, X5, Z4 06-13

<b>1</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in N45 B16 A VANOS DOHC 16V.
<b>84.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVB-MW16FV	SELLOS DE VALVULAS 316ti 02-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.196in/ 4.98mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), FLANGE (0.894in/ 22.71mm.), ANCHO DE SELLO: (0.607in/ 15.42mm.), BASE DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.629in/ 15.98mm.)
<b>2</b>	L4 (1.9) 1895cc 116in M43 B19 (194E1) SOHC 8V.
<b>85.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR 316i, 318ci, 318i, Z3 98-03. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR 316i, 318ci, 318i, Z3 98-03
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR 316i, 318ci, 318i, Z3 98-03. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.
<b>3</b>	L4 (1.9) 1895cc 116in M44 B19 (194S1) DOHC 16V.
<b>85.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C540	CAMISAS DE MOTOR 318i, 318ic, 318is, 318ti, Z3 96-99. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346 in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 89.05mm/ 3.506 in.
CA-C540X070	CAMISAS DE MOTOR 318i, 318ic, 318is, 318ti, Z3 96-99
CA-C541	CAMISAS DE MOTOR 318i, 318ic, 318is, 318ti, Z3 96-99. DIAMETRO INTERIOR: 85.00mm/ 3.346in. LARGO: 158.7mm/ 6 1/4in. DIAMETRO EXTERIOR: 90.04mm/ 3.545in.
38-SVVW6MP	SELLOS DE VALVULAS 318i, 318ic, 318is, 318ti, Z3 96-99. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.444in/ 11.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.39in/ 9.91mm.)

## BMW

Block	Motor / Modelos / Diámetro
38-SVVW6MV	SELLOS DE VALVULAS 318i, 318ic, 318is, 318ti, Z3 96-99. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)
38-SV-VW6MVR	SELLOS DE VALVULAS 318i, 318ic, 318is, 318ti, Z3 96-99. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)
<b>4</b>	L6 (2.5) 2494cc 152in M20 B25 (256E1)(256E2)(256EX)(256K1) SOHC 12V.
<b>84.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS 325i, 325ic, 325is, 325ix, 525i 87-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS 325i, 325ic, 325is, 325ix, 525i 87-93. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS 325i, 325ic, 325is, 325ix, 525i 87-93. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
<b>5</b>	L6 (2.5) 2494cc 152in M50 B25 (256S1)(256S2) DOHC 24V.
<b>84.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVVW6MP	SELLOS DE VALVULAS 325i, 325is, 525i 93-95. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.444in/ 11.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.39in/ 9.91mm.)
38-SVVW6MV	SELLOS DE VALVULAS 325i, 325is, 525i 93-95. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)
38-SV-VW6MVR	SELLOS DE VALVULAS 325i, 325is, 525i 93-95. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)
<b>6</b>	L6 (3.0) 2996cc 183in N52 B30 A DOHC 24V.
<b>85.00 MM</b>	
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b> <b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVB-MW30V	SELLOS DE VALVULAS 125i, 128i, 130i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 528i, 528xi, X3, X5, Z4 06-13. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.205in/ 5.21mm.), GUIA (0.321in/ 8.15mm.), FLANGE (0.893in/ 22.68mm.), ANCHO DE SELLO: (0.608in/ 15.44mm.), BASE DE SELLO: (0.514in/ 13.06mm.), ALTURA TOTAL: (0.857in/ 21.77mm.)



**SÍGUENOS EN  
REDES SOCIALES**

@SPQAutoparts



FIAT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.4) 1368cc 83in 169 A3.000 FIRE DOHC 16V. 500 08-12
<b>2</b>	L4 (1.4) 1368cc 83in 843 A1.000 FIRE DOHC 16V. 500 12-14
<b>3</b>	L4 (1.4) 1368cc 83in MULTIAIR (EAF, EAM) TURBO SOHC 16V. 500 09-14
<b>4</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in 178 E7.000 E-TORQ DOHC 16V. PALIO, PALIO ADVENTURE 04-13
<b>5</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in 182B6.000 E-TORQ DOHC 16V. PALIO 04-13
<b>6</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in POWERTRAIN LJ1, N18XFH MPFI SOHC 8V. ALBEA, IDEA, IDEA ADVENTURE, PALIO, PALIO ADVENTURE, STRADA, STRADA ADVENTURE 04-13
<b>7</b>	L4 (2.2) 2198cc 134in PUMA 422 4HV DIESEL DOHC 16V. DUCATO 06-11

<b>1</b>	L4 (1.4) 1368cc 83in 169 A3.000 FIRE DOHC 16V.
72.00 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
97-I9632	VALVULA DE ADMISION 500 08-12. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 26.90mm/ 1.059in. DIETRO DE VTAGO: 5.99mm/ 0.236in. ALTURA TOTAL: 95.20mm/ 3.748in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E9631	VALVULA DE ESCAPE 500 08-12. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 22.45mm/ 0.884in. DIETRO DE VTAGO: 5.98mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 94.70mm/ 3.728in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>2</b>	L4 (1.4) 1368cc 83in 843 A1.000 FIRE DOHC 16V.
72.00 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
97-I9632	VALVULA DE ADMISION 500 12-14. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 26.90mm/ 1.059in. DIETRO DE VTAGO: 5.99mm/ 0.236in. ALTURA TOTAL: 95.20mm/ 3.748in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E9631	VALVULA DE ESCAPE 500 12-14. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 22.45mm/ 0.884in. DIETRO DE VTAGO: 5.98mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 94.70mm/ 3.728in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>3</b>	L4 (1.4) 1368cc 83in MULTIAIR (EAF, EAM) TURBO SOHC 16V.
72.00 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
97-I9632	VALVULA DE ADMISION 500 09-14. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 26.90mm/ 1.059in. DIETRO DE VTAGO: 5.99mm/ 0.236in. ALTURA TOTAL: 95.20mm/ 3.748in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E9631	VALVULA DE ESCAPE 500 09-14. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 22.45mm/ 0.884in. DIETRO DE VTAGO: 5.98mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 94.70mm/ 3.728in. NUMERO DE RANURAS: 3

FIAT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>4</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in 178 E7.000 E-TORQ DOHC 16V.
80.50 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
53-J4200	PUNTERIA BUZO PALIO, PALIO ADVENTURE 04-13. HIDRAULICO
97-I1416	VALVULA DE ADMISION PALIO, PALIO ADVENTURE 04-13. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.035 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1417	VALVULA DE ESCAPE PALIO, PALIO ADVENTURE 04-13. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.035 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>5</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in 182B6.000 E-TORQ DOHC 16V.
80.50 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
97-I1416	PALIO 04-13. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.035 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E1417	VALVULA DE ESCAPE PALIO 04-13. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.035 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>6</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in POWERTRAIN LJ1, N18XFH MPFI SOHC 8V.
80.50 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
56-S977A	ARBOL DE LEVAS PALIO, STILO, STRADA 04-06
56-S979A	ARBOL DE LEVAS ALBEA, IDEA, IDEA ADVENTURE, PALIO, PALIO ADVENTURE, STRADA, STRADA ADVENTURE 06-13. CON SENSOR DE MEDIA MONEDA. LEVA ALTA
96-CHG-M1.8-1	CABEZA DE MOTOR ALBEA, IDEA, IDEA ADVENTURE, PALIO, PALIO ADVENTURE, STRADA, STRADA ADVENTURE 04-13. CABEZA SOLA, PARA VALVULA DE 6 MM O PARA BUZO 53-J2280
96-CKG-M1.8-1	CIGUEL ALBEA, IDEA, IDEA ADVENTURE, PALIO, PALIO ADVENTURE, STRADA, STRADA ADVENTURE 04-13
96-CCG-M1.8-S	CUBIERTA ARBOL DE LEVAS ALBEA, IDEA, IDEA ADVENTURE, PALIO, PALIO ADVENTURE, STRADA, STRADA ADVENTURE 04-13. CON SENSOR
97-9815	VALVULA DE ADMISION PALIO, STILO, STRADA 04-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.496 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 3.996 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-107181	VALVULA DE ADMISION ALBEA, IDEA, IDEA ADVENTURE, PALIO, PALIO ADVENTURE, STRADA, STRADA ADVENTURE 04-13. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.492 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2320 in. ALTURA TOTAL: 3.964 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-9830	VALVULA DE ESCAPE PALIO, STILO, STRADA 04-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.220 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 3.996 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## FIAT

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-E0718T	VALVULA DE ESCAPE	ALBEA, IDEA, IDEA ADVENTURE, PALIO, PALIO ADVENTURE, STRADA, STRADA ADVENTURE 06-13. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.181 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2360 in. ALTURA TOTAL: 3.996 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>7</b>	<b>L4 (2.2) 2198cc 134in PUMA 422 4HV DIESEL DOHC 16V.</b>	
86.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-FO2.2D-1	CABEZA DE MOTOR	DUCATO 06-11. CABEZA SOLA

### Tren Valvular **SPQ** 2023



## LAND ROVER

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>1</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in 18K4F DOHC 16V.</b>	
	FREELANDER 97-10	
<b>2</b>	<b>V6 (4.0) 4009cc 245in COLOGNE VIN 4 SOHC 12V.</b>	
	LR3 05-08	

<b>1</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in 18K4F DOHC 16V.</b>	
80.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVRO18M V	SELLOS DE VALVULAS	FREELANDER 97-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.37in/ 9.4mm.), FLANGE (0.985in/ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.694in/ 17.63mm.), BASE DE SELLO: (0.703in/ 17.86mm.), ALTURA TOTAL: (0.382in/ 9.7mm.)
<b>2</b>	<b>V6 (4.0) 4009cc 245in COLOGNE VIN 4 SOHC 12V.</b>	
100.40 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J2280	PUNTERIA BUZO	LR3 05-08. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
97-I3438	VALVULA DE ADMISION	LR3 05-08. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.811 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2745 in. ALTURA TOTAL: 4.524 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E3431	VALVULA DE ESCAPE	LR3 05-08. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.535 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2739 in. ALTURA TOTAL: 4.524 in. NUMERO DE RANURAS: 3

## TAMBIÉN PUEDES ADQUIRIR NUESTRAS REFACCIONES

### EN LAS PLATAFORMAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO



## MERCEDES BENZ

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (2.1) 2148cc 131in OM 646.984, 985, 986, 989, 990 TURBO DIESEL DOHC 16V. SPRINTER 06-16
<b>2</b>	L4 (2.2) 2143cc 131in OM 651 DIESEL DOHC 16V. SPRINTER 07-16
<b>3</b>	L5 (2.7) 2685cc 164in VIN 4, C M612.962 TURBO DIESEL DOHC 20V. CLASE C, SPRINTER 00-07
<b>4</b>	L6 (6.0) 5958cc 364in OM366 (TURBO DIESEL) OHV 12V. CAMION 92-94

<b>1</b>	<b>L4 (2.1) 2148cc 131in OM 646.984, 985, 986, 989, 990 TURBO DIESEL DOHC 16V.</b>	
	88.00 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
96-CH-MEOM646	CABEZA DE MOTOR	SPRINTER 06-16. CABEZA SOLA
<b>2</b>	<b>L4 (2.2) 2143cc 131in OM 651 DIESEL DOHC 16V.</b>	
	83.00 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
96-CH-MEOM651	CABEZA DE MOTOR	SPRINTER 07-12. CABEZA SOLA
96-CH-MEOM651-1	CABEZA DE MOTOR	SPRINTER 13-16. CABEZA SOLA
<b>3</b>	<b>L5 (2.7) 2685cc 164in VIN 4, C M612.962 TURBO DIESEL DOHC 20V.</b>	
	88.00 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
96-CH-MEOM647	CABEZA DE MOTOR	CLASE C, SPRINTER 00-07. CABEZA SOLA
38-SV-ME27MV	SELLOS DE VALVULAS	SPRINTER 00-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.248in/ 6.3mm.), GUIA (0.375in/ 9.53mm.), ANCHO DE SELLO: (0.532in/ 13.51mm.), ALTURA TOTAL: (0.342in/ 8.69mm.)
97-7089A	VALVULA DE ADMISION	CLASE C, SPRINTER 00-07. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.130. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274. ALTURA TOTAL: 4.095in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-7088E	VALVULA DE ESCAPE	CLASE C, SPRINTER 00-07. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.032 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274 in. ALTURA TOTAL: 4.114 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>4</b>	<b>L6 (6.0) 5958cc 364in OM366 (TURBO DIESEL) OHV 12V.</b>	
	97.50 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
CA-C1040-D	CAMISAS DE MOTOR	CAMION 92-94. DIAMETRO INTERIOR: 97.50mm/ 3.839in. LARGO: 221.84mm/ 8.734in.

## MG

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>1</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in 18K4F DOHC 16V. F, ZS 95-08	
<b>1</b>	<b>L4 (1.8) 1796cc 110in 18K4F DOHC 16V.</b>	
	80.00 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
38-SVRO18MV	SELLOS DE VALVULAS	F, ZS 95-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.37in/ 9.4mm.), FLANGE (0.985in/ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.694in/ 17.63mm.), BASE DE SELLO: (0.703in/ 17.86mm.), ALTURA TOTAL: (0.382in/ 9.7mm.)

## MINI

<b>1</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in W10 B16 A SOHC 16V.</b>	
	COOPER, ONE 01-06	
<b>2</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in W11 B16 A SUPERCARGADO SOHC 16V.</b>	
	COOPER, COOPER S, JOHN COOPER WORKS, WORKS 02-06	

<b>1</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in W10 B16 A SOHC 16V.</b>	
	77.00 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	COOPER, ONE 01-06. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	COOPER, ONE 01-06. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
38-SVCH20-FVR	SELLOS DE VALVULAS	COOPER, ONE 01-06. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
<b>2</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in W11 B16 A SUPERCARGADO SOHC 16V.</b>	
	77.00 MM	
	SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
38-SVCH20-FP	SELLOS DE VALVULAS	COOPER, COOPER S, JOHN COOPER WORKS, WORKS 02-06. POLIACRILATO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
38-SVCH20-FV	SELLOS DE VALVULAS	COOPER, COOPER S, JOHN COOPER WORKS, WORKS 02-06. VITON, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN
38-SVCH20-FVR	SELLOS DE VALVULAS	COOPER, COOPER S, JOHN COOPER WORKS, WORKS 02-06. VITON ROJO, TIPO DE SELLO: TOP HAT, VTAGO: 0.201 IN, GU: 0.426 IN, ALTURA: 0.724 IN, PROFUNDIDAD DE GU: 0.564 IN, BASE DE CONCHA: 0.668 IN, ANCHO DE BRIDA: 1.064 IN

## PEUGEOT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.4) 1360cc 83in TU3JP SOHC 8V. 206 00-09
<b>2</b>	L4 (1.4) 1360cc 83in TU3JP(ALUMINIO) SOHC 8V. 207 09-11
<b>3</b>	L4 (1.6) 1587cc 97in TU5JP4 DOHC 16V. 206, 207, GRAND RAID, PARTNER 01-11
<b>4</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in EW10J4 DOHC 16V. 206, 307, 406, 407, 607, 807 00-07
<b>5</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in XU10J4R DOHC 16V. 306 97-02
<b>6</b>	L4 (2.2) 2198cc 134in PUMA C DIESEL DOHC 16V. MANAGER 11-13

<b>1</b>	L4 (1.4) 1360cc 83in TU3JP SOHC 8V.	
75.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-1214A	VALVULA DE ADMISION	206 00-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.445 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.439 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-1214E	VALVULA DE ESCAPE	206 00-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.150 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274 in. ALTURA TOTAL: 4.433 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>2</b>	L4 (1.4) 1360cc 83in TU3JP(ALUMINIO) SOHC 8V.	
75.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-1214A	VALVULA DE ADMISION	207 09-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.445 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.275 in. ALTURA TOTAL: 4.439 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-1214E	VALVULA DE ESCAPE	207 09-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.150 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.274 in. ALTURA TOTAL: 4.433 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>3</b>	L4 (1.6) 1587cc 97in TU5JP4 DOHC 16V.	
78.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-1216A	VALVULA DE ADMISION	206, 207, GRAND RAID, PARTNER 01-11. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.229 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 4.087 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-1216E	VALVULA DE ESCAPE	206, 207, GRAND RAID, PARTNER 01-11. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 0.965 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 4.110 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>4</b>	L4 (2.0) 1997cc 122in EW10J4 DOHC 16V.	
85.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
97-1220A	VALVULA DE ADMISION	206, 307, 406, 407, 607, 807 00-07. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.306 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 4.190 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## PEUGEOT

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-1220E	VALVULA DE ESCAPE 206, 307, 406, 407, 607, 807 00-07. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.140 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>5</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in XU10J4R DOHC 16V.	
86.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SV-PE20MV	SELLOS DE VALVULAS	306 97-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.223in/ 5.66mm.), GUIA (0.37in/ 9.4mm.), FLANGE (1.153in/ 29.29mm.), ANCHO DE SELLO: (0.765in/ 19.43mm.), BASE DE SELLO: (0.681in/ 17.3mm.), ALTURA TOTAL: (0.657in/ 16.69mm.)
97-1220A	VALVULA DE ADMISION	306 01-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.306 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 4.190 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-1220E	VALVULA DE ESCAPE	306 01-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.140 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>6</b>	L4 (2.2) 2198cc 134in PUMA C DIESEL DOHC 16V.	
86.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-FO2.2D-1	CABEZA DE MOTOR	MANAGER 11-13. CABEZA SOLA



**SERVICIO EXPRESS**  
SUC. LEÓN Y GUADALAJARA



REFACCIONARIAS PRASA  
477 267 3200  
477 267 3202

## RENAULT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.5) 1461cc 89in K9K DIESEL SOHC 8V. CLIO, DUSTER, FLUENCE, KANGOO, MEGANE, SANDERO, SCENIC 08-12
<b>2</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in K4M DOHC 16V. CLIO, DUSTER, KANGOO, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, STEPWAY 00-15
<b>3</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in F4R DOHC 16V. CLIO, FLUENCE, KANGOO, LAGUNA, MEGANE, SCENIC, TRAFIC 99-12
<b>4</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in F4R TURBO DOHC 16V. FLUENCE 10-11
<b>5</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in QR25DE DOHC 16V. KOLEOS 17-19
<b>6</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in TR25 DOHC 16V. KOLEOS 10-16

1	L4 (1.5) 1461cc 89in K9K DIESEL SOHC 8V.
76.00 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
56-SK9K	ARBOL DE LEVAS CLIO, DUSTER, FLUENCE, KANGOO, MEGANE, SANDERO, SCENIC 08-12
2	L4 (1.6) 1598cc 98in K4M DOHC 16V.
79.50 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
56-SK4MA	ARBOL DE LEVAS CLIO, DUSTER, KANGOO, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, STEPWAY 00-10. ADMISI
56-SK4ME	ARBOL DE LEVAS CLIO, DUSTER, KANGOO, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, STEPWAY 00-10. ESCAPE
53-RK4MAE	BALANCIN CLIO, DUSTER, KANGOO, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, STEPWAY 00-14. ADMISI-ESCAPE
96-CHNIK4M	CABEZA DE MOTOR CLIO, DUSTER, KANGOO, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, STEPWAY 00-15. CON BASE PARA ARBOLES
53-J7091	PUNTERIA BUZO CLIO, DUSTER, KANGOO, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, STEPWAY 00-14. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVRE16-FV	SELLOS DE VALVULAS CLIO, KANGOO, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SCENIC 00-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.172in/ 4.37mm.), GUJA (0.42in/ 10.67mm.), FLANGE (1.105in/ 28.07mm.), ANCHO DE SELLO: (0.721in/ 18.31mm.), BASE DE SELLO: (0.716in/ 18.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.653in/ 16.59mm.)
97-2816A	VALVULA DE ADMISION CLIO, DUSTER, KANGOO, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, STEPWAY 00-14. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.287 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2153 in. ALTURA TOTAL: 4.303 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-2816E	VALVULA DE ESCAPE CLIO, DUSTER, KANGOO, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, STEPWAY 00-14. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2153 in. ALTURA TOTAL: 4.240 in. NUMERO DE RANURAS: 1

## RENAULT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>3</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in F4R DOHC 16V.
82.70 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
56-SF4RA	ARBOL DE LEVAS CLIO, FLUENCE, KANGOO, LAGUNA, MEGANE, SCENIC, TRAFIC 01-12. ADMISI
56-SF4RE	ARBOL DE LEVAS CLIO, FLUENCE, KANGOO, LAGUNA, MEGANE, SCENIC, TRAFIC 01-12. ESCAPE
53-J7091	PUNTERIA BUZO CLIO, KANGOO, LAGUNA, MEGANE, SCENIC, TRAFIC 99-09. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO
38-SVRE7MM	SELLOS DE VALVULAS CLIO, KANGOO, LAGUNA, MEGANE, SCENIC, TRAFIC 99-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.245in/ 6.22mm.), GUJA (0.43in/ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.523in/ 13.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.36in/ 9.14mm.)
97-15180	VALVULA DE ADMISION CLIO, LAGUNA, MEGANE, SCENIC, TRAFIC 99-02. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.316 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.339 in. NUMERO DE RANURAS: 1
97-E5177	VALVULA DE ESCAPE CLIO, LAGUNA, MEGANE, SCENIC, TRAFIC 99-02. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.138 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.216 in. ALTURA TOTAL: 4.287 in. NUMERO DE RANURAS: 1
<b>4</b>	L4 (2.0) 1998cc 122in F4R TURBO DOHC 16V.
82.70 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
38-SVRE7MM	SELLOS DE VALVULAS FLUENCE 10-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.245in/ 6.22mm.), GUJA (0.43in/ 10.92mm.), ANCHO DE SELLO: (0.523in/ 13.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.36in/ 9.14mm.)
<b>5</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in QR25DE DOHC 16V.
89.00 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
97-10825	VALVULA DE ADMISION KOLEOS 17-19. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 1.405 in. DIETRO DE VTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 3.826 in. NERO DE RANURAS: 1
<b>6</b>	L4 (2.5) 2488cc 152in TR25 DOHC 16V.
89.00 MM	
SKU SPQ	PRODUCTO ESPECIFICACIONES
97-10825	VALVULA DE ADMISION KOLEOS 10-16. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 1.405 in. DIETRO DE VTAGO: 0.2351 in. ALTURA TOTAL: 3.826 in. NERO DE RANURAS: 1

[spq.com.mx/BLOG](http://spq.com.mx/BLOG)



## ROVER

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>1</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in 18K4F DOHC 16V. 25, 45, 200, 218, 400, MG 95-08		
<b>1</b>	L4 (1.8) 1796cc 110in 18K4F DOHC 16V.		
80.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVRO18MV	SELLOS DE VALVULAS	25, 45, 200, 218, 400, MG 95-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.21in/ 5.33mm.), GUIA (0.37in/ 9.4mm.), FLANGE (0.985in/ 25.02mm.), ANCHO DE SELLO: (0.694in/ 17.63mm.), BASE DE SELLO: (0.703in/ 17.86mm.), ALTURA TOTAL: (0.382in/ 9.7mm.)	

## SAAB (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

<b>1</b>	V6 (2.5) 2498cc 152in B258I DOHC 24V. 900 94-97		
<b>2</b>	V6 (3.0) 2961cc 181in B308E TURBO DOHC 24V. 9-5 99-03		
<b>3</b>	V6 (3.0) 2961cc 181in B308I DOHC 24V. 9000 95-97		
<b>4</b>	L6 (4.2) 4195cc 256in VORTEC (LL8) VIN S (VVT) DOHC 24V. 9-7X 05-09		
<b>5</b>	V8 (5.3) 5328cc 325in VORTEC LH6 VIN M OHV 16V. 9-7X 05-09		
<b>6</b>	V8 (6.0) 5967cc 364in LS2 (VORTEC) VIN U OHV 16V. 9-7X 08-09		

<b>1</b>	V6 (2.5) 2498cc 152in B258I DOHC 24V.		
81.60 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVW6MP	SELLOS DE VALVULAS	900 94-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.444in/ 11.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.39in/ 9.91mm.)	
38-SVVW6MV	SELLOS DE VALVULAS	900 94-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)	
38-SV-VW6MVR	SELLOS DE VALVULAS	900 94-97. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)	
<b>2</b>	V6 (3.0) 2961cc 181in B308E TURBO DOHC 24V.		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVW6MP	SELLOS DE VALVULAS	9-5 99-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.444in/ 11.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.39in/ 9.91mm.)	
38-SVVW6MV	SELLOS DE VALVULAS	9-5 99-03. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)	

## SAAB

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SV-VW6MVR	SELLOS DE VALVULAS	9-5 99-03. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)	
<b>3</b>	V6 (3.0) 2961cc 181in B308I DOHC 24V.		
86.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVW6MP	SELLOS DE VALVULAS	9000 95-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.444in/ 11.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.39in/ 9.91mm.)	
38-SVVW6MV	SELLOS DE VALVULAS	9000 95-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)	
38-SV-VW6MVR	SELLOS DE VALVULAS	9000 95-97. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)	
<b>4</b>	L6 (4.2) 4195cc 256in VORTEC (LL8) VIN S (VVT) DOHC 24V.		
93.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C1070	CAMISAS DE MOTOR	9-7X 05-09. DIAMETRO INTERIOR: 92.83mm/ 3.655 in. LARGO: 143.89mm.	
53-J7007	PUNTERIA BUZO	9-7X 05-09. AJUSTADOR DE VALVULA HIDRAULICO	
38-SVGM42-FV	SELLOS DE VALVULAS	9-7X 05-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.235in/ 5.97mm.), GUIA (0.436in/ 11.07mm.), FLANGE (1.081in/ 27.46mm.), ANCHO DE SELLO: (0.687in/ 17.45mm.), BASE DE SELLO: (0.617in/ 15.67mm.), ALTURA TOTAL: (0.736in/ 18.69mm.)	
97-15086	VALVULA DE ADMISION	9-7X 05-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.457 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.149 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-15198	VALVULA DE ADMISION	9-7X 06-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.525 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2347 in. ALTURA TOTAL: 4.165 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5087	VALVULA DE ESCAPE	9-7X 05-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.201 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.246 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5195	VALVULA DE ESCAPE	9-7X 06-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.323 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2343 in. ALTURA TOTAL: 4.252 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>5</b>	V8 (5.3) 5328cc 325in VORTEC LH6 VIN M OHV 16V.		
96.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S2333A	ARBOL DE LEVAS	9-7X 08-09. PARA BUZO DE RODILLO. ORIFICIO GRANDE	
53-JB2303	PUNTERIA BUZO	9-7X 05-09. RODILLO HIDRILICO, DISE CON RESORTE GIRATORIO	

## SAAB

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
53-JB7011	PUNTERIA BUZO	9-7X 05-09. RODILLO HIDRAULICO. DISE CON RESORTE NO GIRATORIO. (MOTOR: AFM) (GESTION ACTIVA DE COMBUSTIBLE/ DESACTIVA 4 CILINDROS)	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	9-7X 05-09. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)	
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	9-7X 05-09. VITON ROJO. DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)	
97-I2267	VALVULA DE ADMISION	9-7X 07-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 2.000 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.869 in. NUMERO DE RANURAS: 1. (MODELOS: CON LPG)	
97-I3452	VALVULA DE ADMISION	9-7X 05-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.890 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.869 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
97-E3445	VALVULA DE ESCAPE	9-7X 05-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.550 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.3136 in. ALTURA TOTAL: 4.915 in. NUMERO DE RANURAS: 1	
<b>6</b>	<b>V8 (6.0) 5967cc 364in LS2 (VORTEC) VIN U OHV 16V.</b>		
<b>10160 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S2332A	ARBOL DE LEVAS	9-7X 08-09. PARA BUZO DE RODILLO HIDRILICO	
53-J2079	PUNTERIA BUZO	9-7X 08-09. RODILLO HIDRILICO	
38-SVGM53-FV	SELLOS DE VALVULAS	9-7X 08-09. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.180in/ 4.58mm.), GUIA (0.346in/ 8.80mm.), FLANGE (0.980in/ 24.90mm.), ANCHO DE SELLO: (0.670in/ 17.01mm.), BASE DE SELLO: (0.600in/ 15.25mm.), ALTURA TOTAL: (0.696in/ 17.69mm.)	
38-SVGM53F-VR	SELLOS DE VALVULAS	9-7X 08-09. VITON ROJO. DIAMETROS: VALVULA (0.286in/ 7.26mm.), GUIA (0.492in/ 12.5mm.), FLANGE (1.187in/ 30.15mm.), BASE DE SELLO: (0.791in/ 20.09mm.), ALTURA TOTAL: (0.887in/ 22.53mm.)	

## SEAT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.2) 1197cc 73in CBZA TURBO SOHC 8V. IBIZA 12-13
<b>2</b>	L4 (1.2) 1197cc 73in CBZB TURBO SOHC 8V. IBIZA 10-13
<b>3</b>	L4 (1.4) 1390cc 85in BXW, CGGB DOHC 16V. IBIZA, TOLEDO 07-13
<b>4</b>	L4 (1.4) 1390cc 85in CAXC TURBO TFSI DOHC 16V. ALTEA, LEON, TOLEDO 07-13
<b>5</b>	L4 (1.4) 1395cc 85in CPTA TURBO TFSI DOHC 16V. IBIZA 13-13
<b>6</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in ADP, AEH, AEK, AFT, AHL, AKL, AKS, APF, ARM SOHC 8V. CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-05
<b>7</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in ALM, ALZ, AUR, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA SOHC 8V. ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-10
<b>8</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in BQU SOHC 8V. TOLEDO 04-10
<b>9</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in ABU, AEE (EA111), ALM SOHC 8V. IBIZA 00-10
<b>10</b>	L4 (1.6) 1599cc 98in BAH, BJA, BLH, EA111 SOHC 8V. CORDOBA, IBIZA 03-12
<b>11</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in AGU, AJH, AJL, AMU, ANB, ARZ, ATC, ATW, AUQ, AVC, AWU, BNU TURBO DOHC 20V. LEON, TOLEDO 00-06
<b>12</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in 1Z, AAZ, AEY, AFN, AGD, AGP, AGR, AHF, AHH, AHU TURBO DIESEL SOHC 8V. IBIZA, LEON, TOLEDO 99-07
<b>13</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in 1Z, AGR, AHU, ALH TURBO DIESEL TDI SOHC 8V. CORDOBA 00-02
<b>14</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in AJM, ALH, ANU, ASV, BJB, BLT, BMT, BRB, BRR TURBO DIESEL SOHC 8V. ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-07
<b>15</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in AQM, ARL, ASX, ATJ, AVB, AVG, AVQ, BEW, BKC, BKE TURBO DIESEL SOHC 8V. ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-06
<b>16</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in ASY, ASZ, ATD, AUY, AVF, AWX, AXB, AXC, AXR, BLS TURBO DIESEL SOHC 8V. ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-11
<b>17</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in BRM, BRS, BRU, BSU, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ TURBO DIESEL SOHC 8V. ALHAMBRA, ALTEA, IBIZA, LEON, TOLEDO 05-07
<b>18</b>	L4 (2.0) 1984cc 121in ATM, AWF, AWG, AZJ, AZL, AZM, BBX, BEH, BER, BSX SOHC 8V. CORDOBA, IBIZA 02-06
<b>19</b>	L4 (2.0) 1984cc 121in BPJ, BVY, BVZ, BWA, BWE, BWJ, BWT, BYK, CAEB DOHC 16V. ALTEA, LEON 05-09
<b>20</b>	L4 (2.0) 1984cc 121in CCZA, CCZB (FSI) DOHC 16V. ALTEA 09-12
<b>21</b>	VR6 (2.8) 2792cc 170in AQP, AUE, AYL, BDE DOHC 24V. ALHAMBRA, LEON 00-10





## SEAT

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>1</b>	<b>L4 (1.2) 1197cc 73in CBZA TURBO SOHC 8V.</b>		
71.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I9634	VALVULA DE ADMISION	IBIZA 12-13. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.46mm/ 1.396in. DIETRO DE VTAGO: 5.90mm/ 0.233in. ALTURA TOTAL: 98.61mm/ 3.882in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E9633	VALVULA DE ESCAPE	IBIZA 12-13. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.96mm/ 1.180in. DIETRO DE VTAGO: 5.90mm/ 0.232in. ALTURA TOTAL: 98.32mm/ 3.871in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>2</b>	<b>L4 (1.2) 1197cc 73in CBZB TURBO SOHC 8V.</b>		
71.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I9634	VALVULA DE ADMISION	IBIZA 10-13. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.46mm/ 1.396in. DIETRO DE VTAGO: 5.90mm/ 0.233in. ALTURA TOTAL: 98.61mm/ 3.882in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E9633	VALVULA DE ESCAPE	IBIZA 10-13. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.96mm/ 1.180in. DIETRO DE VTAGO: 5.90mm/ 0.232in. ALTURA TOTAL: 98.32mm/ 3.871in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>3</b>	<b>L4 (1.4) 1390cc 85in BXW, CGGB DOHC 16V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E9637	VALVULA DE ESCAPE	IBIZA, TOLEDO 07-13. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 26.00mm/ 1.024in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.234in. ALTURA TOTAL: 100.60mm/ 3.961in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>4</b>	<b>L4 (1.4) 1390cc 85in CAXC TURBO TFSI DOHC 16V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E9637	VALVULA DE ESCAPE	ALTEA, LEON, TOLEDO 07-13. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 26.00mm/ 1.024in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.234in. ALTURA TOTAL: 100.60mm/ 3.961in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>5</b>	<b>L4 (1.4) 1395cc 85in CPTA TURBO TFSI DOHC 16V.</b>		
74.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-I9638	VALVULA DE ADMISION	IBIZA 13-13. ADMISI, RANURAS: 3, DIETRO DE CABEZA: 1.161 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.235 IN, LONGITUD: 3.962 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>6</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in ADP, AEH, AEK, AFT, AHL, AKL, AKS, APF, ARM SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	

## SEAT

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>7</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in ALM, ALZ, AUR, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	
<b>8</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in BQU SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	TOLEDO 04-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	TOLEDO 04-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	
<b>9</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in ABU, AEE (EA111), ALM SOHC 8V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	IBIZA 00-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	IBIZA 00-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	
<b>10</b>	<b>L4 (1.6) 1599cc 98in BAH, BJA, BLH, EA111 SOHC 8V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CHVW1.6	CABEZA DE MOTOR	CORDOBA, IBIZA 03-12. CABEZA SOLA CON TAPA DE BOL	
53-J1395	PUNTERIA BUZO	CORDOBA, IBIZA 03-09. HIDRAHULICA	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	CORDOBA, IBIZA 03-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	CORDOBA, IBIZA 03-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	
97-I5188	VALVULA DE ADMISION	CORDOBA, IBIZA 03-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.358 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 3.907 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5185	VALVULA DE ESCAPE	CORDOBA, IBIZA 03-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.907 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

**SEAT** (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

**11** L4 (1.8) 1781cc 109in AGU, AJH, AJL, AMU, ANB, ARZ, ATC, ATW, AUQ, AVC, AWU, BNU TURBO DOHC 20V.

<b>81.00 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J9021S	PUNTERIA BUZO	LEON, TOLEDO 00-06. HIDRAULICO. ADMISION (TAMBOR)
53-J9022S	PUNTERIA BUZO	LEON, TOLEDO 00-06. HIDRAULICO. ESCAPE (TAMBOR)
97-I5070	VALVULA DE ADMISION	LEON, TOLEDO 00-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.137 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5073	VALVULA DE ESCAPE	LEON, TOLEDO 00-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.157
97-E5173	VALVULA DE ESCAPE	LEON, TOLEDO 00-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.222

**12** L4 (1.9) 1896cc 116in 1Z, AAZ, AEY, AFN, AGD, AGP, AGR, AHF, AHH, AHU TURBO DIESEL SOHC 8V.

<b>79.50 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-VW1.9TDC	CABEZA DE MOTOR	IBIZA, LEON, TOLEDO 00-05. CABEZA COMPLETA
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	IBIZA, LEON, TOLEDO 99-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	IBIZA, LEON, TOLEDO 99-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	IBIZA, LEON, TOLEDO 99-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
97-I5040	VALVULA DE ADMISION	IBIZA, LEON, TOLEDO 00-06. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.2741in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	IBIZA, LEON, TOLEDO 00-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3

**13** L4 (1.9) 1896cc 116in 1Z, AGR, AHU, ALH TURBO DIESEL TDI SOHC 8V.

<b>79.50 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-VW1.9TDC	CABEZA DE MOTOR	CORDOBA 00-02. CABEZA COMPLETA
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	CORDOBA 00-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)

**SEAT** (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	CORDOBA 00-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	CORDOBA 00-02. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
97-I5040	VALVULA DE ADMISION	CORDOBA 00-02. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.2741in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	CORDOBA 00-02. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3

**14** L4 (1.9) 1896cc 116in AJM, ALH, ANU, ASV, BJB, BLT, BMT, BRB, BRR TURBO DIESEL SOHC 8V.

<b>79.50 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-VW1.9TDC	CABEZA DE MOTOR	CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-05. CABEZA COMPLETA
53-J2240	PUNTERIA BUZO	ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-05. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
97-I5040	VALVULA DE ADMISION	ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-06. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.2741in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3

**15** L4 (1.9) 1896cc 116in AQM, ARL, ASX, ATJ, AVB, AVG, AVQ, BEW, BKC, BKE TURBO DIESEL SOHC 8V.

<b>79.50 MM</b>		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-06. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)

## SEAT (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
97-15040	VALVULA DE ADMISION	ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-06. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.2741in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>16</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in ASY, ASZ, ATD, AUY, AVF, AWX, AXB, AXC, AXR, BLS TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>		
<b>79.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
96-CH-VW1.9TDC	CABEZA DE MOTOR	CORDOBA, IBIZA 02-11. CABEZA COMPLETA	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, ALTEA, CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO 00-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
<b>17</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in BRM, BRS, BRU, BSU, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>		
<b>79.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, ALTEA, IBIZA, LEON, TOLEDO 05-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, ALTEA, IBIZA, LEON, TOLEDO 05-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, ALTEA, IBIZA, LEON, TOLEDO 05-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
97-15040	VALVULA DE ADMISION	ALHAMBRA, ALTEA, LEON, TOLEDO 05-07. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.2741in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	ALHAMBRA, ALTEA, LEON, TOLEDO 05-07. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>18</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in ATM, AWF, AWG, AZJ, AZL, AZM, BBX, BEH, BER, BSX SOHC 8V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	CORDOBA, IBIZA 02-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	CORDOBA, IBIZA 02-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	

## SEAT (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	CORDOBA, IBIZA 02-06. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
<b>19</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in BPJ, BVY, BVZ, BWA, BWE, BWJ, BWT, BYK, CAEB DOHC 16V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S705A	ARBOL DE LEVAS	ALTEA, LEON 05-09. ADMISI	
56-S706A	ARBOL DE LEVAS	ALTEA, LEON 05-09. ESCAPE	
<b>20</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in CCZA, CCZB (FSI) DOHC 16V.</b>		
<b>82.50 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
56-S705A	ARBOL DE LEVAS	ALTEA 09-12. ADMISI	
56-S706A	ARBOL DE LEVAS	ALTEA 09-12. ESCAPE	
<b>21</b>	<b>VR6 (2.8) 2792cc 170in AQP, AUE, AYL, BDE DOHC 24V.</b>		
<b>81.00 MM</b>			
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, LEON 00-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, LEON 00-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	ALHAMBRA, LEON 00-10. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	



## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>1</b>	L4 (1.2) 1197cc 73in CBZB TURBO SOHC 8V. POLO 09-15
<b>2</b>	L4 (1.2) 1197cc 73in CBZC TURBO SOHC 8V. POLO 11-14
<b>3</b>	L4 (1.4) 1390cc 85in CAVA, CAVE, CAXA, CDGA TURBO TFSI DOHC 16V. GOLF, POLO 07-14
<b>4</b>	L4 (1.4) 1395cc 85in CNLA, CUKB TURBO TSI DOHC 16V. JETTA 13-14
<b>5</b>	H4 (1.6) 1584cc 97in ENFRIADO X AIRE CARB OHV 8V. BRASILIA, COMBI, HORMIGA, SAFARI, SEDAN 1600 71-03
<b>6</b>	L4 (1.6) 1588cc 97in CR, JK, ME DIESEL SOHC 8V. CARIBE, CARIBE PICKUP, GOLF, JETTA, QUANTUM 80-92
<b>7</b>	L4 (1.6) 1588cc 97in ENFRIADO X AGUA SOHC 8V. ATLANTIC, CARIBE, COMBI 73-87
<b>8</b>	L4 (1.6) 1588cc 97in MF, MD TURBO DIESEL SOHC 8V. JETTA 85-92
<b>9</b>	L4 (1.6) 1588cc 97in WP, WV, YN, YS, EG, RF SOHC 8V. JETTA 79-83
<b>10</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in 1F, ABN, DT, EW, EZ, EZA, FN, HM, HN, JU, PP, RE, RF SOHC 8V. GOLF, JETTA, PASSAT, POINTER 83-97
<b>11</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in ADP, AEH, AEK, AFT, AHL, AKL, AKS, APF, ARM SOHC 8V. BORA, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 94-10
<b>12</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in ALM, ALZ, AUR, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA SOHC 8V. BORA, GOLF, JETTA, LUPO, PASSAT, POLO, TOURAN 97-10
<b>13</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in AP (BRASIL) SOHC 8V. GOL, PASSAT 08-10
<b>14</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in AYD SOHC 8V. BEETLE 00-10
<b>15</b>	L4 (1.6) 1595cc 97in BFS SOHC 8V. BEETLE 02-10
<b>16</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in AWH SOHC 8V. BEETLE 99-00
<b>17</b>	L4 (1.6) 1596cc 97in MY4 SOHC 8V. VAN 98-10
<b>18</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in ABU, AEA, AEE (EA111) SOHC 8V. GOLF, JETTA, POINTER, POINTER PICKUP, POLO 92-00
<b>19</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in BAD, BAG, BLF, BLP, BTS FSI DOHC 16V. JETTA 05-10
<b>20</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in CAYA TURBO DIESEL TDI DOHC 16V. VENTO 14-18
<b>21</b>	L4 (1.6) 1598cc 98in CFNA, CLSA, CLRA FSI DOHC 16V. VENTO 14-18

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro
<b>22</b>	L4 (1.6) 1599cc 98in BAH, BJA, BLH, EA111 SOHC 8V. CROSSFOX, GOL, GOLF, LUPO, POINTER, POINTER PICKUP, POLO, SPORTVAN 02-15
<b>23</b>	L4 (1.7) 1679cc 102in CARBURADO SOHC 8V. ATLANTIC, CARIBE, ATLANTIC 82-86
<b>24</b>	L4 (1.8) 1780cc 109in GX, HT, PF, JH, JN, ABG SOHC 8V. CABRIO, CARIBE, FOX, GOLF, JETTA, QUANTUM 83-93
<b>25</b>	L4 (1.8) 1780cc 109in RV, RD SOHC 8V. GOLF, JETTA 85-92
<b>26</b>	L4 (1.8) 1780cc 109in SUPERCARGADO PG SOHC 8V. PASSAT 93-94
<b>27</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in ADR, AFY, AGN, AJQ, AMB, AMK, APG, APP, APT, APU, APX DOHC 20V. BORA, GOLF, PASSAT 96-10
<b>28</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in AEB, APH, AWM, AWP, AWT, AVW, AWW TURBO DOHC 20V. BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 98-06
<b>29</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in AGU, AJH, AJL, AMU, ANB, ARZ, ATC, ATW, AUQ, AVC, AWU, BNU TURBO DOHC 20V. BEETLE, BORA, GOLF, PASSAT, SHARAN 97-10
<b>30</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in AP (BRASILE) SOHC 8V. POINTER, POINTER PICKUP, VAN 98-09
<b>31</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in APY, AQA, AQX, ARG, ARK, ARX, ARY, AUL, AUM, AVJ, AVV, AWC DOHC 20V. BORA, GOLF, SHARAN 97-10
<b>32</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in AYP, BAM, BBU, BEX, BFB, BFV, BJX, BKF, BKV, BLZ, BVP, BVR DOHC 20V. BEETLE, POLO, ATLANTIC 04-10
<b>33</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in CARBURADO & FI SOHC 8V. ATLANTIC, CARIBE, COMBI, CORSAR, DERBY, GOLF, JETTA 81-07
<b>34</b>	L4 (1.8) 1781cc 109in KR, PL DOHC 16V. GOLF, JETTA, PASSAT 87-90
<b>35</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in 1Z, AAZ, AEY, AFN, AGD, AGP, AGR, AHF, AHH, AHU TURBO DIESEL SOHC 8V. BORA, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 93-08
<b>36</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in AFF, 1Y, AAZ, AEF, 1X, ABL DIESEL SOHC 8V. GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 98-01
<b>37</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in AJM, ALH, ANU, ASV, BJB, BLT, BMT, BRB, BRR TURBO DIESEL SOHC 8V. BEETLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TRANSPORTER 98-08
<b>38</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in AQM, ARL, ASX, ATJ, AVB, AVG, AVQ, BEW, BKC, BKE TURBO DIESEL SOHC 8V. BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TOURAN 98-07
<b>39</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in ASY, ASZ, ATD, AUY, AVF, AWW, AXB, AXC, AXR, BLS TURBO DIESEL SOHC 8V. BEETLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, EUROVAN, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, TOURAN, TRANSPORTER 00-11
<b>40</b>	L4 (1.9) 1896cc 116in BRM, BRS, BRU, BSU, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ TURBO DIESEL SOHC 8V. BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN, TOURAN, TRANSPORTER 04-08
<b>41</b>	L4 (2.0) 1968cc 120in BDK, BGW, BMM, BMP, BRT, BRU, BTB, BVD, BVH, BVK TURBO DIESEL SOHC 8V. GOLF, JETTA 04-11
<b>42</b>	L4 (2.0) 1968cc 120in CAAA, CXGA TURBO DIESEL TDI DOHC 16V. TRANSPORTER 09-13

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro
43	L4 (2.0) 1968cc 120in CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CBAA, CBAB, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB TURBO DIESEL DOHC 16V. TIGUAN 08-11
44	L4 (2.0) 1968cc 120in CDBA, CNFA TURBO DIESEL TDI DOHC 16V. AMAROK 10-16
45	L4 (2.0) 1968cc 120in CFFA, CFFB, CFFD, CFGC (TDI) TURBO DIESEL DOHC 16V. AMAROK, CRAFTER, TRANSPORTER 10-13
46	L4 (2.0) 1968cc 120in CFFA, CFFB, CFFD, CFGC, CFHB, CFHC, CFHF, CJAA, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CNEA, CNFA, CNFB, CSHA (TDI) TURBO DIESEL DOHC 16V. AMAROK, BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 10-13
47	L4 (2.0) 1968cc 120in CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CSLA, CSLB, CSLC, CSNA TURBO DIESEL TDI DOHC 16V. CRAFTER 11-17
48	L4 (2.0) 1984cc 121in 9A DOHC 16V. GOLF, JETTA, PASSAT 90-94
49	L4 (2.0) 1984cc 121in ABA, AEG, AVH, AZG, BEV SOHC 8V. BEETLE, CABRIO, GOLF, JETTA, PASSAT 93-06
50	L4 (2.0) 1984cc 121in ACX, AGG, AKR, AZH, ATU SOHC 8V. GOLF, JETTA, PASSAT 94-01
51	L4 (2.0) 1984cc 121in ATM, AWF, AWG, AZJ, AZL, AZM, BBX, BEH, BER, BSX SOHC 8V. BEETLE, POLO 02-06
52	L4 (2.0) 1984cc 121in BPJ, BVY, BVZ, BWA, BWE, BWJ, BWT, BYK, CAEB DOHC 16V. GOLF, JETTA, PASSAT 05-10
53	L4 (2.0) 1984cc 121in BPY, CBFA, CCTA, BPG TURBO DOHC 16V. EOS, GOLF, GTI, JETTA, PASSAT, TIGUAN 06-14
54	L4 (2.0) 1984cc 121in CBFA, CCTA, CCZA, CPLA, CPPA, BWA, CCZA, CAWB DOHC 16V. EOS 06-15
55	L4 (2.0) 1984cc 121in CCZA, CCZB (FSI) DOHC 16V. EOS 09-12
56	L5 (2.2) 2226cc 136in KV, HY SOHC 10V. PASSAT, QUANTUM 85-88
57	L5 (2.2) 2226cc 136in KX, JT SOHC 10V. QUANTUM 85-88
58	L5 (2.5) 2461cc 150in AAF, ACU, AEN, AET, AEU, APL FSI SOHC 10V. EUROVAN 92-06
59	L5 (2.5) 2474cc 151in FXC TURBO DIESEL SOHC 10V. CRAFTER 08-11
60	V6 (2.8) 2771cc 169in AAH SOHC 12V. GOLF, JETTA, PASSAT 93-96
61	V6 (2.8) 2771cc 169in AFC SOHC 12V. GOLF, JETTA, PASSAT 95-96
62	V6 (2.8) 2771cc 169in AHA, ATX, AMX, ATQ DOHC 30V. PASSAT 92-05
63	VR6 (2.8) 2792cc 170in AAA DOHC 12V. GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN 91-98

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro
64	V6 (2.8) 2792cc 170in AAA, AFP SOHC 12V. GOLF, JETTA, PASSAT 92-02
65	VR6 (2.8) 2792cc 170in AES DOHC 12V. EUROVAN, TRANSPORTER 96-01
66	V6 (2.8) 2792cc 170in AFP, BDF DOHC 24V. GOLF, JETTA, TRANSPORTER 01-05
67	VR6 (2.8) 2792cc 170in AMY DOHC 12V. SHARAN 98-00
68	VR6 (2.8) 2792cc 170in AMV DOHC 24V. TRANSPORTER 00-03
69	VR6 (2.8) 2792cc 170in AQP, AUE, AYL, BDE DOHC 24V. BORA, GOLF, SHARAN 99-10
70	V6 (2.8) 2792cc 170in AXK DOHC 24V. EUROVAN 01-04
71	VR6 (3.2) 3189cc 195in BAA, BDL, BFH, BML, BMX, BUB, CBRA DOHC 24V. GOLF, TOUAREG 02-06
72	V6 (3.6) 3604cc 220in PENTASTAR ERB DOHC 24V. ROUTAN 11-14
73	V6 (3.8) 3778cc 231in EGH VIN L, P OHV 12V. ROUTAN 09-12
74	V6 (4.0) 3952cc 241in EGQ, EGS VIN X SOHC 24V. ROUTAN 09-12

## EL BLOG DE TU AMIGO SPQ

- 🔧 **DATOS TÉCNICOS**
- 🔧 **TIPS**
- 🔧 **NOTICIAS**
- 🔧 **CURIOSIDADES**

🌐 [spq.com.mx/BLOG](http://spq.com.mx/BLOG)



## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>1</b>	<b>L4 (1.2) 1197cc 73in CBZB TURBO SOHC 8V.</b>		
71.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-19634	VALVULA DE ADMISION	POLO 09-15. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.46mm/ 1.396in. DIETRO DE VTAGO: 5.93mm/ 0.233in. ALTURA TOTAL: 98.61mm/ 3.882in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E9633	VALVULA DE ESCAPE	POLO 09-15. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.96mm/ 1.180in. DIETRO DE VTAGO: 5.90mm/ 0.232in. ALTURA TOTAL: 98.32mm/ 3.871in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>2</b>	<b>L4 (1.2) 1197cc 73in CBZC TURBO SOHC 8V.</b>		
71.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-19634	VALVULA DE ADMISION	POLO 11-14. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.46mm/ 1.396in. DIETRO DE VTAGO: 5.90mm/ 0.232in. ALTURA TOTAL: 98.61mm/ 3.882in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E9633	VALVULA DE ESCAPE	POLO 11-14. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 29.96mm/ 1.180in. DIETRO DE VTAGO: 5.90mm/ 0.232in. ALTURA TOTAL: 98.32mm/ 3.871in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>3</b>	<b>L4 (1.4) 1390cc 85in CAVA, CAVE, CAXA, CDGA TURBO TFSI DOHC 16V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-E9637	VALVULA DE ESCAPE	GOLF, POLO 07-14. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 26.00mm/ 1.024in. DIETRO DE VTAGO: 5.95mm/ 0.234in. ALTURA TOTAL: 100.60mm/ 3.961in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>4</b>	<b>L4 (1.4) 1395cc 85in CNLA, CUKB TURBO TSI DOHC 16V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-19638	VALVULA DE ADMISION	JETTA 13-14. ADMISI, RANURAS: 3, DIETRO DE CABEZA: 1.161 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.235 IN, LONGITUD: 3.962 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>5</b>	<b>H4 (1.6) 1584cc 97in ENFRIADO X AIRE CARB OHV 8V.</b>		
85.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S701A	ARBOL DE LEVAS	BRASILIA, COMBI, HORMIGA, SAFARI, SEDAN 1600 71-90. CON ENGRANE DE HIERRO Y CON PUNTER MECICA	
56-S702A	ARBOL DE LEVAS	COMBI, SEDAN 1600 91-03. INYECCI ELECTRICA CON ENGRANE DE ALUMINIO Y CON PUNTER HIDRLICA	
CA-C526	CAMISAS DE MOTOR	CARIBE, CARIBE PICKUP, JETTA 80-92. DIAMETRO INTERIOR: 79.34mm. 3.124 in. LARGO: 146.5mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.41mm. 3.284 in.	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	GOLF, JETTA, QUANTUM 85-92. HIDRAULICO (TAMBOR)	
53-J2240	PUNTERIA BUZO	GOLF, JETTA 86-92. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>7</b>	<b>L4 (1.6) 1588cc 97in ENFRIADO X AGUA SOHC 8V.</b>		
79.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C526	CAMISAS DE MOTOR	ATLANTIC, CARIBE 73-84. DIAMETRO INTERIOR: 79.34mm. 3.124 in. LARGO: 146.5mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.41mm. 3.284 in.	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	ATLANTIC, CARIBE, COMBI 80-87. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	ATLANTIC, CARIBE, COMBI 80-87. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)	
<b>8</b>	<b>L4 (1.6) 1588cc 97in MF, MD TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C526	CAMISAS DE MOTOR	JETTA 85-92. DIAMETRO INTERIOR: 79.34mm. 3.124 in. LARGO: 146.5mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.41mm. 3.284 in.	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	JETTA 85-92. HIDRAULICO (TAMBOR)	
<b>9</b>	<b>L4 (1.6) 1588cc 97in WP, WV, YN, YS, EG, RF SOHC 8V.</b>		
79.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C526	CAMISAS DE MOTOR	JETTA 79-83. DIAMETRO INTERIOR: 79.34mm. 3.124 in. LARGO: 146.5mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.41mm. 3.284 in.	
<b>10</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in 1F, ABN, DT, EW, EZ, EZA, FN, HM, HN, JU, PP, RE, RF SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C526	CAMISAS DE MOTOR	JETTA, POINTER 83-97. DIAMETRO INTERIOR: 79.34mm. 3.124 in. LARGO: 146.5mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.41mm. 3.284 in.	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT, POINTER 83-97. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT, POINTER 83-97. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)	
<b>11</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in ADP, AEH, AEK, AFT, AHL, AKL, AKS, APF, ARM SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	BORA, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 94-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	BORA, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 94-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)	

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>12</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in ALM, ALZ, AUR, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C526	CAMISAS DE MOTOR	JETTA 08-10. DIAMETRO INTERIOR: 79.34mm. 3.124 in. LARGO: 146.5mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.41mm. 3.284 in.	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	BORA, GOLF, JETTA, LUPO, PASSAT, POLO, TOURAN 97-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	BORA, GOLF, JETTA, LUPO, PASSAT, POLO, TOURAN 97-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	
<b>13</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in AP (BRASIL) SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	GOL, PASSAT 08-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	GOL, PASSAT 08-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	
<b>14</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in AYD SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE 00-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE 00-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	
<b>15</b>	<b>L4 (1.6) 1595cc 97in BFS SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE 02-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE 02-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	
<b>16</b>	<b>L4 (1.6) 1596cc 97in AWH SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE 99-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE 99-00. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>17</b>	<b>L4 (1.6) 1596cc 97in MY4 SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	VAN 98-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	VAN 98-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	
<b>18</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in ABU, AEA, AEE (EA111) SOHC 8V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C526	CAMISAS DE MOTOR	POINTER, POINTER PICKUP 96-00. DIAMETRO INTERIOR: 79.34mm. 3.124 in. LARGO: 146.5mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.41mm. 3.284 in.	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, POINTER, POINTER PICKUP, POLO 92-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, POINTER, POINTER PICKUP, POLO 92-00. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)	
<b>19</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in BAD, BAG, BLF, BLP, BTS FSI DOHC 16V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C526	CAMISAS DE MOTOR	JETTA 05-10. DIAMETRO INTERIOR: 79.34mm. 3.124 in. LARGO: 146.5mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.41mm. 3.284 in.	
<b>20</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in CAYA TURBO DIESEL TDI DOHC 16V.</b>		
79.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-19636	VALVULA DE ADMISION	VENTO 14-18. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 26.5mm/ 1.043in. DIETRO DE VTAGO: 5.98mm/ 0.235in. ALTURA TOTAL: 99.35mm/ 3.911in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E9635	VALVULA DE ESCAPE	VENTO 14-18. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 24.42mm/ 0.961in. DIETRO DE VTAGO: 5.94mm/ 0.234in. ALTURA TOTAL: 99.28mm/ 3.908in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>21</b>	<b>L4 (1.6) 1598cc 98in CFNA, CLSA, CLRA FSI DOHC 16V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-19638	VALVULA DE ADMISION	VENTO 14-18. ADMISI. RANURAS: 3. DIETRO DE CABEZA: 1.161 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.235 IN, LONGITUD: 3.962 IN, ANGULO DE ASIENTO: 45	
<b>22</b>	<b>L4 (1.6) 1599cc 98in BAH, BJA, BLH, EA111 SOHC 8V.</b>		
76.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S703A	ARBOL DE LEVAS	CROSSFOX, LUPO, POLO 03-09. CON SENSOR	

## VOLKSWAGEN

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
96-CHVW1.6	CABEZA DE MOTOR	CROSSFOX, GOL, GOLF, LUPO, POINTER, POINTER PICKUP, POLO, SPORTVAN 02-15. CABEZA SOLA CON TAPA DE BOL	
53-J1395	PUNTERIA BUZO	CROSSFOX, GOL, LUPO, POLO, SAVEIRO, SPORTVAN 03-10. HIDRAULICA	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	CROSSFOX, GOLF, SPORTVAN 02-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	CROSSFOX, GOLF, SPORTVAN 02-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)	
97-I5188	VALVULA DE ADMISION	CROSSFOX, GOL, GOLF, LUPO, POINTER, POINTER PICKUP, POLO, SAVEIRO, SPORTVAN 02-10. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.358 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.235 in. ALTURA TOTAL: 3.907 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E5185	VALVULA DE ESCAPE	CROSSFOX, GOL, GOLF, LUPO, POINTER, POINTER PICKUP, POLO, SAVEIRO, SPORTVAN 02-10. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.102 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.234 in. ALTURA TOTAL: 3.907 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>23</b>	<b>L4 (1.7) 1679cc 102in CARBURADO SOHC 8V.</b>		
79.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C526	CAMISAS DE MOTOR	ATLANTIC, CARIBE, ATLANTIC 82-86. DIAMETRO INTERIOR: 79.34mm. 3.124 in. LARGO: 146.5mm. 5 3/4 in. DIAMETRO EXTERIOR: 84.41mm. 3.284 in.	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	ATLANTIC, CARIBE, ATLANTIC 82-86. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	ATLANTIC, CARIBE, CABRIO 82-86. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)	
<b>24</b>	<b>L4 (1.8) 1780cc 109in GX, HT, PF, JH, JN, ABG SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	CABRIO, CARIBE, GOLF, JETTA, QUANTUM 83-93. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.	
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	CABRIO, CARIBE, GOLF, JETTA, QUANTUM 83-93. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.	
53-J2240	PUNTERIA BUZO	CABRIO, CARIBE, FOX, GOLF, JETTA, QUANTUM 83-93. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	CABRIO, CARIBE, GOLF, JETTA, QUANTUM 83-93. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	CABRIO, CARIBE, GOLF, JETTA, QUANTUM 83-93. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)	

## VOLKSWAGEN

Block		Motor / Modelos / Diámetro	
<b>25</b>	<b>L4 (1.8) 1780cc 109in RV, RD SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	GOLF, JETTA 85-92. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.	
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	GOLF, JETTA 85-92. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	GOLF, JETTA 86-92. HIDRAULICO (TAMBOR)	
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA 85-92. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)	
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA 85-92. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)	
<b>26</b>	<b>L4 (1.8) 1780cc 109in SUPERCARGADO PG SOHC 8V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	PASSAT 93-94. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.	
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	PASSAT 93-94. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	PASSAT 93-93. HIDRAULICO (TAMBOR)	
<b>27</b>	<b>L4 (1.8) 1781cc 109in ADR, AFY, AGN, AJQ, AMB, AMK, APG, APP, APT, APU, APX DOHC 20V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CH-VVW1.8T	CABEZA DE MOTOR	PASSAT 00-10	
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	BORA, GOLF, PASSAT 96-01. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.	
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	BORA, GOLF, PASSAT 96-01. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.	
<b>28</b>	<b>L4 (1.8) 1781cc 109in AEB, APH, AWM, AWP, AWT, AWW, AWW TURBO DOHC 20V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CH-VVW1.8T	CABEZA DE MOTOR	BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 99-06	



## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 98-06. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 98-06. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.
97-I5070	VALVULA DE ADMISION	BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 98-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.137 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5073	VALVULA DE ESCAPE	BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 98-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.157
97-E5173	VALVULA DE ESCAPE	BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 98-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.222
<b>29</b>	<b>L4 (1.8) 1781cc 109in AGU, AJH, AJL, AMU, ANB, ARZ, ATC, ATW, AUQ, AVC, AWU, BNU TURBO DOHC 20V.</b>	
<b>81.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CH-VW1.8T	CABEZA DE MOTOR	BORA, SHARAN 00-10
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	BORA, GOLF, PASSAT, SHARAN 97-06. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	BORA, GOLF, SHARAN 97-06. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.
53-J9021S	PUNTERIA BUZO	BEETLE, BORA, GOLF, PASSAT, SHARAN 97-06. HIDRAULICO. ADMISION (TAMBOR)
53-J9022S	PUNTERIA BUZO	BEETLE, BORA, GOLF, PASSAT, SHARAN 97-06. HIDRAULICO. ESCAPE (TAMBOR)
97-I5070	VALVULA DE ADMISION	BEETLE, BORA, GOLF, PASSAT, SHARAN 97-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.137 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5073	VALVULA DE ESCAPE	BEETLE, BORA, GOLF, PASSAT, SHARAN 97-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.157
97-E5173	VALVULA DE ESCAPE	BEETLE, BORA, GOLF, PASSAT, SHARAN 97-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.222
<b>30</b>	<b>L4 (1.8) 1781cc 109in AP (BRASILE) SOHC 8V.</b>	
<b>81.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	POINTER, POINTER PICKUP 98-08. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	POINTER, POINTER PICKUP 98-08. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.
53-J2240	PUNTERIA BUZO	POINTER, POINTER PICKUP, VAN 98-09. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	POINTER, POINTER PICKUP, VAN 98-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in./ 7.06mm.), GUIA (0.44in./ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in./ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in./ 10.24mm.)
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	POINTER, POINTER PICKUP, VAN 98-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in./ 6.96mm.), GUIA (0.408in./ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in./ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in./ 10.46mm.)
<b>31</b>	<b>L4 (1.8) 1781cc 109in APY, AQA, AQX, ARG, ARK, ARX, ARY, AUL, AUM, AVJ, AVV, AWC DOHC 20V.</b>	
<b>81.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CH-VW1.8T	CABEZA DE MOTOR	GOLF 00-03
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	BORA, GOLF, SHARAN 97-10. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	BORA, GOLF, SHARAN 97-10. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.
<b>32</b>	<b>L4 (1.8) 1781cc 109in AYP, BAM, BBU, BEX, BFB, BFV, BJX, BKF, BKV, BLZ, BVP, BVR DOHC 20V.</b>	
<b>81.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
96-CH-VW1.8T	CABEZA DE MOTOR	BEETLE, POLO, BEETLE 04-10
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	BEETLE, POLO, BEETLE 04-10. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	BEETLE, POLO, ATLANTIC 04-10. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.
<b>33</b>	<b>L4 (1.8) 1781cc 109in CARBURADO &amp; FI SOHC 8V.</b>	
<b>81.00 MM</b>		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	ATLANTIC, CARIBE, COMBI, CORSAR, DERBY, GOLF, JETTA 81-01. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in. LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in. DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	ATLANTIC, CARIBE, COMBI, CORSAR, DERBY, GOLF, JETTA 81-01. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.
53-J2236	PUNTERIA BUZO	ATLANTIC, CARIBE, COMBI, CORSAR, DERBY, GOLF, JETTA 86-93. HIDRAULICO (TAMBOR)

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
53-J2240	PUNTERIA BUZO	DERBY 93-96. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVVN8MM PP	SELLOS DE VALVULAS	ATLANTIC, CARIBE, COMBI, CORSAR, DERBY, GOLF, JETTA 84-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.278in/ 7.06mm.), GUIA (0.44in/ 11.18mm.), ANCHO DE SELLO: (0.522in/ 13.26mm.), ALTURA TOTAL: (0.403in/ 10.24mm.)
38-SVVN8MM PV	SELLOS DE VALVULAS	ATLANTIC, CARIBE, COMBI, CORSAR, DERBY, GOLF, JETTA 84-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.274in/ 6.96mm.), GUIA (0.408in/ 10.36mm.), ANCHO DE SELLO: (0.566in/ 14.38mm.), ALTURA TOTAL: (0.412in/ 10.46mm.)
<b>34</b>	<b>L4 (1.8) 1781cc 109in KR, PL DOHC 16V.</b>	
81.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
CA-C52	CAMISAS DE MOTOR	GOLF, JETTA 87-90. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm/ 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm/ 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 85.80mm/ 3.378 in.
CA-C52X070	CAMISAS DE MOTOR	GOLF, JETTA 87-90. DIAMETRO INTERIOR: 80.96mm. 3 3/16 in.; LARGO: 165.1mm. 6 1/2 in.; DIAMETRO EXTERIOR: 84.58mm. 3.330 in.
53-J2240	PUNTERIA BUZO	GOLF, JETTA, PASSAT 87-89. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
<b>35</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in 1Z, AAZ, AEY, AFN, AGD, AGP, AGR, AHF, AHH, AHU TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
79.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-VW1.9TDC	CABEZA DE MOTOR	BORA, GOLF, POLO 93-06. CABEZA COMPLETA
53-J2236	PUNTERIA BUZO	GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 96-97. HIDRAULICO (TAMBOR)
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	BORA, GOLF, POLO 95-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	BORA, GOLF, POLO 95-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	BORA, GOLF, POLO 95-08. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
97-I5040	VALVULA DE ADMISION	BORA, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 97-06. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.274in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	BORA, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 97-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>36</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in AFF, 1Y, AAZ, AEF, 1X, ABL DIESEL SOHC 8V.</b>	
79.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 98-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 98-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT, POLO 98-01. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
<b>37</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in AJM, ALH, ANU, ASV, BJB, BLT, BMT, BRB, BRR TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
79.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S612D	ARBOL DE LEVAS	BEEBLE, BORA, JETTA 98-05
96-CH-VW1.9TDC	CABEZA DE MOTOR	BEEBLE, BORA, GOLF 98-06. CABEZA COMPLETA
53-J2240	PUNTERIA BUZO	BEEBLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN 98-05. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	BEEBLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TRANSPORTER 98-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	BEEBLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TRANSPORTER 98-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	BEEBLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TRANSPORTER 98-08. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
97-I5040	VALVULA DE ADMISION	BEEBLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TRANSPORTER 98-06. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.274in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	BEEBLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TRANSPORTER 98-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>38</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in AQM, ARL, ASX, ATJ, AVB, AVG, AVQ, BEW, BKC, BKE TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
79.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-VW1.9TDC	CABEZA DE MOTOR	POLO 99-01. CABEZA COMPLETA
53-J2239	PUNTERIA BUZO	BEEBLE, BORA, GOLF, JETTA, PASSAT 05-07. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TOURAN 98-07. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TOURAN 98-07. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TOURAN 98-07. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
97-I5040	VALVULA DE ADMISION	BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TOURAN 98-06. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.274in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SHARAN, TOURAN 98-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>39</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in ASY, ASZ, ATD, AUY, AVF, AWX, AXB, AXC, AXR, BLS TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
79.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
56-S612D	ARBOL DE LEVAS	EUROVAN 05-05
56-S613D	ARBOL DE LEVAS	EUROVAN 05-11
96-CH-VW1.9TDC	CABEZA DE MOTOR	POLO 00-11. CABEZA COMPLETA
96-CH-VW1.9T-DC-AXB	CABEZA DE MOTOR	EUROVAN 05-11. CABEZA COMPLETA
53-J2239	PUNTERIA BUZO	BEETLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, EUROVAN, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, TOURAN, TRANSPORTER 03-09. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, EUROVAN, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, TOURAN, TRANSPORTER 00-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, EUROVAN, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, TOURAN, TRANSPORTER 00-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, BORA, CADDY, CROSSPOLO, EUROVAN, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, TOURAN, TRANSPORTER 00-08. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
<b>40</b>	<b>L4 (1.9) 1896cc 116in BRM, BRS, BRU, BSU, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
79.50 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN, TOURAN, TRANSPORTER 04-08. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN, TOURAN, TRANSPORTER 04-08. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN, TOURAN, TRANSPORTER 04-08. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
97-I5040	VALVULA DE ADMISION	BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN, TOURAN, TRANSPORTER 04-08. ADMISI. DIETRO DE CABEZA: 35.94mm/ 1.415in. DIETRO DE VTAGO: 6.96mm/ 0.274in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5041	VALVULA DE ESCAPE	BEETLE, BORA, CADDY, GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN, TOURAN, TRANSPORTER 04-06. ESCAPE. DIETRO DE CABEZA: 31.44mm/ 1.238in. DIETRO DE VTAGO: 6.94mm/ 0.2733in. ALTURA TOTAL: 96.85mm/ 3.813in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>41</b>	<b>L4 (2.0) 1968cc 120in BDK, BGW, BMM, BMP, BRT, BRU, BTB, BVD, BVH, BVK TURBO DIESEL SOHC 8V.</b>	
81.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
38-SVVW6MP	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA 04-11. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.368in/ 9.35mm.), ANCHO DE SELLO: (0.444in/ 11.28mm.), ALTURA TOTAL: (0.39in/ 9.91mm.)
38-SVVW6MV	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA 04-11. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)
38-SV-VW6MVR	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA 04-11. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.198in/ 5.03mm.), GUIA (0.335in/ 8.51mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in/ 10.03mm.)
<b>42</b>	<b>L4 (2.0) 1968cc 120in CAAA, CXGA TURBO DIESEL TDI DOHC 16V.</b>	
81.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J9024	PUNTERIA BUZO	TRANSPORTER 09-13
<b>43</b>	<b>L4 (2.0) 1968cc 120in CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CBAA, CBAB, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB TURBO DIESEL DOHC 16V.</b>	
81.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
53-J9024	PUNTERIA BUZO	TIGUAN 08-11
<b>44</b>	<b>L4 (2.0) 1968cc 120in CDBA, CNFA TURBO DIESEL TDI DOHC 16V.</b>	
81.00 MM		
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES
96-CH-VW2.0TDC-1	CABEZA DE MOTOR	AMAROK 10-16. SOLO CABEZA CON TUBO DE AGUA
53-J9024	PUNTERIA BUZO	AMAROK 10-13

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>45</b>	<b>L4 (2.0) 1968cc 120in CFFA, CFFB, CFFD, CFGB (TDI) TURBO DIESEL DOHC 16V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J9024	PUNTERIA BUZO	AMAROK, CRAFTER, TRANSPORTER 10-13	
<b>46</b>	<b>L4 (2.0) 1968cc 120in CFFA, CFFB, CFFD, CFGC, CFHB, CFHC, CFHF, CJAA, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CNEA, CNFA, CNFB, CSHA (TDI) TURBO DIESEL DOHC 16V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CH-VW2.0TDC	CABEZA DE MOTOR	AMAROK, BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 10-16. SOLO CABEZA	
53-J9024	PUNTERIA BUZO	AMAROK, JETTA 11-13	
97-19656	VALVULA DE ADMISION	AMAROK, BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 10-13. ADMISI, RANURAS: 3, DIETRO DE CABEZA: 1.102 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.234 IN. LONGITUD: 3.909 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
97-E9657	VALVULA DE ESCAPE	AMAROK, BEETLE, GOLF, JETTA, PASSAT 10-13. ESCAPE, RANURAS: 3, DIETRO DE CABEZA: 1.023 IN, DIETRO DE VTAGO: 0.234 IN, LONGITUD: 3.897 IN, ANGULO DE ASIEN TO: 45	
<b>47</b>	<b>L4 (2.0) 1968cc 120in CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CSLA, CSLB, CSLC, CSNA TURBO DIESEL TDI DOHC 16V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
96-CH-VW2.0TDC-1	CABEZA DE MOTOR	CRAFTER 12-17. SOLO CABEZA CON TUBO DE AGUA	
53-J9024	PUNTERIA BUZO	CRAFTER 11-13	
<b>48</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in 9A DOHC 16V.</b>		
82.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-J2240	PUNTERIA BUZO	GOLF, JETTA, PASSAT 90-93. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT 90-94. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT 90-94. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT 90-94. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>49</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in ABA, AEG, AVH, AZG, BEV SOHC 8V.</b>		
82.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
CA-C642X070	CAMISAS DE MOTOR	BEETLE, CABRIO, GOLF, JETTA, PASSAT 93-06	
53-J2236	PUNTERIA BUZO	BEETLE, CABRIO, GOLF, JETTA, PASSAT 93-98. HIDRAULICO (TAMBOR)	
53-J2240	PUNTERIA BUZO	BEETLE, CABRIO, GOLF, JETTA, PASSAT 93-02. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, CABRIO, GOLF, JETTA, PASSAT 93-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, CABRIO, GOLF, JETTA, PASSAT 93-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, CABRIO, GOLF, JETTA, PASSAT 93-06. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
96-HBVW2.0	TORNILLOS DE CABEZA	BEETLE, GOLF, JETTA 98-06. 10 PIEZAS	
97-11320	VALVULA DE ADMISION	BEETLE, CABRIO, GOLF, JETTA, PASSAT 93-06. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.555 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2756 in. ALTURA TOTAL: 3.618 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E1320	VALVULA DE ESCAPE	BEETLE, CABRIO, GOLF, JETTA, PASSAT 93-06. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.295 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2742 in. ALTURA TOTAL: 3.589 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
<b>50</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in ACX, AGG, AKR, AZH, ATU SOHC 8V.</b>		
82.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT 94-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT 94-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT 94-01. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
<b>51</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in ATM, AWF, AWG, AZJ, AZL, AZM, BBX, BEH, BER, BSX SOHC 8V.</b>		
82.50 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	BEETLE, POLO 02-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm.), GUIA (0.4in./ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	BEEBLE, POLO 02-06. VITON. DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	BEEBLE, POLO 02-06. VITON ROJO. DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
<b>52</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in BPJ, BVY, BVZ, BWA, BWE, BWJ, BWT, BYK, CAEB DOHC 16V.</b>	
82.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S705A	ARBOL DE LEVAS	GOLF, JETTA, PASSAT 05-10. ADMISI
56-S706A	ARBOL DE LEVAS	GOLF, JETTA, PASSAT 05-10. ESCAPE
<b>53</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in BPY, CBFA, CCTA, BPG TURBO DOHC 16V.</b>	
82.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CA-C642X070	CAMISAS DE MOTOR	EOS, GOLF, GTI, JETTA, PASSAT 06-08
97-13094	VALVULA DE ADMISION	EOS, GOLF, GTI, JETTA, PASSAT, TIGUAN 06-14. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.329 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.232 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E3095	VALVULA DE ESCAPE	EOS, GOLF, GTI, JETTA, PASSAT, TIGUAN 06-14. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.099 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.232 in. ALTURA TOTAL: 4.002 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>54</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in CBFA, CCTA, CCZA, CPLA, CPPA, BWA, CCZA, CAWB DOHC 16V.</b>	
82.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S705A	ARBOL DE LEVAS	EOS 06-15. ADMISI
56-S706A	ARBOL DE LEVAS	EOS 06-15. ESCAPE
<b>55</b>	<b>L4 (2.0) 1984cc 121in CCZA, CCZB (FSI) DOHC 16V.</b>	
82.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
56-S705A	ARBOL DE LEVAS	EOS 09-12. ADMISI
56-S706A	ARBOL DE LEVAS	EOS 09-12. ESCAPE

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
<b>56</b>	<b>L5 (2.2) 2226cc 136in KV, HY SOHC 10V.</b>	
81.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2236	PUNTERIA BUZO	PASSAT, QUANTUM 85-88. HIDRAULICO (TAMBOR)
<b>57</b>	<b>L5 (2.2) 2226cc 136in KX, JT SOHC 10V.</b>	
81.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2236	PUNTERIA BUZO	QUANTUM 85-88. HIDRAULICO (TAMBOR)
53-J2240	PUNTERIA BUZO	QUANTUM 85-88. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
<b>58</b>	<b>L5 (2.5) 2461cc 150in AAF, ACU, AEN, AET, AEU, APL FSI SOHC 10V.</b>	
81.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2236	PUNTERIA BUZO	EUROVAN 92-96. HIDRAULICO (TAMBOR)
53-J2240	PUNTERIA BUZO	EUROVAN 92-96. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
<b>59</b>	<b>L5 (2.5) 2474cc 151in FXC TURBO DIESEL SOHC 10V.</b>	
81.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2240	PUNTERIA BUZO	CRAFTER 08-11. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
<b>60</b>	<b>V6 (2.8) 2771cc 169in AAH SOHC 12V.</b>	
82.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2240	PUNTERIA BUZO	GOLF, JETTA, PASSAT 93-95. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
97-11320	VALVULA DE ADMISION	GOLF, JETTA, PASSAT 95-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.555 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2756 in. ALTURA TOTAL: 3.618 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E1320	VALVULA DE ESCAPE	GOLF, JETTA, PASSAT 95-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.295 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2742 in. ALTURA TOTAL: 3.589 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>61</b>	<b>V6 (2.8) 2771cc 169in AFC SOHC 12V.</b>	
82.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
97-11320	VALVULA DE ADMISION	GOLF, JETTA, PASSAT 95-96. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.555 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2756 in. ALTURA TOTAL: 3.618 in. NUMERO DE RANURAS: 3

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
97-E1320	VALVULA DE ESCAPE	GOLF, JETTA, PASSAT 95-96. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.295 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2742 in. ALTURA TOTAL: 3.589 in. NUMERO DE RANURAS: 3
<b>62</b>	<b>V6 (2.8) 2771cc 169in AHA, ATX, AMX, ATQ DOHC 30V.</b>	
82.50 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J9021S	PUNTERIA BUZO	PASSAT 98-05. HIDRAULICO. ADMISION (TAMBOR)
53-J9022S	PUNTERIA BUZO	PASSAT 98-05. HIDRAULICO. ESCAPE (TAMBOR)
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	PASSAT 92-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	PASSAT 92-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	PASSAT 92-05. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
97-15070	VALVULA DE ADMISION	PASSAT 92-05. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.058 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.137 in. NUMERO DE RANURAS: 3
97-E5073	VALVULA DE ESCAPE	PASSAT 92-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.090 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.157
97-E5173	VALVULA DE ESCAPE	PASSAT 92-05. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.177 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2345 in. ALTURA TOTAL: 4.091 in. NUMERO DE RANURAS: 3. DISTANCIA DE CURO A ALTURA TOTAL 0.222
<b>63</b>	<b>VR6 (2.8) 2792cc 170in AAA DOHC 12V.</b>	
81.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN 91-98. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN 91-98. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN 91-98. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
<b>64</b>	<b>V6 (2.8) 2792cc 170in AAA, AFP SOHC 12V.</b>	
81.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
53-J2236	PUNTERIA BUZO	GOLF, JETTA, PASSAT 92-02. HIDRAULICO (TAMBOR)

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro	
53-J2240	PUNTERIA BUZO	GOLF, JETTA, PASSAT 92-02. HIDRAULICO (ACCION DIRECTA)
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT 92-02. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT 92-02. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, PASSAT 92-02. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
<b>65</b>	<b>VR6 (2.8) 2792cc 170in AES DOHC 12V.</b>	
81.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	EUROVAN, TRANSPORTER 96-01. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	EUROVAN, TRANSPORTER 96-01. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	EUROVAN, TRANSPORTER 96-01. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
<b>66</b>	<b>V6 (2.8) 2792cc 170in AFP, BDF DOHC 24V.</b>	
81.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, GOLF 01-05. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, GOLF 01-05. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, JETTA, TRANSPORTER 01-05. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
<b>67</b>	<b>VR6 (2.8) 2792cc 170in AMY DOHC 12V.</b>	
81.00 MM		
<b>SKU SPQ</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	SHARAN 98-00. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in/ 6.12mm.), GUIA (0.4in/ 10.16mm.), ANCHO DE SELLO: (0.48in/ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in/ 10.08mm.)
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	SHARAN 98-00. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	SHARAN 98-00. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in/ 5.84mm.), GUIA (0.374in/ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in/ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in/ 10.21mm.)

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>68</b>	<b>VR6 (2.8) 2792cc 170in AMV DOHC 24V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	TRANSPORTER 00-03. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm), GUIA (0.4in./ 10.16mm), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	TRANSPORTER 00-03. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	TRANSPORTER 00-03. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
<b>69</b>	<b>VR6 (2.8) 2792cc 170in AQP, AUE, AYL, BDE DOHC 24V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	BORA, GOLF, SHARAN 99-10. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm), GUIA (0.4in./ 10.16mm), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	BORA, GOLF, SHARAN 99-10. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	BORA, GOLF, SHARAN 99-10. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
<b>70</b>	<b>V6 (2.8) 2792cc 170in AXK DOHC 24V.</b>		
81.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	EUROVAN 01-04. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm), GUIA (0.4in./ 10.16mm), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	EUROVAN 01-04. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	EUROVAN 01-04. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
<b>71</b>	<b>VR6 (3.2) 3189cc 195in BAA, BDL, BFH, BML, BMX, BUB, CBRA DOHC 24V.</b>		
84.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
38-SVVN7MM P	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, TOUAREG 02-06. POLIACRILATO, DIAMETROS: VALVULA (0.241in./ 6.12mm), GUIA (0.4in./ 10.16mm), ANCHO DE SELLO: (0.48in./ 12.19mm.), ALTURA TOTAL: (0.397in./ 10.08mm.)	
38-SVVN7MM V	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, TOUAREG 02-06. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	
38-SVVN7MM VR	SELLOS DE VALVULAS	GOLF, TOUAREG 02-06. VITON ROJO, DIAMETROS: VALVULA (0.23in./ 5.84mm.), GUIA (0.374in./ 9.5mm.), ANCHO DE SELLO: (0.52in./ 13.21mm.), ALTURA TOTAL: (0.402in./ 10.21mm.)	

## VOLKSWAGEN

Block	Motor / Modelos / Diámetro		
<b>72</b>	<b>V6 (3.6) 3604cc 220in PENTASTAR ERB DOHC 24V.</b>		
96.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
56-S377A	ARBOL DE LEVAS	ROUTAN 11-14. ESCAPE, IZQUIERDO	
56-S378A	ARBOL DE LEVAS	ROUTAN 11-14. ESCAPE, DERECHO	
56-S379A	ARBOL DE LEVAS	ROUTAN 11-14. ADMISI, IZQUIERDO	
56-S380A	ARBOL DE LEVAS	ROUTAN 11-14. ADMISI, DERECHO	
53-J1395	PUNTERIA BUZO	ROUTAN 11-14. HIDRAHULICA	
38-SVCH36V	SELLOS DE VALVULAS	ROUTAN 11-14. VITON, DIAMETROS: VALVULA (0.214in./ 5.44mm.), GUIA (0.36in./ 9.14mm.), ANCHO DE SELLO: (0.45in./ 11.43mm.), ALTURA TOTAL: (0.395in./ 10.03mm.)	
<b>73</b>	<b>V6 (3.8) 3778cc 231in EGH VIN L, P OHV 12V.</b>		
96.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
53-RS3.8C	BARRA BALANCIN	ROUTAN 09-12. COMPLETA	
97-15022	VALVULA DE ADMISION	ROUTAN 09-09. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.890 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2734 in. ALTURA TOTAL: 4.969 in. NUMERO DE RANURAS: 4	
97-E5023	VALVULA DE ESCAPE	ROUTAN 09-09. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.398 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2722 in. ALTURA TOTAL: 5.023 in. NUMERO DE RANURAS: 4	
<b>74</b>	<b>V6 (4.0) 3952cc 241in EGQ, EGS VIN X SOHC 24V.</b>		
96.00 MM			
SKU SPQ	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	
97-13408	VALVULA DE ADMISION	ROUTAN 09-12. ADMISION. DIAMETRO DE CABEZA: 1.437 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.2734 in. ALTURA TOTAL: 4.516 in. NUMERO DE RANURAS: 3	
97-E2787	VALVULA DE ESCAPE	ROUTAN 09-12. ESCAPE. DIAMETRO DE CABEZA: 1.140 in. DIAMETRO DE VASTAGO: 0.267 in. ALTURA TOTAL: 4.952 in. NUMERO DE RANURAS: 3	

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-SK9K	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.5 > Clio 08-12, Duster 10-12, Fluence 10-12, Kangoo 08-12, Megane 08-12, Nv200 11-12, Sandero 09-12, Scenic 09-12, Tida 08-09.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-SO27A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Colt Vista 84-91, Cordia 84-88, Mighty Max 83-89, Pickup 83-86, Power Ram 50 83-89, Ram 50 83-89, Stellar 85-90, Tredia 84-88, L4 2.4 > Colt Vista 92-92, Expo 92-92, Mighty Max 90-96, Power Ram 50 90-93, Ram 50 90-93, Space Wagon 89-91, Summit 92-92, Van 89-90.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Leva Baja.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S104A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > Camry 02-09, Highlander 01-08, Rav4 04-09, Solara 02-09.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Para Buzo Mecanico.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S105A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > Camry 02-09, Highlander 01-08, Rav4 04-09, Solara 02-09.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Para Buzo Mecanico.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S112A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.7 > 4Runner 10-10, Hiace 05-09, Hilux Pickup 07-12, Land Cruiser 07-07, Tacoma 05-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Para Buzo Hidraulico.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S113A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.7 > 4Runner 10-10, Hiace 05-09, Hilux Pickup 07-12, Land Cruiser 07-07, Tacoma 05-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Para Buzo Hidraulico.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S116A	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Celica 00-05, Corolla 05-06, Matrix 03-08, Mr2 00-05, Vibe 03-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S117A	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Celica 00-05, Corolla 05-06, Matrix 03-08, Mr2 00-05, Vibe 03-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S127A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Brianwood 91-92, Cherokee 84-95, Cj5 83-83, Cj7 83-86, Cj8 83-85, Comanche 86-94, Eagle 83-86, Premier 88-89, Scrambler 83-85, Wagoneer 84-90, Wrangler 87-95.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S211A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Calant 89-92, Space Wagon 89-91, L4 2.4 > Colt Vista 92-92, Expo 92-92, Sonata 89-91, Summit 92-92.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico. Sobre Medida 1.00 Mm/ .040 In.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S218A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Impulse 85-90, Trooper 88-91, L4 2.3 > Amigo 86-94, Impulse 88-90, Pickup 86-95, Trooper 84-94, L4 2.6 > Amigo 89-97, Pickup 88-95, Rodeo 90-97, Trooper 88-92.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Mecanico.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S228A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Grand Am 87-89, Skyhawk 87-87, Sunbird 87-94, L4 2.2 > Luv Pickup 97-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-



## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S229A	<b>APLICACIÓN</b>
	L4 2.0 > Astra 04-07, Vectra 04-06, Zafira 04-06.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Con Sensor Completo In Tipo Moneda In. Para Buzo Hidraulico.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S230A	<b>APLICACIÓN</b>
	L4 2.0 > Astra 04-07, Vectra 04-06, Zafira 04-06.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Con Sensor De Media Moneda.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S269A	<b>APLICACIÓN</b>
	L4 2.0 > 200Sx 80-81, 720 Pickup 80-85, D21 Pickup 83-85, Datsun 510 80-82, L4 2.2 > 200Sx 81-83, 720 Pickup 81-83, L4 2.4 > 720 Pickup 83-87, D21 Pickup 83-90, Pathfinder 87-89, Van 87-90.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Para Buzo Mecanico.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S274A	<b>APLICACIÓN</b>
	V8 5.0 > Camaro 82-83, V8 5.7 > Blazer 76-94, Caprice 85-86, Impala 85-86, Jimmy 76-91, Npr 93-94, Pickup Series C 76-95, Pickup Series K 75-95, Pickup Series R 87-91, Pickup Series V 87-91, Suburban Series C 76-95, Suburban Series K 76-95, Suburban Series R 87-91, Suburban Series V 87-91, Tahoe 95-95, Van Series G 76-96, Van Series P 76-95, Yukon 92-95.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Para Buzo Hidraulico. Carburado. Levante Admision: 0.2600. Levante Escape: 0.2733. Circulo Base: 1.2715.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S352A	<b>APLICACIÓN</b>
	L4 2.4 > 240Sx 89-90, Axxess 90-95, D21 Pickup 90-94, Ichi Van 89-93, Pickup 90-94, Stanza 90-92.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Para Buzo Hidraulico.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S377A	<b>APLICACIÓN</b>
	V6 3.6 > 200 11-16, 300 11-16, Avenger 11-14, Challenger 11-16, Charger 11-16, Durango 11-15, Grand Caravan 11-16, Grand Cherokee 11-15, Journey 11-16, Pickup Ram 14-16, Promaster 1500 14-14, Promaster 2500 14-14, Promaster 3500 14-14, Routan 11-14, Town & Country 11-16, Wrangler 12-15.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Escape. Izquierdo.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S378A	<b>APLICACIÓN</b>
	V6 3.6 > 200 11-16, 300 11-16, Avenger 11-14, Challenger 11-16, Charger 11-16, Durango 11-15, Grand Caravan 11-16, Grand Cherokee 11-15, Journey 11-16, Pickup Ram 14-16, Promaster 1500 14-14, Promaster 2500 14-14, Promaster 3500 14-14, Routan 11-14, Town & Country 11-16, Wrangler 12-15.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Escape. Derecho.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S379A	<b>APLICACIÓN</b>
	V6 3.6 > 200 11-16, 300 11-16, Avenger 11-14, Challenger 11-16, Charger 11-16, Durango 11-15, Grand Caravan 11-16, Grand Cherokee 11-15, Journey 11-16, Pickup Ram 14-16, Promaster 1500 14-14, Promaster 2500 14-14, Promaster 3500 14-14, Routan 11-14, Town & Country 11-16, Wrangler 12-15.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Admision. Izquierdo.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S380A	<b>APLICACIÓN</b>
	V6 3.6 > 200 11-16, 300 11-16, Avenger 11-14, Challenger 11-16, Charger 11-16, Durango 11-15, Grand Caravan 11-16, Grand Cherokee 11-15, Journey 11-16, Pickup Ram 14-16, Promaster 1500 14-14, Promaster 2500 14-14, Promaster 3500 14-14, Routan 11-14, Town & Country 11-16, Wrangler 12-15.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Admision. Derecho.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S381A	<b>APLICACIÓN</b>
	L4 2.3 > B2300 01-09, Ranger 01-12.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Admision. Izquierdo.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S382A	<b>APLICACIÓN</b>
	L4 2.3 > B2300 01-09, Ranger 01-12.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Escape. Derecho.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S383EL	<b>APLICACIÓN</b>
	V6 3.0 > Escape 01-12, Five Hundred 04-08, Freestyle 04-08, Fusion 06-12, Ls 00-05, Manner 05-12, Milan 06-12, Mondeo 01-07, Montego 05-08, Sable 96-05, Taurus 96-05, Zephyr 06-06.
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	
Escape.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-
<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S384IL	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.0 > Escape 01-12, Five Hundred 04-08, Freestyle 04-08, Fusion 06-12, Ls 00-05, Manner 05-12, Milan 06-12, Mondeo 01-07, Montego 05-08, Sable 96-05, Taurus 96-05, Zephyr 06-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S395A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Montacargas 62-90, Sunbird 78-79.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico. Vin 1.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S477A	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.6 > Acadia 07-16, Ats 13-15, Aura 07-09, Camaro 10-15, Canyon 15-16, Caprice 12-14, Captiva 08-10, Colorado 15-16, Cts 04-13, Enclave 08-16, Equinox 08-16, G6 07-09, G8 08-09, Impala 12-16, Lacrosse 05-11, Malibu 08-12, Outlook 07-10, Rendezvous 04-06, Srx 04-16, Sts 05-11, Terrain 13-16, Torrent 08-09, Traverse 09-16, Vue 08-10, Xi-7 07-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape Izquierdo.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S478A	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.6 > Acadia 07-16, Ats 13-15, Aura 07-09, Camaro 10-15, Canyon 15-16, Caprice 12-14, Captiva 08-10, Colorado 15-16, Cts 04-13, Enclave 08-16, Equinox 08-16, G6 07-09, G8 08-09, Impala 12-16, Lacrosse 05-11, Malibu 08-12, Outlook 07-10, Rendezvous 04-06, Srx 04-16, Sts 05-11, Terrain 13-16, Torrent 08-09, Traverse 09-16, Vue 08-10, Xi-7 07-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape Derecho.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S479A	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.6 > Acadia 07-16, Ats 13-15, Aura 07-09, Camaro 10-15, Canyon 15-16, Caprice 12-14, Captiva 08-10, Colorado 15-16, Cts 04-13, Enclave 08-16, Equinox 08-16, G6 07-09, G8 08-09, Impala 12-16, Lacrosse 05-11, Malibu 08-12, Outlook 07-10, Rendezvous 04-06, Srx 04-16, Sts 05-11, Terrain 13-16, Torrent 08-09, Traverse 09-16, Vue 08-10, Xi-7 07-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión Izquierdo.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S480A	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.6 > Acadia 07-16, Ats 13-15, Aura 07-09, Camaro 10-15, Canyon 15-16, Caprice 12-14, Captiva 08-10, Colorado 15-16, Cts 04-13, Enclave 08-16, Equinox 08-16, G6 07-09, G8 08-09, Impala 12-16, Lacrosse 05-11, Malibu 08-12, Outlook 07-10, Rendezvous 04-06, Srx 04-16, Sts 05-11, Terrain 13-16, Torrent 08-09, Traverse 09-16, Vue 08-10, Xi-7 07-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión Derecho.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S541D	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > H100 93-07.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificacion.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	E-1835-S	-	-

<b>SKU</b> 56-S542A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Cabstar 06-13, Frontier 09-11, Np 300 Pickup/ Chasis 10-13, Nv350 Urban 14-14, Pathfinder 05-10, Pickup 06-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S543A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Cabstar 06-13, Frontier 09-11, Np 300 Pickup/ Chasis 10-13, Nv350 Urban 14-14, Pathfinder 05-10, Pickup 06-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S560A	<b>APLICACIÓN</b> V8 5.0 > Bronco 69-75, Comet 68-75, Cougar 68-75, Ltd 68-75, Maverick 71-75, Monarch 75-75, Montego 72-74, Mustang 68-75, P400 75-75, P500 75-75, Pickup Series F 69-75, Ranchero 69-75, Van Econoline 69-75.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S579A	<b>APLICACIÓN</b> L6 4.9 > Bronco 80-96, Pickup Series F 65-97, Van Econoline 73-96.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S601A	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > 200Sx 95-98, Lucino 96-00, Nx1600 91-93, Sentra 91-03, Sunny 90-95, Tsubame 94-03, Tsuru Iii 94-17.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

SKU	56-S602A	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > 200Sx 95-98, Lucino 96-00, Nx1600 91-93, Sentra 91-03, Sunny 90-95, Tsubame 94-03, Tsuru Iii 94-17.	
ESPECIFICACIÓN		Escape.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S612D	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > Beetle 98-04, Bora 98-05, Eurovan 05-05, Jetta 98-03.	
ESPECIFICACIÓN		Sin Especificacion.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	038109101K

SKU	56-S613D	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > Eurovan 05-11.	
ESPECIFICACIÓN		Sin Especificacion.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	AL4001	038109101R

SKU	56-S645A	APLICACIÓN	
		V8 5.2 > Aspen 76-80, Charger 70-78, Cordoba 75-83, Coronet 70-76, Dart 72-76, Diplomat 77-87, Fifth Avenue 83-89, Imperial 81-83, Lebaron 77-81, Magnum 78-79, Mirada 80-83, Monaco 70-78, New Yorker 79-83, Pickup Series D 66-87, Pickup Series W 70-87, Ramcharger 76-87, Ramcharger Series Ad 74-87, Ramcharger Series Aw 74-87, Van Series B 71-87.	
ESPECIFICACIÓN		Para Buzo Hidraulico.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S701A	APLICACIÓN	
		H4 1.6 > Brasilia 73-82, Combi 72-90, Hormiga 76-77, Safari 73-80, Sedan 1600 71-90.	
ESPECIFICACIÓN		Con Engrane De Hierro Y Con Punteria Mecanica.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S702A	APLICACIÓN	
		H4 1.6 > Combi 91-03, Sedan 1600 91-03.	
ESPECIFICACIÓN		Inyeccion Electronica Con Engrane De Aluminio Y Con Punteria Hidraulica.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

SKU	56-S703A	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > Crossfox 08-09, Lupo 05-09, Polo 03-07.	
ESPECIFICACIÓN		Con Sensor.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S705A	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > A3 04-13, Altea 06-12, Eos 06-15, Golf 05-10, Jetta 05-10, Leon 05-09, Passat 05-10, Tt 07-10.	
ESPECIFICACIÓN		Admision.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S706A	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > A3 04-13, Altea 06-12, Eos 06-15, Golf 05-10, Jetta 05-10, Leon 05-09, Passat 05-10, Tt 07-10.	
ESPECIFICACIÓN		Escape.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S735A	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > Avenger 08-10, Caliber 06-12, Compass 07-16, Patriot 07-16, L4 2.4 > 200 11-15, Avenger 08-14, Caliber 06-12, Cherokee 14-15, Compass 07-16, Journey 09-15, Patriot 07-16, Renegade 15-15, Sebring 07-10.	
ESPECIFICACIÓN		Admision, Para Buzo De Rodillo Hidraulico.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S736A	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > Avenger 08-10, Caliber 06-12, Compass 07-16, Patriot 07-16, L4 2.4 > 200 11-15, Avenger 08-14, Caliber 06-12, Cherokee 14-15, Compass 07-16, Journey 09-15, Patriot 07-16, Renegade 15-15, Sebring 07-10.	
ESPECIFICACIÓN		Escape, Para Buzo De Rodillo Hidraulico.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S742A	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > Datsun 521 Pickup 69-73, Datsun 620 Pickup 69-73, Stanza 77-81, L4 1.8 > Datsun 610 73-73, Datsun 620 Pickup 74-74, Datsun 710 74-74, L4 2.0 > 200Sx 77-79, Bluebird 78-79, Datsun 510 76-79, Datsun 610 74-79, Datsun 620 Pickup 75-80, Datsun 710 75-79.	
ESPECIFICACIÓN		Para Buzo Mecanico.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S754A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > D22 Pickup 98-08, Frontier 98-04, Pickup 98-08, Urvan 05-08, Xterra 99-04.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S755A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > D22 Pickup 98-08, Frontier 98-04, Pickup 98-08, Urvan 05-08, Xterra 99-04.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S756A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Ranger 83-89, L4 2.3 > Aerostar 86-87, Capri 83-86, Cougar 83-84, Ltd 85-86, Marquis 85-86, Mustang 83-90, Ranger 83-87, Thunderbird 83-84.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S779A	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Aveo 05-10, G3 06-10, Optra 04-10.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Posicion: Admisión/ Escape.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S790A	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > I-Mark 81-84, Luv Pickup 76-82, Pickup 81-82, L4 1.9 > Impulse 83-88, Pickup 82-87, S10 Blazer 83-84, S10 Pickup 82-85, S15 Jimmy 83-84, S15 Pickup 82-85, Trooper 82-87.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Mecanico.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S794A	<b>APLICACIÓN</b> V8 5.8 > Bronco 78-85, Continental 80-80, Cougar 69-79, Granada 75-77, Grand Marquis 80-80, Ltd 73-80, Marquis 79-80, Monarch 75-77, Montego 69-76, Pickup Series F 77-85, Rancho 69-79, Thunderbird 77-79, Torino 69-76, Town Car 80-80, Van Econoline 75-85.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico. Levante De Admisión: 0.2600. Levante De Escape: 0.2780. Circulo Base: 1.4390.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S795A	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > 616 70-77, 808 70-77, B1600 70-77, L4 1.8 > Courier 72-78, L4 2.0 > B2000 79-84, Courier 79-82.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Mecanico.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S801A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Celica 75-80, Corona 75-80, Hilux Pickup 75-80, L4 2.4 > 4Runner 84-86, Celica 81-85, Hilux Pickup 80-95.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Mecanico.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S819A	<b>APLICACIÓN</b> V8 6.1 > B600 79-89, B700 79-89, C600 79-87, C700 79-90, C800 79-87, V8 7.0 > B700 79-90, F600 89-94, F700 79-98, F800 79-91, V8 7.5 > F53 88-98, Pickup Series F 73-98, Pickup Series F Super Duty 88-98, Van Econoline 75-98.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S843A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Aries 81-87, Caravan 84-87, Caravelle 85-87, Charger 83-87, Dakota 87-87, Dart K 82-87, Horizon 83-87, Lancer 85-87, Laser 84-86, Lebaron 82-87, New Yorker 82-87, Omni 83-87, Reliant 81-87, Scamp 83-84, Shadow 87-87, Sundance 87-87, Town & Country 83-87, Turismo 84-87, Volare K 82-87, Voyager 84-87, L4 2.5 > Dart K 86-87, Laser 86-86, Lebaron 86-87, New Yorker 86-87, Town & Country 86-87, Volare K 86-87.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S853A	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.3 > Caravan 91-00, Concorde 93-97, Dynasty 90-93, Fifth Avenue 90-93, Grand Caravan 90-00, Grand Voyager 90-00, Imperial 90-91, Intrepid 93-97, New Yorker 90-93, Town & Country 90-00, Vision 93-97, Voyager 91-00, V6 3.8 > Caravan 94-00, Fifth Avenue 91-93, Grand Caravan 94-00, Grand Voyager 94-00, Imperial 91-93, New Yorker 91-93, Town & Country 94-00, Voyager 94-00.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo De Rodillo Hidraulico.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

<b>SKU</b> 56-S900A	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.7 > Commander 06-11, Dakota 04-12, Durango 04-10, Grand Cherokee 05-10, Liberty 02-12, Magnum 02-10, Nitro 07-12, Pickup Ram 02-12, Raider 06-12.
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Derecho.	
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>
-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

SKU	56-S901A	APLICACIÓN	
		V6 3.7 > Commander 06-11, Dakota 04-12, Durango 04-10, Grand Cherokee 05-10, Liberty 02-12, Magnum 02-10, Nitro 07-12, Pickup Ram 02-12, Raider 06-12.	
ESPECIFICACIÓN		Izquierdo.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S902A	APLICACIÓN	
		V8 4.7 > Aspen 07-09, Commander 06-10, Dakota 00-12, Durango 00-10, Grand Cherokee 99-09, Magnum 00-10, Pickup Ram 00-13, Raider 06-08.	
ESPECIFICACIÓN		Para Buzo Hidraulico. Derecho. Largo.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S903A	APLICACIÓN	
		V8 4.7 > Aspen 07-09, Commander 06-10, Dakota 00-12, Durango 00-10, Grand Cherokee 99-09, Magnum 00-10, Pickup Ram 00-13, Raider 06-08.	
ESPECIFICACIÓN		Para Buzo Hidraulico. Izquierdo. Corto.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S907A	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Astra 08-09, Cruze 10-13, Sonic 12-13.	
ESPECIFICACIÓN		Admision. Con Sensor.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S908A	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Astra 08-09, Cruze 10-13, Sonic 12-13.	
ESPECIFICACIÓN		Escape. Con Sensor.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S912A	APLICACIÓN	
		L4 2.5 > 6000 85-89, Astro 85-90, Camaro 85-86, Celebrity 85-89, Century 85-89, Cutlass Calais 85-89, Cutlass Ciera 85-89, Fiero 85-88, Firebird 85-86, Grand Am 85-89, S10 Blazer 85-91, S10 Pickup 85-91, S15 Jimmy 85-91, S15 Pickup 85-90, Safari 85-90, Skylark 86-89, Somerset 85-87, Sonoma 91-91.	
ESPECIFICACIÓN		Para Buzo De Rodillo Hidraulico.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

SKU	56-S913A	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > Optra 06-09.	
ESPECIFICACIÓN		Admision/ Escape.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S943A	APLICACIÓN	
		L4 2.6 > B2600 87-88, Caravan 86-87, Conquest 86-89, Mighty Max 84-89, Montero 84-89, Power Ram 50 84-89, Raider 87-89, Ram 50 84-89, Starion 84-89, Voyager 86-87.	
ESPECIFICACIÓN		Para Buzo Hidraulico.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S974A	APLICACIÓN	
		V8 5.7 > 400Ss Pickup 92-98, Blazer 87-94, Cheyenne 93-98, Jimmy 91-91, Microbus Series C 91-98, Pickup Series C 91-98, Pickup Series K 91-95, Pickup Series R 90-91, Pickup Series V 90-91, Pickup Silverado 94-98, Suburban Series C 76-98, Suburban Series K 91-95, Suburban Series R 91-91, Suburban Series V 91-91, Tahoe 95-95, Van Series G 91-96, Van Series P 91-95, Yukon 92-95.	
ESPECIFICACIÓN		Para Buzo Hidraulico. Inyeccion Electronica Levante Admision: 0.2600. Levante Escape: 0.2733. Circulo Base: 1.3215.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	56-S975A	APLICACIÓN	
		L4 1.4 > Chevy 94-03, Corsa 02-03.	
ESPECIFICACIÓN		Sin Especificacion.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
S-00975	E-1778-S	-	-

SKU	56-S976A	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > Chevy 94-04.	
ESPECIFICACIÓN		Sin Especificacion.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
S-00976	E-1777-S	-	-

SKU	56-S977A	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Corsa 03-06, Meriva 03-06, Palio 04-06, Stilo 04-06, Strada 04-06, Tornado 04-06.	
ESPECIFICACIÓN		Sin Especificacion.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
S-00977	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S978A	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Chevy 05-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Con Sensor De Media Moneda.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S979A	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Albea 09-13, Corsa 06-08, Idea 07-13, Idea Adventure 08-13, Meriva 06-08, Palio 06-13, Palio Adventure 08-13, Strada 06-13, Strada Adventure 08-13, Tornado 06-13.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Con Sensor De Media Moneda. Leva Alta.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S980A	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Tornado 13-17.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Con Rosca.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S990A	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.0 > Matiz 04-05, Matiz G2 06-13.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Sin Especificacion.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-SF4RA	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Clio 01-10, Fluence 10-12, Kangoo 08-12, Laguna 03-06, Megane 01-10, Scenic 01-09, Trafic 06-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Admision.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-SF4RE	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Clio 01-10, Fluence 10-12, Kangoo 08-12, Laguna 03-06, Megane 01-10, Scenic 01-09, Trafic 06-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Escape.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-SK4MA	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Aprio 07-11, Clio 00-10, Duster 10-10, Kangoo 01-10, Laguna 01-10, Logan 04-10, Megane 00-10, Platina 02-10, Sandero 04-10, Scenic 00-09, Stepway 10-10.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Admision.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-SK4ME	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Aprio 07-11, Clio 00-10, Duster 10-10, Kangoo 01-10, Laguna 01-10, Logan 04-10, Megane 00-10, Platina 02-10, Sandero 04-10, Scenic 00-09, Stepway 10-10.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Escape.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1220A	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 5.7 > 300 04-07, 300C 05-07, Aspen 07-07, Charger 06-07, Commander 06-07, Durango 04-07, Grand Cherokee 05-07, Magnum 05-07, Pickup Ram 03-07.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Para Buzo De Rodillo Hidraulico.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1221A	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 5.7 > Pickup Ram 09-17.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Sin Sistema De Ahorro De Combustible Mds.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1222A	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 5.7 > 300 09-17, 300C 09-17, Aspen 09-10, Challenger 09-17, Charger 09-17, Commander 09-10, Durango 09-17, Grand Cherokee 09-18, Pickup Ram 11-17.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Con Sistema De Ahorro De Combustible Mds.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1619A	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 2.9 > Bronco 86-91, Ranger 86-92.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Para Buzo Hidraulico.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S1671A	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Van 84-85, L4 2.2 > Hiace 85-90, Van 86-90.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Sin Especificación.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1768A	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 7.4 > Pickup Series C 96-00, Pickup Series K 96-00, Pickup Sierra 99-00, Pickup Silverado 99-00, Suburban Series C 96-99, Suburban Series K 96-99, Van Express 99-00, Van Savana 99-00, Van Series G 96-00, Van Series P 96-99, Van Suburban 99-99.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Para Buzo De Rodillo Hidraulico. Vin J.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1774A	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 5.0 > Pickup Series C 96-00, Pickup Series K 96-99, Van Express 99-00, Van Savana 99-00, Van Series G 96-00, V8 5.7 > 400Ss Pickup 96-03, Cheyenne 99-03, Escalade 99-00, Pickup Series C 96-03, Pickup Series K 96-01, Pickup Silverado 99-03, Sonora 99-03, Suburban Series C 96-99, Suburban Series K 96-99, Tahoe 96-00, Van Express 96-03, Van Savana 96-02, Van Series G 96-03, Van Series P 96-99, Van Suburban 99-03, Yukon 96-00.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Para Buzo De Rodillo Hidraulico.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1819A	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 8.1 > Avalanche 01-06, C4500 Kodiak 03-09, C4500 Topkick 03-09, C5500 Kodiak 03-09, C5500 Topkick 03-09, C6500 Kodiak 01-09, C7500 Kodiak 01-09, H1 02-03, Pickup Series C 01-03, Pickup Sierra 01-07, Pickup Silverado Hd 01-07, Pickup Silverado 01-07, Pickup Silverado Hd 01-09, Van Express 01-03, Van Savana 01-03, Van Suburban 01-06, Yukon 01-06.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Sin Especificación.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	E-1819-S	-	-

<b>SKU</b> 56-S1821A	<b>APLICACIÓN</b>			
	L6 4.0 > Cherokee 99-01, Grand Cherokee 99-04, Wrangler 99-06.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Para Buzo Hidraulico.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1830A	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 5.4 > Expedition 05-08, Mark Lt 05-08, Navigator 05-08, Pickup Series F 05-08, Pickup Series F Super Duty 05-08.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Izquierdo. Con Sensor De Posicion.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S1831A	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 5.4 > Expedition 05-08, Mark Lt 05-08, Navigator 05-08, Pickup Series F 05-08, Pickup Series F Super Duty 05-08.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Derecho. Con Sensor De Posicion.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1832A	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 5.4 > Expedition 05-08, Mark Lt 05-08, Navigator 05-08, Pickup Series F 05-08, Pickup Series F Super Duty 05-08.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Derecho. Con Sensor De Posicion. Puntos De Apoyo En Estandar.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1833A	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 5.4 > Expedition 05-08, Mark Lt 05-08, Navigator 05-08, Pickup Series F 05-08, Pickup Series F Super Duty 05-08.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Izquierdo. Con Sensor De Posicion. Puntos De Apoyo En Estandar.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1834A	<b>APLICACIÓN</b>			
	V10 6.8 > F53 05-18, Pickup Series F Super Duty 05-17.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Izquierdo.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S1835A	<b>APLICACIÓN</b>			
	V10 6.8 > F53 05-18, Pickup Series F Super Duty 05-17.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Derecho.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S2001S	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.3 > Samurai 86-95, Sidekick 89-89, L4 1.6 > Sidekick 89-90, Tracker 89-90.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Sin Especificación.			
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
	-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S2002S	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Esteem 95-95, Grand Vitara 00-02, Sidekick 92-98, Swift 89-96, Tracker 94-03, Vitara 99-02, X-90 96-98.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S2325A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Beretta 94-96, Cavalier 94-97, Century 94-96, Corsica 94-96, Cutlass Ciera 94-96, Hombre 96-00, S10 Pickup 94-97, Sonoma 94-97, Sunfire 95-97.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo De Rodillo Hidraulico.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S2326A	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.1 > Achieva 94-98, Beretta 94-96, Century 94-99, Corsica 94-96, Cutlass 97-99, Cutlass Ciera 94-96, Cutlass Supreme 93-97, Grand Am 94-98, Grand Prix 94-99, Lumina 95-99, Malibu 97-99, Monte Carlo 95-99, Regal 94-97, Skylark 94-98, V6 3.4 > Alero 99-99, Grand Am 99-99, Lumina Apv 96-96, Montana 99-99, Silhouette 96-99, Trans Sport 96-99, Venture 97-99.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo De Rodillo Hidraulico.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S2328A	<b>APLICACIÓN</b> V6 4.3 > Astro 96-02, Blazer 96-02, Blazer Trailblazer 99-01, Bravada 96-01, Cheyenne 99-02, Hombre 97-00, Jimmy 96-02, Pickup Series C 96-98, Pickup Series K 96-98, Pickup Sierra 99-02, Pickup Silverado 94-02, S10 Blazer 96-02, S10 Pickup 96-02, S15 Jimmy 96-02, Safari 96-02, Sonoma 96-02, Trailblazer 02-02, Van Express 96-02, Van Savana 96-02, Van Series G 96-02, Van Series P 96-99, Yukon 99-02.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo De Rodillo Hidraulico. Vin W.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S2330A	<b>APLICACIÓN</b> V8 5.3 > Ascender 03-08, Avalanche 02-08, Cheyenne 00-08, Colorado 08-08, Envoy 04-08, Escalade 02-05, Grand Prix 05-08, H3 08-08, Impala 06-09, Lacrosse 08-09, Monte Carlo 06-07, Pickup Sierra 00-08, Pickup Silverado 00-08, Rainier 04-08, Sonora 02-06, Ssr 03-04, Tahoe 00-08, Trailblazer 03-08, Van Express 03-08, Van Savana 03-08, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-08, Yukon 00-08.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo De Rodillo.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S2332A	<b>APLICACIÓN</b> V8 6.0 > 9-7X 08-09, Avalanche 07-10, Cheyenne 07-10, Corvette 05-08, Cts 06-08, Escalade 01-06, G8 08-09, H2 02-07, Pickup Sierra 00-10, Pickup Sierra Hd 00-10, Pickup Silverado 00-10, Pickup Silverado Hd 01-10, Ssr 05-06, Trailblazer 06-09, Van Express 03-10, Van Savana 03-10, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-10, Yukon 00-10.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo De Rodillo Hidraulico.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-S2333A	<b>APLICACIÓN</b> V8 5.3 > 9-7X 08-09, Ascender 08-08, Avalanche 08-13, Canyon 09-12, Cheyenne 08-13, Colorado 08-12, Envoy 08-09, Grand Prix 08-08, H3 08-10, Impala 08-09, Lacrosse 08-09, Pickup Sierra 08-13, Pickup Silverado 08-13, Rainier 08-08, Tahoe 08-13, Trailblazer 08-09, Van Express 08-13, Van Savana 08-13, Van Suburban 08-13, Yukon 08-13, V8 6.0 > Avalanche 08-12, Cheyenne 08-13, Corvette 08-08, Pickup Sierra 08-13, Pickup Sierra Hd 08-13, Pickup Silverado 08-13, Pickup Silverado Hd 08-13, Tahoe 08-13, Trailblazer 08-09, Van Express 08-13, Van Savana 08-13, Van Series G 08-08, Van Suburban 08-12, Yukon 08-13.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo De Rodillo. Orificio Grande.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S2334A	<b>APLICACIÓN</b> V8 5.3 > Pickup Sierra 14-16, Pickup Silverado 14-16, Tahoe 15-16, Van Suburban 15-16, Yukon 15-16.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo De Rodillo.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S2335A	<b>APLICACIÓN</b> V6 4.3 > Pickup Sierra 14-17, Pickup Silverado 14-18, Van Savana 17-18.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	12633774

<b>SKU</b> 56-S2411A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Breeze 96-00, Cirrus 00-00, Neon 96-06, Sebring 96-00, Stratus 96-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S2412A	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.1 > Century 00-02, Grand Prix 00-02, Lumina 00-02, Malibu 00-02, V6 3.4 > Alero 00-02, Aztek 01-02, Grand Am 00-02, Impala 00-02, Montana 00-02, Monte Carlo 00-02, Rendezvous 01-02, Silhouette 00-02, Venture 00-02.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo De Rodillo Hidraulico.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-S296AB	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > 626 83-87, B2000 85-87.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Mecanico.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-



## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-56268A	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Courier 01-09, Escort 00-03, Fiesta 01-09, Ikon 01-08, Ka 01-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Hueco.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-56271A	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Courier 08-12, Fiesta 08-11, Ikon 08-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> P/ Sensor 3 Puntas.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-56272A	<b>APLICACIÓN</b> L3 1.0 > Fiesta 00-08, Ka 00-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> P/ Sensor 3 Puntas.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-58504A	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.0 > Años 00-04, L4 1.1 > Años 03-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo Hidraulico.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-59021A	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.6 > B2600 89-93, Mpv 89-94.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificacion.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-56269SA	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Courier 01-09, Escort 00-03, Fiesta 01-09, Ikon 01-09, Ka 01-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sólido.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## ÁRBOL DE ELEVAS

<b>SKU</b> 56-52325ORG	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Beretta 94-96, Cavalier 94-02, Century 94-96, Corsica 94-96, Cutlass Ciera 94-96, Hombre 96-01, S10 Pickup 94-03, Sonoma 94-03, Sunfire 95-02.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Para Buzo De Rodillo Hidraulico, Diseno Original.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 56-56270ORG	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Courier 01-09, Escort 00-03, Fiesta 01-09, Ikon 01-09, Ka 01-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diseno Original.			
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-



**MEJOR OPCIÓN EN  
AUTO PARTES**

[WWW.SPQ.COM.MX](http://WWW.SPQ.COM.MX)

## BALANCÍN

<b>SKU</b> 53-R907	<b>APLICACIÓN</b>								
	V8 4.8 > Cheyenne 99-13, Pickup Sierra 99-13, Pickup Silverado 99-13, Tahoe 00-09, Van Express 03-16, Van Savana 03-16, Van Series G 03-08, Yukon 00-09, V8 5.3 > Avalanche 02-13, Canyon 09-12, Cheyenne 99-13, Colorado 08-12, Envoy 03-09, Escalade 02-05, Grand Prix 05-08, H3 08-10, Impala 06-09, Lacrosse 08-09, Monte Carlo 06-07, Pickup Sierra 99-16, Pickup Silverado 99-16, Rainier 04-08, Sonora 02-06, Ssr 03-04, Tahoe 00-16, Trailblazer 03-09, Van Express 03-14, Van Savana 03-14, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-16, Yukon 00-16, V8 5.7 > Camaro 98-02, Corvette 97-04, V8 6.0 > Corvette 05-08, Cts 06-08, H2 05-07, Pickup Sierra 05-08, Ssr 05-06, Trailblazer 06-09, V8 6.2 > Camaro 10-15, Corvette 08-13, Cts 09-14, G8 09-09.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Sin Especificación.								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>R-907</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	R-907	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	R-907	-	-						

<b>SKU</b> 53-R990	<b>APLICACIÓN</b>								
	L4 1.0 > Matiz 04-05, Matiz G2 06-15.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Admision-Escape.								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

<b>SKU</b> 53-R9123	<b>APLICACIÓN</b>								
	V6 3.6 > 200 11-16, 300 11-16, Avenger 11-14, Challenger 11-16, Charger 11-16, Durango 11-15, Grand Caravan 11-16, Grand Cherokee 11-15, Journey 11-16, Pickup Ram 14-16, Promaster 1500 14-14, Promaster 2500 14-14, Promaster 3500 14-14, Town & Country 11-16, Wrangler 12-15.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Seguidor De Levas.								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

<b>SKU</b> 53-R1310A	<b>APLICACIÓN</b>								
	L4 1.0 > Atos 00-04.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Admision.								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

<b>SKU</b> 53-R1310E	<b>APLICACIÓN</b>								
	L4 1.0 > Atos 00-04.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Escape.								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

<b>SKU</b> 53-R1311A	<b>APLICACIÓN</b>								
	L4 1.1 > Atos 03-12, I10 11-13.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Admision Con Rodillo.								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

## BALANCÍN

<b>SKU</b> 53-R1311E	<b>APLICACIÓN</b>								
	L4 1.1 > Atos 03-12, I10 11-13.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Escape Con Rodillo.								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

<b>SKU</b> 53-R541DA	<b>APLICACIÓN</b>								
	L4 2.5 > H100 93-07.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Admision..								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

<b>SKU</b> 53-R541DE	<b>APLICACIÓN</b>								
	L4 2.5 > H100 93-07.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Escape..								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

<b>SKU</b> 53-RK4MAE	<b>APLICACIÓN</b>								
	L4 1.6 > Ario 07-11, Clio 00-10, Duster 10-12, Kangoo 01-14, Laguna 01-10, Logan 04-10, Megane 00-10, Platina 02-10, Sandero 04-14, Scenic 00-09, Stepway 10-13.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Admision-Escape.								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

<b>SKU</b> 53-85008500	<b>APLICACIÓN</b>								
	L4 2.4 > 240Sx 89-90, Axxess 90-95, D21 Pickup 94-99, Ichi Van 89-93, Pickup 93-99, Stanza 90-92.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Admision Frontal.								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

<b>SKU</b> 53-85008600	<b>APLICACIÓN</b>								
	L4 2.4 > 240Sx 89-90, Axxess 90-95, D21 Pickup 94-99, Ichi Van 89-93, Pickup 93-99, Stanza 90-92.								
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>								
	Admision Trasera.								
	<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

## BALANCÍN

SKU	53-85008700	APLICACIÓN	
		L4 2.4 > 240Sx 89-90, Axxess 90-95, D21 Pickup 94-99, Ichi Van 89-93, Pickup 93-99, Stanza 90-92.	
ESPECIFICACIÓN		Escape Para 1-3 (Requiere: 2).	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	53-85008800	APLICACIÓN	
		L4 2.4 > 240Sx 89-90, Axxess 90-95, D21 Pickup 94-99, Ichi Van 89-93, Pickup 93-99, Stanza 90-92.	
ESPECIFICACIÓN		Escape Para 2-4 (Requiere: 2).	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

## BARRA BALANCÍN

SKU	53-RS3.3C	APLICACIÓN	
		V6 3.3 > Caravan 91-00, Concorde 93-97, Dynasty 90-93, Fifth Avenue 90-93, Grand Caravan 90-00, Grand Voyager 90-00, Imperial 90-91, Intrepid 93-97, New Yorker 90-93, Town & Country 90-00, Vision 93-97, Voyager 91-00, V6 3.8 > Caravan 94-00, Fifth Avenue 91-93, Grand Caravan 94-00, Grand Voyager 94-00, Imperial 91-93, New Yorker 91-93, Town & Country 94-00, Voyager 94-00.	
ESPECIFICACIÓN		Completa.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	RS-677	-	-

SKU	53-RS3.8C	APLICACIÓN	
		V6 3.3 > Caravan 01-09, Grand Caravan 01-10, Town & Country 01-09, Voyager 01-06, V6 3.8 > Caravan 01-10, Grand Caravan 01-08, Grand Voyager 01-03, Pacifica 05-08, Routan 09-12, Town & Country 01-10, Voyager 01-03.	
ESPECIFICACIÓN		Completa.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	53-RS541D	APLICACIÓN	
		L4 2.5 > H100 93-07.	
ESPECIFICACIÓN		Sin Especificacion.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	53-RSNI2.4A	APLICACIÓN	
		L4 2.4 > D21 Pickup 90-99, Ichi Van 89-93, Pickup 90-99.	
ESPECIFICACIÓN		Admision.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	53-RSNI2.4E	APLICACIÓN	
		L4 2.4 > D21 Pickup 90-99, Ichi Van 89-93, Pickup 90-99.	
ESPECIFICACIÓN		Escape.	
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-



COMPRAS A PRECIOS ESPECIALES

**DESDE** **Claró-shop**



## CABEZA DE MOTOR

<b>SKU</b> 96-CHVW1.9TDC	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.9 > A3 96-01, Beetle 98-04, Bora 98-05, Cordoba 00-11, Golf 93-06, Ibiza 00-11, Leon 00-05, Polo 99-11, Toledo 00-04.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Cabeza Completa.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHNIQR25	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Altima 02-06, Frontier 05-06, Sentra 02-06, X-Trail 02-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Cabeza Sola.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	QR25 11040-MA00A

<b>SKU</b> 96-CHVW2.0TDC	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > A3 10-13, Amarak 11-16, Beetle 13-15, Golf 10-16, Jetta 10-16, Passat 12-15, Q3 13-17.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	OEM 03L 103 351F/H/F

<b>SKU</b> 96-CHVW2.0TDC-1	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Amarak 10-16, Crafter 12-17.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza Con Tubo De Agua.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	OEM 03L 103 351N C/G

<b>SKU</b> 96-CHHY1.1	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.1 > AtoS 03-12.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Cabeza Sola, Toma Ovalada.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHHY1.6D	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Accent 00-12, Attitude 06-11, Elantra 06-12, Rio 06-12, Verna 04-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## CABEZA DE MOTOR

<b>SKU</b> 96-CHCH2.2-2.5	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > 600 84-88, Aries 86-89, Caravan 84-87, Caravelle 85-89, Charger 83-87, Dakota 87-88, Dart K 82-88, Daytona 84-93, Horizon 83-90, Lancer 85-89, Laser 84-86, Lebaron 82-92, Medallion 88-89, New Yorker 82-88, Omni 83-90, Reliant 81-89, Scamp 83-84, Shadow 87-94, Shelby Charger 85-87, Shelby Daytona 89-90, Shelby Lancer 88-89, Shelby Shadow 89-90, Spirit 91-92, Sundance 87-94, Tc Maserati 88-91, Town & Country 83-88, Turismo 84-87, Volare K 82-88, Voyager 84-88, L4 2.5 > 600 86-89, Acclaim 89-95, Aries 86-89, Caravan 87-95, Caravelle 86-89, Dakota 89-95, Dart K 86-88, Daytona 86-93, Dynasty 83-93, Grand Caravan 88-88, Grand Voyager 88-88, Lancer 86-89, Laser 86-86, Lebaron 86-95, New Yorker 86-95, Phantom 89-95, Reliant 86-89, Shadow 87-95, Shelby Daytona 91-91, Spirit 89-95, Sundance 87-94, Town & Country 86-88, Volare K 86-88, Voyager 87-95.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHM14G64	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > Expo 92-92, H100 02-07, Mighty Max 90-96, Space Wagon 89-91, Van 89-90, Van 1000 08-10.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CH541DC	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > H100 93-07.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Cabeza Completa.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CH541DS	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > H100 93-07.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sencillo.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CH4D55T	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > H100 08-14, L200 08-16.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHM16G73	<b>APLICACIÓN</b> V6 2.5 > Avenger 95-00, Cirrus 95-00, Galant 95-98, Sebring 95-00, Stratus 95-00.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## CABEZA DE MOTOR

<b>SKU</b> 96-CHMEOM647	<b>APLICACIÓN</b>			
	L5 2.7 > Clase C 00-04, Sprinter 00-07, Sprinter 2500 03-07, Sprinter 3500 03-07.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Cabeza Sola.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHMI6G72	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.0 > 3000Gt 97-99, Acclaim 89-95, Caravan 87-00, Daytona 90-93, Diamante 92-96, Dynasty 88-93, Galant 88-91, Grand Caravan 88-00, Grand Voyager 88-00, Lebaron 90-95, Mighty Max 90-95, Montero 89-94, New Yorker 88-89, Shadow 92-94, Sigma 88-91, Spirit 89-95, Stealth 91-95, Sundance 92-94, Town & Country 89-89, Voyager 87-00.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHCH3.7L	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.7 > Commander 06-11, Dakota 04-12, Durango 04-10, Grand Cherokee 05-10, Liberty 02-12, Magnum 02-10, Nitro 07-12, Pickup Ram 02-12.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Izquierda Sencilla.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHCH3.7R	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.7 > Commander 06-11, Dakota 04-12, Durango 04-10, Grand Cherokee 05-10, Liberty 02-12, Magnum 02-10, Nitro 07-12, Pickup Ram 02-12.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Derecha Sencilla.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHCH3.9	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.9 > Dakota 87-03, Durango 98-99, Pickup Ram 94-01, Pickup Series D 88-93, Pickup Series W 88-93, Van Series B 88-03.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHJE4.0	<b>APLICACIÓN</b>			
	L6 4.0 > Briarwood 91-92, Cherokee 87-01, Comanche 87-93, Grand Cherokee 92-04, Wagoneer 87-90, Wrangler 90-06.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

## CABEZA DE MOTOR

<b>SKU</b> 96-CHCH4.7L	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 4.7 > Aspen 07-09, Commander 06-10, Dakota 00-12, Durango 00-10, Grand Cherokee 99-09, Magnum 00-10, Pickup Ram 00-13, Raider 06-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Izquierda.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHCH4.7R	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 4.7 > Aspen 07-09, Commander 06-10, Dakota 00-12, Durango 00-10, Grand Cherokee 99-09, Magnum 00-10, Pickup Ram 00-13, Raider 06-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Derecha.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHFO1.6ROCAM	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.6 > Courier 01-12, Escort 00-03, Fiesta 01-11, Ikon 01-12, Ka 01-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sencilla.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHFO2.0S	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Focus 00-04.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHFO2.3D	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Mondeo 01-07.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHFO2.2D	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.2 > Ranger 14-18.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Cabeza Sola.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

## CABEZA DE MOTOR

	<b>SKU</b> 96-CHFO2.2D-1	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Ducato 06-11, Manager 11-13, Transit 07-16.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Cabeza Sola.		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

	<b>SKU</b> 96-CHFO2.3RANGER	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.3 > Ranger 93-97.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Cabeza Sola. Diametro Del Vastago 7.00Mm.		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

	<b>SKU</b> 96-CH4.6-5.4-2V	<b>APLICACIÓN</b> V8 4.6 > Cougar 94-97, Crown Victoria 92-08, Expedition 97-04, Explorer 02-05, Grand Marquis 92-08, Mountaineer 02-05, Mustang 96-04, Pickup Lobo 97-08, Pickup Series F 97-08, Thunderbird 94-97, Town Car 91-08, Van Econoline 97-08, V8 5.4 > Excursion 00-06, Expedition 97-04, Navigator 97-99, Pickup Lobo 97-08, Pickup Series F 97-03, Pickup Series F Super Duty 99-04, Van Econoline 97-08, Van Econoline Super Duty 98-08.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Izquierda/ Derecha (Cabeza Sola).		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

	<b>SKU</b> 96-CH4.6-5.4-3V-12	<b>APLICACIÓN</b> V8 4.6 > Explorer 06-10, Mountaineer 06-10, Mustang 05-10, Pickup Series F 09-11, V8 5.4 > Expedition 05-14, Mark Lt 05-09, Navigator 05-14, Pickup Series F 04-11, Pickup Series F Super Duty 05-10.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diametro Bujia: 12Mm (Cabeza Sola).		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

	<b>SKU</b> 96-CH4.6-5.4-3V-16	<b>APLICACIÓN</b> V8 4.6 > Explorer 06-10, Mountaineer 06-10, Mustang 05-10, Pickup Series F 09-11, V8 5.4 > Expedition 05-14, Mark Lt 05-09, Navigator 05-14, Pickup Series F 04-11, Pickup Series F Super Duty 05-10.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diametro Bujia: 16Mm (Cabeza Sola).		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

	<b>SKU</b> 96-CHFO6.ODI	<b>APLICACIÓN</b> V8 6.0 > Excursion 03-05, F53 03-06, Pickup Series F 03-08, Pickup Series F Super Duty 03-10, Van Econoline 04-10, Van Econoline Super Duty 04-10.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificacion.		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

## CABEZA DE MOTOR

	<b>SKU</b> 96-CHDW1.0	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.0 > Matiz 04-05, Matiz G2 06-10.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificacion.		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

	<b>SKU</b> 96-CHGM1.6	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Chevy 94-10.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sencilla.		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

	<b>SKU</b> 96-CHTO4AFE	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Celica 90-93, Corolla 88-97, L4 1.8 > Celica 94-97, Corolla 93-97, Prizm 93-97.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificacion.		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

	<b>SKU</b> 96-CHTO1ZZFE	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Celica 00-05, Corolla 98-08, Matrix 03-08, Mr2 00-05, Prizm 00-02, Vibe 03-08.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificacion.		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

	<b>SKU</b> 96-CHGM1.8-1	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Albea 09-13, Corsa 06-08, Idea 07-10, Idea Adventure 08-10, Meriva 06-08, Palio 06-10, Palio Adventure 08-10, Stilo 06-10, Strada 04-10, Strada Adventure 08-10, Tornado 06-10.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Cabeza Sola.		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

	<b>SKU</b> 96-CHSA1.9S	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.9 > Sc 91-92, Sc2 93-02, Si2 91-02, Sw2 93-01.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificacion.		
	ARBOMEX	ELGIN	MORESA

## CABEZA DE MOTOR

	<b>SKU</b> 96-CHGM2.2-1	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Beretta 90-91, Cavalier 90-91, Corsica 90-91.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

	<b>SKU</b> 96-CHGM2.2-2	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Beretta 92-96, Cavalier 92-02, Century 93-96, Corsica 92-96, Cutlass Ciera 93-96, Hombre 96-01, Lumina 93-93, S10 Pickup 94-03, Sonoma 94-03, Sunfire 95-02.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

	<b>SKU</b> 96-CHTO2AZFE	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Camry 01-01, Corona 03-06, Rav4 00-03, L4 2.4 > Camry 02-09, Corolla 09-10, Highlander 01-08, Matrix 09-10, Rav4 04-08, Solara 02-09, Vibe 09-10.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

	<b>SKU</b> 96-CHGM3.1-3.4	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.1 > 6000 88-91, Achieva 94-98, Beretta 90-96, Camaro 90-92, Cavalier 90-94, Celebrity 90-90, Century 94-05, Corsica 90-96, Cutlass 97-99, Cutlass Ciera 94-96, Cutlass Supreme 89-97, Firebird 90-92, Grand Am 94-98, Grand Prix 89-03, Lumina 90-02, Lumina Apv 90-95, Malibu 97-03, Monte Carlo 95-99, Regal 89-97, Silhouette 90-95, Skylark 94-98, Sunbird 91-94, Tempest 90-94, Trans Sport 90-95, V6 3.4 > Alero 99-04, Aztek 01-05, Camaro 93-95, Cutlass Supreme 91-96, Equinox 05-09, Firebird 93-95, Grand Am 99-05, Grand Prix 91-96, Impala 00-05, Lumina 91-97, Lumina Apv 96-96, Montana 99-05, Monte Carlo 95-05, Rendezvous 01-05, Silhouette 96-04, Torrent 06-09, Trans Sport 96-99, Venture 97-05.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

	<b>SKU</b> 96-CHGM5.7VORTEC	<b>APLICACIÓN</b> V8 5.7 > 4000s Pickup 96-03, Cheyenne 99-03, Escalade 99-00, Pickup Series C 96-03, Pickup Series K 96-01, Pickup Silverado 99-03, Sonora 99-03, Suburban Series C 96-99, Suburban Series K 96-99, Tahoe 96-00, Van Express 96-03, Van Savana 96-02, Van Series G 96-03, Van Series P 96-99, Van Suburban 99-03, Yukon 96-00.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

	<b>SKU</b> 96-CHGM6.2-6.5DI	<b>APLICACIÓN</b> V8 6.2 > Blazer 82-93, Jimmy 82-93, Pickup Series C 82-93, Pickup Series K 82-93, Pickup Series R 87-91, Pickup Series V 87-91, Suburban Series C 82-93, Suburban Series K 82-86, Suburban Series R 87-91, Suburban Series V 87-91, Van Series G 83-93, Van Series P 82-93, V8 6.5 > Hummer 95-98, Pickup Series C 94-95, Pickup Series K 94-95, Suburban Series C 94-99, Van Series G 94-96, Van Series P 94-99.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

## CABEZA DE MOTOR

	<b>SKU</b> 96-CHIS3.2-3.5	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.2 > Amigo 98-00, Passport 98-02, Rodeo 98-04, Trooper 92-05, V6 3.5 > Amigo 98-00, Axiom 02-04, Rodeo 04-04, Slx 98-00, Trooper 98-02, Vehicross 99-01.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

	<b>SKU</b> 96-CHHINO4C	<b>APLICACIÓN</b> L4 4.0 > 514 Serie 300 07-13, 616 Serie 300 07-13, 716 Serie 300 07-13, 816 Serie 300 07-13.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Cabeza Sola.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

	<b>SKU</b> 96-CHHOR18A1	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Civic 06-15, Hr-V 16-16.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

	<b>SKU</b> 96-CHIS4JJ1DI	<b>APLICACIÓN</b> L4 3.0 > Elf200 12-12, Elf300 12-12.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

	<b>SKU</b> 96-CHMAFE-F2	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > 626 86-87, B2000 86-87, L4 2.2 > B2200 87-93.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

	<b>SKU</b> 96-CHMAG6	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.6 > B2600 89-93, Mpv 89-94.	
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificación.		
	<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>

## CABEZA DE MOTOR

<b>SKU</b> 96-CHNIGA16DE	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > 200Sx 95-98, Lucino 96-00, Nx1600 91-93, Sentra 91-03, Sunny 90-95, Tsubame 94-03, Tsuru Ii 94-12.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHNIK4M	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Aprio 07-11, Clio 00-10, Duster 10-12, Kangoo 01-15, Laguna 01-10, Logan 04-10, Megane 00-10, Platina 02-10, Sandero 04-14, Scenic 00-09, Stepway 10-13.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Con Base Para Arboles.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHNIZ24-1	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > 720 Pickup 83-87, D21 Pickup 83-89, Pathfinder 87-89, Van 87-90.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza, 2 Bujias Por Cilindro.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHNIK24DE	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > 240Sx 91-98, Altima 93-01, Frontier 98-04, Pickup 98-08, Urvan 95-08, Xterra 00-04.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificacion.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHNIYD25TDI	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Frontier 09-11, Np 300 Pickup/ Chasis 10-11, Pathfinder 05-10, Pickup 06-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHNIYD25TDI-C	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Cabstar 06-11, Frontier 09-11, Np 300 Pickup/ Chasis 10-11, Pathfinder 05-10, Pickup 06-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Cabeza Completa.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## CABEZA DE MOTOR

<b>SKU</b> 96-CHNIYD25TDI-1	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Cabstar 06-11.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHNIYD25TDI-2	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Nv350 Urvan 13-19.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHNIYD25TDIC-1	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Cabstar 06-11.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Cabeza Completa.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHSUM16A	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Swift 13-16.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHSU1.6	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Esteem 95-95, Grand Vitara 00-02, Swift 89-96.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Solo Cabeza.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 96-CHTO5SFE	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Camry 92-01, Celica 90-99, M2 90-95, Solara 99-01.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Sin Especificacion.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-



## CABEZA DE MOTOR

<b>SKU</b> 96-CH1526	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.4 > 4Runner 87-93, Hilux Pickup 87-93.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Solo Cabeza.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CH1526C	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.4 > 4Runner 87-93, Hilux Pickup 87-93.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Cabeza Completa.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHTO2RZFE	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.4 > Hiace 89-95, Hilux Pickup 89-95.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHTO3RZFE	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.4 > Tacoma 95-04, L4 2.7 > 4Runner 96-01, Hilux Pickup 96-10, T100 94-98, Tacoma 95-10.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHTO2TRFE	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.7 > 4Runner 10-10, Hiace 05-09, Hilux Pickup 07-13, Land Cruiser 07-07, Tacoma 05-14.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Solo Cabeza.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHTO3VZE-L	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.0 > 4Runner 88-96, Hilux Pickup 88-95, T100 93-94.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Lado Izquierdo.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

## CABEZA DE MOTOR

<b>SKU</b> 96-CHTO3VZE-R	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.0 > 4Runner 88-96, Hilux Pickup 88-95, T100 93-94.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Lado Derecho.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHTO5VZFE	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.4 > 4Runner 96-02, T100 95-98, Tacoma 95-04, Tundra 99-04.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Solo Cabeza.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHMEOM646	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.1 > Sprinter 06-16.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Cabeza Sola.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHMEOM651	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.2 > Sprinter 07-12.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Cabeza Sola.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHMEOM651-1	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.2 > Sprinter 13-16.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Cabeza Sola.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CHVW1.6	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.6 > Cordoba 03-12, Crossfox 03-15, Gol 08-15, Golf 02-12, Ibiza 03-12, Lupo 03-09, Pointer 02-09, Pointer Pickup 02-10, Polo 03-07, Sportvan 03-12.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Cabeza Sola Con Tapa De arbol.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

## CABEZA DE MOTOR

SKU	96-CHVW1.8T	APLICACIÓN								
	L4 1.8 > Beetle 99-05, Bora 00-05, Golf 00-06, Jetta 00-05, Passat 00-10, Polo 05-10, Sharan 00-10.									
	ESPECIFICACIÓN									
	Sin Especificación.									
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	96-CHVW1.9TDC-AXB	APLICACIÓN								
	L4 1.9 > Eurovan 05-11.									
	ESPECIFICACIÓN									
	Cabeza Completa.									
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							



**SERVICIO EXPRESS**

SUC. LEÓN Y GUADALAJARA



REFACCIONARIAS PRASA

477 267 3200

477 267 3202

## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C8	APLICACIÓN								
	L4 2.4 > 4Runner 84-96, Celica 81-85, Hilux Pickup 80-95, L4 2.6 > B2600 89-93, Mpv 89-94.									
	ESPECIFICACIÓN									
	Diámetro Interior: 92.07Mm. 3.5/8 In; Largo: 171.4Mm. 6 3/4 In; Diámetro Exterior: 96.90Mm. 3.815 In.									
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C10	APLICACIÓN								
	L4 2.4 > D21 Pickup 91-96, Ichi Van 91-93, Pickup 91-96, V6 2.8 > S10 Blazer 89-92, S10 Pickup 89-92, S15 Jimmy 89-92, S15 Pickup 89-90, Sonoma 91-92, Trooper 89-91, V6 3.1 > Pickup 91-92, Rodeo 91-92.									
	ESPECIFICACIÓN									
	Diámetro Interior: 88.90Mm/ 3 1/2 In. Largo: 179.3Mm/ 7.0625 In. Diámetro Exterior: 92.53Mm/ 3.690 In.									
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C11	APLICACIÓN								
	L4 2.4 > D21 Pickup 91-96, Ichi Van 91-93, Pickup 91-96, V6 2.8 > Cherokee 84-86, Comanche 86-86, S10 Blazer 89-92, S10 Pickup 89-92, S15 Jimmy 89-92, S15 Pickup 89-90, Sonoma 91-92, Trooper 89-91, Wagoneer 84-86, V6 3.1 > Pickup 91-92, Rodeo 91-92.									
	ESPECIFICACIÓN									
	Diámetro Interior: 88.90Mm/ 3.5In. Largo: 179.3Mm/ 7.059In. Diámetro Exterior: 95.32Mm/ 3.752In..									
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C12	APLICACIÓN								
	V6 3.0 > 3000Gt 97-99, Acclaim 89-95, Caravan 87-00, Daytona 90-93, Diamante 91-96, Dynasty 88-93, Eclipse 00-05, Galant 89-03, Grand Caravan 87-00, Grand Voyager 87-00, Laboron 90-95, Mighty Max 90-95, Montero 89-03, New Yorker 88-90, Power Ram 50 90-93, Raider 89-89, Ram 50 90-93, Sabring 01-06, Shadow 92-94, Sigma 88-91, Spirit 89-96, Stealth 91-96, Stratus 01-06, Sundance 92-94, Tc Maserati 90-91, Town & Country 89-89, Voyager 87-00.									
	ESPECIFICACIÓN									
	Diámetro Interior: 90.48Mm/ 3 9/16 In. Largo: 183.3Mm/ 7 7/32 In. Diámetro Exterior: 95.32Mm/ 3.753 In.									
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C14	APLICACIÓN								
	V6 3.5 > 350Z 03-09, Altima 02-17, Ex35 08-12, Frontier 08-10, Fx35 03-12, G35 02-08, I35 02-04, M35 05-10, Maxima 02-16, Murano 03-15, Pathfinder 01-14, Quest 04-15, Qx4 01-03.									
	ESPECIFICACIÓN									
	Diámetro Interior: 95.25Mm/ 3.75In. Largo: 158.7Mm/ 6.248In. Diámetro Exterior: 100.07Mm/ 3.940In..									
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C18	APLICACIÓN								
	V6 3.8 > Continental 88-95, Cougar 87-97, Freestar 04-06, Mustang 94-04, Sable 88-95, Taurus 88-95, Thunderbird 87-97, Windstar 95-05, V6 3.9 > Freestar 04-07, Mustang 04-04, Windstar 04-05, V6 4.2 > Freestar 04-08, Monterey 04-08, Pickup Series F 97-08, Van Econoline 97-06, Windstar 04-05.									
	ESPECIFICACIÓN									
	Diámetro Interior: 96.83Mm/ 3 13/16In. Largo: 173.03Mm/ 3 13/16In. Diámetro Exterior: 101.67Mm/ 4.003In..									
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C52	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Atlantic 84-92, Beetle 99-05, Bora 99-05, Cabrio 85-93, Caribe 83-92, Combi 84-01, Corsar 84-92, Derby 81-09, Golf 84-06, Jetta 84-05, Passat 93-05, Pointer 98-04, Pointer Pickup 99-08, Polo 05-10, Quantum 84-85, Sharan 97-10.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 80.96Mm/ 3 3/16 In. Largo: 165.1Mm/ 6 1/2 In. Diámetro Exterior: 85.80Mm/ 3.378 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C70	APLICACIÓN	
		L4 2.3 > Ghia 85-94, Tempo 84-94, Topaz 84-94.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 93.66Mm/ 3 11/16In. Largo: 168.27Mm/ 6 5/8In. Diámetro Exterior: 98.50Mm/ 3.878In..			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C74	APLICACIÓN	
		L4 2.2 > 600 84-88, Aries 81-89, Caravan 84-87, Caravelle 85-89, Charger 83-87, Dakota 87-88, Dart K 82-88, Daytona 84-93, Horizon 83-90, Lancer 85-89, Laser 84-86, Lebaron 82-92, New Yorker 82-88, Omni 83-90, Reliant 81-89, Scamp 83-84, Shadow 87-94, Shelby Charger 85-87, Shelby Daytona 89-90, Shelby Lancer 88-89, Shelby Shadow 89-90, Spirit 91-92, Sundance 87-94, To Maserati 89-91, Town & Country 83-88, Turismo 84-87, Volare K 82-88, Voyager 84-88, L4 2.5 > 600 86-89, Aclaim 89-95, Aries 86-89, Caravan 87-95, Caravelle 86-89, Dakota 89-95, Dart K 86-88, Daytona 86-93, Dynasty 88-93, Grand Caravan 88-89, Grand Voyager 88-89, Lancer 86-89, Laser 86-86, Lebaron 86-95, New Yorker 86-95, Phantom 89-95, Reliant 86-89, Shadow 87-95, Shelby Daytona 91-91, Spirit 89-95, Sundance 87-94, Town & Country 86-89, Volare K 86-88, Voyager 87-90.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 87.34Mm. 3 7/16 In; Largo: 147.6Mm. 5 13/16 In; Diámetro Exterior: 92.15Mm. 3.628 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C114	APLICACIÓN	
		L6 3.7 > Gran Fury 83-83, Pickup Series D 83-87, Pickup Series W 83-87, Van Series B 83-87, Van Series Pb 81-83.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 86.36Mm/ 3.4 In. Largo: 177.8Mm/ 7 In. Diámetro Exterior: 91.18Mm/ 3.590 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C126	APLICACIÓN	
		L6 4.6 > American GIs Lerma 75-87, Classic 75-87, Lerma 75-87, Pick-Up 4x4 75-87, Rally 75-87, Wagoneer 75-87, V8 5.2 > Grand Cherokee 93-98.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 99.31Mm. 3.91 In. Largo: 155.5Mm. 6 1/8 In. Diámetro Exterior: 104.14Mm. 4.100 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C128	APLICACIÓN	
		V6 2.8 > 6000 82-89, Beretta 87-89, Camaro 85-89, Cavalier 85-89, Celebrity 82-89, Century 86-89, Cimarron 85-88, Citation 85-85, Corsica 87-89, Cutlass Ciera 82-89, Cutlass Supreme 88-89, Fiero 85-88, Firebird 85-89, Firenza 85-88, Grand Prix 88-89, Regal 88-89, S10 Blazer 83-93, S10 Pickup 82-93, Tempest 87-89.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 88.90Mm. 3 1/2 In. Largo: 133.3Mm. 5 1/4 In. Diámetro Exterior: 93.72Mm. 3.690 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C152	APLICACIÓN	
		L6 4.8 > Pickup Series C 73-88, Pickup Series K 72-86, Pickup Series R 87-89, Pickup Series V 87-89, Suburban Series C 73-86, Suburban Series K 73-86, Van Series P 72-89.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 98.42Mm. 3 7/8 In. Largo: 177.8Mm. 7 In. Diámetro Exterior: 103.25Mm. 4.065 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C166	APLICACIÓN	
		V8 5.0 > Bronco 85-96, Continental 80-87, Cougar 68-93, Crown Victoria 80-91, Explorer 96-01, Grand Marquis 80-91, Ltd 68-86, Ltd Crown Victoria 83-91, Mark VII 84-92, Marquis 80-86, Mountaineer 97-01, Mustang 85-95, Pickup Series F 85-96, Thunderbird 77-93, Town Car 80-90, Van Econoline 86-96.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 101.60Mm. 4 In. Largo: 127.0Mm. 5 In. Diámetro Exterior: 106.42Mm. 4.190 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C170	APLICACIÓN	
		V8 6.4 > Pickup Series F 74-76.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 102.87Mm/ 4.050 In. Largo: 160.30Mm. Diámetro Exterior: 107.69Mm..			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C178	APLICACIÓN	
		V8 5.5 > B600 69-83, F600 69-83, Pickup Series F 69-83.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 99.06Mm/ 3.900In. Largo: 145.20Mm. Diámetro Exterior: 103.88Mm..			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C182	APLICACIÓN	
		V8 5.7 > Blazer 76-80, Caprice 73-80, Jimmy 76-80, Malibu 73-80, Microbus Series C 73-80, Monte Carlo 73-80, Pickup Series C 73-80, Pickup Series K 75-80, Suburban Series C 76-80, Suburban Series K 76-95, Van Series G 76-80, Van Series P 76-80, Van Suburban 73-80.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 101.60Mm/ 4 In. Largo: 139.7Mm/ 5 1/2 In. Diámetro Exterior: 106.42Mm/ 4.190 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C228	APLICACIÓN	
		V8 5.2 > Diplomat 83-83, Fifth Avenue 83-83, Gran Fury 83-83, Mirada 83-83, Pickup Series D 83-83, Pickup Series W 83-83, Ramcharger Series Ad 83-83, Ramcharger Series Aw 83-83, Van Series B 83-83, Van Series Pb 83-83.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 99.31Mm/ 3.91 In. Largo: 152.4Mm/ 6 In. Diámetro Exterior: 104.14Mm/ 4.100 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

## CAMISA DE MOTOR

<b>SKU</b> CA-C336	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.0 > Caravan 88-97, Daytona 90-93, Dynasty 88-93, Lebaron 90-95, Raider 89-89, Ram 50 90-92, Spirit 89-95, Voyager 88-97.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 91.08Mm. 3.586 In. Largo: 165.1Mm. 6 1/2 In. Diametro Exterior: 95.91Mm. 3.776 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C348	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 4.6 > Cougar 94-97, Grand Marquis 92-10, Marauder 03-04, Mountaineer 02-10, V8 5.0 > Cougar 68-93, Grand Marquis 80-91, Marquis 80-86, Mountaineer 97-01.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 93.00Mm/ 3.661 In. Largo: 128.5Mm/ 5 1/16 In. Diametro Exterior: 97.81Mm/ 3.851 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C362	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 5.0 > Blazer 80-94, Bonneville 81-86, Caballero 79-88, Camaro 79-92, Caprice 80-93, El Camino 79-87, Estate Wagon 91-92, Firebird 79-92, Fleetwood 91-92, Grand Am 79-81, Grand Prix 79-87, Impala 80-86, Jimmy 81-94, Monte Carlo 79-88, Pickup Series C 81-00, Pickup Series K 81-99, Pickup Series R 87-88, Pickup Series V 87-88, Roadmaster 91-92, Suburban Series C 81-88, Suburban Series K 82-87, Suburban Series R 87-87, Van Express 99-02, Van Savana 99-02, Van Series G 81-02.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 94.89Mm. 3.736 In. Largo: 139.7Mm. 5 1/2 In. Diametro Exterior: 99.72Mm. 3.926 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C376	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.3 > Aerostar 86-87, B2300 01-09, Capri 80-86, Cougar 83-88, Granada 82-82, Ltd 83-86, Marquis 83-86, Mustang 79-93, Ranger 83-10, Thunderbird 83-88.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 96.04Mm/ 3 25/32 In. Largo: 139.7Mm/ 5 1/2 In. Diametro Exterior: 100.86Mm/ 3.971 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C522	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.3 > City 02-10, Civic 84-10, Crx 84-84, Fiesta 77-04, Fit 03-11, Insight 10-10, Ka 98-04, Samurai 86-96, Sidekick 89-89, Swift 85-10, L4 1.5 > Civic 84-87, Crx 84-87.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 74.00Mm. 2.913 In. Largo: 165.1Mm. 6 1/2 In. Diametro Exterior: 78.07Mm. 3.074 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C526	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Atlantic 73-84, Caribe 73-84, Caribe Pickup 81-83, Jetta 79-10, Pointer 95-00, Pointer Pickup 96-00, L4 1.7 > Atlantic 82-86, Caribe 82-86.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 79.34Mm. 3.124 In. Largo: 146.5Mm. 5 3/4 In. Diametro Exterior: 84.41Mm. 3.284 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## CAMISA DE MOTOR

<b>SKU</b> CA-C532	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.2 > Datsun 210 79-82, L4 1.4 > Datsun 210 79-82, Datsun 310 79-81, Datsun B210 74-82, L4 1.5 > Datsun 210 79-82, Datsun 310 81-81.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 76.20Mm/ 3.000. Largo: 152.40Mm. Diametro Exterior: 79.83Mm..		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C538	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Accord 84-85, Almera 00-06, Prelude 84-87, Sentra 00-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 80.00Mm/ 3.150 In. Largo: 158.30Mm. Diametro Exterior: 84.04Mm..		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C539	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Accord 84-85, Almera 00-06, Prelude 84-87, Sentra 00-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 80.00Mm/ 3.150 In. Largo: 158.30Mm. Diametro Exterior: 85.03Mm..		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C540	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Datsun 610 73-73, Datsun 620 Pickup 74-74, Datsun 710 74-74, L4 1.9 > 316i 98-01, 318Ci 98-01, 318i 96-01, 318i 96-97, 318is 96-98, 318Ti 96-99, Z3 96-03, L4 2.0 > 200Sx 80-81, 720 Pickup 80-89, Bluebird 78-79, Cordia 84-88, Datsun 510 76-82, Datsun 610 74-79, Datsun 620 Pickup 75-80, Datsun 710 75-79, Eclipse 89-99, Galant 89-93, Lancer 03-05, Mighty Max 83-89, Montacargas 92-99, Space Wagon 89-99, Tredia 84-88, L6 2.0 > Laurel 81-87.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 85.00Mm/ 3.346 In. Largo: 158.7Mm/ 6 1/4 In. Diametro Exterior: 89.05Mm/ 3.506 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C541	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Datsun 610 73-73, Datsun 620 Pickup 74-74, Datsun 710 74-74, L4 1.9 > 316i 98-01, 318Ci 98-01, 318i 96-01, 318i 96-97, 318is 96-98, 318Ti 96-99, Z3 96-03, L4 2.0 > 200Sx 80-81, 720 Pickup 80-89, Bluebird 78-79, Cordia 84-88, Datsun 510 76-82, Datsun 610 74-79, Datsun 620 Pickup 75-80, Datsun 710 75-79, Eclipse 89-99, Galant 89-93, Lancer 03-05, Mighty Max 83-89, Montacargas 92-99, Space Wagon 89-99, Tredia 84-88, L6 2.0 > Laurel 81-87.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 85.00Mm/ 3.346In. Largo: 158.7Mm/ 6 1/4In. Diametro Exterior: 90.04Mm/ 3.545In..		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C544	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Civic 88-95, Crx 88-91, L4 1.6 > Civic 88-91, Crx 88-91, Integra 86-89, Sidekick 92-98, Tracker 89-02, Vitaro 99-02, X-90 96-98.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Diametro Interior: 75.00Mm/ 2.953 In. Largo: 161.90Mm. Diametro Exterior: 79.07Mm..		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## CAMISA DE MOTOR

<b>SKU</b> CA-C560	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Datsun 70-84, March 11-15, Micra 05-10, Note 14-15, Nv200 11-12, Pickup 70-85, Pickup Estaquitas 70-85, Tiida 05-15, Versa 09-15.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 78.00Mm. 3.071 In. Largo: 142.4Mm. 5.61Mm. Diámetro Exterior: 82.07Mm. 3.231 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C562	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Datsun 310 81-86, Ichi Van 87-90, Pickup 81-93, Sakura 85-86, Samurai 82-84.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 80.49Mm. 3.169 In. Largo: 142.4Mm. 5.61 In. Diámetro Exterior: 84.55Mm. 3.329 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C571	<b>APLICACIÓN</b> L4 4.0 > 514 Serie 300 07-13, 616 Serie 300 07-13, 716 Serie 300 07-13, 816 Serie 300 07-13.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 104.00Mm/ 4.094In. Largo: 200.00Mm/ 7.874In. Diámetro Exterior Sin Ceja: 107.00Mm/ 4.212In. Diámetro Exterior Con Ceja: 112.00Mm/ 4.409In. Ceja 8.00Mm/ 0.314In..		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C578	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.4 > Datsun 210 79-82, Datsun 310 79-81, Datsun 8210 74-82, L4 1.5 > Datsun 83-86, Datsun 210 79-82, Datsun 310 81-81, Ninja Guayin 84-94, Pulsar 80-86, Samurai 84-87, Sentra 82-83, Sunny 80-86, Tsuru I 84-86, L4 1.6 > 2003x 95-98, Datsun 83-86, Hikari 87-92, Lucino 96-00, Nv1600 91-93, Pulsar 83-91, Samurai 84-92, Sentra 83-03, Sunny 85-95, Tsubame 94-03, Tsuru I 84-88, Tsuru II 88-91, Tsuru III 94-13.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 76.00Mm. 2.992 In; Largo: 137.1Mm. 5.4 In; Diámetro Exterior: 80.06Mm. 3.152 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C612	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > 626 83-87, B2000 86-87, L4 2.2 > 626 88-92, Alero 00-04, Astra 00-08, B2200 87-93, Cavalier 02-06, Classic 04-05, Cobalt 05-12, G4 05-06, G5 05-10, Grand Am 02-05, Hhr 06-12, Ion-1 03-05, Ion-2 03-08, Ion-3 03-08, L100 01-02, L200 01-03, L300 04-04, Ls 00-00, Lst1 00-00, Lw1 00-00, Lw200 01-04, Lw300 04-04, Malibu 04-08, Mx-6 88-92, Pursuit 05-08, Sunfire 02-06, Vectra 03-08, Vue 02-07, Zafira 02-08.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 86.00Mm. 3.385 In. Largo: 146.0Mm. 5 3/4 In. Diámetro Exterior: 90.04Mm. 3.545 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C614	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > 626 83-87, B2000 85-87, L4 2.2 > 626 88-92, B2200 87-93, Mx-6 88-92.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 86.00Mm. 3.385 In; Largo: 177.8Mm. 7 In; Diámetro Exterior: 90.04Mm. 3.545 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## CAMISA DE MOTOR

<b>SKU</b> CA-C622	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Celica 75-80, Corona 75-80, Hilux Pickup 75-80.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 88.49Mm/ 3.484In. Largo: 158.75Mm/ 6 1/4In. Diámetro Exterior: 92.55Mm/ 3.644In..		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C626	<b>APLICACIÓN</b> H4 1.6 > 1600 80-87, Brat 80-87, G1 80-87, Hatchback 80-87, H4 1.8 > Brat 80-87, Leone 80-89, L4 2.4 > 4Runner 84-96, Celica 81-85, Corona 81-82, Hilux Pickup 80-95, L4 2.6 > B2600 89-93, Mpv 89-94, V6 3.3 > Camry 04-06, Highlander 04-07, Sienna 04-06, Solara 04-08.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 92.00Mm/ 3.622In. Largo: 177.8Mm/ 7In. Diámetro Exterior: 96.06Mm. 3.782In..		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C634	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.8 > Capri 83-86, Continental 88-95, Cougar 82-97, Freestar 04-06, Ltd 83-86, Marquis 83-86, Mustang 83-04, Sable 88-95, Taurus 88-95, Thunderbird 82-97, Windstar 95-03, V6 4.2 > Freestar 04-07, Monterey 04-07, Pickup Series F 97-08, Van Econoline 97-06, Windstar 04-05.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 96.83Mm/ 3 13/16In. Largo: 139.7Mm/ 5 1/2In. Diámetro Exterior: 101.67Mm/ 4.003In..		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C636	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.3 > Ghia 85-91, Tempo 85-91, Topaz 85-91.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 93.66Mm. 3 11/16 In. Largo: 134.9Mm. 5 5/8 In. Diámetro Exterior: 98.47Mm. 3.878 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C638	<b>APLICACIÓN</b> V8 4.6 > Aviator 03-05, Continental 95-02, Cougar 94-97, Crown Victoria 92-10, Expedition 97-04, Explorer 02-10, Grand Marquis 92-10, Marauder 03-04, Mark VIII 93-98, Mountaineer 02-10, Mustang 96-10, Pickup Lobo 97-08, Pickup Series F 97-11, Thunderbird 94-97, Town Car 91-09, Van Econoline 97-10.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 90.19Mm. 3.551 In. Largo: 131.7Mm. 5 3/8 In. Diámetro Exterior: 95.02Mm. 3.741 In.		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> CA-C640	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.4 > Astra 00-05, Chevy 94-02, Corsa 02-03, Zafira 02-05.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 77.59Mm/ 3.055In. Largo: 127.00Mm/ 5In. Diámetro Exterior: 81.66Mm/ 3.215In..		
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>
-	-	-	-

## CAMISA DE MOTOR

	<b>SKU CA-C644</b>	<b>APLICACIÓN</b> V10 6.8 > Excursion 00-05, F53 98-06, Pickup Series F 99-06, Pickup Series F Super Duty 98-11, Van Econoline 97-08, Van Econoline Super Duty 98-10, V8 5.4 > Blackwood 02-02, Excursion 00-06, Expedition 97-12, F150 Lightning 99-04, Mark Lt 05-09, Mustang 04-06, Navigator 97-12, Pickup Lobo 97-08, Pickup Series F 97-11, Pickup Series F Super Duty 98-10, Van Econoline 97-10, Van Econoline Super Duty 98-11.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 90.19Mm. 3.551 In.; Largo: 152.4Mm. 6 In.; Diámetro Exterior: 95.02Mm. 3.741 In.							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

	<b>SKU CA-C646</b>	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.0 > Atos 98-04.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 65.99Mm/ 2.598In. Largo: 112.71Mm. Diámetro Exterior: 70.05Mm/ 2.758In..							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

	<b>SKU CA-C6X070</b>	<b>APLICACIÓN</b> V8 5.9 > Cordoba 74-80, D150S 90-93, Dakota 98-03, Dart 74-80, Durango 98-03, Lebaron 74-80, M300 76-80, Monaco 74-80, Pd100 Trailduster 74-80, Pickup Ram 94-03, Pickup Series D 72-93, Pickup Series W 72-93, Pw100 Trailduster 74-80, Ramcharger 87-02, Ramcharger Series Ad 74-93, Ramcharger Series Aw 74-93, Super Bee 74-80, Van Series B 72-03, Van Series Pb 74-83.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 101.60Mm. 4 In.; Largo: 155.5Mm. 6 1/8 In.; Diámetro Exterior: 106.42Mm. 4.19 In.							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

	<b>SKU CA-C732</b>	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.5 > Civic 88-95, Crx 88-91, Verna 04-06.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 74.61Mm/ 2 15/16In. Largo: 203.20Mm/ 8In. Diámetro Exterior: 79.43Mm/ 3.128In..							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

	<b>SKU CA-C966</b>	<b>APLICACIÓN</b> V8 7.4 > Pickup Series C 80-98, Pickup Series K 81-00, Pickup Series R 87-91, Pickup Series V 87-91, Pickup Sierra 99-00, Pickup Silverado 99-01, Suburban Series C 80-99, Suburban Series K 92-99, Suburban Series R 87-91, Van Express 99-00, Van Savana 99-00, Van Series G 88-00, Van Series P 80-99, Van Suburban 99-99.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 107.95Mm. 4 1/4 In.; Largo: 177.8Mm. 7 In.; Diámetro Exterior: 112.77Mm. 4.44 In.							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

	<b>SKU CA-C980</b>	<b>APLICACIÓN</b> V8 7.0 > B700 79-90, F600 89-94, F700 79-98, F800 79-91, V8 7.5 > F53 88-98, Pickup Series F 80-98, Pickup Series F Super Duty 88-98, Van Econoline 80-98.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 110.74Mm/ 4.360In. Largo: 152.40Mm/ 6In. Diámetro Exterior: 115.57Mm. 4.550In..							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

## CAMISA DE MOTOR

	<b>SKU CA-C994</b>	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Chevette 82-87.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 82.00Mm. 3.228 In. Largo: 136.5Mm. 5 3/8 In. Diámetro Exterior: 86.81Mm. 3.418 In.							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

	<b>SKU CA-C996</b>	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > I-Mark 81-85, Luv Pickup 76-85, Pickup 81-82.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 84.00Mm. 3.307 In. Largo: 165.1Mm. 6 1/2 In. Diámetro Exterior: 88.82Mm. 3.497 In.							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

	<b>SKU CA-C1020</b>	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Astra 04-08, Vectra 04-08, Zafira 04-08.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 86.74Mm/ 3.415 In. Largo: 141.60Mm. Diámetro Exterior: 88.97Mm..							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

	<b>SKU CA-C1022</b>	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > Aura 08-09, Cobalt 06-08, Equinox 10-15, G4 06-06, G5 07-08, G6 06-09, Hhr 09-11, Ion-3 06-07, Lacrosse 10-12, Malibu 08-12, Pursuit 06-08, Regal 11-12, Sky 07-09, Solstice 06-09, Terrain 10-15.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 88.00Mm/ 3.464In. Largo: 139.72Mm/ 5.500In. Diámetro Exterior: 91.09Mm/ 3.586In. Con Ceja..							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

	<b>SKU CA-C1040-D</b>	<b>APLICACIÓN</b> L6 6.0 > Camion 92-94.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 97.50Mm/ 3.839In. Largo: 221.84Mm/ 8.734In..							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

	<b>SKU CA-C1060</b>	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.9 > Canyon 07-12, Colorado 07-12, I-290 07-08, L5 3.7 > Canyon 07-12, Colorado 07-12, H3 07-10, I-370 07-08.							
		<b>ESPECIFICACIÓN</b> Diámetro Interior: 95.25Mm/ 3.750In. Largo: 146.10Mm/ 5.755In..							
		<table border="1"> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM						
-	-	-	-						

## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C1070	APLICACIÓN	
		L5 3.5 > Canyon 04-06, Colorado 04-06, H3 06-06, I-350 06-06, L6 4.2 > 9-7X 05-09, Ascender 03-08, Bravada 02-04, Envoy 02-09, Rainier 04-08, Trailblazer 02-09.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 92.83Mm/ 3.655 In. Largo: 143.89Mm..			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-CB070	APLICACIÓN	
		L4 2.4 > 4Runner 84-96, Celica 81-85, Hilux Pickup 80-95, L4 2.6 > B2600 89-93, Mpv 89-94.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 92.07Mm. 3 5/8 In; Largo: 171.4Mm. 6 3/4 In; Diámetro Exterior: 95.70Mm. 3.768 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C10X070	APLICACIÓN	
		L4 2.4 > D21 Pickup 91-96, Ichi Van 91-93, Pickup 91-96, V6 2.8 > S10 Blazer 89-92, S10 Pickup 89-92, S15 Jimmy 89-92, S15 Pickup 89-90, Sonoma 91-92, Trooper 89-91, V6 3.1 > Pickup 91-92, Rodeo 91-92.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 88.90Mm/ 3 1/2 In. Largo: 179.3Mm/ 7.0625 In. Diámetro Exterior: 92.53Mm/ 3.643 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C12X070	APLICACIÓN	
		V6 3.0 > 3000Gt 91-99, Acclaim 89-95, Caravan 87-00, Daytona 90-93, Diamante 92-96, Dynasty 88-93, Eclipse 00-05, Galant 88-03, Grand Caravan 88-00, Grand Voyager 88-00, Lebaron 90-95, Mighty Max 90-95, Monaco 90-92, Montero 89-03, New Yorker 88-89, Power Ram 50 90-92, Raider 89-89, Ram 50 90-92, Sebring 01-05, Shadow 92-94, Sigma 88-91, Spirit 89-95, Stealth 91-96, Stratus 01-05, Sundance 92-94, Tc Maserati 90-91, Town & Country 89-89, Voyager 87-00.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 90.48Mm. 3 9/16 In; Largo: 183.3Mm. 7 7/32 In; Diámetro Exterior: 94.10Mm. 3.705 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C14X070	APLICACIÓN	
		L6 4.2 > Ambassador 71-74, Cj5 78-83, Cj7 79-86, Cj8 80-85, Concord 78-83, Eagle 80-88, Grand Wagoneer 84-86, Gremlin 71-78, Hornet 71-78, J10 77-88, Javelin 71-74, Matador 71-78, Pacer 75-80, Scrambler 81-85, Wagoneer 80-83, Wrangler 87-90.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 95.25Mm/ 2.25 In. Largo: 158.70Mm. Diámetro Exterior: 98.88Mm..			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C52X070	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Atlantic 84-92, Beetle 99-05, Bora 99-03, Cabrio 85-93, Caribe 83-92, Combi 84-01, Corsar 84-92, Derby 81-09, Golf 84-06, Jetta 84-05, Passat 93-05, Pointer 98-04, Pointer Pickup 99-08, Polo 05-10, Quantum 84-85, Sharan 97-10.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 80.96Mm. 3.316 In; Largo: 165.1Mm. 6 1/2 In; Diámetro Exterior: 84.58Mm. 3.330 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C74X070	APLICACIÓN	
		L4 2.2 > 600 84-88, Acclaim 93-94, Aries 86-89, Caravan 84-94, Caravelle 85-89, Charger 83-87, Dakota 87-88, Dart K 82-88, Daytona 84-94, Horizon 83-87, Lancer 85-89, Laser 84-86, Lebaron 82-94, New Yorker 82-88, Omni 83-90, Reliant 83-89, Scamp 83-84, Shadow 87-94, Shelby Charger 85-87, Shelby Daytona 89-90, Shelby Lancer 88-89, Shelby Shadow 89-90, Spirit 91-94, Sundance 87-94, Tc Maserati 88-91, Town & Country 83-94, Turismo 83-87, Volare K 82-88, Voyager 84-88, L4 2.5 > 600 86-89, Acclaim 89-95, Aries 86-89, Caravan 87-95, Caravelle 86-89, Dakota 89-02, Dart K 86-88, Daytona 86-93, Dynasty 88-93, Grand Caravan 88-88, Grand Voyager 86-95, Lancer 86-89, Laser 86-86, Lebaron 86-95, New Yorker 86-95, Phantom 89-95, Reliant 86-89, Shadow 87-95, Shelby Daytona 91-91, Spirit 89-95, Sundance 87-94, Town & Country 86-88, Voyager 87-90.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Sin Especificación.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C96X070	APLICACIÓN	
		L6 4.9 > Bronco 83-96, Pickup Series F 65-97, Van Econoline 75-96.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 101.60Mm. 4 In; Largo: 158.7Mm. 6 1/4 In; Diámetro Exterior: 105.23Mm. 4.143 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C114X070	APLICACIÓN	
		L6 3.7 > Gran Fury 83-83, Pickup Series D 83-87, Pickup Series W 83-87, Van Series B 83-87, Van Series Pb 81-83.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interno: 86.36Mm. 3.4 In; Largo: 177.8Mm. 7 In; Diámetro Exterior: 89.99Mm. 3.543 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C126X070	APLICACIÓN	
		L6 4.6 > American Gfs Lerma 75-87, Classic 75-87, Lerma 75-87, Pick-Up 4X4 75-87, Rally 75-87, Wagoneer 75-87, V8 5.2 > Grand Cherokee 93-98.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 99.31Mm. 3.91 In. Largo: 155.5Mm. 6 1/8 In. Diámetro Exterior: 102.94Mm. 4.053 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C128X070	APLICACIÓN	
		V6 2.8 > 6000 82-89, Beretta 87-89, Camaro 85-89, Cavalier 85-89, Celebrity 82-89, Century 86-89, Cimarron 85-88, Citation 85-85, Corsica 87-89, Cutlass Ciera 82-89, Cutlass Supreme 88-89, Fiero 85-88, Firebird 85-89, Firenze 85-88, Grand Prix 88-89, Regal 88-89, S10 Blazer 83-93, S10 Pickup 82-93, Tempest 87-89.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 88.90Mm. 3 1/2 In; Largo: 133.3Mm. 5 1/4 In; Diámetro Exterior: 92.53Mm. 3.643 In.			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

SKU	CA-C148X070	APLICACIÓN	
		L4 2.5 > Briarwood 91-92, Cherokee 84-00, Cj5 83-83, Cj7 83-86, Cj8 83-85, Comanche 86-94, Dakota 96-02, Eagle 83-88, Premier 88-89, Scrambler 83-85, Wagoneer 84-90, Wrangler 87-02.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Diámetro Interior: 98.42Mm/ 3.874In. Largo: 152.4Mm/ 6In. Diámetro Exterior: 102.05Mm/ 4.018In..			
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM
-	-	-	-

## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C152X070	APLICACIÓN
		L6 4.8 > Pickup Series C 73-88, Pickup Series K 72-86, Pickup Series R 87-89, Pickup Series V 87-89, Suburban Series C 73-86, Suburban Series K 73-86, Van Series P 72-89.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 98.42Mm/ 3 7/8 In. Largo: 177.8Mm/ 7 In. Diametro Exterior: 102.05Mm/ 4.018 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C166X070	APLICACIÓN
		V8 5.0 > Bronco 85-96, Continental 80-87, Cougar 68-93, Crown Victoria 80-91, Explorer 96-01, Grand Marquis 80-91, Ltd 68-86, Ltd Crown Victoria 83-91, Mark VII 84-92, Marquis 80-86, Mountaineer 97-01, Mustang 85-95, Pickup Series F 85-96, Thunderbird 77-93, Town Car 80-90, Van Econoline 86-96.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 101.60Mm. 4 In; Largo: 127.0Mm. 5 In; Diametro Exterior: 105.23Mm. 4.143 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C170X070	APLICACIÓN
		V8 6.4 > Pickup Series F 74-76.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 102.87Mm/ 4.050 In. Largo: 160.30Mm. Diametro Exterior: 106.50Mm..
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C178X070	APLICACIÓN
		V8 5.5 > B600 69-83, F600 69-83, Pickup Series F 69-83.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 99.06Mm/ 3.900 In. Largo: 145.20Mm. Diametro Exterior: 102.69Mm..
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C182X070	APLICACIÓN
		V8 5.7 > Blazer 76-80, Caprice 73-80, Jimmy 76-80, Malibu 73-80, Microbus Series C 73-80, Monte Carlo 73-80, Pickup Series C 73-80, Pickup Series K 75-80, Suburban Series C 76-80, Suburban Series K 76-95, Van Series G 76-80, Van Series P 76-80, Van Suburban 73-80.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 101.60Mm. 4 In; Largo: 139.7Mm. 5 1/2 In; Diametro Exterior: 105.23Mm. 4.143 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C228X070	APLICACIÓN
		V8 5.2 > Diplomat 83-83, Fifth Avenue 83-83, Gran Fury 83-83, Mirada 83-83, Pickup Series D 83-83, Pickup Series W 83-83, Ramcharger Series Ad 83-83, Ramcharger Series Aw 83-83, Van Series B 83-83, Van Series Pb 83-83.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 99.31Mm/ 3.91 In. Largo: 152.4Mm/ 6 In. Diametro Exterior: 102.94Mm/ 4.053 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C336X070	APLICACIÓN
		V6 3.0 > Caravan 88-97, Daytona 90-93, Dynasty 88-93, Lebaron 90-95, Raider 89-89, Ram 50 90-92, Spirit 89-95, Voyager 88-97.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 91.08Mm/ 3.586 In. Largo: 165.1Mm/ 6 1/2 In. Diametro Exterior: 95.91Mm. 3.776 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C348X070	APLICACIÓN
		V8 4.6 > Cougar 94-97, Grand Marquis 92-10, Marauder 03-04, Mountaineer 02-10, V8 5.0 > Cougar 91-93, Grand Marquis 80-91, Marquis 80-86, Mountaineer 97-01.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 93.00Mm. 3.661 In; Largo: 128.5Mm. 96.62 In; Diametro Exterior: 96.92Mm. 3.804 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C362X070	APLICACIÓN
		V8 5.0 > Blazer 80-94, Bonneville 81-86, Caballero 79-88, Camaro 79-92, Caprice 80-93, El Camino 79-87, Estate Wagon 91-92, Firebird 79-92, Fleetwood 91-92, Grand Am 79-81, Grand Prix 79-87, Impala 80-86, Jimmy 81-94, Monte Carlo 79-88, Pickup Series C 81-00, Pickup Series K 81-99, Pickup Series R 87-88, Pickup Series V 87-88, Roadmaster 91-92, Suburban Series C 81-88, Suburban Series K 82-87, Suburban Series R 87-87, Van Express 99-02, Van Savana 99-02, Van Series G 81-07.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 94.89Mm/ 3.736 In. Largo: 139.7Mm/ 5 1/2 In. Diametro Exterior: 98.52Mm/ 3.879 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C376X070	APLICACIÓN
		L4 2.3 > Aerostar 86-87, B2300 01-09, Capri 80-86, Cougar 83-88, Granada 82-82, Ltd 83-86, Marquis 83-86, Mustang 79-93, Ranger 83-10, Thunderbird 83-88.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 96.04Mm. 3 25/32 In; Largo: 139.7Mm. 5 1/2 In; Diametro Exterior: 99.66Mm. 3.924 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C516X070	APLICACIÓN
		L4 1.6 > Astra 95-08, Aveo 05-10, Chevette 82-87, Chevy 94-10, Corsa 95-00, G3 07-09, Lemans 88-93, Opra 06-08, Tracker 89-03, Vectra 95-08, Zafira 99-08.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 79.00 Mm.. 3 1/8 In; Largo: 177.8Mm.. 7 In; Diametro Exterior: 82.60Mm.. 3.2530 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C538X070	APLICACIÓN
		L4 1.8 > Datsun 310 81-86, Ichi Van 87-90, Pickup 81-93, Sakura 85-86, Samurai 82-84.
		<b>ESPECIFICACIÓN</b>
		Diametro Interior: 80.00Mm/ 3.149 In. Largo: 158.3Mm/ 6.236 In. Diametro Exterior: 84.04Mm/ 3.309 In. Utilizar En Caso De No Contar Con La C-562.070.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -



## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C540X070	APLICACIÓN								
		L4 1.8 > Datsun 610 73-73, Datsun 620 Pickup 74-74, Datsun 710 74-74, L4 1.9 > 3161 98-01, 3180i 98-01, 3181 96-01, 3181c 96-97, 3181s 96-98, 3181t 96-99, Z3 96-03, L4 2.0 > 200Sx 80-81, 720 Pickup 80-89, Bluebird 78-79, Cordia 84-88, Datsun 510 76-82, Datsun 610 74-79, Datsun 620 Pickup 75-80, Datsun 710 75-79, Eclipse 89-99, Galant 89-93, Lancer 03-05, Mighty Max 83-89, Montacargas 92-99, Space Wagon 89-99, Tredia 84-88, L6 2.0 > Laurel 81-87.								
Sin Especificación.										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C542X070	APLICACIÓN								
		L4 1.8 > Cube 09-12, Luv Pickup 72-75, Sentra 13-13, Tida 07-13, Versa 07-12, L4 2.0 > Camry 78-88, Carina 78-88, Celica 78-88, Corona 78-88, Cressida 78-88, Hiace 78-88, Hilux Pickup 78-88, Mark II 78-88, V6 2.5 > Grand Vitara 99-06, Tracker 01-05, Vitara 04-04.								
<p>Diametro Interior: 84.00Mm. 3.307 In; Largo: 144.4Mm. 5 11/16 In; Diametro Exterior: 88.08Mm. 3.468 In.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C560X070	APLICACIÓN								
		L4 1.6 > Datsun 70-84, March 11-15, Micra 05-10, Note 14-15, Nv200 11-12, Pickup 70-85, Pickup Estaquitas 70-85, Tida 05-15, Versa 09-15.								
<p>Diametro Interior: 78.00Mm. 3.071 In. Largo: 142.4Mm. 5.611Mm. Diametro Exterior: 81.64Mm. 3.214 In.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C562X070	APLICACIÓN								
		L4 1.8 > Datsun 310 81-86, Ichi Van 87-90, Pickup 81-93, Sakura 85-86, Samurai 82-84.								
<p>Diametro Interior: 80.49Mm. 3.169 In. Largo: 142.4Mm. 5.61 In. Diametro Exterior: 84.12Mm. 3.312 In.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C578X070	APLICACIÓN								
		L4 1.4 > Datsun 210 79-82, Datsun 310 79-81, Datsun B210 74-82, L4 1.5 > Datsun 83-86, Datsun 210 79-82, Datsun 310 81-81, Ninja Guayin 84-94, Pulsar 83-84, Samurai 84-87, Sentra 82-83, Sunny 80-86, Tsuru I 84-86, L4 1.6 > 200Sx 95-98, Datsun 83-86, Hikari 87-92, Lucino 96-00, Nx1600 91-93, Pulsar 83-91, Samurai 84-92, Sentra 83-03, Sunny 85-95, Tsubame 94-03, Tsuru I 84-88, Tsuru II 88-91, Tsuru III 94-13.								
<p>Diametro Interior: 76.00Mm. 2.992 In; Largo: 137.1Mm. 5.4 In; Diametro Exterior: 79.62Mm. 3.135 In.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C612X070	APLICACIÓN								
		L4 2.0 > 626 83-87, B2000 86-87, L4 2.2 > 626 88-92, Alero 00-04, Astra 00-08, B2200 87-93, Cavalier 02-06, Classic 04-05, Cobalt 05-12, G4 05-06, G5 05-10, Grand Am 02-05, Hhr 06-12, Ion-1 03-05, Ion-2 03-08, Ion-3 03-08, L100 01-02, L200 01-03, L300 04-04, Ls 00-00, Ls1 00-00, Lw1 00-00, Lw200 01-04, Lw300 04-04, Malibu 04-08, Mx-6 88-92, Pursuit 05-08, Sunfire 02-06, Vectra 03-08, Vue 02-07, Zafira 02-08.								
<p>Diametro Interior: 86.00Mm. 3.385 In. Largo: 146.0Mm. 5 3/4 In. Diametro Exterior: 89.61Mm. 3.528 In.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C614X070	APLICACIÓN								
		L4 2.0 > 626 83-87, B2000 86-87, L4 2.2 > 626 88-92, B2200 87-93, Mx-6 88-92.								
Sin Especificación.										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C634X070	APLICACIÓN								
		V6 3.8 > Capri 83-86, Continental 88-95, Cougar 82-97, Freestar 04-06, Ltd 83-86, Marquis 83-86, Mustang 83-04, Sable 88-95, Taurus 88-95, Thunderbird 82-97, Windstar 95-05, V6 4.2 > Freestar 04-08, Monterey 04-08, Pickup Series F 97-08, Van Econoline 97-06, Windstar 04-05.								
<p>Diametro Interior: 96.83Mm. 3 13/16 In; Largo: 139.7Mm. 5 1/2 In; Diametro Exterior: 100.45Mm. 3.955 In.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C636X070	APLICACIÓN								
		L4 2.3 > Ghia 85-91, Tempo 85-91, Topaz 85-91.								
<p>Diametro Interior: 93.66Mm. 3 11/16 In. Largo: 134.9Mm. 5 5/16 In. Diametro Exterior: 97.28Mm. 3.83 In.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C638X070	APLICACIÓN								
		V8 4.6 > Aviator 03-05, Continental 95-02, Cougar 94-97, Crown Victoria 92-12, Expedition 97-04, Explorer 02-05, Grand Marquis 92-12, Marauder 03-05, Mark VIII 93-98, Mountaineer 02-10, Mustang 96-10, Pickup Lobo 97-08, Pickup Series F 97-11, Thunderbird 94-97, Town Car 91-09, Van Econoline 97-12.								
<p>Diametro Interior: 90.19Mm. 3.551 In; Largo: 131.7Mm. 5 3/16 In; Diametro Exterior: 93.82Mm. 3.694 In.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C640X070	APLICACIÓN								
		L4 1.4 > Astra 00-05, Chevy 94-02, Corsa 02-03, Zafira 02-05.								
Sin Especificación.										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

SKU	CA-C642X070	APLICACIÓN								
		L4 2.0 > A3 06-08, A4 05-10, Beetle 98-05, Cabrio 95-02, Eos 07-08, Golf 93-08, Gti 06-08, Jetta 93-08, Passat 95-08, Tt 08-10.								
Sin Especificación.										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARBOMEX</th> <th>ELGIN</th> <th>MORESA</th> <th>OEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM	-	-	-	-
ARBOMEX	ELGIN	MORESA	OEM							
-	-	-	-							

## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C644X070	APLICACIÓN
		V8 5.4 > Blackwood 02-02, Excursion 00-05, Expedition 97-11, F150 Lightning 99-04, Mark Lt 06-08, Mustang 00-11, Navigator 97-10, Pickup Lobo 99-08, Pickup Series F 97-11, Pickup Series F Super Duty 98-10, Van Econoline 97-10, Van Econoline Super Duty 98-11.
		ESPECIFICACIÓN
		Sin Especificación.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C646X070	APLICACIÓN
		L4 1.0 > Atos 98-04.
		ESPECIFICACIÓN
		Sin Especificación.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C650X070	APLICACIÓN
		L4 1.1 > Atos 03-12.
		ESPECIFICACIÓN
		Diametro Interior: 66.98Mm. 2.637 In. Largo: 112.7Mm. 4.437 In. Diametro Exterior: 70.61Mm. 2.780 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C948X070	APLICACIÓN
		V8 6.6 > El Camino 73-76, Pickup Series K 75-80, Suburban Series K 75-80, Van Series G 75-79, V8 7.3 > Excursion 00-03, F53 94-03, F59 88-97, Pickup Series F 88-03, Pickup Series F Super Duty 88-03, Van Econoline 88-03, Van Econoline Super Duty 98-03.
		ESPECIFICACIÓN
		Diametro Interior: 104.77Mm/ 4.124In. Largo: 171.4Mm/ 6.748In. Diametro Exterior: 108.40Mm/ 4.268In..
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C966X070	APLICACIÓN
		V8 7.4 > Pickup Series C 80-98, Pickup Series K 81-00, Pickup Series R 87-91, Pickup Series V 87-91, Pickup Sierra 99-00, Pickup Silverado 99-01, Suburban Series C 80-99, Suburban Series K 92-99, Suburban Series R 87-91, Van Express 99-00, Van Savana 99-00, Van Series G 88-00, Van Series P 80-99, Van Suburban 99-99.
		ESPECIFICACIÓN
		Diametro Interior: 107.95Mm. 4 1/4 In; Largo: 177.8Mm. 7 In; Diametro Exterior: 111.58Mm. 4.393 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C980X070	APLICACIÓN
		V8 7.0 > B700 79-90, F600 89-94, F700 79-98, F800 79-91, V8 7.5 > F53 88-98, Pickup Series F 80-98, Pickup Series F Super Duty 88-98, Van Econoline 80-98.
		ESPECIFICACIÓN
		Diametro Interior: 110.74Mm. 4.36 In; Largo: 152.4Mm. 6 In; Diametro Exterior: 114.37Mm. 4.503 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

## CAMISA DE MOTOR

SKU	CA-C994X070	APLICACIÓN
		L4 1.6 > Chevette 82-87.
		ESPECIFICACIÓN
		Diametro Interior: 82.00Mm. 3.228 In. Largo: 136.5Mm. 5 3/8 In. Diametro Exterior: Mm. In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	CA-C996X070	APLICACIÓN
		L4 1.8 > I-Mark 81-85, Luv Pickup 76-85, Pickup 81-82.
		ESPECIFICACIÓN
		Diametro Interior: 84.00Mm. 3.307 In. Largo: 165.1Mm. 6 1/2 In. Diametro Exterior: 88.82Mm. 3.497 In.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

## Tren Valvular SPQ 2023



## CIGUEÑAL

SKU	96-CK541D	APLICACIÓN
		L4 2.5 > H100 93-07.
		ESPECIFICACIÓN
		Sin Especificación.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

SKU	96-CKGM1.6-1	APLICACIÓN
		L4 1.6 > Aveo 04-18.
		ESPECIFICACIÓN
		Sin Especificación.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            96385403

SKU	96-CKGM1.6-2	APLICACIÓN
		L4 1.6 > Chevy 04-12.
		ESPECIFICACIÓN
		Sensor Externo.
		ARBOMEX    ELGIN    MORESA    OEM
		-            -            -            -

## CIGUEÑAL

<b>SKU</b> 96-CKGM1.8-1	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > Albea 09-13, Corsa 03-08, Idea 07-13, Idea Adventure 08-13, Meriva 02-08, Palio 04-13, Palio Adventure 08-13, Stilo 04-13, Strada 04-13, Strada Adventure 08-13, Tornado 03-13.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CKHY1.0	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.0 > Atos 98-04.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CKHY1.1	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.1 > Atos 03-12.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

BÚSCANOS COMO  
SPQ AUTOPARTS



## CUBIERTA

<b>SKU</b> 96-CCGM1.4-1.6	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.4 > Chevy 94-02, L4 1.6 > Chevy 94-10.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-CCGM1.8-S	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > Albea 09-13, Corsa 03-08, Idea 07-13, Idea Adventure 08-13, Palio 04-13, Palio Adventure 08-13, Stilo 04-13, Strada 04-13, Strada Adventure 08-13, Tornado 04-13.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Con Sensor.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

## CUBIERTA

<b>SKU</b> 96-CCGM2.2LUV	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.2 > Luv Pickup 96-06.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Incluye Reten.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

MÁS DE 11 MIL PRODUCTOS  
PARA MAS DE 70 MIL MODELOS DE AUTO

TU MEJOR OPCIÓN EN AUTOPARTES

WWW.SPQ.COM.MX

## MOTOR

<b>SKU</b> 96-CB541	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > H100 93-07.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Incluye Block Completo/ Cabeza Completa/ Distribucion/ Bomba De Agua Y Aceite				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-LB541	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > H100 93-07.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Incluye Block Ciguenal/ Pistones/ Metales/ Anillos/ Mas Cabeza Completa.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-SB541	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > H100 93-07.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Incluye Block Ciguenal/ Pistones/ Metales/ Anillos.				
<b>ARBOMEX</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>OEM</b>	
-	-	-	-	

TODAS LAS PIEZAS QUE  
TU MOTOR NECESITA  
EN UN SOLO LUGAR

WWW.SPQ.COM.MX



## PUNTERIA DE BUZO

<b>SKU</b> 53-J217	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.0 > 200Sx 87-89, 300Zx 84-89, D21 Pickup 90-95, M30 90-92, Maxima 85-94, Pathfinder 90-95, Pickup 90-97, Quest 93-98, Villager 93-98, V6 3.3 > Frontier 99-04, Pathfinder 96-00, Quest 99-03, Qx4 97-00, Villager 99-02, Xterra 99-04.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Hidraulico.			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	HL-2198	-	H381	36-2198

<b>SKU</b> 53-J624	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.4 > 240Sx 91-99, Altima 93-99, D22 Pickup 98-04, Frontier 98-04, Pickup 98-04, Urvan 95-04, Xterra 99-04.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Mecanica.			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	HL-9010	-	-	36-2286

<b>SKU</b> 53-J817	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Cavalier 83-86, Firenze 83-86, J2000 83-86, S10 Blazer 83-84, S10 Pickup 83-84, Skyhawk 83-86, Sunbird 83-86, L4 2.2 > Beretta 90-93, Cavalier 90-93, Century 93-93, Corsica 90-93, Cutlass Ciera 93-93, L4 2.5 > 6000 82-84, Camaro 82-84, Celebrity 82-84, Century 82-84, C5 80-83, C7 80-83, C9 80-83, Concord 80-83, Cutlass Ciera 82-84, Eagle 80-83, Firebird 82-84, Phoenix 80-84, Scrambler 83-83, Spirit 80-83, Sunbird 79-80, L6 4.8 > Pickup Series C 73-88, Pickup Series K 72-86, Pickup Series R 87-89, Pickup Series V 87-89, Suburban Series C 73-86, Suburban Series K 73-86, Van Series P 72-80, V6 3.0 > Century 82-89, Cutlass Cutlass 85-88, Cutlass Ciera 82-85, Delta 88 86-86, Grand Am 85-87, Lesabre 86-86, Ninety Eight 85-85, Skylark 86-86, Somerset 85-87, V6 3.8 > 98 Regency 85-87, Bonneville 78-87, Caballero 78-84, Camaro 80-81, Caprice 78-87, Century 75-87, Custom Cruiser 75-85, Cutlass 77-87, Cutlass Ciera 84-87, Delta 88 77-87, El Camino 79-84, Electra 81-80, Firebird 77-81, Grand Prix 78-87, Impala 78-86, Lemans 77-83, Lesabre 76-87, Malibu 78-83, Monte Carlo 78-87, Ninety Eight 85-87, Regal 75-87, Riviera 79-87, Skylark 75-79, Sunbird 76-80, Toronado 86-87, V8 4.1 > Atlanta 87-87, Deville 82-87, Eldorado 82-87, Fleetwood 82-87, Seville 82-87, Sixty Special 85-87, V8 5.7 > Caprice 73-90, Malibu 73-90, Microbus Series C 73-90, Monte Carlo 73-90, Pickup Series C 73-90, Van Suburban 73-90, V8 6.0 > 96000 91-92, C7000 Topkick 91-97, Camiones Series C 91-97, Camiones Series T 97-97, V8 7.0 > Camiones Series C 91-96, V8 7.4 > Pickup Series C 80-83, Pickup Series K 81-83, Suburban Series C 80-83, Van Series P 80-83.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Hidraulico.			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	HL-2077	-	H301	-

<b>SKU</b> 53-J872	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 2.8 > Aerostar 86-86, Bobcat 75-79, Bronco 83-85, Capri 74-79, Mustang 75-79, Pinto 75-79, Ranger 83-85, V6 2.9 > Bronco 86-91, Ranger 87-92, V8 6.6 > Cougar 73-76, Custom 71-76, Gran Torino 72-76, Ltd 71-76, Marquis 71-76, Montego 72-76, Monterey 71-76, Ranchero 72-76, Thunderbird 71-76, Torino 72-76, V8 7.8 > C800 76-79, C900 76-81, C1900 73-81, F800 78-79, F880 75-77, L800 75-79, L900 70-81, Ln800 73-79, Ln900 70-81, L1800 75-79, L1900 71-81.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Mecanica.			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	VT-1872	-	-	36-872

<b>SKU</b> 53-J900	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.3 > Glia 85-91, Tempo 84-94, Topaz 84-94, L4 2.5 > Sable 86-90, Taurus 86-91, L6 4.9 > Bronco 80-96, Pickup Series F 85-86, Van Econoline 73-86, V6 3.0 > Aerostar 86-91, Probe 90-91, Ranger 90-91, Sable 86-91, Taurus 86-91, V6 3.8 > Capri 83-86, Continental 88-88, Cougar 82-88, Ltd 83-86, Marquis 83-86, Mustang 83-86, Sable 88-88, Thunderbird 82-87, V8 4.2 > Capri 80-82, Cougar 80-82, Grand Marquis 80-82, Mustang 80-82, Thunderbird 80-82, V8 5.0 > Bronco 89-91, Comet 86-87, Continental 89-94, Cougar 86-84, Crown Victoria 80-84, Grand Marquis 80-84, Ltd 88-84, Ltd Crown Victoria 83-84, Mark V 84-84, Marquis 80-84, Maverick 71-77, Monarch 75-80, Montego 72-74, Mustang 86-84, P550 76-76, P400 75-76, P500 75-77, Pickup Series F 89-91, Ranchero 89-79, Thunderbird 77-84, Town Car 80-84, Van Econoline 89-91, Zephyr 78-79, V8 5.2 > 9500 69-83, F600 69-83, Pickup Series F 69-83, V8 5.8 > Bronco 78-83, Continental 80-84, Cougar 69-79, Crown Victoria 80-91, Custom 70-74, Falcon 70-70, Granada 75-77, Grand Marquis 80-91, Ltd 70-82, Ltd Crown Victoria 83-91, Marquis 70-82, Monarch 75-77, Montego 69-76, Monterey 70-74, Mustang 70-74, Pickup Series F 77-93, Ranchero 69-79, Thunderbird 77-79, Torino 69-76, Town Car 80-84, Van Econoline 75-83, V8 6.1 > 9500 78-89, B700 79-89, C800 79-87, C700 79-80, C800 79-87, V8 6.6 > Bronco 78-82, Cougar 73-78, Custom 71-76, Gran Torino 72-76, Ltd 71-76, Marquis 71-76, Montego 72-76, Monterey 71-76, Pickup Series F 77-82, Ranchero 72-79, Thunderbird 71-78, Torino 72-76, Van Econoline 80-82, V8 7.0 > B700 79-90, V8 7.5 > B700 95-99, F53 88-90, F700 95-99, Pickup Series F 73-98, Pickup Series F Super Duty 88-98, Van Econoline 75-98.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Hidraulico Sví (Tambor).			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	HL-1900	-	H307	36-900CCI

<b>SKU</b> 53-J951	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 4.3 > Custom Cruiser 75-82, Cutlass 75-82, Delta 88 75-82, Lemans 75-76, Omega 75-77, Safari Wagon 75-76, V8 5.0 > 98 Regency 80-84, Caprice 85-85, Custom Cruiser 80-85, Cutlass 80-85, Delta 88 80-85, Electra 80-85, Estate Wagon 80-85, Lesabre 80-85, Ninety Eight 80-85, Toronado 80-85.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Hidraulico.			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	HL-1951	-	-	36-951

## PUNTERIA DE BUZO

<b>SKU</b> 53-J1001	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Van 84-85, L4 2.2 > Hiace 86-89, Montacargas 87-89, Van 86-89.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Hidraulico.			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	HL-6005	-	-	36-6005

<b>SKU</b> 53-J1030	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Camry 83-86, Celica 86-86, L6 2.8 > Celica 81-86, Corona 81-84, Cressida 83-88, Supra 82-86.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Hidraulico.			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	HL-6004	JB-6004	-	36-6004

<b>SKU</b> 53-J1090	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.9 > Sc1 93-02, Si 91-02, Si1 91-02, Sw1 93-99.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Rodillo Hidraulico.			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	HL-7009	-	36-2296	-

<b>SKU</b> 53-J1308	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.4 > Attitude 06-11, L4 1.6 > Accent 06-11, Rio 06-11, Verna 04-06, V6 2.5 > Optima 01-01, Sonata 99-01, V6 2.7 > Optima 02-10, Rondo 07-10, Santa Fe 01-09, Sonata 02-05, Sportage 05-10, Tiburon 03-08, Tucson 05-08.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Diámetro: 1.180In/ 30.00Mm, Altura: 1.023In/ 26.00Mm, Hidraulico.			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	HL-9002	JB-2087	H394	-

<b>SKU</b> 53-J1309	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.4 > Attitude 04-11, L4 1.6 > Accent 06-12, Attitude 06-11, Verna 04-06.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Hidraulico (Accion Directa).			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	-	H394	-

<b>SKU</b> 53-J1310	<b>APLICACIÓN</b>			
	L3 1.0 > Metro 89-00, Sprint 89-91, L4 1.3 > Swift 89-94, L4 1.8 > Esteem 99-02, Sidekick 96-98, L4 2.0 > Aeno 02-03, Escudo 99-03, Grand Vitara 99-99, Tracker 99-03, Vitara 99-03, L4 2.3 > Aeno 04-07, V6 2.5 > Grand Vitara 99-05, Tracker 01-05, Vitara 04-04, V6 2.7 > Grand Vitara 06-08, X1-7 01-06.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
	Hidraulico, Accion Directa (Tambor).			
	<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	HL-9003	-	H403	36-2272

## PUNTERIA DE BUZO

SKU	APLICACIÓN			
53-J1395	L4 1.6 > Cordoba 03-09, Crossfox 07-10, Gol 09-11, Ibiza 04-09, Lupo 05-09, Polo 03-07, Saverio 10-11, Sportvan 07-10, L4 2.0 > Cx-30 19-22, Cx-5 13-19, Mazda 3 12-22, Mazda 5 13-15, Mazda 6 13-19, Mx-5 16-19, V6 3.6 > 200 11-16, 300 11-16, Avenger 11-14, Challenger 11-16, Charger 11-16, Durango 11-15, Grand Caravan 11-16, Grand Cherokee 11-15, Journey 11-16, Pickup Ram 14-16, Promaster 1500 14-17, Promaster 2500 14-17, Promaster 3500 14-17, Routan 11-14, Town & Country 11-16, Wrangler 12-16.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Hidráulica.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
-	-	H393	-	

SKU	APLICACIÓN			
53-J2001	L4 1.6 > Celica 93-93, Corolla 93-97, Prizm 93-97, L4 1.8 > Celica 94-97, Corolla 93-97, Prizm 93-97, L4 2.0 > Rav4 96-00, L4 2.2 > Camry 92-01, Celica 92-99, Mi2 92-95, Solara 99-01, L4 2.4 > Previa 91-99, L4 2.7 > 4Runner 96-01, Hilux Pickup 96-04, Land Cruiser 96-04, T100 94-98, Tacoma 95-04, L6 3.0 > Gs 300 93-05, Is 300 93-05, Sc 300 92-00, Supra 93-98, V6 2.5 > Camry 88-91, Es 250 90-91, V6 3.0 > Avalon 95-04, Camry 92-06, Es 300 92-03, Highlander 01-03, Rx 300 99-03, Sienna 98-03, Solara 98-03, V6 3.3 > Camry 04-06, Es 330 04-06, Highlander 04-09, Rv 330 04-06, Rv 400 05-09, Sienna 04-06, Solara 04-08, V6 3.4 > 4Runner 96-02, Hilux Pickup 95-99, Land Cruiser 95-02, T100 95-99, Tacoma 95-02, Tundra 99-02.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Mecánica.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
VT-6054	-	-	36-2299	

SKU	APLICACIÓN			
53-J2011	L4 2.5 > Brianwood 91-92, Cherokee 84-00, Cj5 83-83, Cj7 83-86, Cj8 83-85, Comanche 86-93, Premier 88-89, Scrambler 83-85, Wagoneer 84-90, Wrangler 87-02, L6 4.0 > Cherokee 87-01, Comanche 87-93, Grand Cherokee 92-04, Wagoneer 87-90, Wrangler 90-06, L6 4.2 > Cj7 79-86, Cj8 80-85, Grand Wagoneer 84-86, J10 77-88, Scrambler 81-85, Wagoneer 80-83, Wrangler 87-90, V8 5.2 > Aspen 76-80, Charger 70-78, Cordoba 75-83, Coronet 70-76, Dart 72-76, Diplomat 77-87, Duster 70-76, Fifth Avenue 83-87, Fury 75-78, Gran Fury 72-87, Imperial 81-83, Lebaron 77-81, Magnum 78-79, Mirada 80-83, Monaco 70-78, New Yorker 79-83, Pickup Series D 69-87, Pickup Series W 70-87, Ramcharger 76-87, Ramcharger Series Ad 74-87, Ramcharger Series Aw 74-87, Scamp 71-76, Valiant 70-76, Van Series B 71-87, Van Series Pb 74-83, Volare 76-80, V8 5.9 > Cherokee 74-83, Coronado 74-80, Dart 74-80, Grand Wagoneer 89-93, J10 74-88, Lebaron 74-80, M300 76-80, Monaco 74-80, New Yorker 77-80, Pdl100 Trailduster 79-80, Pickup Series D 79-83, Pickup Series W 79-83, Pw100 Trailduster 79-80, Ramcharger 80-83, Ramcharger Series Ad 79-83, Ramcharger Series Aw 79-80, Super Bee 77-80, Van Series B 79-83, Van Series Pb 79-83, Wagoneer 72-83, V8 6.6 > Ambassador 71-74, Arx 71-74, Javelin 71-74, Matador 71-76.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Hidráulico SvL.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
-	-	H329	-	

SKU	APLICACIÓN			
53-J2079	V6 4.3 > Astro 87-05, Blazer 88-02, Blazer Trailblazer 99-01, Bravada 91-01, Caballero 87-88, Caprice 87-83, Chevelle 99-12, El Camino 87-88, Grand Prix 87-87, Jimmy 92-05, Monte Carlo 87-88, Pickup Series C 87-98, Pickup Series K 87-98, Pickup Series R 87-89, Pickup Series V 87-88, Pickup Series W 87-88, Pickup Series X 87-88, Regal 87-87, S10 Blazer 88-08, S10 Pickup 88-08, S15 Jimmy 88-05, S15 Pickup 88-08, Saturn 87-05, Sonoma 91-04, Suburban Series C 86-88, Suburban Series K 88-88, Syclore 91-92, Trailblazer 02-03, Typhoon 91-93, Van Express 96-10, Van Savana 96-12, Van Series G 87-08, Van Series P 90-99, Yukon 98-08, V8 4.1 > Allante 87-88, Deville 87-87, Eldorado 87-87, Fleetwood 87-87, Seville 87-87, Stry Special 87-87, V8 4.3 > Caprice 94-96, V8 4.5 > Allante 89-92, Deville 88-90, Eldorado 88-90, Fleetwood 88-90, Seville 88-90, Stry Special 88-90, V8 4.8 > Chevelle 89-12, Pickup Sierra 98-12, Pickup Silverado 99-12, Tahoe 00-09, Van Express 03-12, Van Savana 03-12, Van Series G 03-08, Yukon 00-09, V8 4.9 > Eldorado 91-95, Eldorado 91-93, Fleetwood 91-92, Seville 91-93, Stry Special 91-93, V8 5.0 > Blazer 88-94, Caballero 88-88, Camaro 88-92, Caprice 88-93, Custom Cruiser 88-93, Estate Wagon 88-93, Firebird 88-92, Fleetwood 91-92, Jimmy 88-94, Monte Carlo 88-88, Pickup Series C 88-95, Pickup Series K 88-95, Pickup Series R 88-88, Pickup Series V 88-88, Roadmaster 91-92, Suburban Series C 88-88, Van Series G 88-96, V8 5.3 > Avalonite 02-09, Canyon 09-09, Chevelle 89-89, Colorado 88-09, Envoy 04-09, Escalade 02-05, Grand Prix 05-09, H3 08-09, Impala 86-05, Lacrosse 06-09, Monte Carlo 06-07, Pickup Sierra 99-09, Pickup Silverado 99-09, Rainier 04-08, Sonora 02-06, Str 03-04, Tahoe 00-09, Trailblazer 03-09, Van Express 03-09, Van Savana 03-09, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-09, Yukon 00-09.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Rodillo Hidráulico.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
HL-2148	-	HR355	36-2148	

SKU	APLICACIÓN			
53-J2083	L6 3.3 > Comet 64-77, Cougar 80-82, Fairmont 78-82, Granada 75-82, Ltd 83-83, Maverick 70-77, Mustang 79-82, V6 2.9 > Bronco 86-91, Ranger 86-92, V8 5.9 > Pickup Series F 68-76.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Hidráulico SvL (Plano).				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
HL-2083	-	H303	36-2083	

SKU	APLICACIÓN			
53-J2095	V6 2.8 > 6000 82-89, Beretta 87-89, Camaro 82-89, Cavalier 85-89, Celebrity 82-89, Century 82-89, Cherokee 84-86, Cimarron 85-88, Citation 80-85, Comanche 86-86, Corsica 87-89, Cutlass Ciera 82-89, Cutlass Supreme 88-89, Fiero 85-88, Firebird 82-89, Firenze 85-88, Grand Prix 88-89, Regal 88-89, S10 Blazer 83-93, S10 Pickup 82-93, S15 Jimmy 83-93, S15 Pickup 82-90, Sonoma 91-93, Tempest 87-89, Trooper 89-91, Wagoneer 84-86, V6 3.1 > 6000 89-91, Beretta 10-93, Camaro 90-92, Cavalier 90-94, Celebrity 90-90, Corsica 90-93, Cutlass Supreme 89-93, Firebird 90-92, Grand Prix 89-93, Lumina 90-94, Lumina Ayr 90-95, Pickup 91-94, Regal 89-93, Rodeo 91-92, Silhouette 90-95, Sunbird 91-94, Tempest 90-94, Trans Sport 90-95, V6 3.4 > Camaro 93-95, Firebird 93-95.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Hidráulico SvL.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
HL-2095	-	H202	36-2095	

## PUNTERIA DE BUZO

SKU	APLICACIÓN			
53-J2102	L4 1.6 > Escort 81-85, Exp 82-85, Ln7 82-83, Lynx 83-85, L4 1.9 > Escort 85-89, Exp 85-88, Lynx 85-87.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Hidráulico.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
HL-2102	JB-2102	-	36-2102	

SKU	APLICACIÓN			
53-J2104	V6 4.3 > 98 Regency 85-85, Bonneville 82-83, Caprice 82-83, Cutlass Ciera 82-85, Delta 88 82-83, Grand Prix 82-83, Impala 82-83, Malibu 82-83, Ninety Eight 85-85, Regal 82-85, V8 5.0 > Caprice 86-90, Custom Cruiser 86-85, Cutlass 86-85, Electro 86-90, Estate Wagon 86-90, Fleetwood 86-90, Impala 86-86, Lesabre 86-90, Regal 86-87, Safari Wagon 86-89, V8 6.0 > Excursion 03-05, F53 03-06, Pickup Series F 03-08, Pickup Series F Super Duty 03-10, Van Econoline 04-10, Van Econoline Super Duty 04-10, V8 6.2 > Blazer 82-83, Jimmy 82-93, Pickup Series C 82-93, Pickup Series K 82-93, Pickup Series R 87-91, Pickup Series V 87-91, Suburban Series C 82-83, Suburban Series K 82-86, Suburban Series R 87-91, Suburban Series S 87-91, Van Series G 83-93, Van Series P 82-93, V8 6.4 > Pickup Series F 08-10, Pickup Series F Super Duty 08-10, V8 6.5 > Blazer 84-84, H1 02-04, Hummer 95-01, Jimmy 84-84, Pickup Series C 92-02, Pickup Series K 92-02, Pickup Sierra 99-00, Pickup Sierra H1 01-02, Pickup Silverado 99-01, Suburban Series C 92-99, Suburban Series K 94-99, Tahoe 95-99, Van Express 99-02, Van Savana 99-02, Van Series G 92-02, Van Series P 94-99, Yukon 94-99, V8 6.9 > Pickup Series F 83-87, Van Econoline 83-87, V8 7.3 > Camion Navistar 80-96, Excursion 00-03, F53 94-03, F59 88-87, Pickup Series F 88-03, Pickup Series F Super Duty 88-03, Van Econoline 88-03, Van Econoline Super Duty 88-03.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Rodillo Hidráulico.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
HL-2201	-	-	36-2104	

SKU	APLICACIÓN			
53-J2105	L4 2.2 > 600 84-88, Aries 81-89, Caravan 84-87, Caravelle 85-89, Charger 83-87, Dakota 87-88, Dart K 82-88, Daytona 84-83, Horizon 83-90, Lancer 85-89, Laser 84-86, Lebaron 82-92, New Yorker 82-88, Omni 83-90, Reliant 81-89, Scamp 83-84, Shadow 87-94, Shelby Charger 85-87, Shelby Daytona 89-90, Shelby Lancer 88-89, Shelby Shadow 89-90, Spirit 91-92, Sundance 87-94, Tc Maserati 89-91, Town & Country 83-88, Turismo 84-87, Volare K 82-88, Voyager 84-88, L4 2.5 > 600 86-89, Acclaim 89-95, Aries 86-89, Caravan 87-95, Caravelle 86-89, Dakota 89-95, Dart K 86-88, Daytona 86-93, Dynasty 88-93, Grand Caravan 88-88, Grand Voyager 88-88, Lancer 86-89, Laser 86-86, Lebaron 86-95, New Yorker 86-95, Phantom 89-95, Reliant 86-89, Shadow 87-95, Shelby Daytona 91-91, Spirit 89-95, Sundance 87-94, Town & Country 86-88, Volare K 86-88, Voyager 87-95.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Ajustador De Válvula Hidráulico.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
-	-	H330	-	

SKU	APLICACIÓN			
53-J2128	V6 4.0 > Aerostar 90-97, B4000 94-00, Explorer 91-01, Navajo 91-94, Ranger 90-01.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Rodillo Hidráulico.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
HL-7002	-	HR300	36-2244	

SKU	APLICACIÓN			
53-J2160	L4 1.6 > Courier 01-10, Escort 00-03, Fiesta 01-10, Ikon 01-10, Ka 01-08.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Ajustador De Válvula Hidráulico.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
-	-	H383	36-7101	

SKU	APLICACIÓN			
53-J2167	V10 8.0 > Pickup Ram 94-04, Viper 92-02, V6 3.3 > Caravan 91-09, Concorde 93-97, Dynasty 90-93, Fifth Avenue 90-93, Grand Caravan 90-08, Grand Voyager 91-00, Imperial 90-91, Intrepid 93-97, New Yorker 90-93, Town & Country 90-08, Vision 93-97, Voyager 91-06, V6 3.8 > Caravan 94-10, Fifth Avenue 91-93, Grand Voyager 94-03, Imperial 91-93, New Yorker 91-93, Pacifica 05-08, Town & Country 94-10, Voyager 94-03, Wrangler 97-10, V6 3.9 > Dakota 90-93, Durango 98-99, Pickup Ram 94-01, Pickup Series D 90-93, Pickup Series W 90-93, Van Series B 90-03, V8 5.2 > D150S 90-93, Dakota 89-99, Diplomat 88-89, Durango 87-00, Fifth Avenue 88-89, Grand Fury 88-89, Grand Cherokee 93-98, Pickup Ram 94-02, Pickup Series D 88-93, Pickup Series W 88-93, Ramcharger 88-91, Ramcharger Series Ad 88-93, Ramcharger Series Aw 88-93, Van Series B 88-03, V8 5.9 > D150S 90-93, Dakota 98-03, Durango 99-00, Grand Cherokee 98-98, Pickup Ram 96-03, Pickup Series D 89-93, Pickup Series W 89-93, Ramcharger 89-02, Ramcharger Series Ad 89-93, Ramcharger Series Aw 89-93, Van Series B 89-03.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Rodillo Hidráulico. Diámetro Exterior: 0.904.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
HL-2269	-	-	HR375	

## PUNTERIA DE BUZO

<b>SKU</b> 53-J2205	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.0 > Aerostar 92-97, B3000 94-08, Ghia 92-94, Probe 92-92, Ranger 92-08, Sable 92-07, Taurus 92-07, Tempo 92-94, Topaz 92-94, Windstar 95-00, V6 3.8 > Continental 89-95, Cougar 89-97, Freestar 04-04, Mustang 94-04, Sable 89-95, Taurus 89-95, Thunderbird 89-97, Windstar 95-04, V6 3.9 > Freestar 04-06, Mustang 04-04, Windstar 04-05, V6 4.2 > Freestar 04-08, Monterey 04-08, Pickup Series F 97-09, Van Econoline 97-06, Windstar 04-05, V8 5.0 > Bronco 92-96, Cougar 92-93, Explorer 96-01, Mark VII 92-92, Mountaineer 96-01, Mustang 92-95, Pickup Series F 92-96, Thunderbird 92-93, Van Econoline 92-96, V8 5.8 > Bronco 94-96, Mustang 95-96, Pickup Series F 94-98, Van Econoline 94-96.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Rodillo Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-2205	-	HR373	36-2205	

<b>SKU</b> 53-J2217	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.9 > Escort 85-86, Exp 85-88, Lynx 85-87, Tracer 90-96.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Rodillo Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-2217	JB-2217	HR356	36-2217	

<b>SKU</b> 53-J2236	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.6 > Golf 85-92, Jetta 85-92, Quantum 85-85, L4 1.8 > 4000 84-87, Atlantic 86-92, Caribe 86-92, Combi 86-93, Corsar 86-92, Derby 86-93, Golf 86-93, Jetta 86-93, Passat 93-93, L4 1.9 > A3 96-97, A4 96-97, A6 96-97, Cabrio 96-96, Golf 96-97, Jetta 96-97, Passat 96-97, Polo 96-97, L4 2.0 > 80 88-90, 90 88-90, Beetle 98-98, Cabrio 95-98, Golf 93-98, Jetta 93-98, Passat 95-97, L4 2.3 > Achieva 92-94, Beretta 90-94, Cutlass Calais 87-91, Cutlass Supreme 90-94, Grand Am 89-94, Grand Prix 90-94, Skylark 88-94, Somersat 88-91, L5 2.2 > Passat 85-88, Quantum 85-88, S4 92-96, S6 92-96, L5 2.5 > Eurovan 92-96, V6 2.8 > Golf 93-02, Jetta 93-02, Passat 92-97.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Hidraulico (Tambor).				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-2236	-	-	36-2236	

<b>SKU</b> 53-J2239	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.9 > A3 05-07, A4 05-09, A6 05-05, Beetle 05-09, Bora 05-05, Caddy 05-09, Crosspolo 05-09, Eurovan 05-09, Golf 05-09, Jetta 05-09, Passat 05-08, Polo 05-09, Touran 06-09, Transporter 03-09.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Hidraulico (Accion Directa).				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	H407	-	

<b>SKU</b> 53-J2240	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.6 > Golf 86-92, Jetta 86-92, L4 1.8 > 4000 84-87, Cabrio 85-92, Caribe 83-84, Derby 93-96, Fox 87-92, Golf 84-92, Jetta 84-92, Passat 88-89, Pointer 98-09, Pointer Pickup 99-09, Quantum 84-85, Van 03-09, L4 1.9 > A3 96-01, A4 00-05, A6 99-98, Alhambra 00-05, Altea 04-05, Beetle 98-04, Bora 98-05, Caddy 00-05, Cordoba 00-05, Golf 98-05, Ibiza 00-05, Jetta 98-03, Leon 00-05, Passat 99-99, Polo 99-05, Sharan 99-03, Toledo 00-05, L4 2.0 > 80 88-90, 90 88-90, Beetle 98-02, Cabrio 95-02, Golf 90-99, Jetta 90-99, Passat 90-96, L5 2.2 > Quantum 85-88, S4 92-96, S6 92-96, L5 2.5 > Crafter 08-11, Eurovan 92-06, V6 2.8 > 90 93-95, 100 92-94, Cabrio 94-95, Golf 93-02, Jetta 93-02, Passat 92-97.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Hidraulico (Accion Directa).				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	H378	36-2251	

<b>SKU</b> 53-J2250	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.5 > Mirage 98-02, L4 1.6 > Colt 71-90, Mirage 85-88, L4 1.8 > Colt 89-94, Colt Vista 92-94, Cordia 85-88, Eclipse 90-94, Expo 90-95, Galant 90-96, Lancer 93-96, Laser 89-94, Mirage 90-92, Montero 01-02, Space 92-02, Summit 92-96, Talon 93-94, Tredia 85-88, L4 2.0 > Colt Vista 84-91, Cordia 84-86, Galant 89-92, Lancer 02-05, Mighty Max 84-89, Pickup 84-86, Power Ram 50 83-89, Ram 50 83-89, Space Wagon 84-91, Tredia 84-86, L4 2.4 > Colt Vista 92-94, Eclipse 96-10, Expo 93-96, Galant 85-10, Grandis 01-04, Lancer 03-07, Montero 97-99, Outlander 03-07, Power Ram 50 93-93, Ram 50 83-93, Sonata 89-91, Space Wagon 87-90, Stratus 01-05, Summit 92-92, Van 87-91, L4 2.6 > B2600 87-88, Caravan 84-87, Conquest 84-89, Laboron 82-85, Mighty Max 83-89, Montero 83-89, New Yorker 82-85, Power Ram 50 84-89, Raider 87-89, Ram 50 84-89, Straton 83-89, Town & Country 82-85, V6 2.5 > Avenger 95-00, Cirrus 95-00, Galant 95-98, Sebring 95-00, Stratus 95-00, V6 3.0 > 3000GT 97-99, Acliam 89-95, Caravan 87-00, Daytona 90-93, Diamante 91-96, Dynasty 89-93, Eclipse 00-05, Galant 88-03, Grand Caravan 87-00, Grand Voyager 87-00, Lebron 90-95, Mighty Max 90-95, Montero 89-03, New Yorker 88-90, Outlander 07-11, Power Ram 50 90-93, Raider 89-93, Ram 50 90-93, Sebring 01-05, Shadow 92-94, Sigma 88-91, Sonata 90-98, Spirit 89-96, Stealth 91-96, Stratus 01-05, Sundance 92-94, Te Maserati 90-91, Town & Country 89-89, Voyager 87-00, V6 3.5 > Diamante 97-04, Montero 97-04, V6 3.8 > Eclipse 06-10, Endeavor 04-10, Galant 04-09, Montero 03-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Ajustador De Valvula Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-6000	-	H377	36-6000	

## PUNTERIA DE BUZO

<b>SKU</b> 53-J2254	<b>APLICACIÓN</b>			
	H4 1.8 > Impreza 93-97, H4 2.2 > Impreza 95-98, Legacy 90-98, L4 1.3 > Aspire 94-97, Festiva 88-93, Fiesta 98-01, Metro 95-97, L4 1.5 > Accent 95-06, Scoupe 93-95, Verna 03-06, L4 1.6 > 323 86-94, Mx-3 93-94, Sephia 94-95, Tracer 88-88, L4 1.8 > Protege 92-94, L4 2.0 > 626 84-85, Mx-3 93-94, L4 2.2 > 626 88-92, B2200 87-93, Mx-6 88-92, Probe 89-92, L4 2.6 > B2600 89-93, Mpv 89-94, V6 3.0 > 929 88-91, Mpv 90-98, V6 3.2 > Passport 94-97, Rodeo 93-97, Six 93-97, Trooper 92-97.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Ajustador De Valvula Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-2254	JB-2254	H379	36-2254	

<b>SKU</b> 53-J2255	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.9 > Sc 91-92, Sc2 93-98, SI2 91-98, Sw2 93-98, L4 2.3 > Achieva 95-95, Cavalier 95-95, Cutlass Supreme 95-95, Grand Am 95-95, Grand Prix 95-95, Skylark 95-95, Sunfire 95-95, L4 2.4 > Achieva 96-98, Alero 99-01, Cavalier 96-02, Grand Am 96-01, Malibu 97-99, Skylark 96-98, Sunfire 96-02, V6 3.4 > Cutlass Supreme 96-96, Grand Prix 96-96, Lumina 96-97, Monte Carlo 96-97, V8 4.0 > Aurora 95-00, V8 4.6 > Allante 93-94, Concours 94-99, Deville 94-99, Eldorado 93-99, Seville 93-99.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Hidraulico (Tambor).				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-2255	-	-	36-2273	

<b>SKU</b> 53-J2270	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.2 > S10 Pickup 94-03, Sonoma 94-03, V6 3.1 > Achieva 95-98, Beretta 95-96, Century 95-05, Corsica 95-95, Cutlass Supreme 97-99, Cutlass Ciera 95-96, Cutlass Supreme 95-97, Grand Am 95-98, Grand Prix 95-03, Lumina 95-02, Malibu 97-03, Monte Carlo 95-99, Regal 95-97, Skylark 95-98, V6 3.4 > Alero 99-04, Aztek 01-05, Equinox 05-05, Grand Am 99-05, Impala 00-05, Montana 99-05, Monte Carlo 00-05, Rendezvous 01-05, Silhouette 97-04, Trans Sport 97-99, Venture 97-05, V6 3.5 > Montana 05-06, Relay 05-06, Rendezvous 06-06, Terraza 05-06, Uplander 05-06, V6 3.9 > G6 07-09, Impala 07-09, Lucerne 09-09, Malibu 07-07, Montana 07-09, Monte Carlo 07-07, Relay 07-07, Terraza 07-08, Uplander 07-09.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Rodillo Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-2270	-	HR376	-	

<b>SKU</b> 53-J2278	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Avenger 95-00, Cirrus 95-00, Eclipse 95-99, Neon 95-00, Sebring 95-00, Stratus 95-00, Talon 95-98, L4 2.4 > Avenger 09-11, Breeze 97-00, Cirrus 95-10, Liberty 02-05, Neon 03-06, PT Cruiser 01-10, Sebring 96-10, Stratus 95-06, Wrangler 03-06.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Ajustador De Valvula Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	H341	-	

<b>SKU</b> 53-J2280	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > Corsica 06-08, Meriva 06-08, Tornado 06-11, V6 4.0 > B4000 01-08, Explorer 97-11, L3 05-08, Mountaineer 97-12, Mustang 05-10, Ranger 98-11.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Ajustador De Valvula Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-2280	-	H396	-	

<b>SKU</b> 53-J2292	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Sportage 95-02.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Ajustador De Valvula Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	-	36-2292	

## PUNTERIA DE BUZO

SKU	53-J2302	APLICACIÓN	
			
L4 1.5 > Paseo 92-97, Tercol 95-98, L4 1.6 > Carina 85-91, Celica 85-92, Corolla 83-92, Corona 85-87, Mr2 85-89, Nova 85-89, Prizm 89-93, L4 2.0 > Camry 87-91, Celica 86-89, L4 2.2 > Celica 90-91, Mr2 90-91, L6 3.0 > Cressida 89-92, Supra 86-92.			
ESPECIFICACIÓN			
Mecanica.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
VT-6003	-	-	36-6003

SKU	53-J3003	APLICACIÓN	
			
L4 2.0 > 200Sx 95-00, G20 91-02, Lucino 95-01, Nx2000 91-94, Sentra 91-01, Tsuru li 92-96, V6 3.0 > Maxima 92-94.			
ESPECIFICACIÓN			
Hidraulico.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
HL-9009	-	-	36-2285

SKU	53-J4200	APLICACIÓN	
			
L4 1.6 > Palio 04-13, Palio Adventure 04-13.			
ESPECIFICACIÓN			
Hidraulico.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
-	-	-	-

SKU	53-J6010	APLICACIÓN	
			
L4 2.4 > Hiace 04-04, Tacoma 95-04, V6 3.0 > 4Runner 88-96, Hilux Pickup 88-95, T100 92-95.			
ESPECIFICACIÓN			
Mecanica.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
VT-6010	-	-	36-6010

SKU	53-J6053	APLICACIÓN	
			
L4 1.5 > Rio 01-02, L4 1.6 > 323 88-89, Capri 91-94, Mx-3 92-95, Mx-5 90-93, Rio 03-05, Sephia 96-97, L4 1.8 > Escort 91-96, Mx-5 94-98, Protege 91-97, Sephia 95-01, Spectra 00-04, Tracer 91-96, L4 2.0 > 626 93-97, Mx-6 93-97, Probe 93-97, V6 1.8 > Mx-3 93-94, V6 2.5 > 626 93-02, Millenia 96-02, Mx-6 93-97, Probe 93-97, V6 2.7 > Optima 02-10, Rondo 07-10, Sportage 05-10.			
ESPECIFICACIÓN			
Diametro: 30.02 Mm Altura: 24, 02 Mm Hidraulico.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
-	JB6053	-	-

SKU	53-J7003	APLICACIÓN	
			
V8 6.0 > B6000 79-92, C7000 Topkick 90-98, Camiones Series C 80-98, Camiones Series T 97-98, V8 7.4 > Pickup Series C 80-00, Pickup Series K 81-00, Pickup Series R 87-91, Pickup Series V 87-91, Pickup Sierra 99-00, Pickup Silverado 99-00, Suburban Series C 80-99, Suburban Series K 92-99, Suburban Series R 87-91, Van Express 99-00, Van Savana 99-00, Van Series G 88-00, Van Series P 80-99, Van Suburban 99-99, V8 8.1 > Avalanche 01-06, C4500 Kodiak 03-07, C4500 Topkick 03-07, C5500 Kodiak 03-07, C5500 Topkick 03-07, C6500 Kodiak 01-07, C7500 Kodiak 01-07, H1 02-03, Pickup Sierra 01-07, Pickup Sierra Hd 01-07, Pickup Silverado 01-07, Pickup Silverado Hd 01-07, Van Express 01-03, Van Savana 01-03, Van Suburban 01-06, Yukon 01-06.			
ESPECIFICACIÓN			
Rodillo Hidraulico.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
HL-7003	-	HR353	36-2279

## PUNTERIA DE BUZO

SKU	53-J7005	APLICACIÓN	
			
V6 2.7 > 300 05-08, 300C 05-10, Charger 06-08, Cirrus 01-10, Concorde 98-04, Intrepid 98-04, Magnum 05-08, Sebring 01-10, Stratus 01-06, Vision 98-04.			
ESPECIFICACIÓN			
Ajustador De Valvula Hidraulico.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
HL-7005	-	H371	-

SKU	53-J7006	APLICACIÓN	
			
L4 2.0 > Breeze 96-00, Cirrus 00-00, Neon 95-05, Sebring 95-00, Stratus 95-05, V6 3.2 > Concorde 98-98, Intrepid 98-98, V6 3.5 > 300M 93-97, Concorde 93-97, Intrepid 93-97, Lhs 93-97, New Yorker 94-96, Prowler 97-97, Vision 93-97.			
ESPECIFICACIÓN			
Ajustador De Valvula Hidraulico.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
HL-7006	-	-	-

SKU	53-J7007	APLICACIÓN	
			
L4 1.8 > Corolla 09-11, Matrix 09-11, Prius 10-10, Vibe 09-10, L4 1.9 > Sc2 99-02, Sc2 99-02, Sc2 99-01, L4 2.0 > Cobalt 05-12, Hhr 08-10, Ion Red Line 04-08, Regal 11-12, Sky Red Line 07-10, Solstice 06-10, L4 2.2 > Alero 00-04, Alero 00-08, Cavalier 02-06, Classic 04-05, Cobalt 05-08, Cd4 Camaro 05-08, Grand Am 02-05, Hhr 06-11, Ion 03-05, Ion 2 03-08, Ion 3 03-08, L100 01-02, L200 01-03, L300 04-04, Ls 00-00, Lsi 00-00, Lwi 00-00, Lw200 01-04, Lw300 04-04, Malibu 04-06, Pursuit 05-08, Sunfire 02-06, Vectra 03-06, Vibe 02-07, Zafira 05-08, L4 2.4 > Astra 88-89, Cobalt 06-08, Equinox 10-12, G4 06-06, G5 07-08, G6 06-08, Hhr 09-11, Ion 3 06-07, Lacrosse 10-12, Malibu 08-12, Pursuit 06-08, Regal 11-12, Sky 07-09, Solstice 06-09, Terrain 10-12, L4 2.5 > Camry 09-11, Rav4 09-11, L4 2.7 > 4Runner 10-10, Hiace 05-09, Hilux Pickup 07-11, Land Cruiser 07-07, Tacoma 05-11, L4 2.8 > Canyon 04-06, Colorado 04-06, i290 06-06, L4 2.9 > Canyon 07-10, Colorado 07-10, H3 07-10, i370 07-08, L6 4.2 > 97X 03-09, Ascender 03-06, Bravada 02-04, Envoy 02-09, Rainier 04-08, Trailblazer 02-09, V6 2.8 > Cts 06-07, V6 3.0 > Captiva 12-12, Cts 10-12, Equinox 10-12, Lacrosse 10-10, Srx 10-12, Terrain 10-12, V6 3.2 > Grand Vitara 09-10, V6 3.5 > Acadia 01-02, Intrepid 99-02, V6 3.8 > Acadia 07-10, Acura 07-09, Camaro 10-10, Captiva 08-10, Cts 04-10, Eclipse 09-10, Equinox 05-09, G6 07-09, G8 08-09, Lacrosse 05-09, Malibu 08-10, Outlook 07-10, Rendezvous 04-06, Srx 06-10, Sls 05-10, Torrent 06-09, Traverse 09-10, Vaux 08-10, X6 07-09, V6 4.0 > Acura 01-03, V6 4.4 > Sls 06-09, Xr 06-09, V6 4.6 > Bonneville 04-06, Deville 00-05, Dts 05-10, Eldorado 00-02, Gx 460 10-11, Lucerne 06-10, Sequoia 10-11, Seville 00-05, Srx 04-09, Sls 05-10, Tundra 10-11, Xr 04-09, V6 5.7 > Land Cruiser 08-11, Lx 570 08-11, Sequoia 08-11, Tundra 07-11.			
ESPECIFICACIÓN			
Ajustador De Valvula Hidraulico.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
HL-7007	-	H387	36-7082

SKU	53-J7012	APLICACIÓN	
			
L4 1.4 > Astra 02-05, Corsa 02-05, Zafira 02-05, L4 1.6 > Astra 99-08, Corsa 98-00, Tigra 98-00, Vectra 99-08, Zafira 99-08, L4 1.8 > Astra 00-03, Corsa 00-01, Meriva 07-08, Tigra 04-10, Vectra 03-08, Zafira 01-06, L4 2.0 > Epica 07-11, Optra 06-09, L4 2.2 > Amigo 98-01, Rodeo 98-03, L4 2.4 > Astra 04-08, V6 3.2 > Cts 03-05, Vectra 03-08.			
ESPECIFICACIÓN			
Hidraulico (Accion Directa).			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
-	-	H386	-

SKU	53-J7091	APLICACIÓN	
			
L4 1.6 > Aprio 07-10, Clio 00-10, Duster 10-10, Kangoo 01-10, Laguna 01-10, Logan 04-10, Megane 00-10, Platina 02-10, Sandero 04-10, Scenic 00-09, Stepway 10-10, L4 2.0 > Clio 01-09, Kangoo 08-09, Laguna 99-09, Megane 99-09, Scenic 99-09, Traffic 00-09.			
ESPECIFICACIÓN			
Ajustador De Valvula Hidraulico.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
HL-9026	-	H382	-

SKU	53-J7855	APLICACIÓN	
			
L4 2.0 > Ecosport 03-10, Fiesta 05-10, Focus 05-10, Fusion 05-10, Mondeo 01-07, L4 2.3 > B2300 01-08, Escape 05-08, Focus 03-07, Fusion 06-08, Mariner 05-08, Mazda 3 04-06, Mazda 5 06-06, Mazda 6 03-06, Milan 06-08, Ranger 01-10, Tribute 05-05, L4 2.5 > Cx-7 10-12, Escape 09-12, Fusion 10-12, Mariner 09-12, Mazda 3 10-12, Mazda 5 12-12, Mazda 6 09-12, Milan 10-12.			
ESPECIFICACIÓN			
Mecanica.			
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST
-	-	M385	-

## PUNTERIA DE BUZO

<b>SKU</b> 53-J9021S	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > A3 97-03, A4 97-00, A6 97-06, Beetle 99-05, Bora 00-05, Golf 97-06, Leon 00-06, Passat 99-00, Sharan 97-06, Toledo 01-03, Tl 00-06, V6 2.7 > A6 00-05, S4 00-03, V6 2.8 > A4 98-01, A6 98-01, A8 98-00, Passat 98-05, V6 3.0 > A4 02-06, A6 02-06, A8 03-06.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Hidraulico. Admision (Tambor).				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-9021	-	-	36-7076	

<b>SKU</b> 53-J9022S	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > A3 97-03, A4 97-00, A6 97-06, Beetle 99-05, Bora 00-05, Golf 97-06, Leon 00-06, Passat 99-00, Sharan 97-06, Toledo 01-03, Tl 00-06, V6 2.7 > A6 00-05, S4 00-03, V6 2.8 > A4 98-01, A6 98-01, A8 98-00, Passat 98-05, V6 3.0 > A4 02-06, A6 02-06, A8 03-06.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Hidraulico. Escape (Tambor).				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-9022	-	-	36-7075	

<b>SKU</b> 53-J9023	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Contour 95-97, Escort 97-97, Mystique 95-97.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-9023	-	-	-	

<b>SKU</b> 53-J9024	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Amarok 10-13, Crafter 11-13, Jetta 11-13, Tiguan 08-11, Transporter 09-13.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificacion.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	H424	-	

<b>SKU</b> 53-JB2077	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > 6000 82-91, Astro 85-90, Camaro 82-86, Celebrity 82-90, Century 82-92, Citation 80-85, Cj5 80-83, Cj7 80-83, Cj8 80-83, Concord 80-83, Cutlass Calais 85-91, Cutlass Ciera 82-92, Eagle 80-83, Firebird 82-86, Grand Am 85-91, Lumina 90-92, Monza 78-80, Phoenix 80-84, S10 Blazer 85-93, S10 Pickup 85-93, S15 Jimmy 85-93, S15 Pickup 85-90, Safari 85-90, Skylark 80-91, Somerset 85-87, Sonoma 91-93, Sprint 80-83, Sunbird 77-80.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Rodillo Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-2077	-	-	-	

<b>SKU</b> 53-JB2303	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 4.3 > Pickup Sierra 14-17, Pickup Silverado 14-18, V8 5.3 > 9-7X 05-09, Avalanche 02-14, Canyon 09-12, Cheyenne 99-13, Colorado 08-12, Envoy 03-09, Escalade 02-05, Grand Prix 05-08, H3 08-10, Impala 06-09, Lacrosse 08-09, Monte Carlo 06-07, Pickup Sierra 99-17, Pickup Silverado 99-16, Rainier 04-08, Sonora 02-06, Ssr 03-04, Tahoe 00-16, Trailblazer 03-09, Van Express 03-14, Van Savana 03-14, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-16, Yukon 00-18, V8 6.0 > Avalanche 07-13, Caprice 11-16, Cheyenne 07-13, Corvette 05-08, Cts 06-08, Escalade 01-13, G8 08-09, H2 02-07, Pickup Sierra 99-18, Pickup Sierra Hd 99-18, Pickup Silverado 99-18, Pickup Silverado Hd 01-18, Ssr 05-06, Tahoe 08-13, Trailblazer 06-09, Van Express 03-18, Van Savana 03-18, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-12, Yukon 00-13.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Rodillo Hidraulico, Diseno Con Resorte Giratorio.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	-	-	

## PUNTERIA DE BUZO

<b>SKU</b> 53-JB7011	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 4.3 > Pickup Sierra 14-17, Pickup Silverado 14-18, V8 5.3 > 9-7X 05-09, Avalanche 02-14, Canyon 09-12, Cheyenne 99-13, Colorado 08-12, Envoy 03-09, Escalade 02-05, Grand Prix 05-08, H3 08-10, Impala 06-09, Lacrosse 08-09, Monte Carlo 06-07, Pickup Sierra 99-17, Pickup Silverado 99-16, Rainier 04-08, Sonora 02-06, Ssr 03-04, Tahoe 00-16, Trailblazer 03-09, Van Express 03-14, Van Savana 03-14, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-16, Yukon 00-18, V8 6.0 > Avalanche 07-13, Caprice 11-16, Cheyenne 07-13, Corvette 05-08, Cts 06-08, Escalade 01-13, G8 08-09, H2 02-07, Pickup Sierra 99-18, Pickup Sierra Hd 99-18, Pickup Silverado 99-18, Pickup Silverado Hd 01-18, Ssr 05-06, Tahoe 08-13, Trailblazer 06-09, Van Express 03-18, Van Savana 03-18, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-12, Yukon 00-13.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Rodillo Hidraulico. Diseno Con Resorte No Giratorio. (Motor: Afm (Gestion Activa De Combustible)/ Desactiva 4 Cilindros.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-7011	-	HR398	36-2303	

<b>SKU</b> 53-JB7015	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 5.7 > 300 07-16, 300C 07-16, Aspen 07-10, Challenger 09-16, Charger 07-16, Commander 07-10, Durango 07-15, Grand Cherokee 07-15, Magnum 07-10, Pickup Ram 07-14.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Rodillo Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 53-JB7016	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 5.7 > 300 05-12, 300C 05-12, Aspen 07-10, Challenger 09-12, Charger 06-12, Commander 06-10, Durango 05-12, Grand Cherokee 05-15, Magnum 05-10, Pickup Ram 05-12, V8 6.1 > 300C 05-10, Challenger 08-10, Charger 06-10, Grand Cherokee 06-10, Magnum 06-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Rodillo Hidraulico. Individual. Sin Sensor.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
HL-7016	-	-	36-7105	

<b>SKU</b> 53-SF3-003	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > 200Sx 95-00, G20 91-02, Lucino 95-02, Nx2000 91-94, Sentra 91-01, Tsuru Iii 92-96.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificacion.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 53-85003000	<b>APLICACIÓN</b>			
	H4 1.8 > 1800 85-87, Brat 80-89, Df 85-89, Gf 85-87, Leone 80-92, Loyale 90-94, Rx 85-87, Xt 85-91, H6 2.7 > Xt 88-91.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 53-85004200	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.6 > Elantra 92-95, Summit 89-90, L4 1.8 > Elantra 93-95, L4 2.0 > 2000 Gtx 91-92, Laser 90-94, Sonata 92-98, Talon 89-94, L4 2.4 > Magentis 01-06, Optima 01-06, Sonata 99-05, V6 3.0 > 3000Gt 91-99, Diamante 92-95, Stealth 91-96, V6 3.5 > Amanti 04-06, Sedona 02-05, Sorento 03-06.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Hidraulico.				
<b>ELGYN</b>	<b>MELLING</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	JB-135	-	-	



## PUNTERIA DE BUZO

SKU	APLICACIÓN			
53-HLT123-35	L4 1.4 > Chevette 76-77, Chevy 94-03, Corsa 02-03, L4 1.6 > Chevette 76-87, Chevy 94-09, L4 1.8 > Corsa 03-05, Firenza 82-86, J2000 82-86, Meriva 03-05, Sunbird 84-86, Tornado 03-05, L4 2.0 > Astra 04-07, Firenza 87-88, Grand Am 87-89, Lemans 89-90, Optima 89-90, Skyhawk 87-88, Sunbird 87-94, Vectra 04-06, Zafira 04-06, L4 2.2 > Luv Pickup 99-05.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Ajustador De Valvula Hidraulico.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
HL-2056	-	H335	36-2056	

SKU	APLICACIÓN			
53-HLT123-38	L4 2.0 > Ranger 83-89, L4 2.3 > Aerostar 86-87, B2300 94-97, Capri 79-86, Cougar 83-88, Ltd 83-86, Marquis 83-86, Mustang 74-93, Pinto 74-80, Ranger 83-97, Thunderbird 83-88, L4 2.5 > B2500 98-01, Ranger 98-01.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Ajustador De Valvula Hidraulico.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
HL-2012	-	H338	36-2012	

SKU	APLICACIÓN			
53-HLT123-80	V10 6.8 > Excursion 00-05, F53 98-06, Pickup Series F 99-06, Pickup Series F Super Duty 98-06, Van Econoline 97-08, Van Econoline Super Duty 98-10, V6 2.5 > Contour 95-00, Cougar 99-02, Mystique 95-00, V6 3.0 > Escape 01-10, Five Hundred 04-08, Freestyle 04-08, Fusion 06-10, Mariner 05-10, Mazda 6 03-08, Milan 06-10, Montego 01-07, Montego 05-08, Mpv 02-05, Sable 96-05, Taurus 96-05, Tribute 01-10, Zephyr 06-06, V6 3.7 > Commander 06-11, Dakota 04-11, Durango 04-10, Grand Cherokee 05-10, Liberty 02-11, Magnum 02-10, Nitro 07-11, Pickup Ram 02-11, Raider 06-11, V8 4.6 > Aviator 03-05, Continental 95-02, Cougar 94-97, Crown Victoria 92-06, Expedition 97-04, Explorer 02-05, Grand Marquis 92-06, Marauder 03-04, Mark Vii 93-98, Mountaineer 02-05, Mustang 96-04, Pickup Lobo 97-06, Pickup Series F 97-06, Thunderbird 94-97, Town Car 91-06, Van Econoline 97-08, V8 4.7 > Aspen 07-08, Commander 06-10, Dakota 03-12, Durango 00-10, Grand Cherokee 99-08, Magnum 03-10, Pickup Ram 00-12, Raider 06-06, V8 5.4 > Blackwood 02-02, Excursion 00-06, Expedition 97-08, F150 Lightning 99-04, Mustang 00-12, Navigator 97-04, Pickup Lobo 97-08, Pickup Series F 97-10, Pickup Series F Super Duty 98-10, Van Econoline 97-12, Van Econoline Super Duty 98-11.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Ajustador De Valvula Hidraulico.				
ELGYN	MELLING	MORESA	QUALCAST	
HL-7000	-	H344	36-2271	



amazon  
**YA ESTAMOS EN**  
**amazon**

## EL BLOG DE TU AMIGO SPQ

- 🔧 **DATOS TÉCNICOS**
- 🔧 **TIPS**
- 🔧 **NOTICIAS**
- 🔧 **CURIOSIDADES**

🌐 [spq.com.mx/BLOG](https://spq.com.mx/BLOG)



**BÚSCANOS COMO**  
**SPQ AUTOPARTS**



## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVBMW16FV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > 316T 02-05.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.196In/ 4.98Mm., Guía (0.374In/ 9.5Mm., Flange (0.894In/ 22.71Mm., Ancho De Sello: (0.607In/ 15.42Mm., Base De Sello: (0.52In/ 13.21Mm., Altura Total: (0.629In/ 15.98Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 38-SVBMW30V	<b>APLICACIÓN</b>		
	L6 3.0 > 125I 08-12, 128I 08-13, 130I 08-12, 325I 06-07, 325XI 06-07, 328I 07-13, 328XI 07-13, 330I 06-06, 330XI 06-06, 528I 08-12, 528XI 08-12, X3 07-12, X5 07-12, Z4 06-12.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.205In/ 5.21Mm., Guía (0.321In/ 8.15Mm., Flange (0.893In/ 22.68Mm., Ancho De Sello: (0.608In/ 15.44Mm., Base De Sello: (0.514In/ 13.06Mm., Altura Total: (0.857In/ 21.77Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 38-SVCH20FP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Cooper 02-06, Cooper S 02-06, John Cooper Works 04-06, One 01-06, Works 03-06, L4 2.0 > Avenger 95-00, Breeze 96-00, Cirrus 95-00, Eclipse 95-99, Neon 95-06, Sebring 95-00, Stratus 95-06, Talon 95-99, L4 2.4 > Avenger 09-11, Breeze 96-00, Caravan 96-07, Cirrus 96-06, Grand Caravan 96-00, Grand Voyager 95-00, Liberty 02-05, Neon 03-06, Pt Cruiser 01-11, Sebring 96-11, Stratus 95-06, Voyager 96-03, Wrangler 03-06, V6 2.7 > 300 05-08, 300C 05-10, Avenger 07-10, Charger 06-10, Cirrus 01-10, Concorde 98-04, Intrepid 98-04, Magnum 05-08, Sebring 01-10, Stratus 01-06, Vision 98-04.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Tipo De Sello: Top Hat, Vastago: 0.201 In, Guía: 0.426 In, Altura: 0.724 In, Profundidad De Guía: 0.564 In, Base De Concha: 0.668 In, Ancho De Brida: 1.064 In.			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS-20NP

<b>SKU</b> 38-SVCH20FV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Cooper 02-06, Cooper S 02-06, John Cooper Works 04-06, One 01-06, Works 03-06, L4 2.0 > Avenger 95-00, Breeze 96-00, Cirrus 95-00, Eclipse 95-99, Neon 95-06, Sebring 95-00, Stratus 95-06, Talon 95-99, L4 2.4 > Avenger 09-11, Breeze 96-00, Caravan 96-07, Cirrus 96-06, Grand Caravan 96-00, Grand Voyager 95-00, Liberty 02-05, Neon 03-06, Pt Cruiser 01-11, Sebring 96-11, Stratus 95-06, Voyager 96-03, Wrangler 03-06, V6 2.7 > 300 05-08, 300C 05-10, Avenger 07-10, Charger 06-10, Cirrus 01-10, Concorde 98-04, Intrepid 98-04, Magnum 05-08, Sebring 01-10, Stratus 01-06, Vision 98-04.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Tipo De Sello: Top Hat, Vastago: 0.201 In, Guía: 0.426 In, Altura: 0.724 In, Profundidad De Guía: 0.564 In, Base De Concha: 0.668 In, Ancho De Brida: 1.064 In.			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	SS72871-1	38-20-45	VS-20NV

<b>SKU</b> 38-SVCH20FVR	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Cooper 02-06, Cooper S 02-06, John Cooper Works 04-06, One 01-06, Works 03-06, L4 2.0 > Avenger 95-00, Breeze 96-00, Cirrus 95-00, Eclipse 95-99, Neon 95-06, Sebring 95-00, Stratus 95-06, Talon 95-99, L4 2.4 > Avenger 09-11, Breeze 96-00, Caravan 96-07, Cirrus 96-06, Grand Caravan 96-00, Grand Voyager 95-00, Liberty 02-05, Neon 03-06, Pt Cruiser 01-11, Sebring 96-11, Stratus 95-06, Voyager 96-03, Wrangler 03-06, V6 2.7 > 300 05-08, 300C 05-10, Avenger 07-10, Charger 06-10, Cirrus 01-10, Concorde 98-04, Intrepid 98-04, Magnum 05-08, Sebring 01-10, Stratus 01-06, Vision 98-04.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton Rojo, Tipo De Sello: Top Hat, Vastago: 0.201 In, Guía: 0.426 In, Altura: 0.724 In, Profundidad De Guía: 0.564 In, Base De Concha: 0.668 In, Ancho De Brida: 1.064 In.			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	SS72871-1	38-20-45	VS-20NV

<b>SKU</b> 38-SVCH22PP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.2 > 600 84-88, Aries 81-89, Caravan 84-87, Caravelle 85-89, Charger 83-87, Dakota 87-88, Dart K 82-88, Daytona 84-83, Horizon 83-87, Lancer 85-89, Laser 84-86, LeBaron 82-90, New Yorker 82-88, Omni 83-90, Reliant 83-89, Scamp 83-84, Shadow 87-94, Shelby Charger 85-87, Shelby Daytona 89-90, Shelby Lancer 88-89, Shelby Shadow 89-90, Spirit 91-92, Sundance 87-94, Tc Maserati 88-91, Town & Country 83-88, Turismo 83-87, Volare K 82-88, Voyager 84-88, L4 2.5 > 600 89-89, Acclaim 89-90, Caravan 89-90, Caravelle 89-89, Daytona 89-92, Lancer 89-89, LeBaron 89-92, Shadow 89-92, Shelby Daytona 91-91, Spirit 89-92, Sundance 89-92, Voyager 89-90, V6 3.3 > Caravan 91-00, Concorde 93-97, Dynasty 90-93, Fifth Avenue 90-93, Grand Caravan 90-00, Grand Voyager 90-00, Imperial 90-91, Intrepid 93-97, New Yorker 90-93, Town & Country 90-00, Vision 93-97, Voyager 91-00, V6 3.8 > Caravan 94-00, Fifth Avenue 91-93, Grand Caravan 94-00, Grand Voyager 94-00, Imperial 91-93, New Yorker 91-93, Town & Country 94-00, Voyager 94-00.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diámetros: Válvula (0.285In/ 7.24Mm., Guía (0.603In/ 15.32Mm., Ancho De Sello: (0.64In/ 16.26Mm., Altura Total: (0.557In/ 14.15Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS225

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVCH22PV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.2 > 600 84-88, Aries 81-89, Caravan 84-87, Caravelle 85-89, Charger 83-87, Dakota 87-88, Dart K 82-88, Daytona 84-83, Horizon 83-87, Lancer 85-89, Laser 84-86, LeBaron 82-90, New Yorker 82-88, Omni 83-90, Reliant 83-89, Scamp 83-84, Shadow 87-94, Shelby Charger 85-87, Shelby Daytona 89-90, Shelby Lancer 88-89, Shelby Shadow 89-90, Spirit 91-92, Sundance 87-94, Tc Maserati 88-91, Town & Country 83-88, Turismo 83-87, Volare K 82-88, Voyager 84-88, L4 2.5 > 600 89-89, Acclaim 89-90, Caravan 89-90, Caravelle 89-89, Daytona 89-92, Lancer 89-89, LeBaron 89-92, Shadow 89-92, Shelby Daytona 91-91, Spirit 89-92, Sundance 89-92, Voyager 89-90, V6 3.3 > Caravan 91-00, Concorde 93-97, Dynasty 90-93, Fifth Avenue 90-93, Grand Caravan 90-00, Grand Voyager 90-00, Imperial 90-91, Intrepid 93-97, New Yorker 90-93, Town & Country 90-00, Vision 93-97, Voyager 91-00, V6 3.8 > Caravan 94-00, Fifth Avenue 91-93, Grand Caravan 94-00, Grand Voyager 94-00, Imperial 91-93, New Yorker 91-93, Town & Country 94-00, Voyager 94-00.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.285In/ 7.24Mm., Guía (0.43In/ 10.92Mm., Ancho De Sello: (0.648In/ 16.46Mm., Altura Total: (0.549In/ 13.94Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS225

<b>SKU</b> 38-SVCH24FV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Caliber 07-09, L4 2.0 > Caliber 06-12, Compass 07-14, Patriot 07-14, L4 2.4 > Avenger 08-14, Caliber 06-12, Compass 07-14, Journey 09-14, Patriot 07-14, Sebring 07-10.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.177In/ 4.5Mm., Guía (0.425In/ 10.8Mm., Flange (0.963In/ 24.46Mm., Ancho De Sello: (0.682In/ 17.32Mm., Base De Sello: (0.584In/ 14.83Mm., Altura Total: (0.779In/ 19.79Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 38-SVCH33PP	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.3 > Caravan 01-09, Grand Caravan 01-10, Grand Voyager 01-08, Town & Country 01-09, Voyager 01-06, V6 3.8 > Caravan 01-10, Grand Caravan 01-08, Grand Voyager 01-03, Pacifica 05-08, Town & Country 01-10, Voyager 01-03.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diámetros: Válvula (0.257In/ 6.53Mm., Guía (0.615In/ 15.62Mm., Ancho De Sello: (0.653In/ 16.59Mm., Altura Total: (0.556In/ 14.12Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS226

<b>SKU</b> 38-SVCH33PV	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.3 > Caravan 01-09, Grand Caravan 01-10, Grand Voyager 01-08, Town & Country 01-09, Voyager 01-06, V6 3.8 > Caravan 01-10, Grand Caravan 01-08, Grand Voyager 01-03, Pacifica 05-08, Town & Country 01-10, Voyager 01-03.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.257In/ 6.53Mm., Guía (0.43In/ 10.92Mm., Ancho De Sello: (0.653In/ 16.59Mm., Altura Total: (0.546In/ 13.87Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS226

<b>SKU</b> 38-SVCH35FP	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.2 > Concorde 98-01, Intrepid 98-01, V6 3.5 > 300 05-10, 300M 93-04, Avenger 07-10, Challenger 08-10, Charger 06-10, Concorde 93-04, Intrepid 93-04, Journey 09-10, Lhs 93-01, Magnum 05-10, New Yorker 94-96, Pacifica 04-06, Prowler 97-02, Sebring 07-10, Vision 93-97.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diámetros: Válvula (0.229In/ 5.82Mm., Guía (0.443In/ 11.25Mm., Flange (1.09In/ 27.69Mm., Ancho De Sello: (0.695In/ 17.65Mm., Base De Sello: (0.617In/ 15.67Mm., Altura Total: (0.673In/ 17.09Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS800

<b>SKU</b> 38-SVCH36V	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.6 > 200 11-16, 300 11-16, Avenger 11-14, Challenger 11-16, Charger 11-16, Durango 11-15, Grand Caravan 11-16, Grand Cherokee 11-15, Journey 11-16, Promaster 1500 14-14, Promaster 2500 14-14, Promaster 3500 14-14, Routan 11-14, Town & Country 11-16, Wrangler 12-15.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.214In/ 5.44Mm., Guía (0.36In/ 9.14Mm., Ancho De Sello: (0.45In/ 11.43Mm., Altura Total: (0.395In/ 10.03Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
VSS1169	-	-	-

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVCH37V	APLICACIÓN	
	V6 3.7 > Commander 06-11, Dakota 04-10, Durango 04-10, Grand Cherokee 05-10, Liberty 02-10, Magnum 02-10, Nitro 07-10, Pickup Ram 02-10, Raider 06-10, V8 4.7 > Aspen 07-09, Commander 06-10, Dakota 00-12, Durango 00-10, Grand Cherokee 99-09, Magnum 00-10, Pickup Ram 00-10, Raider 06-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.238In/ 6.05Mm., Guía (0.46In/ 11.68Mm., Flange (1.227In/ 31.17Mm., Ancho De Sello: (0.716In/ 18.19Mm., Base De Sello: (0.636In/ 16.15Mm., Altura Total: (0.733In/ 18.62Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSC47

SKU	38-SVCH39MP	APLICACIÓN	
	L6 4.0 > Cherokee 99-01, Grand Cherokee 99-04, Wrangler 99-06, V10 8.0 > Pickup Ram 94-04, Viper 92-02, V6 3.9 > Dakota 92-03, Durango 98-99, Pickup Ram 94-01, Pickup Series D 92-93, Pickup Series W 92-93, Van Series B 92-03, V8 5.2 > D150S 92-93, Dakota 92-99, Durango 97-00, Grand Cherokee 93-98, Pickup Ram 94-02, Pickup Series D 92-93, Pickup Series W 92-93, Ramcharger 92-01, Ramcharger Series Ad 92-93, Ramcharger Series Aw 92-93, Van Series B 92-03, V8 5.9 > D150S 93-93, Dakota 98-03, Durango 97-03, Grand Cherokee 98-98, Pickup Ram 94-03, Pickup Series D 87-93, Pickup Series W 87-93, Ramcharger 97-02, Ramcharger Series Ad 93-93, Ramcharger Series Aw 93-93, Van Series B 93-03.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diámetros: Válvula (0.285In/ 7.24Mm., Guía (0.44In/ 11.18Mm., Ancho De Sello: (0.674In/ 17.12Mm., Altura Total: (0.512In/ 13Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS802

SKU	38-SVCH57	APLICACIÓN	
	V8 5.7 > 300C 04-09, Aspen 07-09, Challenger 09-09, Charger 06-09, Commander 06-09, Durango 04-09, Grand Cherokee 05-09, Magnum 05-09, Pickup Ram 03-09.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.284In/ 7.21Mm., Guía (0.531In/ 13.49Mm., Flange (1.374In/ 34.9Mm., Ancho De Sello: (0.728In/ 18.49Mm., Base De Sello: (0.65In/ 16.51Mm., Altura Total: (1.043In/ 26.49Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSHEMI

SKU	38-SVCH59CP	APLICACIÓN	
	L6 3.7 > Duster 70-76, Fury 75-78, Gran Fury 80-83, Pd100 Trailduster 74-80, Pickup Series D 83-87, Pickup Series W 83-87, Pw100 Trailduster 74-82, Scamp 71-76, Valiant 70-76, Van Series B 83-87, Van Series Pb 74-83, Volare 76-80.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diámetros: Válvula (0.342In/ 8.69Mm., Guía (0.753In/ 19.13Mm., Ancho De Sello: (0.795In/ 20.19Mm., Altura Total: (0.548In/ 13.92Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS222

SKU	38-SVCH59DIMV-1	APLICACIÓN	
	L6 5.9 > Pickup Ram 03-09, L6 6.7 > Pickup Ram 07-15, Ram 4500 10-15.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.249In/ 6.32Mm., Guía (0.489In/ 12.42Mm., Flange (1.122In/ 28.5Mm., Ancho De Sello: (0.635In/ 16.13Mm., Base De Sello: (0.491In/ 12.47Mm., Altura Total: (0.642In/ 16.31Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSC47

SKU	38-SVCH59DIMV-A	APLICACIÓN	
	L6 5.9 > Pickup Ram 98-02.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Posicion: Admision, Viton, Diámetros: Válvula (0.254In/ 6.45Mm., Guía (0.505In/ 12.83Mm., Ancho De Sello: (0.637In/ 16.18Mm., Altura Total: (0.558In/ 14.17Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSC59AV

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVCH59DIMV-E	APLICACIÓN	
	L6 5.9 > Pickup Ram 98-02.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Posicion: Escape, Viton, Diámetros: Válvula (0.244In/ 6.2Mm., Guía (0.484In/ 12.29Mm., Ancho De Sello: (0.636In/ 16.15Mm., Altura Total: (0.549In/ 13.94Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSC59BV

SKU	38-SVCH59MP	APLICACIÓN	
	V8 5.2 > D150S 90-91, Dakota 89-91, Pickup Series D 88-91, Pickup Series W 88-91, Ramcharger 91-91, Ramcharger Series Ad 88-91, Ramcharger Series Aw 88-91, Van Series B 88-91, V8 5.9 > D150S 90-92, Pickup Series D 89-92, Pickup Series W 89-92, Ramcharger Series Ad 89-92, Ramcharger Series Aw 89-92, Van Series B 89-92.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diámetros: Válvula (0.35In/ 8.89Mm., Guía (0.502In/ 12.75Mm., Ancho De Sello: (0.798In/ 20.27Mm., Altura Total: (0.682In/ 17.32Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS803

SKU	38-SVCH59MV	APLICACIÓN	
	V8 5.2 > D150S 90-91, Dakota 89-91, Pickup Series D 88-91, Pickup Series W 88-91, Ramcharger 91-91, Ramcharger Series Ad 88-91, Ramcharger Series Aw 88-91, Van Series B 88-91, V8 5.9 > D150S 90-92, Pickup Series D 89-92, Pickup Series W 89-92, Ramcharger Series Ad 89-92, Ramcharger Series Aw 89-92, Van Series B 89-92.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.325In/ 8.26Mm., Guía (0.629In/ 15.98Mm., Ancho De Sello: (0.798In/ 20.27Mm., Altura Total: (0.69In/ 17.53Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS803

SKU	38-SVCHHEM2V	APLICACIÓN	
	V8 6.1 > 300C 05-10, Challenger 08-12, Charger 06-12, Grand Cherokee 06-10, Magnum 06-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Posicion: Admision, Viton, Diámetros: Válvula (0.294In/ 7.47Mm., Guía (0.445In/ 11.3Mm., Flange (1.255In/ 31.86Mm., Ancho De Sello: (0.724In/ 18.39Mm., Base De Sello: (0.638In/ 16.21Mm., Altura Total: (1.14In/ 28.96Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	-

SKU	38-SVCHHEM3V	APLICACIÓN	
	V8 5.7 > 300 09-15, Challenger 09-15, Charger 09-15, Commander 09-10, Durango 09-15, Grand Cherokee 09-15, Pickup Ram 09-14.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diámetros: Válvula (0.263In/ 6.68Mm., Guía (0.456In/ 11.58Mm., Ancho De Sello: (0.591In/ 15.01Mm., Altura Total: (0.362In/ 9.19Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	-

SKU	38-SVDA16FP	APLICACIÓN	
	L4 1.5 > 720 Pickup 80-84, Datsun 70-85, Pickup 75-89, Pickup Estaquitas 70-85, L4 1.6 > Datsun 70-85, Pickup Estaquitas 70-85.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diámetros: Válvula (0.274In/ 6.96Mm., Guía (0.553In/ 14.05Mm., Flange (0.975In/ 24.77Mm., Ancho De Sello: (0.671In/ 17.04Mm., Base De Sello: (0.573In/ 14.55Mm., Altura Total: (0.832In/ 21.13Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS-J16

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVDW10MV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.0 > Matiz 04-05, Matiz G2 06-13.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.207in/ 5.26Mm., Guia (0.360in/ 9.16Mm., Base De Sello: (0.542in/ 13.79Mm., Altura Total: (0.46in/ 11.74Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 38-SVDW16FV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.4 > Aveo 06-09, Opra 04-09, L4 1.6 > Aveo 05-08, Opra 06-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.207in/ 5.26Mm., Guia (0.419in/ 10.64Mm., Flange (1.043in/ 26.49Mm., Ancho De Sello: (0.713in/ 18.11Mm., Base De Sello: (0.636in/ 16.15Mm., Altura Total: (0.615in/ 15.62Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSDW1

<b>SKU</b> 38-SVFO16FP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Courier 00-11, Escort 00-03, Fiesta 00-10, Ikon 01-05, Ka 01-08, Mazda 2 03-11.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.195in/ 4.95Mm., Guia (0.425in/ 10.8Mm., Flange (0.904in/ 22.96Mm., Ancho De Sello: (0.713in/ 18.11Mm., Base De Sello: (0.598in/ 15.19Mm., Altura Total: (0.634in/ 16.1Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS-F16

<b>SKU</b> 38-SVFO16FV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Courier 00-11, Escort 00-03, Fiesta 00-10, Ikon 01-05, Ka 01-08, Mazda 2 03-11.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.195in/ 4.95Mm., Guia (0.425in/ 10.8Mm., Flange (0.904in/ 22.96Mm., Ancho De Sello: (0.711in/ 18.06Mm., Base De Sello: (0.578in/ 14.68Mm., Altura Total: (0.705in/ 17.91Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS-F16

<b>SKU</b> 38-SVFO16FVDO	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.4 > Fiesta 96-08, Focus 98-08, L4 1.6 > Escort 95-11, Fiesta 99-11, Focus 98-11.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.195in/ 4.95Mm., Guia (0.425in/ 10.8Mm., Flange (0.904in/ 22.96Mm., Ancho De Sello: (0.627in/ 15.93Mm., Base De Sello: (0.419in/ 10.64Mm., Altura Total: (0.634in/ 16.1Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 38-SVFO19FP	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 2.8 > Aerostar 86-86, Bronco 83-85, Ranger 83-85.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.266in/ 6.76Mm., Guia (0.458in/ 11.63Mm., Ancho De Sello: (0.64in/ 16.26Mm., Altura Total: (0.374in/ 9.5Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS408

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVFO20FPE	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Contour 98-00, Cougar 99-02, Escape 01-04, Escort 98-03, Focus 00-05, Mystique 98-00, Tribute 01-04.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.198in/ 5.03Mm., Guia (0.468in/ 11.89Mm., Flange (0.945in/ 24Mm., Ancho De Sello: (0.67in/ 17.02Mm., Base De Sello: (0.573in/ 14.55Mm., Altura Total: (0.82in/ 20.83Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS-F20L

<b>SKU</b> 38-SVFO20FVD	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Ecosport 03-10, Fiesta 05-10, Focus 05-10, Fusion 05-10, Mazda 3 04-10, Mx-5 06-11, Transit 10-11, L4 2.3 > B2300 01-09, Cx-7 06-11, Escape 05-08, Focus 03-07, Fusion 06-09, Mariner 05-08, Mazda 3 04-11, Mazda 5 06-10, Mazda 6 03-10, Milan 06-09, Mondeo 07-11, Ranger 01-10, Tribute 05-10.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.217in/ 5.51Mm., Guia (0.435in/ 11.05Mm., Flange (0.985in/ 25.02Mm., Ancho De Sello: (0.67in/ 17.02Mm., Base De Sello: (0.587in/ 14.91Mm., Altura Total: (0.722in/ 18.34Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSF23

<b>SKU</b> 38-SVFO20FVE	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Contour 98-00, Cougar 99-02, Escape 01-04, Escort 98-03, Focus 00-05, Mystique 98-00, Tribute 01-04.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.198in/ 5.03Mm., Guia (0.468in/ 11.89Mm., Flange (0.945in/ 24Mm., Ancho De Sello: (0.674in/ 17.12Mm., Base De Sello: (0.572in/ 14.53Mm., Altura Total: (0.82in/ 20.83Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS-F20L

<b>SKU</b> 38-SVFO20MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Contour 95-97, Escort 97-97, Mystique 95-97.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.21in/ 5.33Mm., Guia (0.46in/ 11.68Mm., Flange (0.944in/ 23.98Mm., Ancho De Sello: (0.677in/ 17.2Mm., Base De Sello: (0.605in/ 15.37Mm., Altura Total: (0.802in/ 20.37Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSF20

<b>SKU</b> 38-SVFO20MV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Contour 95-97, Escort 97-97, Mystique 95-97.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.21in/ 5.33Mm., Guia (0.46in/ 11.68Mm., Flange (0.944in/ 23.98Mm., Ancho De Sello: (0.677in/ 17.2Mm., Base De Sello: (0.607in/ 15.42Mm., Altura Total: (0.802in/ 20.37Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSF20

<b>SKU</b> 38-SVFO23PP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.3 > Ghia 85-94, Tempo 84-94, Topaz 84-94, L4 2.5 > Sable 86-90, Taurus 86-91.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.325in/ 8.26Mm., Guia (0.47in/ 11.94Mm., Ancho De Sello: (0.702in/ 17.83Mm., Altura Total: (0.588in/ 14.94Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS-562R

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVFO23PPT	APLICACIÓN	
		L4 2.3 > Aerostar 86-87, Ranger 83-97.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.303In/ 7.7Mm., Guia (0.669In/ 16.99Mm., Ancho De Sello: (0.68In/ 17.27Mm., Altura Total: (0.483In/ 12.27Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS-408AP

SKU	38-SVFO23PV	APLICACIÓN	
		L4 2.3 > Ghia 85-94, Tempo 84-94, Topaz 84-94, L4 2.5 > Sable 86-90, Taurus 86-91.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.308In/ 7.82Mm., Guia (0.544In/ 13.82Mm., Ancho De Sello: (0.705In/ 17.91Mm., Altura Total: (0.582In/ 14.78Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS-562R

SKU	38-SVFO25FP	APLICACIÓN	
		V6 2.5 > Contour 95-00, Cougar 99-02, Mystique 95-00, Sable 96-99, V6 3.0 > Escape 01-10, Five Hundred 05-07, Freestyle 05-07, Fusion 06-10, Ls 00-05, Mariner 05-10, Mazda 6 03-08, Milan 06-09, Montego 05-07, Mpv 02-06, Sable 96-05, Taurus 96-05, Tribute 01-10, Zephyr 06-06.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.212In/ 5.38Mm., Guia (0.486In/ 12.34Mm., Flange (1In/ 25.4Mm., Ancho De Sello: (0.609In/ 15.47Mm., Base De Sello: (0.605In/ 15.37Mm., Altura Total: (0.732In/ 18.59Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSF25

SKU	38-SVFO27FV	APLICACIÓN	
		V6 2.7 > Continental 17-20, Edge 15-21, Fusion 17-19, Mxk 16-18, Nautilus 19-21, Pickup Series F 15-21.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.169In/ 4.30Mm., Guia (0.398In/ 10.10Mm., Flange (0.982In/ 24.94Mm., Ancho De Sello: (0.509In/ 12.92Mm., Base De Sello: (0.594In/ 15.09Mm., Altura Total: (0.659In/ 16.75Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

SKU	38-SVFO28MP	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > Escort 85-96, Exp 85-88, Lynx 85-87, Tracer 91-96, L4 2.0 > Escort 97-02, Focus 00-04, Tracer 97-99.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.28In/ 7.11Mm., Guia (0.465In/ 11.81Mm., Flange (1.273In/ 32.33Mm., Ancho De Sello: (0.891In/ 22.63Mm., Base De Sello: (0.81In/ 20.57Mm., Altura Total: (0.722In/ 18.34Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS423

SKU	38-SVFO28MV	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > Escort 85-96, Exp 85-88, Lynx 85-87, Tracer 91-96, L4 2.0 > Escort 97-02, Focus 00-04, Tracer 97-99.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.28In/ 7.11Mm., Guia (0.465In/ 11.81Mm., Flange (1.273In/ 32.33Mm., Ancho De Sello: (0.894In/ 22.71Mm., Base De Sello: (0.811In/ 20.6Mm., Altura Total: (0.722In/ 18.34Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS423

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVFO29MP	APLICACIÓN	
		V6 2.9 > Bronco 86-91, Ranger 86-92, V6 4.0 > Aerostar 90-97, B4000 94-00, Explorer 91-01, Navajo 91-94, Ranger 90-01.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.28In/ 7.11Mm., Guia (0.454In/ 11.53Mm., Ancho De Sello: (0.57In/ 14.48Mm., Altura Total: (0.368In/ 9.35Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS290

SKU	38-SVFO29MV	APLICACIÓN	
		V6 2.9 > Bronco 86-91, Ranger 86-92, V6 4.0 > Aerostar 90-97, B4000 94-00, Explorer 91-01, Navajo 91-94, Ranger 90-01.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.266In/ 6.76Mm., Guia (0.454In/ 11.53Mm., Ancho De Sello: (0.61In/ 15.49Mm., Altura Total: (0.367In/ 9.32Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS290

SKU	38-SVFO35FV	APLICACIÓN	
		V6 3.5 > Cx-907-08, Edge 07-12, Flex 09-12, Fusion 10-12, Mxk 07-12, Mzk 07-12, Sable 08-09, Taurus 08-12.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.248In/ 6.3Mm., Guia (0.425In/ 10.8Mm., Flange (1.012In/ 25.7Mm., Ancho De Sello: (0.638In/ 16.21Mm., Base De Sello: (0.574In/ 14.58Mm., Altura Total: (0.698In/ 17.73Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	SS-71327	-	-

SKU	38-SVFO38FP	APLICACIÓN	
		V6 3.9 > Freestar 04-07, V6 4.2 > Freestar 04-07, Monterey 04-07, Pickup Series F 99-08, Van Econoline 99-06.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.248In/ 6.3Mm., Guia (0.482In/ 12.24Mm., Flange (1.37In/ 34.8Mm., Ancho De Sello: (0.856In/ 21.74Mm., Base De Sello: (0.782In/ 19.86Mm., Altura Total: (0.838In/ 21.29Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSF24L

SKU	38-SVFO38FV	APLICACIÓN	
		V6 3.9 > Freestar 04-07, V6 4.2 > Freestar 04-07, Monterey 04-07, Pickup Series F 99-08, Van Econoline 99-06.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.248In/ 6.3Mm., Guia (0.482In/ 12.24Mm., Flange (1.37In/ 34.8Mm., Ancho De Sello: (0.853In/ 21.67Mm., Base De Sello: (0.782In/ 19.86Mm., Altura Total: (0.838In/ 21.29Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSF24L

SKU	38-SVFO38MP	APLICACIÓN	
		V6 3.8 > Continental 89-95, Cougar 89-95, Mustang 94-95, Sable 89-95, Taurus 89-95, Thunderbird 89-95.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.312In/ 7.92Mm., Guia (0.472In/ 11.99Mm., Ancho De Sello: (0.621In/ 15.77Mm., Altura Total: (0.534In/ 13.56Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS108

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVFO38PF	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Ranger 83-89, V6 3.8 > Capri 83-86, Continental 88-88, Cougar 82-88, Ltd 83-86, Marquis 83-86, Mustang 83-86, Sable 88-88, Taurus 88-88, Thunderbird 82-88.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.302in/ 7.67Mm., Guia (0.433in/ 11Mm., Ancho De Sello: (0.628in/ 15.95Mm., Altura Total: (0.557in/ 14.15Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS104

<b>SKU</b> 38-SVFO39MVD	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 3.9 > Ls 00-06, Thunderbird 02-05.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.162in/ 4.11Mm., Guia (0.39in/ 9.91Mm., Flange (1.062in/ 26.97Mm., Ancho De Sello: (0.691in/ 17.55Mm., Base De Sello: (0.615in/ 15.62Mm., Altura Total: (0.642in/ 16.31Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSF39

<b>SKU</b> 38-SVFO40FP	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 4.0 > B4000 01-09, Explorer 97-10, Mountaineer 97-10, Mustang 05-10, Ranger 01-10.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.243in/ 6.17Mm., Guia (0.465in/ 11.81Mm., Flange (1.219in/ 30.96Mm., Base De Sello: (0.792in/ 20.12Mm., Altura Total: (0.656in/ 16.66Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS292

<b>SKU</b> 38-SVFO42FP	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.8 > Mustang 00-04, Windstar 95-03.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.248in/ 6.3Mm., Guia (0.485in/ 12.32Mm., Flange (1.258in/ 31.95Mm., Ancho De Sello: (0.827in/ 21.01Mm., Base De Sello: (0.839in/ 21.31Mm., Altura Total: (0.84in/ 21.34Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSF24

<b>SKU</b> 38-SVFO42FV	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.8 > Mustang 00-04, Windstar 95-03.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.248in/ 6.3Mm., Guia (0.485in/ 12.32Mm., Flange (1.258in/ 31.95Mm., Ancho De Sello: (0.824in/ 20.93Mm., Base De Sello: (0.75in/ 19.05Mm., Altura Total: (0.84in/ 21.34Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSF24

<b>SKU</b> 38-SVFO42MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.3 > B2300 94-97, L4 2.5 > B2500 98-03, V6 3.8 > Cougar 96-97, Mustang 96-99, Thunderbird 96-97, V6 4.2 > Pickup Series F 97-98, Van Econoline 97-98.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.252in/ 6.4Mm., Guia (0.403in/ 10.24Mm., Ancho De Sello: (0.6in/ 15.24Mm., Altura Total: (0.578in/ 14.68Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS309

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVFO46FP	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 4.6 > Crown Victoria 92-93, Grand Marquis 92-93, Town Car 92-93.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.234in/ 5.94Mm., Guia (0.468in/ 11.89Mm., Flange (1.106in/ 28.09Mm., Ancho De Sello: (0.719in/ 18.26Mm., Base De Sello: (0.642in/ 16.31Mm., Altura Total: (0.804in/ 20.42Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS110

<b>SKU</b> 38-SVFO46FP-1	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 4.6 > Explorer 06-10, Mountaineer 06-10, Mustang 05-10, Pickup Series F 09-11.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.237in/ 6.02Mm., Guia (0.436in/ 11.07Mm., Flange (1.11in/ 28.19Mm., Ancho De Sello: (0.694in/ 17.63Mm., Base De Sello: (0.626in/ 15.9Mm., Altura Total: (0.783in/ 19.89Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSF54

<b>SKU</b> 38-SVFO46FP-D	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 4.6 > Aviator 03-05, Continental 95-02, Grand Marquis 03-04, Marauder 03-04, Mark VIII 93-98, Mustang 96-04, V8 5.4 > Blackwood 01-03, Navigator 99-01.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.246in/ 6.25Mm., Guia (0.466in/ 11.84Mm., Flange (1.106in/ 28.09Mm., Ancho De Sello: (0.69in/ 17.53Mm., Base De Sello: (0.625in/ 15.88Mm., Altura Total: (0.646in/ 16.41Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSF46

<b>SKU</b> 38-SVFO46FV-1	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 4.6 > Explorer 06-10, Mountaineer 06-10, Mustang 05-10, Pickup Series F 09-11.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.237in/ 6.02Mm., Guia (0.436in/ 11.07Mm., Flange (1.11in/ 28.19Mm., Ancho De Sello: (0.69in/ 17.6Mm., Base De Sello: (0.62in/ 15.75Mm., Altura Total: (0.782in/ 19.86Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSF54

<b>SKU</b> 38-SVFO46FV-D	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 4.6 > Aviator 03-05, Continental 95-02, Grand Marquis 03-04, Marauder 03-04, Mark VIII 93-98, Mustang 96-04, V8 5.4 > Blackwood 01-03, Navigator 99-01.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.246in/ 6.25Mm., Guia (0.466in/ 11.84Mm., Flange (1.106in/ 28.09Mm., Ancho De Sello: (0.683in/ 17.5Mm., Base De Sello: (0.627in/ 15.93Mm., Altura Total: (0.646in/ 16.41Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSF46

<b>SKU</b> 38-SVFO50DFV	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 5.0 > Mustang 11-15, Pickup Lobo 11-15, Pickup Series F 11-15.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.23in/ 5.84Mm., Guia (0.42in/ 10.67Mm., Flange (1.054in/ 26.77Mm., Ancho De Sello: (0.66in/ 16.76Mm., Base De Sello: (0.578in/ 14.68Mm., Altura Total: (0.648in/ 16.46Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	SS72936	-	-

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVFO50VP	APLICACIÓN	
		V8 7.0 > B700 79-90, F600 89-91, F700 79-91, F800 79-91.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.312in/ 7.92Mm., Guia (0.77in/ 19.56Mm., Ancho De Sello: (0.879in/ 22.33Mm., Altura Total: (0.708in/ 17.98Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS381

SKU	38-SVFO54FV	APLICACIÓN	
		V10 6.8 > Excursion 00-05, F53 98-06, Pickup Series F 99-06, Pickup Series F Super Duty 98-06, Van Econoline 97-08, Van Econoline Super Duty 98-10, V8 4.6 > Cougar 94-97, Crown Victoria 94-10, Expedition 97-04, Explorer 02-05, Grand Marquis 94-10, Mountaineer 02-05, Mustang 96-04, Pickup Lobo 97-08, Pickup Series F 97-10, Thunderbird 94-97, Town Car 94-09, Van Econoline 97-10, V8 5.4 > Excursion 00-05, Expedition 97-04, F150 Lightning 99-04, Mustang 04-10, Navigator 97-99, Pickup Lobo 99-08, Pickup Series F 97-08, Pickup Series F Super Duty 98-08, Van Econoline 97-10, Van Econoline Super Duty 98-11.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.243in/ 6.17Mm., Guia (0.488in/ 12.4Mm., Flange (1.108in/ 28.14Mm., Ancho De Sello: (0.68in/ 17.27Mm., Base De Sello: (0.676in/ 17.17Mm., Altura Total: (0.804in/ 20.42Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	V5775

SKU	38-SVFO54FV-1	APLICACIÓN	
		V10 6.8 > F53 05-06, Pickup Series F Super Duty 05-11, V8 4.6 > Explorer 06-10, Mountaineer 06-10, Mustang 05-10, Pickup Series F 09-11, V8 5.4 > Expedition 05-11, Mark Lt 06-08, Navigator 05-10, Pickup Series F 04-11, Pickup Series F Super Duty 05-10.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.205in/ 5.21Mm., Guia (0.41in/ 10.41Mm., Flange (1.06in/ 26.92Mm., Ancho De Sello: (0.655in/ 16.64Mm., Base De Sello: (0.658in/ 16.71Mm., Altura Total: (0.725in/ 18.42Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	V5F54

SKU	38-SVFO60MVD	APLICACIÓN	
		V8 6.0 > Excursion 03-05, F53 03-06, Pickup Series F 03-08, Pickup Series F Super Duty 03-10, Van Econoline 04-10, Van Econoline Super Duty 04-10.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.25in/ 6.35Mm., Guia (0.562in/ 14.27Mm., Flange (1.1in/ 25.4Mm., Ancho De Sello: (0.615in/ 15.62Mm., Base De Sello: (1.023in/ 25.98Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	V5F60

SKU	38-SVFO62FV	APLICACIÓN	
		V8 6.2 > Pickup Lobo 13-13, Pickup Series F 10-16, Pickup Series F Super Duty 11-16.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.275in/ 6.99Mm., Guia (0.545in/ 13.84Mm., Flange (1.31in/ 33.27Mm., Ancho De Sello: (0.748in/ 19Mm., Base De Sello: (0.675in/ 17.15Mm., Altura Total: (0.984in/ 24.99Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

SKU	38-SVFO67FV	APLICACIÓN	
		V8 6.7 > Pickup Series F 11-16, Pickup Series F Super Duty 11-16.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.275in/ 6.99Mm., Flange (0.991in/ 25.17Mm., Ancho De Sello: (0.611in/ 15.52Mm., Base De Sello: (0.69in/ 17.53Mm., Altura Total: (0.652in/ 16.56Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVFO70CP	APLICACIÓN	
		V8 7.5 > F53 88-97, Pickup Series F 88-97, Pickup Series F Super Duty 88-97, Van Econoline 88-97.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.305in/ 7.75Mm., Guia (0.742in/ 18.85Mm., Ancho De Sello: (0.768in/ 19.51Mm., Altura Total: (0.49in/ 12.45Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS400

SKU	38-SVFO73FV	APLICACIÓN	
		V8 7.3 > Excursion 00-03, F53 94-03, F59 94-97, Pickup Series F 94-03, Pickup Series F Super Duty 94-03, Van Econoline 94-03, Van Econoline Super Duty 98-03.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.293in/ 7.44Mm., Guia (0.552in/ 14.02Mm., Flange (1.39in/ 35.31Mm., Ancho De Sello: (0.878in/ 22.3Mm., Base De Sello: (0.798in/ 20.27Mm., Altura Total: (1.096in/ 27.84Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	V5F73

SKU	38-SVFOFP	APLICACIÓN	
		V6 3.0 > Aerostar 86-97, B3000 94-99, Ghia 92-94, Probe 90-92, Ranger 90-99, Sable 86-99, Taurus 86-99, Tempo 92-94, Topaz 92-94, Windstar 95-99.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.286in/ 7.26Mm., Guia (0.628in/ 15.95Mm., Ancho De Sello: (0.652in/ 16.56Mm., Altura Total: (0.48in/ 12.19Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	V5F30

SKU	38-SVFOFV	APLICACIÓN	
		V6 3.0 > Aerostar 86-97, B3000 94-99, Ghia 92-94, Probe 90-92, Ranger 90-99, Sable 86-99, Taurus 86-99, Tempo 92-94, Topaz 92-94, Windstar 95-99.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.286in/ 7.26Mm., Guia (0.497in/ 12.62Mm., Ancho De Sello: (0.663in/ 16.84Mm., Altura Total: (0.48in/ 12.19Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	V5F30

SKU	38-SVGM12MV	APLICACIÓN	
		L4 1.2 > Spark 10-15.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.192in/ 4.88Mm., Guia (0.385in/ 9.78Mm., Flange (0.863in/ 21.92Mm., Ancho De Sello: (0.51in/ 12.95Mm., Base De Sello: (0.555in/ 14.1Mm., Altura Total: (0.69in/ 17.73Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

SKU	38-SVGM14PP	APLICACIÓN	
		L4 1.4 > Chevy 94-02, L4 1.6 > Chevy 94-10, Lemans 88-93, L4 2.0 > Fienza 87-88, Grand Am 87-89, Lemans 89-90, Skyhawk 87-88, Sunbird 87-94.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.27in/ 6.86Mm., Guia (0.375in/ 9.53Mm., Ancho De Sello: (0.568in/ 14.43Mm., Altura Total: (0.4in/ 10.16Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS155

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVGM14PV	APLICACIÓN	
			
L4 1.4 > Chevy 94-02, L4 1.6 > Chevy 94-10, Lemans 88-93, L4 2.0 > Frenza 87-88, Grand Am 87-89, Lemans 89-90, Skyhawk 87-88, Sunbird 87-94.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.235In/ 5.97Mm., Guia (0.414In/ 10.52Mm., Ancho De Sello: (0.629In/ 15.98Mm., Altura Total: (0.4In/ 10.16Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS155

SKU	38-SVGM15MV	APLICACIÓN	
			
L4 1.4 > Cruze 11-17, Encore 13-15, Sonic 12-17, Spark 17-17, Trax 13-16.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.17In/ 4.32Mm., Guia (0.31In/ 7.87Mm., Flange (0.887In/ 22.53Mm., Ancho De Sello: (0.639In/ 16.23Mm., Base De Sello: (0.552In/ 14.02Mm., Altura Total: (0.718In/ 18.24Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

SKU	38-SVGM18	APLICACIÓN	
			
L4 1.8 > Astra 00-08, Meriva 07-08, Vectra 03-08, Zafira 02-08.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.154In/ 3.91Mm., Guia (0.352In/ 8.94Mm., Ancho De Sello: (0.405In/ 10.29Mm., Altura Total: (0.309In/ 7.85Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS-919

SKU	38-SVGM18FV	APLICACIÓN	
			
L4 1.8 > Astra 04-09, Cruze 10-13, Sonic 12-13, Vectra 06-08, Zafira 05-11.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.212In/ 5.38Mm., Guia (0.292In/ 7.42Mm., Flange (0.904In/ 22.96Mm., Ancho De Sello: (0.431In/ 10.95Mm., Base De Sello: (0.586In/ 14.88Mm., Altura Total: (0.59In/ 14.99Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

SKU	38-SVGM19SAT	APLICACIÓN	
			
L4 1.9 > Sc 91-92, Sc1 93-02, Sc2 93-98, Si 91-02, Si1 91-02, Si2 91-98, Sw1 93-99, Sw2 93-98.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.234In/ 5.94Mm., Guia (0.438In/ 11.13Mm., Flange (1.218In/ 30.94Mm., Ancho De Sello: (0.796In/ 20.22Mm., Base De Sello: (0.71In/ 18.03Mm., Altura Total: (0.57In/ 14.48Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS585

SKU	38-SVGM19SAT-1	APLICACIÓN	
			
L4 1.9 > Sc2 99-02, Si2 99-02, Sw2 99-01.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.198In/ 5.03Mm., Guia (0.437In/ 11.1Mm., Flange (1.04In/ 26.42Mm., Ancho De Sello: (0.64In/ 16.26Mm., Base De Sello: (0.432In/ 10.97Mm., Altura Total: (0.517In/ 13.13Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS586

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVGM20FP	APLICACIÓN	
			
L4 2.0 > Beretta 87-89, Cavalier 83-89, Corsica 87-89, Frenza 83-88, J2000 83-88, S10 Blazer 83-84, S10 Pickup 83-84, S15 Jimmy 83-84, S15 Pickup 83-84, Skyhawk 87-89, Sunbird 83-86, L4 2.2 > Beretta 90-96, Cavalier 90-91, Century 93-96, Corsica 90-96, Cutlass Cera 93-96, Lumina 93-93, S10 Pickup 94-97, Sonoma 94-97, Sunfire 95-97, L4 2.5 > 600 86-89, Acclaim 89-95, Aries 86-89, Briarwood 91-92, Caravan 87-95, Caravelle 86-89, Cherokee 84-00, Cj5 83-83, Cj7 83-86, Cj8 83-85, Comanche 86-93, Dart K 86-88, Daytona 86-93, Dynasty 88-93, Grand Caravan 88-89, Grand Voyager 88-89, Lancer 86-89, Laser 86-86, LeSaron 86-89, New Yorker 86-89, Phantom 89-95, Reliant 86-89, Scrambler 83-85, Shadow 87-95, Spirit 89-95, Sundance 87-94, Town & Country 86-88, Volare K 86-88, Voyager 87-88, Wagoneer 84-90, Wrangler 87-02, L6 4.0 > Briarwood 91-92, Cherokee 87-98, Comanche 87-93, Grand Cherokee 92-98, Wagoneer 87-90, Wrangler 90-98, L6 5.9 > Pickup Ram 94-98, Pickup Series D 89-93, Pickup Series W 89-93.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.282In/ 7.16Mm., Guia (0.651In/ 16.54Mm., Ancho De Sello: (0.674In/ 17.12Mm., Altura Total: (0.481In/ 12.22Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSS20

SKU	38-SVGM22FP-1	APLICACIÓN	
			
L4 2.2 > Cavalier 98-02, Hombre 98-01, S10 Pickup 98-03, Sonoma 98-03, Sunfire 98-02.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.242In/ 6.15Mm., Guia (0.496In/ 12.6Mm., Flange (1.25In/ 31.75Mm., Ancho De Sello: (0.812In/ 20.62Mm., Base De Sello: (0.73In/ 18.54Mm., Altura Total: (0.799In/ 20.29Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSG22

SKU	38-SVGM22FV	APLICACIÓN	
			
L4 2.0 > Cobalt 05-10, Hhr 08-10, Ion Red Line 04-08, Regal 11-11, Sky Red Line 07-10, Solstice 07-09, L4 2.2 > Alero 02-04, Cavalier 02-05, Classic 04-05, Cobalt 05-08, G5 07-08, Grand Am 02-05, Hhr 06-12, Ion-1 03-05, Ion-2 03-07, Ion-3 03-07, L100 01-02, L200 01-03, L300 04-04, Ls 00-00, Ls1 00-00, Lw1 00-00, Lw200 01-03, Lw300 04-04, Malibu 04-08, Pursuit 05-08, Sunfire 02-05, Vue 02-07, L4 2.4 > Aura 08-09, Cobalt 06-08, Equinox 10-12, G5 07-08, G6 06-09, Hhr 09-11, Ion-3 06-07, Lacrosse 10-12, Malibu 08-12, Pursuit 06-08, Regal 11-12, Sky 07-09, Solstice 06-09, Terrain 10-12.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.221In/ 5.33Mm., Guia (0.39In/ 9.91Mm., Flange (0.983In/ 24.97Mm., Ancho De Sello: (0.66In/ 16.76Mm., Base De Sello: (0.674In/ 17.12Mm., Altura Total: (0.625In/ 15.88Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSG20

SKU	38-SVGM22FV-1	APLICACIÓN	
			
L4 2.2 > Cavalier 98-02, Hombre 98-01, S10 Pickup 98-03, Sonoma 98-03, Sunfire 98-02.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.242In/ 6.15Mm., Guia (0.496In/ 12.6Mm., Flange (1.25In/ 31.75Mm., Ancho De Sello: (0.812In/ 20.62Mm., Base De Sello: (0.735In/ 18.67Mm., Altura Total: (0.799In/ 20.29Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSG22

SKU	38-SVGM22PP	APLICACIÓN	
			
L4 2.2 > Hombre 96-97.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.24In/ 6.1Mm., Guia (0.45In/ 11.43Mm., Ancho De Sello: (0.668In/ 16.97Mm., Altura Total: (0.484In/ 12.29Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSS22

SKU	38-SVGM22PV	APLICACIÓN	
			
L4 2.2 > Hombre 96-97.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.252In/ 6.4Mm., Guia (0.587In/ 14.91Mm., Ancho De Sello: (0.672In/ 17.07Mm., Altura Total: (0.47In/ 11.94Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSS22



## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVGM23PPQ	APLICACIÓN	
			
L4 2.3 > Achieva 92-95, Beretta 90-94, Cavalier 95-95, Cutlass Calais 87-91, Cutlass Supreme 90-91, Grand Am 89-95, Grand Prix 90-91, Silhouette 93-96, Skylark 88-95, Somerset 88-89, Sunfire 95-95, V6 3.4 > Camaro 93-95, Cutlass Supreme 91-96, Firebird 93-95, Grand Prix 91-96, Lumina 91-97, Monte Carlo 95-97.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.248In./ 6.3Mm., Guia (0.411In./ 10.41Mm., Ancho De Sello: (0.611In./ 15.49Mm., Altura Total: (0.513In./ 13.03Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS230

SKU	38-SVGM23PVQ	APLICACIÓN	
			
L4 2.3 > Achieva 92-95, Beretta 90-94, Cavalier 95-95, Cutlass Calais 87-91, Cutlass Supreme 90-91, Grand Am 89-95, Grand Prix 90-91, Silhouette 93-96, Skylark 88-95, Somerset 88-89, Sunfire 95-95, V6 3.4 > Camaro 93-95, Cutlass Supreme 91-96, Grand Prix 91-96, Lumina 91-97, Monte Carlo 95-97.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.238In./ 6.05Mm., Guia (0.497In./ 12.62Mm., Ancho De Sello: (0.62In./ 15.75Mm., Altura Total: (0.512In./ 13Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS230

SKU	38-SVGM24MP	APLICACIÓN	
			
L4 2.4 > Achieva 96-98, Alero 99-01, Cavalier 96-02, Grand Am 96-01, Malibu 97-99, Skylark 96-98, Sunfire 96-02.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.206In./ 5.23Mm., Guia (0.398In./ 10.11Mm., Ancho De Sello: (0.552In./ 14.02Mm., Altura Total: (0.399In./ 10.13Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSG24

SKU	38-SVGM25PP	APLICACIÓN	
			
V6 3.8 > Bonneville 96-05, Camaro 96-02, Eighty Eight 96-99, Firebird 96-02, Grand Prix 97-08, Impala 00-05, Intrigue 97-99, Lacrosse 05-09, Lesabre 96-05, Lucerne 06-09, Lumina 98-99, Monte Carlo 98-05, Ninety Eight 96-96, Park Avenue 96-05, Regal 96-04, Riviera 96-99, Silhouette 95-96, Trans Sport 96-05, Ultra 96-05.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.285In./ 7.24Mm., Guia (0.56In./ 14.22Mm., Ancho De Sello: (0.615In./ 15.62Mm., Altura Total: (0.443In./ 11.25Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS306

SKU	38-SVGM25PV	APLICACIÓN	
			
V6 3.8 > Bonneville 96-05, Camaro 96-02, Eighty Eight 96-99, Firebird 96-02, Grand Prix 97-08, Impala 00-05, Intrigue 97-99, Lacrosse 05-09, Lesabre 96-05, Lucerne 06-09, Lumina 98-99, Monte Carlo 98-05, Ninety Eight 96-96, Park Avenue 96-05, Regal 96-04, Riviera 96-99, Silhouette 95-96, Trans Sport 96-05, Ultra 96-05.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.295In./ 7.49Mm., Guia (0.455In./ 11.56Mm., Ancho De Sello: (0.614In./ 15.6Mm., Altura Total: (0.443In./ 11.25Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS306

SKU	38-SVGM29FV	APLICACIÓN	
			
L4 2.9 > Canyon 07-12, Colorado 07-12, I-290 07-08.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.236In./ 5.99Mm., Guia (0.417In./ 10.59Mm., Flange (1.084In./ 27.53Mm., Ancho De Sello: (0.696In./ 17.68Mm., Base De Sello: (0.614In./ 15.6Mm., Altura Total: (0.797In./ 20.24Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	SS12371	-	-

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVGM31FP	APLICACIÓN	
			
V6 3.1 > Achieva 94-98, Beretta 94-96, Century 94-99, Corsica 94-96, Cutlass 97-99, Cutlass Ciera 94-96, Cutlass Supreme 93-97, Grand Am 94-98, Grand Prix 94-99, Lumina 95-99, Malibu 97-99, Monte Carlo 95-99, Regal 94-97, Skylark 94-98, V6 3.4 > Alero 99-99, Grand Am 99-99, Lumina Apv 96-96, Montana 99-99, Silhouette 96-99, Trans Sport 96-99, Venture 97-99.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.28In./ 7.11Mm., Guia (0.515In./ 13.08Mm., Flange (1.337In./ 33.96Mm., Ancho De Sello: (0.885In./ 22.48Mm., Base De Sello: (0.815In./ 20.7Mm., Altura Total: (0.903In./ 22.94Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSG31

SKU	38-SVGM31FV	APLICACIÓN	
			
V6 3.1 > Achieva 94-98, Beretta 94-96, Century 94-99, Corsica 94-96, Cutlass 97-99, Cutlass Ciera 94-96, Cutlass Supreme 93-97, Grand Am 94-98, Grand Prix 94-99, Lumina 95-99, Malibu 97-99, Monte Carlo 95-99, Regal 94-97, Skylark 94-98, V6 3.4 > Alero 99-99, Grand Am 99-99, Lumina Apv 96-96, Montana 99-99, Silhouette 96-99, Trans Sport 96-99, Venture 97-99.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.28In./ 7.11Mm., Guia (0.515In./ 13.08Mm., Flange (1.337In./ 33.96Mm., Ancho De Sello: (0.886In./ 22.5Mm., Base De Sello: (0.814In./ 20.68Mm., Altura Total: (0.903In./ 22.94Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSG31

SKU	38-SVGM31PP	APLICACIÓN	
			
V6 3.1 > 6000 88-91, Beretta 90-93, Camaro 90-92, Cavalier 90-94, Celebrity 90-90, Corsica 90-93, Cutlass Supreme 89-93, Firebird 90-92, Grand Prix 89-93, Lumina 90-94, Lumina Apv 90-95, Pickup 91-94, Regal 89-93, Rodeo 91-92, Silhouette 90-95, Sunbird 91-94, Tempest 90-94, Trans Sport 90-95.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.282In./ 7.16Mm., Guia (0.594In./ 15.09Mm., Ancho De Sello: (0.633In./ 16.08Mm., Altura Total: (0.47In./ 11.94Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS325

SKU	38-SVGM31PV	APLICACIÓN	
			
V6 3.1 > 6000 88-91, Beretta 90-93, Camaro 90-92, Cavalier 90-94, Celebrity 90-90, Corsica 90-93, Cutlass Supreme 89-93, Firebird 90-92, Grand Prix 89-93, Lumina 90-94, Lumina Apv 90-95, Pickup 91-94, Regal 89-93, Rodeo 91-92, Silhouette 90-95, Sunbird 91-94, Tempest 90-94, Trans Sport 90-95.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.292In./ 7.42Mm., Guia (0.46In./ 11.68Mm., Ancho De Sello: (0.633In./ 16.08Mm., Altura Total: (0.475In./ 12.07Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS325

SKU	38-SVGM35FV	APLICACIÓN	
			
V6 3.1 > Century 00-05, Cutlass 99-99, Grand Prix 00-03, Lumina 00-02, Malibu 99-03, V6 3.4 > Alero 00-04, Aztek 01-05, Equinox 05-09, Grand Am 00-05, Impala 00-05, Montana 00-05, Monte Carlo 00-05, Rendezvous 01-05, Silhouette 00-04, Torrent 06-09, Venture 00-05, V6 3.5 > G6 05-06, Malibu 04-07, Montana 05-06, Rendezvous 06-07, Terraza 05-06, Uplander 05-06.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.28In./ 7.11Mm., Guia (0.552In./ 14.02Mm., Flange (1.337In./ 33.96Mm., Ancho De Sello: (0.889In./ 22.58Mm., Base De Sello: (0.816In./ 20.73Mm., Altura Total: (0.903In./ 22.94Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSG31L

SKU	38-SVGM36FV	APLICACIÓN	
			
V6 3.6 > Acadia 07-10, Aura 07-09, Camaro 10-12, Captiva 08-10, Cts 04-13, Enclave 08-08, Equinox 08-09, G6 07-09, G8 08-09, Lacrosse 05-09, Malibu 08-12, Outlook 07-10, Rendezvous 04-06, Srx 04-09, Sls 05-11, Torrent 08-09, Traverse 09-12, Vue 08-09.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.197In./ 5Mm., Guia (0.377In./ 9.58Mm., Flange (1.087In./ 27.61Mm., Ancho De Sello: (0.886In./ 17.42Mm., Base De Sello: (0.617In./ 15.67Mm., Altura Total: (0.781In./ 19.84Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVGM42FV	<b>APLICACIÓN</b>			
L4 2.8 > Canyon 04-06, Colorado 04-06, I-280 06-06, L5 3.5 > Canyon 04-06, Colorado 04-06, H3 06-06, I-350 06-06, L6 4.2 > 9-7X 05-05, Ascender 03-06, Bravada 02-04, Envoy 02-05, Rainer 04-05, Trailblazer 02-05, V6 3.5 > Aurora 01-02, Intrigue 99-02, V6 4.0 > Aurora 01-03, V8 4.4 > Sls 06-09, Xir 06-09, V8 4.6 > Bonneville 04-06, Deville 00-05, Dts 06-11, Eldorado 00-02, Lucerne 06-12, Seville 00-03, Srx 04-04, Sls 05-10, Xir 04-09.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Viton, Diametros: Válvula (0.235In/ 5.97Mm., Guía (0.436In/ 11.07Mm., Flange (1.081In/ 27.46Mm., Ancho De Sello: (0.687In/ 17.45Mm., Base De Sello: (0.617In/ 15.67Mm., Altura Total: (0.736In/ 18.69Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VSG35	

<b>SKU</b> 38-SVGM46FP	<b>APLICACIÓN</b>			
V8 4.0 > Aurora 95-00, V8 4.6 > Concours 94-99, Deville 94-99, Eldorado 93-99, Seville 93-99.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Poliacriato, Diametros: Válvula (0.205In/ 5.21Mm., Guía (0.418In/ 10.62Mm., Flange (1.1In/ 27.94Mm., Ancho De Sello: (0.687In/ 17.45Mm., Base De Sello: (0.612In/ 15.54Mm., Altura Total: (0.575In/ 14.61Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VSG40	

<b>SKU</b> 38-SVGM46FV-1	<b>APLICACIÓN</b>			
V8 4.6 > Concours 99-99, Deville 99-04, Eldorado 99-02, Seville 99-04.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Viton, Diametros: Válvula (0.205In/ 5.21Mm., Guía (0.418In/ 10.62Mm., Flange (1.1In/ 27.94Mm., Ancho De Sello: (0.688In/ 17.48Mm., Base De Sello: (0.612In/ 15.54Mm., Altura Total: (0.575In/ 14.61Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 38-SVGM48MP	<b>APLICACIÓN</b>			
V8 4.8 > Cheyenne 99-01, Pickup Sierra 99-01, Pickup Silverado 99-01, Tahoe 00-01, Yukon 00-01, V8 5.3 > Pickup Sierra 99-01, Pickup Silverado 99-01, Tahoe 00-01, Yukon 00-01, V8 5.7 > Camaro 98-01, Corvette 97-01, Firebird 98-01, V8 6.0 > Escalade 01-01, Pickup Sierra 99-01, Pickup Sierra Hd 99-01, Pickup Silverado 99-01, Pickup Silverado Hd 01-01.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Poliacriato, Diametros: Válvula (0.286In/ 7.26Mm., Guía (0.442In/ 11.23Mm., Ancho De Sello: (0.601In/ 15.27Mm., Altura Total: (0.5In/ 12.7Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VS805	

<b>SKU</b> 38-SVGM48MV	<b>APLICACIÓN</b>			
V8 4.8 > Cheyenne 99-01, Pickup Sierra 99-01, Pickup Silverado 99-01, Tahoe 00-01, Yukon 00-01, V8 5.3 > Pickup Sierra 99-01, Pickup Silverado 99-01, Tahoe 00-01, Yukon 00-01, V8 5.7 > Camaro 98-01, Corvette 97-01, Firebird 98-01, V8 6.0 > Escalade 01-01, Pickup Sierra 99-01, Pickup Sierra Hd 99-01, Pickup Silverado 99-01, Pickup Silverado Hd 01-01.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Viton, Diametros: Válvula (0.28In/ 7.11Mm., Guía (0.491In/ 12.47Mm., Ancho De Sello: (0.608In/ 15.44Mm., Altura Total: (0.502In/ 12.75Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VS805	

<b>SKU</b> 38-SVGM53FV	<b>APLICACIÓN</b>			
V6 3.5 > Aura 07-08, G6 07-09, Impala 06-10, Malibu 07-10, Monte Carlo 06-07, Vue 08-08, V6 3.9 > G6 06-09, Impala 06-11, Lucerne 08-10, Malibu 06-07, Montana 07-09, Monte Carlo 06-07, Relay 07-07, Tempra 06-07, Uplander 06-09, V6 4.8 > Cheyenne 99-01, Pickup Sierra 99-01, Pickup Silverado 99-01, Tahoe 00-09, Van Express 03-09, Van Savana 03-12, Van Series G 03-08, Yukon 00-09, V8 5.3 > 9-7X 05-09, Ascender 03-06, Avalanhe 02-13, Canyon 08-12, Colorado 08-12, Envoy 03-09, Escalade 02-05, Grand Prix 05-08, H3 08-10, Impala 06-09, Lacrosse 08-09, Monte Carlo 06-07, Pickup Sierra 02-11, Pickup Silverado 02-11, Rainer 04-07, Sonora 02-06, Ser 03-04, Tahoe 02-11, Trailblazer 03-08, Van Express 03-10, Van Savana 03-10, Van Series G 03-08, Yukon 02-11, V6 5.7 > Camaro 01-02, Corvette 01-04, Cts 04-05, Firebird 01-02, V8 6.0 > 9-7X 08-09, Avalanhe 07-12, Corvette 06-07, Escalade 02-13, G8 08-09, H2 02-07, Pickup Sierra 02-13, Pickup Sierra Hd 02-11, Pickup Silverado 02-13, Pickup Silverado Hd 02-11, Ser 05-06, Tahoe 08-13, Trailblazer 06-09, Van Express 03-10, Van Savana 03-10, Van Series G 03-08, Van Suburban 10-11, Yukon 05-13, V8 6.2 > Camaro 10-11, Corvette 08-11, Escalade 07-07, G8 09-09, Pickup Sierra 07-08, Yukon 07-13, V8 7.0 > Corvette 06-12.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Viton, Diametros: Válvula (0.180In/ 4.58Mm., Guía (0.346In/ 8.80Mm., Flange (0.980In/ 24.90Mm., Ancho De Sello: (0.670In/ 17.01Mm., Base De Sello: (0.600In/ 15.25Mm., Altura Total: (0.696In/ 17.69Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VS900	

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVGM53FVR	<b>APLICACIÓN</b>			
V6 3.5 > Aura 07-08, G6 07-09, Impala 06-12, Malibu 07-12, Monte Carlo 06-08, Vue 08-10, V6 3.9 > G6 06-09, Impala 06-11, Lucerne 08-10, Malibu 06-07, Montana 07-09, Monte Carlo 06-07, Relay 07-07, Tempra 06-07, Uplander 06-09, V6 4.8 > Cheyenne 99-01, Pickup Sierra 99-01, Pickup Silverado 99-01, Tahoe 00-09, Van Express 03-16, Van Savana 03-16, Van Series G 03-08, Yukon 00-09, V8 5.3 > 9-7X 05-09, Ascender 03-06, Avalanhe 02-13, Canyon 08-12, Cheyenne 99-13, Colorado 08-12, Envoy 03-09, Escalade 02-05, Grand Prix 05-08, H3 08-10, Impala 06-09, Lacrosse 08-09, Monte Carlo 06-07, Pickup Sierra 99-16, Pickup Silverado 99-16, Rainer 04-08, Sonora 02-06, Ser 03-04, Tahoe 00-16, Trailblazer 03-09, Van Express 03-14, Van Savana 03-14, Van Series G 03-08, Van Suburban 03-16, Yukon 03-16, V6 5.7 > Camaro 01-02, Corvette 01-04, Cts 04-06, Firebird 01-02, Grand Prix 05-08, Impala 08-09, V8 6.0 > 9-7X 08-09, Avalanhe 07-12, Cheyenne 07-13, Corvette 05-08, Cts 06-08, Escalade 02-13, G8 08-09, H2 02-07, Pickup Sierra 99-16, Pickup Sierra Hd 99-16, Pickup Silverado 99-16, Pickup Silverado Hd 01-16, Ser 05-06, Tahoe 08-13, Trailblazer 06-09, Van Express 03-16, Van Savana 03-16, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-12, Yukon 00-13, V8 6.2 > Camaro 10-15, Cheyenne 09-14, Corvette 08-13, Cts 09-14, Escalade 07-13, G8 09-09, H2 08-09, Pickup Silverado 09-16, Tahoe 08-09, Yukon 07-13, V8 7.0 > Corvette 06-12.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Viton Rojo, Diametros: Válvula (0.286In/ 7.26Mm., Guía (0.492In/ 12.55Mm., Flange (1.187In/ 30.15Mm., Base De Sello: (0.791In/ 20.09Mm., Altura Total: (0.887In/ 22.53Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VS900	

<b>SKU</b> 38-SVGM57PP	<b>APLICACIÓN</b>			
L4 2.3 > B2200 94-94, V6 3.0 > Cutlass Calais 85-88, Delta 88 86-86, Grand Am 85-87, Lesabre 86-86, SkyLark 86-88, Somerset 85-87, V6 3.8 > 98 Regency 87-90, Bonneville 87-95, Camaro 95-95, Century 87-88, Cutlass Calais 88-88, Cutlass Calais 87-88, Delta 88 87-89, Eighty Eight 90-95, Electra 87-90, Firebird 95-95, Lesabre 87-86, Lumina Apv 92-95, Ninety Eight 87-85, Park Avenue 90-95, Reatta 88-91, Regal 90-95, Riviera 87-85, Silhouette 92-95, Toronado 87-92, Trans Sport 92-95, Ultra 90-91, V6 4.3 > Astro 85-94, Bonneville 85-86, Bravada 91-92, Caballero 88-88, Caprice 85-85, El Camino 85-88, Grand Prix 85-87, Impala 85-86, Monte Carlo 85-88, Pickup Series C 88-85, Pickup Series K 85-85, Pickup Series R 87-88, Pickup Series V 87-88, Regal 85-87, S10 Blazer 88-88, S10 Pickup 88-85, S15 Jimmy 88-85, S15 Pickup 88-90, Safari 85-94, Sonoma 91-95, Suburban Series C 86-88, Suburban Series K 88-88, Syclyone 91-92, Typhoon 91-93, Van Series G 85-86, Van Series P 90-95, V8 5.0 > Pickup Series C 96-00, Pickup Series K 96-00, Van Express 99-02, Van Savana 99-02, Van Series G 96-02, V8 5.7 > Blazer 89-94, Jimmy 89-91, Pickup Series C 89-95, Pickup Series K 89-95, Pickup Series R 89-91, Pickup Series V 89-91, Suburban Series C 92-95, Suburban Series K 76-95, Suburban Series R 89-91, Suburban Series V 89-91, Tahoe 95-95, Van Series G 89-89, Van Series P 89-85, Yukon 92-95, V8 7.0 > F800 91-94, F700 91-98, F800 91-91, V8 7.5 > F53 92-98, Pickup Series F 92-98, Pickup Series F Super Duty 92-98, Van Econoline 92-98.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Poliacriato, Diametros: Válvula (0.31In/ 7.87Mm., Guía (0.658In/ 16.71Mm., Ancho De Sello: (0.656In/ 16.66Mm., Altura Total: (0.482In/ 12.24Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VS305	

<b>SKU</b> 38-SVGM57PV	<b>APLICACIÓN</b>			
L4 2.3 > B2200 94-94, V6 3.0 > Cutlass Calais 85-88, Delta 88 86-86, Grand Am 85-87, Lesabre 86-86, SkyLark 86-88, Somerset 85-87, V6 3.8 > 98 Regency 87-90, Bonneville 87-95, Camaro 95-95, Century 87-88, Cutlass Calais 88-88, Cutlass Calais 87-88, Delta 88 87-89, Eighty Eight 90-95, Electra 87-90, Firebird 95-95, Lesabre 87-86, Lumina Apv 92-95, Ninety Eight 87-85, Park Avenue 90-95, Reatta 88-91, Regal 90-95, Riviera 87-85, Silhouette 92-95, Toronado 87-92, Trans Sport 92-95, Ultra 90-91, V6 4.3 > Astro 85-94, Bonneville 85-86, Bravada 91-92, Caballero 88-88, Caprice 85-85, El Camino 85-88, Grand Prix 85-87, Impala 85-86, Monte Carlo 85-88, Pickup Series C 88-85, Pickup Series K 85-85, Pickup Series R 87-88, Pickup Series V 87-88, Regal 85-87, S10 Blazer 88-85, S10 Pickup 88-85, S15 Jimmy 88-85, S15 Pickup 88-90, Safari 85-94, Sonoma 91-95, Suburban Series C 86-88, Suburban Series K 88-88, Syclyone 91-92, Typhoon 91-93, Van Series G 85-86, Van Series P 90-95, V8 5.0 > Pickup Series C 96-00, Pickup Series K 96-00, Van Express 99-02, Van Savana 99-02, Van Series G 96-02, V8 5.7 > Blazer 89-94, Jimmy 89-91, Pickup Series C 89-95, Pickup Series K 89-95, Pickup Series R 89-91, Pickup Series V 89-91, Suburban Series C 92-95, Suburban Series K 76-95, Suburban Series R 89-91, Suburban Series V 89-91, Tahoe 95-95, Van Series G 89-89, Van Series P 89-85, Yukon 92-95, V8 7.0 > F800 91-94, F700 91-98, F800 91-91, V8 7.5 > F53 92-98, Pickup Series F 92-98, Pickup Series F Super Duty 92-98, Van Econoline 92-98.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Viton, Diametros: Válvula (0.307In/ 7.8Mm., Guía (0.485In/ 12.32Mm., Ancho De Sello: (0.692In/ 17.58Mm., Altura Total: (0.484In/ 12.29Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VS305	

<b>SKU</b> 38-SVGM57PVR	<b>APLICACIÓN</b>			
L4 2.3 > B2200 94-94, V6 3.0 > Cutlass Calais 85-88, Delta 88 86-86, Grand Am 85-87, Lesabre 86-86, SkyLark 86-88, Somerset 85-87, V6 3.8 > 98 Regency 87-90, Bonneville 87-95, Camaro 95-95, Century 87-88, Cutlass Calais 88-88, Cutlass Calais 87-88, Delta 88 87-89, Eighty Eight 90-95, Electra 87-90, Firebird 95-95, Lesabre 87-86, Lumina Apv 92-95, Ninety Eight 87-85, Park Avenue 90-95, Reatta 88-91, Regal 90-95, Riviera 87-85, Silhouette 92-95, Toronado 87-92, Trans Sport 92-95, Ultra 90-91, V6 4.3 > Astro 85-94, Bonneville 85-86, Bravada 91-92, Caballero 88-88, Caprice 85-85, El Camino 85-88, Grand Prix 85-87, Impala 85-86, Monte Carlo 85-88, Pickup Series C 88-85, Pickup Series K 85-85, Pickup Series R 87-88, Pickup Series V 87-88, Regal 85-87, S10 Blazer 88-85, S10 Pickup 88-85, S15 Jimmy 88-85, S15 Pickup 88-90, Safari 85-94, Sonoma 91-95, Suburban Series C 86-88, Suburban Series K 88-88, Syclyone 91-92, Typhoon 91-93, Van Series G 85-86, Van Series P 90-95, V8 5.0 > Pickup Series C 96-00, Pickup Series K 96-00, Van Express 99-02, Van Savana 99-02, Van Series G 96-02, V8 5.7 > Blazer 89-94, Jimmy 89-91, Pickup Series C 89-95, Pickup Series K 89-95, Pickup Series R 89-91, Pickup Series V 89-91, Suburban Series C 92-95, Suburban Series K 76-95, Suburban Series R 89-91, Suburban Series V 89-91, Tahoe 95-95, Van Series G 89-89, Van Series P 89-85, Yukon 92-95, V8 7.0 > F800 91-94, F700 91-98, F800 91-91, V8 7.5 > F53 92-98, Pickup Series F 92-98, Pickup Series F Super Duty 92-98, Van Econoline 92-98.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Viton Rojo, Diametros: Válvula (0.307In/ 7.8Mm., Guía (0.485In/ 12.32Mm., Ancho De Sello: (0.692In/ 17.58Mm., Altura Total: (0.484In/ 12.29Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VS305	

<b>SKU</b> 38-SVGM57VMP	<b>APLICACIÓN</b>			
V6 4.3 > Astro 96-05, Blazer 96-02, Blazer Trailblazer 99-01, Bravada 96-01, Jimmy 95-05, Pickup Series C 96-98, Pickup Series K 96-98, Pickup Sierra 99-09, Pickup Silverado 99-08, S10 Blazer 92-05, S10 Pickup 92-05, S15 Jimmy 92-05, Safari 92-05, Sonoma 92-04, Trailblazer 02-03, Van Express 96-10, Van Savana 96-08, Van Series G 96-08, Van Series P 96-99, V8 5.0 > Pickup Series C 96-00, Pickup Series K 96-99, Van Express 99-02, Van Savana 99-02, Van Series G 96-02, V8 5.7 > 400Ss Pickup 96-03, Camaro 93-93, Cheyenne 99-03, Corvette 92-93, Escalade 99-00, Firebird 93-93, Pickup Series C 96-03, Pickup Series K 96-03, Pickup Silverado 99-03, Sonora 99-03, Suburban Series C 96-99, Suburban Series K 96-99, Tahoe 96-00, Van Express 96-03, Van Savana 96-02, Van Series G 96-03, Van Series P 96-99, Van Suburban 99-03, Yukon 96-00.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Poliacriato, Diametros: Válvula (0.305In/ 7.75Mm., Guía (0.466In/ 11.84Mm., Ancho De Sello: (0.674In/ 17.12Mm., Altura Total: (0.495In/ 12.57Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VS371	

<b>SKU</b> 38-SVGM57VMV	<b>APLICACIÓN</b>			
V6 4.3 > Astro 96-05, Blazer 96-02, Blazer Trailblazer 99-01, Bravada 96-01, Jimmy 95-05, Pickup Series C 96-98, Pickup Series K 96-98, Pickup Sierra 99-09, Pickup Silverado 99-08, S10 Blazer 92-05, S10 Pickup 92-05, S15 Jimmy 92-05, Safari 92-05, Sonoma 92-04, Trailblazer 02-03, Van Express 96-10, Van Savana 96-08, Van Series G 96-08, Van Series P 96-99, V8 5.0 > Pickup Series C 96-00, Pickup Series K 96-99, Van Express 99-02, Van Savana 99-02, Van Series G 96-02, V8 5.7 > 400Ss Pickup 96-03, Camaro 93-93, Cheyenne 99-03, Corvette 92-93, Escalade 99-00, Firebird 93-93, Pickup Series C 96-03, Pickup Series K 96-03, Pickup Silverado 99-03, Sonora 99-03, Suburban Series C 96-99, Suburban Series K 96-99, Tahoe 96-00, Van Express 96-03, Van Savana 96-02, Van Series G 96-03, Van Series P 96-99, Van Suburban 99-03, Yukon 96-00.				
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Viton, Diametros: Válvula (0.305In/ 7.75Mm., Guía (0.466In/ 11.84Mm., Ancho De Sello: (0.674In/ 17.12Mm., Altura Total: (0.495In/ 12.57Mm..				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	VS371	

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVGM62FV	APLICACIÓN	
			
V6 4.3 > Pickup Sierra 14-17, Pickup Silverado 14-17, V8 5.3 > Pickup Sierra 14-18, Pickup Silverado 14-18, Tahoe 14-18, Van Suburban 14-18, Yukon 14-18, V8 6.2 > Camaro 14-18, Cheyenne 14-18, Corvette 14-19, Denali 14-18, Escalade 14-18, Pickup Silverado 14-18, Yukon 14-18.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Válvula (0.325in/ 8.26Mm., Flange (1.18in/ 29.97Mm., Ancho De Sello: (0.65in/ 16.51Mm., Base De Sello: (0.777in/ 19.74Mm., Altura Total: (0.879in/ 22.33Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

SKU	38-SVGM65MV	APLICACIÓN	
			
V8 6.5 > Blazer 94-94, H1 02-05, Hummer 95-01, Jimmy 94-94, Pickup Series C 92-98, Pickup Series K 92-00, Suburban Series C 92-99, Suburban Series K 94-99, Tahoe 95-99, Van Express 99-02, Van Savana 99-02, Van Series G 92-02, Van Series P 94-99, Yukon 94-99.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Válvula (0.339in/ 8.61Mm., Guía (0.5in/ 12.7Mm., Ancho De Sello: (0.7in/ 17.78Mm., Altura Total: (0.396in/ 10.06Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSG65

SKU	38-SVGM66FV	APLICACIÓN	
			
V8 6.6 > C4500 Kodiak 01-12, C4500 Topkick 01-12, C5500 Kodiak 01-12, C5500 Topkick 01-12, Cheyenne 07-13, H1 06-06, Pickup Sierra 01-16, Pickup Sierra Hd 01-16, Pickup Silverado 01-16, Pickup Silverado Hd 01-16, Van Express 06-16, Van Savana 06-16.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Válvula (0.255in/ 6.48Mm., Guía (0.43in/ 10.92Mm., Ancho De Sello: (0.57in/ 14.48Mm., Altura Total: (0.383in/ 9.73Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

SKU	38-SVGM81MV	APLICACIÓN	
			
V8 8.1 > Avalanche 01-06, C4500 Kodiak 03-04, C4500 Topkick 03-04, C5500 Kodiak 03-04, C5500 Topkick 03-04, H1 02-03, Pickup Sierra 01-07, Pickup Sierra Hd 01-07, Pickup Silverado 01-07, Pickup Silverado Hd 01-07, Van Express 01-03, Van Savana 01-03, Yukon 01-06.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Válvula (0.353in/ 8.97Mm., Guía (0.58in/ 14.73Mm., Ancho De Sello: (0.747in/ 18.97Mm., Altura Total: (0.51in/ 12.95Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSG81

SKU	38-SVGO13	APLICACIÓN	
			
L3 1.0 > Sprint 85-88, L4 1.3 > Metro 92-97, Samurai 86-96, Sidekick 89-89, Swift 89-97, L4 1.6 > Sidekick 89-93, Tracker 89-95.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliuretano, Diametros: Válvula (0.242in/ 6.15Mm., Guía (0.339in/ 9.98Mm., Ancho De Sello: (0.574in/ 14.58Mm., Altura Total: (0.388in/ 9.86Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS700

SKU	38-SVGO16	APLICACIÓN	
			
L3 1.0 > Metro 89-01, Sprint 89-91, L4 1.3 > Metro 98-01, Swift 89-01, L4 1.6 > Esteem 95-00, Grand Vitara 98-01, Sidekick 92-93, Swift 89-96, Tracker 94-97, Vitara 99-01, X-90 96-98.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliuretano, Diametros: Válvula (0.183in/ 4.65Mm., Guía (0.339in/ 8.61Mm., Ancho De Sello: (0.453in/ 11.51Mm., Altura Total: (0.374in/ 9.5Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS701

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVHO20MP	APLICACIÓN	
			
L3 1.0 > Insight 00-06, L4 1.3 > Civic 03-10, Insight 10-10, L4 1.5 > Civic 88-10, Crx 88-91, Fit 07-11, Protege 95-98, L4 1.6 > Civic 88-00, Crx 88-91, L4 1.7 > Civic 01-05, El 01-05, Integra 92-93, L4 1.8 > Civic 06-11, Integra 94-01, L4 2.0 > Civic 02-05, Csx 06-06, Rxx 01-06, S2000 00-03, L4 2.2 > Accord 90-97, Cl 97-98, Odyssey 94-97, Prelude 92-02, S2000 04-09, L4 2.3 > Accord 98-02, Cl 88-01, Oasis 98-99, Odyssey 98-98, Rdx 07-12, L4 2.4 > Accord 03-08, Cr-V 02-06, Element 03-11, Txx 04-08, L5 2.5 > Ti 96-98, Vgxr 92-95, V6 3.0 > Accord 98-07, Cl 97-99, Nxx 91-97, V6 3.2 > Cl 01-03, Legend 91-95, Ti 96-08, V6 3.5 > Mdx 01-07, Odyssey 99-10, Pilot 02-10, Rl 96-08, Ti 07-08, V6 3.7 > Mdx 07-10.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliuretano, Diametros: Válvula (0.23in/ 5.84Mm., Guía (0.382in/ 9.7Mm., Ancho De Sello: (0.582in/ 14.78Mm., Altura Total: (0.476in/ 12.09Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VSS92

SKU	38-SVHY10MV	APLICACIÓN	
			
L4 1.0 > Atos 00-04, L4 1.1 > Atos 03-12.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Válvula (0.195in/ 4.95Mm., Guía (0.354in/ 8.99Mm., Ancho De Sello: (0.491in/ 12.47Mm., Altura Total: (0.453in/ 11.51Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

SKU	38-SVHY10MVR	APLICACIÓN	
			
L4 1.0 > Atos 00-04, L4 1.1 > Atos 03-12.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton Rojo, Diametros: Válvula (0.195in/ 4.95Mm., Guía (0.388in/ 9.86Mm., Ancho De Sello: (0.495in/ 12.57Mm., Altura Total: (0.463in/ 11.76Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	-

SKU	38-SVIS16MP	APLICACIÓN	
			
L4 1.6 > Storm 90-93, L4 1.8 > Storm 92-93, L4 2.0 > Tracker 99-04, V6 2.5 > Tracker 01-05, V6 3.2 > Amigo 98-00, Passport 94-02, Rodeo 92-04, Sxx 96-97, Trooper 92-05, V6 3.5 > Axiom 02-04, Rodeo 04-04, Sxx 98-00, Trooper 98-02, Vehicross 99-01.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliuretano, Diametros: Válvula (0.203in/ 5.16Mm., Guía (0.372in/ 9.45Mm., Ancho De Sello: (0.531in/ 13.49Mm., Altura Total: (0.418in/ 10.62Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS520

SKU	38-SVMA16MP	APLICACIÓN	
			
L4 1.3 > Aspire 94-97, Festiva 88-94, L4 1.6 > 323 86-94, Laser 87-89, Tracer 87-89, L4 2.0 > 626 88-92, Mx-6 88-92, Probe 89-92, L4 2.6 > B2600 89-93, Mpv 89-94, V6 3.0 > 929 88-91, Mpv 89-99, V8 4.5 > Q45 90-96.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliuretano, Diametros: Válvula (0.235in/ 5.97Mm., Guía (0.47in/ 11.94Mm., Ancho De Sello: (0.562in/ 14.27Mm., Altura Total: (0.517in/ 13.13Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS435

SKU	38-SVMA20MP	APLICACIÓN	
			
L4 1.6 > 323 88-89, Capri 91-94, Mx-3 94-96, Mx-5 89-93, Sephia 95-97, L4 1.8 > Escort 91-96, Mx-5 94-05, Protege 90-00, Sephia 95-01, Spectra 00-04, Tracer 91-96, L4 2.0 > 626 93-02, Mx-6 93-97, Probe 93-97, Protege 01-03, Sportage 95-02, V6 1.8 > Mx-3 92-94, V6 2.3 > Millenia 95-02, V6 2.5 > 626 93-02, Millenia 95-02, Mx-6 93-97, Probe 93-97, V6 3.0 > 929 92-95.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliuretano, Diametros: Válvula (0.203in/ 5.16Mm., Guía (0.364in/ 9.25Mm., Ancho De Sello: (0.531in/ 13.49Mm., Altura Total: (0.409in/ 10.39Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS438

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVMA22MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Sportage 95-99, L4 2.2 > B2200 87-93.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.291in/ 7.37Mm., Guia (0.441in/ 11.18Mm., Ancho De Sello: (0.593in/ 15.11Mm., Altura Total: (0.514in/ 13.06Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 38-SVME27MV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L5 2.7 > Sprinter 00-07, Sprinter 3500 03-07.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.248in/ 6.3Mm., Guia (0.375in/ 9.53Mm., Ancho De Sello: (0.532in/ 13.51Mm., Altura Total: (0.342in/ 8.69Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSME3

<b>SKU</b> 38-SVM120MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Accent 94-02, Colt 85-94, Excel 90-94, Lancer 85-88, Mirage 85-02, Precis 85-94, Scoupe 90-95, Summit 89-96, L4 1.6 > Accent 00-12, Altitude 06-12, Colt 89-90, Elantra 92-06, Forte 12-13, Mirage 89-92, Rio 06-12, Spectra 06-12, Summit 89-90, Veloster 12-13, Verna 02-06, L4 1.8 > Eantra 93-98, Tiburon 97-98, L4 2.0 > 2000 Gtx 89-94, Eclipse 89-99, Eantra 97-12, Galant 89-93, Lancer 03-07, Laser 89-94, Sonata 92-98, Soul 10-11, Spectra 04-09, Sportage 05-08, Talon 89-98, Tiburon 97-08, Tucson 05-12, L4 2.4 > Galant 94-95, L200 94-95, Magentis 01-06, Optima 01-06, Santa Fe 01-06, Sonata 99-05, V6 2.5 > Sonata 99-02, V6 2.7 > Magentis 05-10, Optima 02-10, Rondo 07-12, Santa Fe 01-09, Sonata 02-05, Sportage 05-10, Tiburon 03-08, Tucson 05-09, V6 3.0 > 3000Gt 91-99, Diamante 92-96, Stealth 91-96, Xg300 01-01, V6 3.5 > Amani 04-06, Montero 94-96, Santa Fe 03-06, Sedona 02-06, Sorento 03-06, Xg350 02-05.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Tipo De Sello: Metal Body, Vastago: 0.215, Guia: 0.466, Altura: 0.472, Profundidad De Guia: 0.310, Ancho: 0.583.			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	38-966-55	VS-550P

<b>SKU</b> 38-SVM126MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Colt 89-90, Cordia 83-88, Eclipse 90-94, Laser 89-94, Talon 93-94, Tredia 83-88, L4 2.0 > Colt Vista 84-91, Cordia 84-88, Galant 89-92, Mighty Max 83-89, Power Ram 50 83-89, Space Wagon 89-91, Tredia 84-88, L4 2.4 > Colt Vista 92-92, Galant 85-87, Power Ram 50 90-93, Ram 50 90-93, Sonata 89-93, Space Wagon 87-90, Summit 92-92, Van 87-90, L4 2.6 > B2600 87-88, Caravan 94-97, Caravelle 85-85, Conquest 84-89, Lebaron 82-85, Mighty Max 83-89, Montero 83-89, New Yorker 82-85, Power Ram 50 84-89, Raider 87-89, Ram 50 84-89, Reliant 83-85, Stalion 83-89, Town & Country 82-85, Voyager 84-87, V6 3.0 > 3000Gt 97-99, 4Runner 89-96, Acclaim 89-95, Caravan 87-00, Daytona 90-93, Diamante 92-96, Dynasty 88-93, Galant 88-91, Grand Caravan 88-00, Grand Voyager 88-00, Hlux Pickup 88-95, Lebaron 90-95, Mighty Max 90-95, Monaco 90-92, Montero 89-94, New Yorker 88-89, Power Ram 50 90-92, Premier 88-92, Raider 89-89, Ram 50 90-92, Shadow 92-94, Sigma 88-91, Sonata 90-98, Spirit 89-95, Stealth 91-96, Sundance 92-94, T100 93-94, Tc Maserati 90-91, Town & Country 89-89, Voyager 87-00.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.281in/ 7.11Mm., Guia (0.451in/ 11.43Mm., Ancho De Sello: (0.606in/ 15.39Mm., Altura Total: (0.512in/ 13Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS453

<b>SKU</b> 38-SVM126MV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Colt 89-90, Cordia 83-88, Eclipse 90-94, Laser 89-94, Talon 93-94, Tredia 83-88, L4 2.0 > Colt Vista 84-91, Cordia 84-88, Galant 89-92, Mighty Max 83-89, Power Ram 50 83-89, Ram 50 83-89, Space Wagon 89-91, Tredia 84-88, L4 2.4 > Colt Vista 92-92, Galant 85-87, Power Ram 50 90-93, Ram 50 90-93, Sonata 89-93, Space Wagon 87-90, Summit 92-92, Van 87-90, L4 2.6 > B2600 87-88, Caravan 84-87, Caravelle 85-85, Conquest 84-89, Lebaron 82-85, Mighty Max 83-89, Montero 83-89, New Yorker 82-85, Power Ram 50 84-89, Raider 87-89, Ram 50 84-89, Reliant 83-85, Stalion 83-89, Town & Country 82-85, Voyager 84-87, V6 3.0 > 3000Gt 97-99, 4Runner 89-96, Acclaim 89-95, Caravan 87-00, Daytona 90-93, Diamante 92-96, Dynasty 88-93, Galant 88-91, Grand Caravan 88-00, Grand Voyager 88-00, Hlux Pickup 88-95, Lebaron 90-95, Mighty Max 90-95, Monaco 90-92, Montero 89-94, New Yorker 88-89, Power Ram 50 90-92, Premier 88-92, Raider 89-89, Ram 50 90-92, Shadow 92-94, Sigma 88-91, Sonata 90-98, Spirit 89-95, Stealth 91-96, Sundance 92-94, T100 93-94, Tc Maserati 90-91, Town & Country 89-89, Voyager 87-00.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.281in/ 7.11Mm., Guia (0.505in/ 12.83Mm., Ancho De Sello: (0.609in/ 15.47Mm., Altura Total: (0.515in/ 13.08Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS453

<b>SKU</b> 38-SVM1AUXMP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Colt Vista 89-91, Eclipse 89-94, Galant 89-93, Laser 89-92, Space Wagon 89-91, Talon 89-94, L4 2.6 > B2600 87-88, Caravan 84-87, Caravelle 85-85, Conquest 84-89, Lebaron 82-85, Mighty Max 83-89, Montero 83-89, New Yorker 82-85, Power Ram 50 84-89, Raider 87-89, Ram 50 84-89, Reliant 83-85, Stalion 83-89, Town & Country 82-85, Voyager 84-87.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.156in/ 3.96Mm., Guia (0.265in/ 6.73Mm., Ancho De Sello: (0.375in/ 9.53Mm., Altura Total: (0.307in/ 7.8Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS555A

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVNI1612MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > 200Sx 95-98, G20 91-02, Lucino 95-01, Nv2000 91-93, Sentra 91-01, Tsuru Iii 93-96, L4 2.5 > Altima 02-11, Cabstar 06-14, Frontier 05-14, Np 300 Pickup/ Chasis 10-14, Nv350 Urvan 14-14, Pathfinder 05-10, Pickup 06-06, Rogue 08-11, Sentra 02-11, X-Trail 02-08, V6 3.0 > 3002x 90-96, I30 96-01, J30 93-97, Maxima 92-01, V6 3.5 > 350Z 03-09, Altima 02-11, Ex35 08-10, Fx35 03-10, G35 03-08, I35 02-11, M35 06-10, Maxima 02-11, Murano 03-11, Pathfinder 01-04, Quest 04-09, Qx4 01-03, V6 4.0 > Frontier 05-13, Pathfinder 05-10, Xterra 05-11, V8 4.5 > Fx45 03-08, M45 03-10, Q45 02-06, V8 5.6 > Armada 04-10, Pathfinder 08-10, Qx56 04-10, Titan 04-10.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.195in/ 4.95Mm., Guia (0.35in/ 8.89Mm., Ancho De Sello: (0.492in/ 12.5Mm., Altura Total: (0.452in/ 11.48Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSS04

<b>SKU</b> 38-SVNI1612MVE	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Pulsar 88-91, Sentra 88-91, Sunny 88-91.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.22in/ 5.59Mm., Guia (0.41in/ 10.41Mm., Ancho De Sello: (0.52in/ 13.21Mm., Altura Total: (0.46in/ 11.68Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS-518

<b>SKU</b> 38-SVNI16GA-MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Rio 01-06, L4 1.6 > 200Sx 95-98, Lucino 96-00, Nv1600 91-93, Rio 03-05, Sentra 91-03, Sunny 90-95, Tsubame 94-03, Tsuru Iii 94-12, L4 1.8 > Almera 00-06, Sentra 00-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.175in/ 4.45Mm., Guia (0.335in/ 8.51Mm., Ancho De Sello: (0.473in/ 12.01Mm., Altura Total: (0.454in/ 11.53Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSS3Y

<b>SKU</b> 38-SVNI16GA-MV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Rio 01-06, L4 1.6 > 200Sx 95-98, Lucino 96-00, Nv1600 91-93, Rio 03-05, Sentra 91-03, Sunny 90-95, Tsubame 94-03, Tsuru Iii 94-12, L4 1.8 > Almera 00-06, Sentra 00-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.17in/ 4.32Mm., Guia (0.368in/ 9.35Mm., Ancho De Sello: (0.476in/ 12.09Mm., Altura Total: (0.453in/ 11.51Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSS3Y

<b>SKU</b> 38-SVNI16GA-MVR	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Rio 01-06, L4 1.6 > 200Sx 95-98, Lucino 96-00, Nv1600 91-93, Rio 03-05, Sentra 91-03, Sunny 90-95, Tsubame 94-03, Tsuru Iii 94-12, L4 1.8 > Almera 00-06, Sentra 00-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton Rojo, Diametros: Valvula (0.17in/ 4.32Mm., Guia (0.368in/ 9.35Mm., Ancho De Sello: (0.476in/ 12.09Mm., Altura Total: (0.453in/ 11.51Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSS3Y

<b>SKU</b> 38-SVNI16MP-E	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Datsun 83-86, Hikari 87-92, Pulsar 83-88, Samurái 84-87, Sentra 83-88, Sunny 85-86, Tsuru I 84-88, Tsuru Ii 88-91.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.255in/ 6.48Mm., Guia (0.405in/ 10.29Mm., Ancho De Sello: (0.571in/ 14.5Mm., Altura Total: (0.601in/ 15.27Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSS10

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVNI16MV-E	APLICACIÓN	
			
L4 1.6 > Datsun 83-86, Hikan 87-92, Pulsar 83-88, Samurai 84-87, Sentra 83-88, Sunny 85-86, Tsuru II 88-91.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.247In/ 6.27Mm., Guia (0.465In/ 11.81Mm., Ancho De Sello: (0.574In/ 14.58Mm., Altura Total: (0.606In/ 15.39Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS510

SKU	38-SVNI18MP	APLICACIÓN	
			
L4 1.8 > Datsun 310 81-86, Ichi Van 87-90, Pickup 81-93, Sakura 85-86, Samurai 82-84.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.286In/ 7.26Mm., Guia (0.437In/ 11.1Mm., Ancho De Sello: (0.51In/ 12.95Mm., Altura Total: (0.55In/ 13.97Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS-J18

SKU	38-SVNI18MV	APLICACIÓN	
			
L4 1.8 > Datsun 310 81-86, Ichi Van 87-90, Pickup 81-93, Sakura 85-86, Samurai 82-84.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.276In/ 7.01Mm., Guia (0.47In/ 11.94Mm., Ancho De Sello: (0.57In/ 14.48Mm., Altura Total: (0.542In/ 13.77Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS-J18

SKU	38-SVNI20MP	APLICACIÓN	
			
L4 2.3 > Amigo 89-94, Impulse 88-89, Luv Pickup 97-98, Pickup 86-95, Trooper 86-94, L4 2.4 > 720 Pickup 83-87, D21 Pickup 84-89, Pathfinder 87-89, Van 87-90, L4 2.6 > Amigo 89-95, Passport 94-97, Pickup 88-95, Rodeo 91-97, Trooper 88-92, V6 3.3 > Qx4 97-00, Villager 99-02.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.275In/ 6.99Mm., Guia (0.433In/ 11Mm., Ancho De Sello: (0.662In/ 16.81Mm., Altura Total: (0.569In/ 14.45Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS442

SKU	38-SVNI20MV	APLICACIÓN	
			
L4 2.3 > Amigo 89-94, Impulse 88-89, Luv Pickup 97-98, Pickup 86-95, Trooper 86-94, L4 2.4 > 720 Pickup 83-87, D21 Pickup 84-89, Pathfinder 87-89, Van 87-90, L4 2.6 > Amigo 89-95, Passport 94-97, Pickup 88-95, Rodeo 91-97, Trooper 88-92, V6 3.3 > Qx4 97-00, Villager 99-02.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.275In/ 6.99Mm., Guia (0.433In/ 11Mm., Ancho De Sello: (0.657In/ 16.69Mm., Altura Total: (0.569In/ 14.45Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS442

SKU	38-SVNI24MP	APLICACIÓN	
			
L4 2.4 > 240Sx 89-90, Altima 93-97, Axxess 90-95, D21 Pickup 90-97, Ichi Van 89-93, Pickup 90-99, Stanza 90-92, V6 3.0 > 200Sx 87-88, 300Zx 84-89, 720 Pickup 86-95, D21 Pickup 86-95, Maxima 85-94, Pathfinder 87-95, Quest 93-98, Villager 93-98, V8 4.5 > Q45 90-96.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.25In/ 6.35Mm., Guia (0.375In/ 9.53Mm., Ancho De Sello: (0.55In/ 13.97Mm., Altura Total: (0.508In/ 12.9Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS503

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVNI30MP	APLICACIÓN	
			
L4 2.4 > 240Sx 91-98, Altima 98-01, Frontier 98-04, Pickup 00-08, Urvan 95-10, Xterra 00-04, V6 3.3 > Frontier 99-04, Pathfinder 96-00, Quest 99-02, Qx4 97-00, Villager 99-02, Xterra 00-04.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.24In/ 6.1Mm., Guia (0.387In/ 9.83Mm., Ancho De Sello: (0.551In/ 14Mm., Altura Total: (0.455In/ 11.56Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS503L

SKU	38-SVNI30MV	APLICACIÓN	
			
L4 2.4 > 240Sx 91-98, Altima 98-01, Frontier 98-04, Pickup 00-08, Urvan 95-10, Xterra 00-04, V6 3.3 > Frontier 99-04, Pathfinder 96-00, Quest 99-02, Qx4 97-00, Villager 99-02, Xterra 00-04.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.23In/ 5.84Mm., Guia (0.424In/ 10.77Mm., Ancho De Sello: (0.553In/ 14.05Mm., Altura Total: (0.455In/ 11.56Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS503L

SKU	38-SVPE20MV	APLICACIÓN	
			
L4 2.0 > 306 97-02.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.223In/ 5.66Mm., Guia (0.37In/ 9.4Mm., Flange (1.153In/ 29.29Mm., Ancho De Sello: (0.765In/ 19.43Mm., Base De Sello: (0.681In/ 17.3Mm., Altura Total: (0.657In/ 16.69Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS-PE1

SKU	38-SVPKMP	APLICACIÓN	
			
L6 5.8 > Fase Iv 89-95, V6 3.9 > Dakota 88-91, Pickup Series D 88-91, Pickup Series W 88-91, Van Series B 88-91, Perkins L4 3.5 4-212, Perkins L4 3.5 A4-212, Perkins L4 3.5 Ag4-212, Perkins L4 3.9 4-236, Perkins L4 3.9 A4-236, Perkins L4 3.9 Ag4-236, Perkins L4 4.1 Diesel 4-248, Perkins L4 4.1 Diesel A4-248 Phaser, Perkins L6 5.8 6-354, Perkins L6 5.8 6-354.2, Perkins L6 5.8 A6-354, Perkins L6 5.8 H6-354, Perkins L6 5.8 Diesel At6-354, Perkins L6 5.8 Diesel At6-354, Perkins L6 5.8 Diesel T6-354, Perkins L6 5.8 Perkins Fase I, Perkins L6 5.8 Perkins Fase II, Perkins L6 6.1 Diesel Fase II.			
ESPECIFICACIÓN			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.34In/ 8.64Mm., Guia (0.502In/ 12.75Mm., Ancho De Sello: (0.622In/ 15.8Mm., Altura Total: (0.533In/ 13.54Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS373

SKU	38-SVRE16FV	APLICACIÓN	
			
L4 1.6 > Ario 07-10, Clio 00-10, Kangoo 04-11, Laguna 00-10, Logan 04-10, Megane 00-09, Platina 02-10, Scenic 00-09.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.172In/ 4.37Mm., Guia (0.42In/ 10.67Mm., Flange (1.105In/ 28.07Mm., Ancho De Sello: (0.721In/ 18.31Mm., Base De Sello: (0.716In/ 18.19Mm., Altura Total: (0.653In/ 16.59Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS-R20

SKU	38-SVRE7MM	APLICACIÓN	
			
L4 2.0 > Clio 01-11, Fluence 10-11, Kangoo 08-11, Laguna 99-11, Megane 99-11, Scenic 99-11, Trafic 00-11.			
ESPECIFICACIÓN			
Viton, Diametros: Valvula (0.245In/ 6.22Mm., Guia (0.43In/ 10.92Mm., Ancho De Sello: (0.523In/ 13.28Mm., Altura Total: (0.36In/ 9.14Mm..			
DNJ	FEL-PRO	QUALCAST	US SEAL
-	-	-	VS-7433

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVRO18MV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > 25 99-08, 45 99-08, 200 95-95, 218 96-08, 400 97-98, F 95-08, Freelander 97-10, Mg 03-06, Zs 01-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Válvula (0.21In/ 5.33Mm., Guía (0.37In/ 9.4Mm., Flange (0.985In/ 25.02Mm., Ancho De Sello: (0.694In/ 17.63Mm., Base De Sello: (0.703In/ 17.86Mm., Altura Total: (0.362In/ 9.7Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS-LR1

<b>SKU</b> 38-SVSU20MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Accent 95-02, Scoupe 93-95, Verna 04-06, L4 1.8 > Colt 93-94, Colt Vista 92-94, Expo 92-96, Galant 92-96, Lancer 92-96, Mirage 93-07, Space 91-99, Summit 92-96, L4 2.0 > Eantra 97-08, Lancer 02-07, Tiburon 97-08, Tucson 05-08, L4 2.4 > Colt Vista 93-94, Eclipse 96-10, Expo 92-96, Galant 94-10, Lancer 04-07, Mighty Max 90-96, Montero 97-99, Outlander 03-07, Sebring 01-05, Space Wagon 89-91, Stratus 01-05, Summit 93-96, Van 89-90, V6 2.5 > Avenger 95-00, Cirrus 95-00, Sebring 95-00, Sonata 99-01, Stratus 95-00, V6 2.7 > Santa Fe 01-09, Sonata 02-05, Tiburon 03-08, Tucson 05-09, V6 3.0 > Eclipse 00-05, Galant 99-03, Montero 95-03, Sebring 01-05, Stratus 01-05, V6 3.5 > Diamante 97-05, Outlander 97-04, V6 3.8 > Eclipse 06-10, Endeavor 04-10, Galant 04-09, Montero 03-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Válvula (0.205In/ 5.21Mm., Guía (0.365In/ 9.27Mm., Ancho De Sello: (0.543In/ 13.79Mm., Altura Total: (0.47In/ 11.94Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS553

<b>SKU</b> 38-SVSU20MV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Accent 95-02, Scoupe 93-95, Verna 04-06, L4 1.8 > Colt 93-94, Colt Vista 92-94, Expo 92-96, Galant 92-96, Lancer 92-96, Mirage 93-07, Space 91-99, Summit 92-96, L4 2.0 > Eantra 97-08, Lancer 02-07, Tiburon 97-08, Tucson 05-08, L4 2.4 > Colt Vista 93-94, Eclipse 96-10, Expo 92-96, Galant 94-10, Lancer 04-07, Mighty Max 90-96, Montero 97-99, Outlander 03-07, Sebring 01-05, Space Wagon 89-91, Stratus 01-05, Summit 93-96, Van 89-90, V6 2.5 > Avenger 95-00, Cirrus 95-00, Sebring 95-00, Sonata 99-01, Stratus 95-00, V6 2.7 > Santa Fe 01-09, Sonata 02-05, Tiburon 03-08, Tucson 05-09, V6 3.0 > Eclipse 00-05, Galant 99-03, Montero 95-03, Sebring 01-05, Stratus 01-05, V6 3.5 > Diamante 97-05, Outlander 97-04, V6 3.8 > Eclipse 06-10, Endeavor 04-10, Galant 04-09, Montero 03-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Válvula (0.202In/ 5.13Mm., Guía (0.426In/ 10.82Mm., Ancho De Sello: (0.546In/ 13.87Mm., Altura Total: (0.465In/ 11.81Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS553

<b>SKU</b> 38-SVTO15MV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Corolla 00-07, Echo 00-05, Prius 01-09, Yaris 06-10, L4 1.8 > Cube 09-10, Tida 07-11, Versa 07-11, Vibe 03-06, L4 2.0 > Aeno 02-03, Escudo 97-03, Sentra 07-12, Sx4 07-09, Vitara 99-03, L4 2.4 > Optima 06-08, Rondo 07-09, Santa Fe 10-10, Sonata 06-10, Tucson 10-11, L6 2.5 > Verona 04-06, V6 2.8 > Cts 05-07, V6 3.5 > Edge 07-12, Flex 09-12, Fusion 10-12, Mx4 07-12, Mx4 07-12, Sable 08-09, Taurus 08-12, V6 04-07, V6 3.8 > Azera 06-11, Entourage 07-09, Genesis 09-11, Veracruz 07-10, V6 4.0 > Caravan 08-08, Grand Caravan 08-10, Nitro 07-10, Pacifica 07-08, Town & Country 08-10.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Válvula (0.182In/ 4.62Mm., Guía (0.402In/ 10.21Mm., Altura Total: (0.404In/ 10.26Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	TBA

<b>SKU</b> 38-SVTO16MV	<b>APLICACIÓN</b>		
	H4 1.8 > Impreza 93-97, H4 2.2 > Impreza 95-99, Legacy 90-99, H4 2.5 > Baja 03-06, Forester 98-10, Impreza 98-11, Legacy 95-10, H6 3.3 > Svx 92-97, L4 1.5 > Tercel 90-94, L4 1.6 > Celica 90-93, Corolla 90-97, Nova 88-89, Prizm 89-97, Rio 06-11, L4 1.8 > Celica 94-98, Corolla 93-97, Esteem 99-02, Prizm 93-97, Sidekick 96-98, L4 2.0 > Celica 90-93, M2 90-95, Rav4 96-00, Soul 10-12, Spectra 04-09, Sportage 05-08, L4 2.2 > Camry 92-01, Celica 90-99, M2 90-95, Soltara 99-01, L4 2.3 > Aeno 04-07, L4 2.4 > Hiace 04-04, Previa 91-99, Tacoma 95-04, L4 2.7 > 4Runner 96-01, Hilux Pickup 96-04, T100 94-98, Tacoma 95-04, L6 3.0 > Supra 93-98, V6 2.5 > Grand Vitara 99-04, Optima 01-01, Vitara 04-04, V6 2.7 > Grand Vitara 06-08, Optima 02-10, Rondo 07-10, Sportage 05-10, X1-7 02-06, V6 3.4 > 4Runner 96-02, T100 95-98, Tacoma 95-05, Tundra 99-04, V8 4.0 > Ls 400 96-97, Sc 400 96-97.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Válvula (0.21In/ 5.33Mm., Guía (0.368In/ 9.35Mm., Ancho De Sello: (0.527In/ 13.39Mm., Altura Total: (0.367In/ 9.32Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS475

<b>SKU</b> 38-SVTO22MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.4 > 4Runner 84-96, Celica 85-85, Hilux Pickup 85-95.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Válvula (0.279In/ 7.09Mm., Guía (0.443In/ 11.25Mm., Ancho De Sello: (0.598In/ 15.19Mm., Altura Total: (0.402In/ 10.21Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS458

## SELLOS DE VÁLVULA

<b>SKU</b> 38-SVTO22MV	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.4 > 4Runner 84-96, Celica 85-85, Hilux Pickup 85-95.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Válvula (0.279In/ 7.09Mm., Guía (0.503In/ 12.78Mm., Ancho De Sello: (0.61In/ 15.49Mm., Altura Total: (0.398In/ 10.11Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS458

<b>SKU</b> 38-SVTO27MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.4 > Previa 91-97, Tacoma 95-04, L4 2.7 > 4Runner 96-01, Hilux Pickup 96-04, Land Cruiser 96-04, T100 94-98, Tacoma 95-04, V6 3.4 > 4Runner 96-02, Hilux Pickup 92-99, Land Cruiser 93-04, T100 95-99, Tacoma 95-04, Tundra 99-04.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Válvula (0.237In/ 6.02Mm., Guía (0.435In/ 11.05Mm., Ancho De Sello: (0.523In/ 13.28Mm., Altura Total: (0.394In/ 10.01Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS475

<b>SKU</b> 38-SVTO30MP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Paseo 92-97, Tercel 95-99, V6 3.0 > Camry 92-93.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Válvula (0.215In/ 5.46Mm., Guía (0.36In/ 9.14Mm., Ancho De Sello: (0.53In/ 13.46Mm., Altura Total: (0.44In/ 11.18Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS537

<b>SKU</b> 38-SVTO30MPA	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Celica 00-05, Corolla 98-08, Matrix 03-08, M2 00-05, Vibe 03-08, L4 2.0 > Rav4 01-03, L4 2.4 > Camry 02-11, Corolla 09-11, Highlander 01-08, Matrix 09-11, Rav4 04-08, Soltara 02-09, Vibe 09-10, L4 2.7 > Hiace 05-10, Hilux Pickup 07-11, Land Cruiser 07-07, Tacoma 05-11, V6 3.0 > Avalon 95-04, Camry 94-06, Highlander 01-06, Sienna 98-06, Soltara 98-06, V6 3.3 > Camry 04-10, Highlander 04-10, Sienna 04-06, Soltara 04-10, V6 3.5 > Avalon 05-15, Camry 07-15, Es 350 07-15, Gs 450 07-10, Gx 470 03-06, Highlander 08-15, Lx 470 98-00, Rav4 06-12, Rx 350 07-15, Rx 450 10-10, Sienna 07-15, Venza 09-15, V6 4.0 > 4Runner 03-11, Fj Cruiser 07-10, Tacoma 05-11, Tundra 05-11, V8 4.0 > Gs 400 98-00, Ls 400 98-00, Sc 400 98-00, V8 4.3 > Gs 430 01-08, Ls 430 01-06, Sc 430 02-08, V8 4.7 > 4Runner 03-09, Land Cruiser 98-07, Sequoia 01-09, Tundra 00-10, V8 5.7 > Land Cruiser 08-10, Lx 570 08-09, Sequoia 08-11, Tundra 07-11.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Posicion: Admisión, Poliactilato, Diametros: Válvula (0.178In/ 4.52Mm., Guía (0.4In/ 10.16Mm., Ancho De Sello: (0.493In/ 12.52Mm., Altura Total: (0.405In/ 10.29Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VST30I

<b>SKU</b> 38-SVTO30MPE	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Celica 00-05, Corolla 98-08, Matrix 03-08, M2 00-05, Vibe 03-08, L4 2.0 > Rav4 01-03, L4 2.4 > Camry 02-11, Corolla 09-11, Highlander 01-08, Matrix 09-11, Rav4 04-08, Soltara 02-09, Vibe 09-10, L4 2.7 > Hiace 05-10, Hilux Pickup 07-11, Land Cruiser 07-07, Tacoma 05-11, V6 3.0 > Avalon 95-04, Camry 94-06, Highlander 01-06, Sienna 98-06, Soltara 98-06, V6 3.3 > Camry 04-10, Highlander 04-10, Sienna 04-06, Soltara 04-10, V6 3.5 > Avalon 05-15, Camry 07-15, Es 350 07-15, Gs 450 07-10, Gx 470 03-06, Highlander 08-15, Lx 470 98-00, Rav4 06-12, Rx 350 07-15, Rx 450 10-10, Sienna 07-15, Venza 09-15, V6 4.0 > 4Runner 03-11, Fj Cruiser 07-10, Tacoma 05-11, Tundra 05-11, V8 4.0 > Gs 400 98-00, Ls 400 98-00, Sc 400 98-00, V8 4.3 > Gs 430 01-08, Ls 430 01-06, Sc 430 02-08, V8 4.7 > 4Runner 03-09, Land Cruiser 98-07, Sequoia 01-09, Tundra 00-10, V8 5.7 > Land Cruiser 08-10, Lx 570 08-09, Sequoia 08-11, Tundra 07-11.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Posicion: Escape, Poliactilato, Diametros: Válvula (0.191In/ 4.85Mm., Guía (0.401In/ 10.19Mm., Ancho De Sello: (0.505In/ 12.83Mm., Altura Total: (0.383In/ 9.88Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VST30E

<b>SKU</b> 38-SVNV7MMP	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.9 > A3 98-07, A4 98-07, A6 98-05, Alhambra 00-07, Altea 04-07, Beetle 98-08, Bora 98-08, Caddy 04-05, Cordoba 00-07, Crosspolo 05-08, Eurovan 06-08, Golf 98-08, Ibiza 99-07, Jetta 98-08, Leon 00-07, Passat 98-08, Polo 95-08, Sharan 99-07, Toledo 00-07, Touran 03-08, Transporter 03-08, L4 2.0 > Beetle 98-06, Cabrio 95-02, Cordoba 04-06, Golf 90-06, Ibiza 02-06, Jetta 90-05, Passat 90-97, Polo 02-06, L6 2.5 > 325i 87-91, 325i 87-93, 325i 87-91, 325i 87-92, 325i 89-90, V6 2.8 > A4 99-01, A6 98-01, A8 98-00, Eurovan 01-04, Golf 93-05, Jetta 93-05, Passat 92-05, V6 3.2 > A3 05-08, A4 05-08, A6 05-08, T1 04-08, V6 2.8 > Alhambra 02-10, Bora 99-03, Eurovan 97-01, Golf 92-05, Jetta 93-97, Leon 00-04, Passat 91-96, Sharan 95-10, Transporter 96-03, V6 3.2 > Golf 02-04, Touareg 04-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliactilato, Diametros: Válvula (0.241In/ 6.12Mm., Guía (0.4In/ 10.16Mm., Ancho De Sello: (0.48In/ 12.19Mm., Altura Total: (0.397In/ 10.08Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS651

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVVN7MMV	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > A3 98-07, A4 98-07, A6 98-05, Alhambra 00-07, Altea 04-07, Beetle 98-08, Bora 98-08, Caddy 04-05, Cordoba 00-07, Crosspolo 05-08, Eurovan 06-08, Golf 98-08, Ibiza 99-07, Jetta 98-08, Leon 00-07, Passat 98-08, Polo 95-08, Sharan 99-07, Toledo 00-07, Touran 03-08, Transporter 03-08, L4 2.0 > Beetle 98-06, Cabrio 95-02, Cordoba 04-06, Golf 90-06, Ibiza 02-06, Jetta 90-05, Passat 90-97, Polo 02-06, L6 2.5 > 325i 87-91, 325ic 87-93, 325is 87-91, 325ix 87-92, 525i 89-90, V6 2.8 > A4 98-01, A6 98-01, A8 98-00, Eurovan 01-04, Golf 93-05, Jetta 93-05, Passat 92-05, V6 3.2 > A3 05-08, A4 05-08, A6 05-08, T1 04-08, V6 2.8 > Alhambra 02-10, Bora 99-03, Eurovan 97-01, Golf 92-05, Jetta 93-97, Leon 00-04, Passat 91-96, Sharan 95-10, Transporter 96-03, V6 3.2 > Golf 02-04, Touareg 04-06.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.231in/ 5.84Mm., Guia (0.374in/ 9.5Mm., Ancho De Sello: (0.521in/ 13.21Mm., Altura Total: (0.402in/ 10.21Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS651

SKU	38-SVVN7MMVR	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > A3 98-07, A4 98-07, A6 98-05, Alhambra 00-07, Altea 04-07, Beetle 98-08, Bora 98-08, Caddy 04-05, Cordoba 00-07, Crosspolo 05-08, Eurovan 06-08, Golf 98-08, Ibiza 99-07, Jetta 98-08, Leon 00-07, Passat 98-08, Polo 95-08, Sharan 99-07, Toledo 00-07, Touran 03-08, Transporter 03-08, L4 2.0 > Beetle 98-06, Cabrio 95-02, Cordoba 04-06, Golf 90-06, Ibiza 02-06, Jetta 90-05, Passat 90-97, Polo 02-06, L6 2.5 > 325i 87-91, 325ic 87-93, 325is 87-91, 325ix 87-92, 525i 89-90, V6 2.8 > A4 98-01, A6 98-01, A8 98-00, Eurovan 01-04, Golf 93-05, Jetta 93-05, Passat 92-05, V6 3.2 > A3 05-08, A4 05-08, A6 05-08, T1 04-08, V6 2.8 > Alhambra 02-10, Bora 99-03, Eurovan 97-01, Golf 92-05, Jetta 93-97, Leon 00-04, Passat 91-96, Sharan 95-10, Transporter 96-03, V6 3.2 > Golf 02-04, Touareg 04-06.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton Rojo, Diametros: Valvula (0.231in/ 5.84Mm., Guia (0.374in/ 9.5Mm., Ancho De Sello: (0.521in/ 13.21Mm., Altura Total: (0.402in/ 10.21Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS651

SKU	38-SVVN8MMP	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > A3 98-10, A4 98-10, Altea 04-10, Atlantic 80-84, Beetle 99-10, Bora 98-10, Cabrio 97-10, Caribe 80-84, Combi 80-87, Cordoba 01-09, Crossfox 06-10, Gol 08-10, Golf 83-10, Ibiza 00-10, Jetta 83-10, Leon 00-10, Lupo 03-09, Passat 89-10, Pointer 95-00, Pointer Pickup 96-00, Polo 97-01, Sportvan 03-10, Toledo 00-10, Touran 03-05, Van 98-10, L4 1.7 > Atlantic 82-86, Caribe 82-86, L4 1.8 > Atlantic 84-92, Cabrio 85-93, Caribe 83-92, Combi 84-01, Corsar 84-92, Derby 95-07, Golf 84-01, Jetta 84-01, Pointer 98-04, Pointer Pickup 99-08, Quantum 84-85, Van 03-08.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.278in/ 7.06Mm., Guia (0.44in/ 11.18Mm., Ancho De Sello: (0.522in/ 13.26Mm., Altura Total: (0.403in/ 10.24Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS650

SKU	38-SVVN8MMPV	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > A3 98-10, A4 98-10, Altea 04-10, Atlantic 80-84, Beetle 99-10, Bora 98-10, Cabrio 97-10, Caribe 80-84, Combi 80-87, Cordoba 01-09, Crossfox 06-10, Gol 08-10, Golf 83-10, Ibiza 00-10, Jetta 83-10, Leon 00-10, Lupo 03-09, Passat 89-10, Pointer 95-00, Pointer Pickup 96-00, Polo 97-01, Sportvan 03-10, Toledo 00-10, Touran 03-05, Van 98-10, L4 1.7 > Atlantic 82-86, Caribe 82-86, L4 1.8 > Atlantic 84-92, Cabrio 85-93, Caribe 83-92, Combi 84-01, Corsar 84-92, Derby 95-07, Golf 84-01, Jetta 84-01, Pointer 98-04, Pointer Pickup 99-08, Quantum 84-85, Van 03-08.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.274in/ 6.96Mm., Guia (0.408in/ 10.36Mm., Ancho De Sello: (0.566in/ 14.38Mm., Altura Total: (0.412in/ 10.46Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS650

SKU	38-SVVW5MV	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > March 11-15, Micra 05-10, Note 14-15, Nv200 11-12, Tiida 05-15, Versa 09-16.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.196in/ 4.98Mm., Guia (0.348in/ 8.84Mm., Ancho De Sello: (0.451in/ 11.46Mm., Altura Total: (0.448in/ 11.38Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VS-756

SKU	38-SVVW6MP	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > 318i 96-99, 318ic 96-97, 318is 96-98, 318Ti 96-99, Z3 96-98, L4 2.0 > A3 05-07, Forezza 04-08, Golf 04-11, Jetta 05-11, Reno 06-08, L6 2.5 > 325i 93-95, 325is 93-95, 525i 93-95, V6 2.5 > 900 94-97, V6 3.0 > 9000 95-97, 9-5 99-03.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Poliacrilato, Diametros: Valvula (0.198in/ 5.03Mm., Guia (0.368in/ 9.35Mm., Ancho De Sello: (0.444in/ 11.28Mm., Altura Total: (0.39in/ 9.91Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSBMW2

## SELLOS DE VÁLVULA

SKU	38-SVVW6MV	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > 318i 96-99, 318ic 96-97, 318is 96-98, 318Ti 96-99, Z3 96-98, L4 2.0 > A3 05-07, Forezza 04-08, Golf 04-11, Jetta 05-11, Reno 06-08, L6 2.5 > 325i 93-95, 325is 93-95, 525i 93-95, V6 2.5 > 900 94-97, V6 3.0 > 9000 95-97, 9-5 99-03.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton, Diametros: Valvula (0.198in/ 5.03Mm., Guia (0.335in/ 8.51Mm., Ancho De Sello: (0.48in/ 12.19Mm., Altura Total: (0.395in/ 10.03Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSBMW2

SKU	38-SVVW6MVR	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > 318i 96-99, 318ic 96-97, 318is 96-98, 318Ti 96-99, Z3 96-98, L4 2.0 > A3 05-07, Forezza 04-08, Golf 04-11, Jetta 05-11, Reno 06-08, L6 2.5 > 325i 93-95, 325is 93-95, 525i 93-95, V6 2.5 > 900 94-97, V6 3.0 > 9000 95-97, 9-5 99-03.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Viton Rojo, Diametros: Valvula (0.198in/ 5.03Mm., Guia (0.335in/ 8.51Mm., Ancho De Sello: (0.48in/ 12.19Mm., Altura Total: (0.395in/ 10.03Mm..			
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>
-	-	-	VSBMW2



**SERVICIO EXPRESS**  
SUC. LEÓN Y GUADALAJARA



REFACCIONARIAS PRASA

477 267 3200

477 267 3202

## TORNILLOS DE CABEZA

<b>SKU</b> 96-HB541D	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > H100 93-07.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-HBFO2.3D	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Focus 05-10, L4 2.3 > B2300 01-08, Escape 05-08, Focus 03-07, Fusion 06-09, Mariner 05-08, Mazda 3 04-10, Mazda 5 06-10, Mazda 6 03-10, Milan 06-09, Ranger 01-10, Tribute 05-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Largo 15.5 Cm, Ancho 9.20 Mm, Cabeza 2 Cm.				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-HBFO4.6D	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 4.6 > Aviator 03-05, Continental 95-02, Cougar 94-97, Crown Victoria 92-08, Expedition 97-04, Explorer 02-08, Grand Marquis 92-08, Marauder 03-04, Mark Viii 93-98, Mountaineer 02-08, Mustang 96-08, Pickup Series F 97-08, Thunderbird 94-97, Town Car 91-08, Van Econoline 97-08, V8 5.4 > Blackwood 02-02, Excursion 00-05, Expedition 97-08, Mark Lt 06-08, Navigator 97-08, Pickup Series F 97-08, Pickup Series F Super Duty 99-09, Van Econoline 97-08, Van Econoline Super Duty 00-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-HBGM2.8D	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.8 > Canyon 04-06, Colorado 04-06, I-280 06-06, L4 2.9 > Canyon 07-11, Colorado 07-11, I-290 07-08, L5 3.5 > Canyon 04-06, Colorado 04-06, H3 06-06, I-350 06-06, L5 3.7 > Canyon 07-11, Colorado 07-11, I-370 07-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-HBNI2.5D	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > Altima 02-09, Equator 09-10, Frontier 05-09, Rogue 08-09, Sentra 02-09.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Sin Especificación.				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	-	

<b>SKU</b> 96-HBVW2.0	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Beetle 98-05, Golf 99-06, Jetta 99-05.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
10 Piezas.				
<b>DNJ</b>	<b>FEL-PRO</b>	<b>QUALCAST</b>	<b>US SEAL</b>	
-	-	-	-	

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-0516A	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.6 > Courier 01-09, Escort 00-03, Fiesta 01-09, Ikon 01-09, Ka 01-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.574 In. Diámetro De Vastago: 0.235 In. Altura Total: 4.314 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-5117	V-9867	oct-03	

<b>SKU</b> 97-0714A	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.4 > Astra 00-08, Corsa 02-08, Tigra 94-94, Zafira 02-05, L4 1.8 > Astra 04-08, Corsa 00-01, Meriva 07-08, Tigra 04-10, Vectra 06-08, Zafira 05-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.224 In. Diámetro De Vastago: 0.2360 In. Altura Total: 4.059 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	V-7075	-	

<b>SKU</b> 97-0718A	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > Astra 00-03, Vectra 03-03, Zafira 01-03, L4 2.0 > Astra 00-08, Vectra 03-08, Zafira 02-08.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.228 In. Diámetro De Vastago: 0.1950 In. Altura Total: 3.992 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	V-9857	oct-46	

<b>SKU</b> 97-10752	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Fg Series 67-83, Montacargas 65-83.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 42.08Mm/ 1.657In. Diámetro De Vastago: 8.64Mm/ 0.3403In. Altura Total: 110.56Mm/ 4.353In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	-	10-10752	

<b>SKU</b> 97-10786	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > Esteem 99-02, Sidekick 96-98, L4 2.0 > Aerio 02-03, Tracker 99-04, Tracker Mex 06-08, Vitará 99-04, V6 2.5 > Grand Vitará 99-06, Tracker 01-05, Vitará 04-04, V6 2.7 > Grand Vitará 06-08, XI-7 01-06.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.299 In. Diámetro De Vastago: 0.2350 In. Altura Total: 3.396 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-5104	S-9852	10-10786	

<b>SKU</b> 97-1214A	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.4 > 206 00-09, 207 09-11.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.445 In. Diámetro De Vastago: 0.275 In. Altura Total: 4.439 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	V-7129	-	



## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-1216A	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > 206 01-09, 207 09-11, Grand Raid 07-11, Partner 04-11.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.229 In. Diámetro De Vastago: 0.235 In. Altura Total: 4.087 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	V-7127	-

SKU	97-1220A	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > 206 00-07, 306 01-02, 307 03-07, 406 00-04, 407 04-07, 607 02-07, 807 02-07.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.306 In. Diámetro De Vastago: 0.234 In. Altura Total: 4.190 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	V-7151	-

SKU	97-1310A	APLICACIÓN	
		L4 1.0 > Atos 00-04.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 0.905 In. Diámetro De Vastago: 0.215 In. Altura Total: 3.960 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5062	V-7947X	oct-43

SKU	97-1918	APLICACIÓN	
		V6 3.7 > Commander 06-11, Dakota 04-12, Durango 04-10, Grand Cherokee 05-10, Liberty 02-12, Magnum 02-10, Nitro 07-12, Pickup Ram 02-12, Raider 06-09, V8 4.7 > Aspen 07-09, Commander 06-10, Dakota 00-10, Durango 00-10, Grand Cherokee 99-09, Magnum 00-10, Pickup Ram 00-10, Raider 06-08.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.915 In. Diámetro De Vastago: 0.273 In. Altura Total: 4.481 In. Numero De Ranuras: 3.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5016	V-9895	oct-18

SKU	97-2816A	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > Aprio 07-11, Clio 00-10, Duster 10-12, Kangoo 01-14, Laguna 01-10, Logan 04-10, Megane 00-10, Platina 02-10, Sandero 04-14, Scenic 00-09, Stepway 10-13.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.287 In. Diámetro De Vastago: 0.215 In. Altura Total: 4.303 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5106	V-9839	oct-02

SKU	97-3015	APLICACIÓN	
		V8 5.7 > 300 04-08, 300C 05-08, Aspen 07-08, Charger 06-08, Commander 06-08, Durango 04-08, Grand Cherokee 05-08, Magnum 05-08, Pickup Ram 03-08.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 2.000 In. Diámetro De Vastago: 0.3128 In. Altura Total: 4.929 In. Numero De Ranuras: 3.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5160	V-9897	oct-03

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-7089A	APLICACIÓN	
		L5 2.7 > Clase C 00-04, Sprinter 00-07, Sprinter 2500 03-07, Sprinter 3500 03-07.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.130. Diámetro De Vastago: 0.274. Altura Total: 4.095In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	V-7087	10-13073

SKU	97-9572	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Datsun 310 81-86, Ichi Van 87-93, Pickup 81-94, Pickup Estaquitas 81-93, Sakura 85-86, Samurai 82-88.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.579 In. Diámetro De Vastago: 0.3140 In. Altura Total: 4.256 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	S-9572	10-09571

SKU	97-9815	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > Chevy 96-12, L4 1.8 > Corsa 03-05, Meriva 03-05, Palio 04-05, Stilo 04-05, Strada 04-05, Tornado 03-05.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.496 In. Diámetro De Vastago: 0.275 In. Altura Total: 3.996 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-2331	V-9815X	10-09815

SKU	97-9816	APLICACIÓN	
		L4 1.4 > Chevy 94-03, Corsa 02-03.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.299 In. Diámetro De Vastago: 0.275 In. Altura Total: 4.134 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-9816	V-9816X	10-09816

SKU	97-1252	APLICACIÓN	
		Nissan L4 2.5 K21/ K25 Montacargas.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.49 Pulgadas. Diámetro De Vastago: 0.27 Pulgadas. Altura Total: 3.89 Pulgadas. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	-	-

SKU	97-10718T	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Albea 09-13, Corsa 06-08, Idea 07-10, Idea Adventure 08-10, Meriva 06-08, Palio 06-10, Palio Adventure 08-10, Stilo 06-10, Strada 04-10, Strada Adventure 08-10, Tornado 06-10.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.492 In. Diámetro De Vastago: 0.2320 In. Altura Total: 3.964 In. Numero De Ranuras: 3.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	V-7133	-



## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-1652-15	APLICACIÓN	
			
V8 7.4 > Pickup Series C 84-95, Pickup Series K 84-95, Pickup Series R 87-91, Pickup Series V 87-91, Suburban Series C 84-95, Suburban Series K 92-95, Suburban Series R 87-91, Van Series G 88-97, Van Series P 84-97.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 2.070 In. Diámetro De Vastago: 0.3720 In. Altura Total: 5.222 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	V-7147 +15	-	I-1652 +15

SKU	97-11750	APLICACIÓN	
			
V8 6.0 > B6000 85-92, C7000 Topkick 90-98, Camiones Series C 85-98, Camiones Series T 97-98, V8 7.0 > Camiones Series C 80-98.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.940 In. Diámetro De Vastago: 0.3715 In. Altura Total: 5.238 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-1750	V-9767	-

SKU	97-11820	APLICACIÓN	
			
V8 7.5 > F53 88-97, Pickup Series F 73-97, Pickup Series F Super Duty 88-97, Van Econoline 75-97.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 2.083 In. Diámetro De Vastago: 0.342 In. Altura Total: 5.198 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-1820	V-7017	10-1272

SKU	97-11820-15	APLICACIÓN	
			
V8 7.5 > F53 88-97, Pickup Series F 73-97, Pickup Series F Super Duty 88-97, Van Econoline 75-97.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 2.083 In. Diámetro De Vastago: 0.342 In. Altura Total: 5.198 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-1820 +15	V-7017 +15	10-1272 +15

SKU	97-11862	APLICACIÓN	
			
L4 1.6 > 616 71-76, 808 72-77, B1600 71-76, L4 1.8 > 618 72-72, B1800 77-78, Courier 72-78, L4 2.0 > 626 79-82, B2000 79-84, Courier 79-82.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.656 In. Diámetro De Vastago: 0.3162 In. Altura Total: 4.271 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-1862	V-9937	10-10061

SKU	97-11870	APLICACIÓN	
			
L4 1.8 > Luv Pickup 76-79, L4 1.9 > Impulse 83-88.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.670 In. Diámetro De Vastago: 0.3130 In. Altura Total: 4.315 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	V-9933	-	I-1870

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-11898	APLICACIÓN	
			
L4 2.6 > Caravan 84-84, Conquest 84-84, Lebaron 82-84, Mighty Max 83-84, Montero 83-84, New Yorker 82-84, Power Ram 50 84-84, Ram 50 84-84, Reliant 83-84, Starion 83-84, Town & Country 82-84, Voyager 84-84.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.812 In. Diámetro De Vastago: 0.3135 In. Altura Total: 4.331 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-1898	V-9953	10-10092

SKU	97-12002	APLICACIÓN	
			
L4 1.8 > I-Mark 81-85, Luv Pickup 80-85, Pickup 81-82, L4 1.9 > Pickup 82-87, S10 Blazer 83-84, S10 Pickup 82-85, S15 Jimmy 83-84, S15 Pickup 82-85, Trooper 82-87.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.588 In. Diámetro De Vastago: 0.3125 In. Altura Total: 4.353 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-2002	V-9931	10-10094

SKU	97-12038	APLICACIÓN	
			
L4 2.0 > Beretta 87-89, Cavalier 87-89, Corsica 87-89, Firenze 87-88, Skyhawk 87-89, L4 2.2 > Beretta 90-91, Cavalier 90-91, Corsica 90-91.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.693 In. Diámetro De Vastago: 0.3136 In. Altura Total: 5.456 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-2038	-	10-1569

SKU	97-12044	APLICACIÓN	
			
L4 2.6 > B2600 87-88, Caravan 85-87, Caravelle 85-85, Conquest 85-89, Lebaron 85-85, Mighty Max 85-89, Montero 85-89, New Yorker 85-85, Power Ram 50 85-89, Raider 87-89, Ram 50 85-89, Reliant 85-85, Starion 85-89, Town & Country 85-85, Voyager 85-87.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.810 In. Diámetro De Vastago: 0.314 In. Altura Total: 4.250 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-2044	V-9949, V-9951	10-10145

SKU	97-12060	APLICACIÓN	
			
L4 2.5 > Briarwood 91-92, Cherokee 84-99, Cj5 83-83, Cj7 83-86, Cj8 83-85, Comanche 86-94, Scrambler 83-85, Wagoneer 83-90, Wrangler 87-99, L6 4.0 > Cherokee 87-88, Wagoneer 87-90, Wrangler 90-88.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.910 In. Diámetro De Vastago: 0.3115 In. Altura Total: 4.912 In. Numero De Ranuras: 1. Ranura Redonda.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-2060	V-9983	10-1557

SKU	97-12082	APLICACIÓN	
			
L4 2.5 > Cherokee 84-90, Cj5 83-83, Cj7 83-86, Cj8 83-85, Comanche 86-90, Premier 88-89, Scrambler 83-85, Wagoneer 84-90, Wrangler 87-90.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.910 In. Diámetro De Vastago: 0.3115 In. Altura Total: 4.912 In. Numero De Ranuras: 1. Ranura Cuadrada.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-2082	-	10-1479

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-12114	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.0 > Aerostar 86-97, B3000 94-99, Ghia 92-94, Probe 90-92, Ranger 90-99, Taurus 86-99, Tempo 92-94, Windstar 95-99.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.662 In. Diámetro De Vastago: 0.3130 In. Altura Total: 4.615 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2114	V-9819	10-1536	

<b>SKU</b> 97-12124	<b>APLICACIÓN</b>			
	L6 4.9 > Bronco 85-96, Pickup Series F 85-96, Van Econoline 85-96.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.781 In. Diámetro De Vastago: 0.3420 In. Altura Total: 4.750 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2124	V-9723	10-1505	

<b>SKU</b> 97-12148	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > 6000 87-88, Astro 87-88, Celebrity 87-88, Century 87-88, Cutlass Calais 87-88, Cutlass Ciera 87-88, Fiero 87-88, Grand Am 87-88, S10 Blazer 87-88, S10 Pickup 87-88, S15 Jimmy 87-88, S15 Pickup 87-88, Safari 87-88, Skylark 87-88, Somerset 87-87.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.720 In. Diámetro De Vastago: 0.3135 In. Altura Total: 4.394 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2148	-	10-1551	

<b>SKU</b> 97-12148-15	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > 6000 87-88, Astro 87-88, Celebrity 87-88, Century 87-88, Cutlass Calais 87-88, Cutlass Ciera 87-88, Fiero 87-88, Grand Am 87-88, S10 Blazer 87-88, S10 Pickup 87-88, S15 Jimmy 87-88, S15 Pickup 87-88, Safari 87-88, Skylark 87-88, Somerset 87-87.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.720 In. Diámetro De Vastago: 0.3135 In. Altura Total: 4.394 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2148 +15	-	10-1551 +15	

<b>SKU</b> 97-12152	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 2.9 > Bronco 86-91, Ranger 86-92.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.655 In. Diámetro De Vastago: 0.316 In. Altura Total: 4.129 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2152	V-9977	10-10385	

<b>SKU</b> 97-12198	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.4 > 4Runner 84-96, Celica 81-85, Hilux Pickup 81-95.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.770 In. Diámetro De Vastago: 0.3135 In. Altura Total: 4.480 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2198	V-9973	10-10328	

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-12202	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > 200Sx 80-81, 720 Pickup 80-81, Datsun 510 80-82, L4 2.2 > 200Sx 81-83, 720 Pickup 81-83, L4 2.4 > 720 Pickup 83-87, D21 Pickup 83-89, Pathfinder 87-89, Van 87-89.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.668 In. Diámetro De Vastago: 0.3140 In. Altura Total: 4.899 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2202	V-9965	10-10268	

<b>SKU</b> 97-12216	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > Cordia 83-88, Tredia 83-88, L4 2.0 > Colt Vista 84-91, Cordia 84-88, Galant 89-92, Mighty Max 83-89, Pickup 83-86, Power Ram 50 83-89, Ram 50 83-89, Space Wagon 81-91, Stellar 85-90, Tredia 84-88.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.693 In. Diámetro De Vastago: 0.3136 In. Altura Total: 4.323 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2216	V-9945	10-10141	

<b>SKU</b> 97-12228	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.3 > Achieva 92-95, Beretta 90-94, Cavalier 95-95, Cutlass Calais 90-91, Cutlass Supreme 90-95, Grand Am 90-95, Grand Prix 90-95, Skylark 90-95, Somerset 90-91, Sunfire 95-95.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.437 In. Diámetro De Vastago: 0.2748 In. Altura Total: 4.330 In. Numero De Ranuras: 1. 2Do. Diseño.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2228	-	10-1726	

<b>SKU</b> 97-12240	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.9 > Escort 87-96, Exp 87-88, Lynx 87-87, Tracer 91-96.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.535 In. Diámetro De Vastago: 0.3163 In. Altura Total: 5.383 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2240	-	10-1546	

<b>SKU</b> 97-12243	<b>APLICACIÓN</b>			
	Nissan L4 2.5 H25 Industrial Montacargas, L4 2.0 > Fg Series 67-83, Montacargas 65-83.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 35.15Mm/ 1.384In. Diámetro De Vastago: 6.97Mm/ 0.2745In. Altura Total: 109.70Mm/ 4.319In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	-	oct-43	

<b>SKU</b> 97-12267	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 5.3 > 9-7X 07-09, Avalanche 07-12, Canyon 09-12, Cheyenne 07-12, Colorado 08-12, Envoy 07-09, Grand Prix 05-08, H3 08-10, Impala 06-09, Lacrosse 08-09, Monte Carlo 06-07, Pickup Sierra 07-12, Pickup Silverado 07-12, Rainier 05-08, Tahoe 07-12, Trailblazer 07-09, Van Express 07-12, Van Savana 07-12, Van Series G 07-08, Van Suburban 07-12, Yukon 07-12, V8 6.0 > Escalade 01-06, H2 02-07, Pickup Sierra 99-07, Pickup Sierra Hd 99-07, Pickup Silverado 99-07, Pickup Silverado Hd 01-07, Ssr 05-06, Trailblazer 06-09, Van Express 03-07, Van Savana 03-07, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-06, Yukon 00-06.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 2.000 In. Diámetro De Vastago: 0.3136 In. Altura Total: 4.869 In. Numero De Ranuras: 1. (Modelos: Con Lpg.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	-	oct-67	

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	APLICACIÓN			
97-12284	V8 7.0 > F600 91-94, F700 91-98, F800 91-91, V8 7.5 > F53 88-92, Pickup Series F 88-92, Pickup Series F Super Duty 88-92, Van Econoline 88-92.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.982 In. Diámetro De Vastago: 0.3415 In. Altura Total: 5.195 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	IX-2284	-	10-1548	

SKU	APLICACIÓN			
97-12366	L4 2.5 > 6000 89-91, Astro 89-90, Celebrity 89-90, Century 89-92, Cutlass Calais 89-91, Cutlass Ciera 89-92, Grand Am 89-91, Lumina 90-92, S10 Blazer 89-93, S10 Pickup 89-93, S15 Jimmy 89-93, S15 Pickup 89-90, Safari 89-90, Skylark 89-91, Sonoma 91-93.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.720 In. Diámetro De Vastago: 0.3135 In. Altura Total: 4.588 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2366	-	10-1592	

SKU	APLICACIÓN			
97-12366 15	L4 2.5 > 6000 89-91, Astro 89-90, Celebrity 89-90, Century 89-92, Cutlass Calais 89-91, Cutlass Ciera 89-92, Grand Am 89-91, Lumina 90-92, S10 Blazer 89-93, S10 Pickup 89-93, S15 Jimmy 89-93, S15 Pickup 89-90, Safari 89-90, Skylark 89-91, Sonoma 91-93.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.720 In. Diámetro De Vastago: 0.3135 In. Altura Total: 4.588 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2366 +15	-	10-1592 +15	

SKU	APLICACIÓN			
97-12388	V10 6.8 > F53 98-99, Pickup Series F 99-99, Pickup Series F Super Duty 98-99, Van Econoline 97-99, Van Econoline Super Duty 98-99, V8 4.6 > Cougar 94-97, Crown Victoria 96-99, Expedition 97-99, Grand Marquis 92-99, Mustang 96-99, Pickup Lobo 97-99, Pickup Series F 97-99, Thunderbird 94-97, Town Car 91-99, Van Econoline 97-99, V8 5.4 > Excursion 00-01, Expedition 97-01, F150 Lightning 99-04, Mustang 00-00, Navigator 97-99, Pickup Lobo 97-01, Pickup Series F 97-01, Pickup Series F Super Duty 98-01, Van Econoline 97-01, Van Econoline Super Duty 98-01.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.750 In. Diámetro De Vastago: 0.275 In. Altura Total: 4.621 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2388	V-9823	10-1699	

SKU	APLICACIÓN			
97-12396	V6 3.0 > 3000Gt 97-99, Acclaim 89-95, Caravan 87-00, Daytona 90-93, Diamante 91-96, Dynasty 88-93, Eclipse 00-05, Galant 88-03, Grand Caravan 87-00, Grand Voyager 87-00, Lebaron 90-95, Mighty Max 90-95, Monaco 90-92, Montero 89-03, New Yorker 88-90, Power Ram 50 90-93, Premier 88-92, Raider 89-89, Ram 50 90-93, Shadow 92-94, Sigma 88-91, Sonata 90-98, Spirit 89-96, Stealth 91-96, Sundance 92-94, Tc Maserati 90-91, Town & Country 89-89, Voyager 87-00.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.693 In. Diámetro De Vastago: 0.3137 In. Altura Total: 4.024 In. Numero De Ranuras: 1. Excepto Oe Longitud 0.30In..				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2396	-	10-10147	

SKU	APLICACIÓN			
97-12400	L4 1.6 > Colt 89-90, Elantra 92-95, Mirage 89-92, Summit 89-90, L4 1.8 > Elantra 93-95, L4 2.0 > 2000 Gtx 90-94, Eclipse 89-99, Galant 89-93, Lancer 03-05, Laser 90-94, Sonata 92-98, Talon 90-98, L4 2.4 > Galant 94-95, Magentis 01-05, Optima 01-05, Santa Fe 01-05, Sonata 99-05.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.339 In. Diámetro De Vastago: 0.2587 In. Altura Total: 4.321 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2400	V-7037	10-10126	

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	APLICACIÓN			
97-12402	V6 3.3 > Caravan 91-97, Concorde 93-97, Dynasty 90-93, Fifth Avenue 90-93, Grand Caravan 90-97, Grand Voyager 90-97, Imperial 90-91, Intrepid 93-97, New Yorker 90-93, Town & Country 90-97, Vision 93-97, Voyager 91-97, V6 3.8 > Caravan 94-99, Fifth Avenue 91-93, Grand Caravan 94-99, Grand Voyager 94-99, Imperial 91-93, New Yorker 91-93, Town & Country 94-99, Voyager 94-99.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.791 In. Diámetro De Vastago: 0.3127 In. Altura Total: 4.949 In. Numero De Ranuras: 2.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2402	V-9917	10-1671	

SKU	APLICACIÓN			
97-12408	L4 2.4 > Colt Vista 92-92, Expo 92-92, Galant 85-88, Mighty Max 90-96, Sonata 89-91, Space Wagon 87-91, Summit 92-92, Van 87-91.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.811 In. Diámetro De Vastago: 0.3137 In. Altura Total: 4.195 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2408	V-9987	10-10143	

SKU	APLICACIÓN			
97-12436	L4 2.0 > 626 83-87, B2000 85-87, Sportage 95-99.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.732 In. Diámetro De Vastago: 0.317 In. Altura Total: 4.406 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2436	V-9939	10-10236	

SKU	APLICACIÓN			
97-12452	L4 1.5 > Civic 88-95, Cx8 88-91, L4 1.6 > Civic 88-91, Cx8 88-91.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.145 In. Diámetro De Vastago: 0.216 In. Altura Total: 4.529 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2452	V-7029	10-10190	

SKU	APLICACIÓN			
97-12464	L4 2.0 > Van 84-85, L4 2.2 > Hiace 86-90, Hilux Pickup 89-90, Montacargas 87-90, Van 86-90.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.575 In. Diámetro De Vastago: 0.3140 In. Altura Total: 4.262 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2464	-	10-10322	

SKU	APLICACIÓN			
97-12466	L4 2.4 > 240Sx 89-90, Axxess 90-95, D21 Pickup 90-97, Ichi Van 89-93, Pickup 90-97, Stanza 90-92.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.339 In. Diámetro De Vastago: 0.2745 In. Altura Total: 4.780 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2466	V-9655	10-10273	

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-12474	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.0 > 4Runner 88-96, Hilux Pickup 88-95, T100 92-95.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.653 In. Diámetro De Vastago: 0.3140 In. Altura Total: 4.100 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	IX-2474	-	10-10339S

<b>SKU</b> 97-12488	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.0 > 200Sx 87-89, 300Zx 84-89, 720 Pickup 86-95, D21 Pickup 86-95, M30 90-92, Maxima 85-94, Pathfinder 87-95, Pickup 86-97, Quest 93-98, Villager 93-98, V6 3.3 > Frontier 99-04, Pathfinder 96-00, Quest 99-03, Qx4 96-00, Villager 99-02, Xterra 99-04.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.657 In. Diámetro De Vastago: 0.2744 In. Altura Total: 4.945 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2488	V-9967	10-10281

<b>SKU</b> 97-12500	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.5 > Civic 85-87, Crx 85-87.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.063 In. Diámetro De Vastago: 0.2590 In. Altura Total: 4.439 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2500	-	10-10188

<b>SKU</b> 97-12518	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Datsun 83-86, Pulsar 83-88, Samurai 84-88, Sentra 83-88, Sunny 85-88, Tsuru I 84-88, Tsuru II 88-91.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.460 In. Diámetro De Vastago: 0.2744 In. Altura Total: 4.586 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2518	V-9577X	10-10255

<b>SKU</b> 97-12584	<b>APLICACIÓN</b> V6 4.0 > Aerostar 90-97, B4000 94-00, Explorer 91-01, Navajo 91-94, Ranger 90-01.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.710 In. Diámetro De Vastago: 0.316 In. Altura Total: 4.092 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2584	V-9733X	10-10387

<b>SKU</b> 97-12602	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.9 > Dakota 92-03, Durango 98-99, Pickup Ram 94-01, Pickup Series D 92-93, Pickup Series W 92-93, Van Series B 92-03, V8 5.2 > D150S 92-93, Dakota 92-99, Durango 97-00, Grand Cherokee 93-98, Pickup Ram 94-02, Pickup Series D 92-93, Pickup Series W 92-93, Ramcharger 92-01, Ramcharger Series Ad 92-93, Ramcharger Series Aw 92-93, Van Series B 92-03, V8 5.9 > D150S 93-93, Dakota 98-03, Durango 97-03, Grand Cherokee 98-98, Pickup Ram 94-03, Pickup Series D 93-93, Pickup Series W 93-93, Ramcharger 93-02, Ramcharger Series Ad 93-93, Ramcharger Series Aw 93-93, Van Series B 93-03.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.920 In. Diámetro De Vastago: 0.3115 In. Altura Total: 4.906 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2602	S-9680	10-1714

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-12660	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Accord 90-93, Prelude 92-96, L5 2.5 > TI 96-98, Vigor 92-95.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.340 In. Diámetro De Vastago: 0.216 In. Altura Total: 4.411 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2660	V-7031	10-10197

<b>SKU</b> 97-12670	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.5 > 300M 93-97, Concorde 93-97, Intrepid 93-97, Lhs 93-97, New Yorker 94-96, Prowler 97-97, Vision 93-97.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.378 In. Diámetro De Vastago: 0.273 In. Altura Total: 4.515 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2670	V-9731	10-1712

<b>SKU</b> 97-12694	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Tracker 89-95.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.441 In. Diámetro De Vastago: 0.2744 In. Altura Total: 4.550 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2694	-	10-10172

<b>SKU</b> 97-12696	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.3 > Metro 98-01, Swift 98-01, L4 1.6 > Esteem 95-01, Sidekick 92-98, Tracker 94-00, Vitara 99-02, X-90 96-98.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.150 In. Diámetro De Vastago: 0.215 In. Altura Total: 3.630 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2696	V-9885X	10-10516

<b>SKU</b> 97-12706	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > 240Sx 91-98, Altima 93-97, D22 Pickup 98-98, Frontier 98-98, Pickup 98-98, Urvan 95-98.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.441 In. Diámetro De Vastago: 0.2743 In. Altura Total: 3.989 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2706	V-7041	10-10226

<b>SKU</b> 97-12710	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > 200Sx 95-98, Lucino 96-99, Nx1600 91-93, Sentra 91-99, Sunny 91-95, Tsubame 94-99, Tsuru Iii 94-99, L4 1.8 > Almera 00-06, Sentra 00-06.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.181 In. Diámetro De Vastago: 0.2153 In. Altura Total: 3.632 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2710	V-9737X	10-10224

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-12738	APLICACIÓN	
		V6 3.0 > Avalon 95-04, Camry 94-06, Es 300 94-03, Highlander 01-03, Rx 300 99-03, Sienna 98-03, Solara 98-03, V6 3.3 > Camry 04-06, Es 330 04-06, Highlander 04-07, Rx 330 04-06, Sienna 04-06, Solara 04-08.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.339 In. Diámetro De Vastago: 0.2156 In. Altura Total: 3.758 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2738	-	10-10552

SKU	97-12756	APLICACIÓN	
		L4 1.3 > Civic 03-05, L4 1.6 > Civic 92-00, Crx 88-91, El 97-00, L4 1.7 > Civic 01-05, El 01-05.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.181 In. Diámetro De Vastago: 0.2159 In. Altura Total: 4.668 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	V-7009	-	I-2756

SKU	97-12758	APLICACIÓN	
		L4 2.2 > Accord 94-97, Cl 97-97, Prelude 94-97, L4 2.3 > Accord 98-02, Cl 98-99, Oasis 98-99, V6 3.0 > Accord 98-02, Cl 97-99, V6 3.2 > Ti 99-99, V6 3.5 > Odyssey 99-01.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.339 In. Diámetro De Vastago: 0.216 In. Altura Total: 4.567 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2758	V-7053	10-10541

SKU	97-12760	APLICACIÓN	
		L4 2.2 > Accord 94-97, Oasis 96-97, Odyssey 94-97.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.230 In. Diámetro De Vastago: 0.2161 In. Altura Total: 4.411 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2760	V-7031	-

SKU	97-12772	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > Sc 91-92, Sc2 93-98, Si2 91-98, Sw2 93-98.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.274 In. Diámetro De Vastago: 0.2743 In. Altura Total: 3.988 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2772	-	10-10520

SKU	97-12774	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > Sc1 93-02, Si 91-02, Si1 91-02, Sw1 93-99.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.575 In. Diámetro De Vastago: 0.2737 In. Altura Total: 5.469 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2774	-	10-10522

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-12780	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > Pulsar 89-90, Sentra 89-90, Sunny 89-90.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.142 In. Diámetro De Vastago: 0.2349 In. Altura Total: 4.470 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2780	V-7039	10-10259

SKU	97-12802	APLICACIÓN	
		L4 2.3 > Impulse 88-90, L4 2.6 > Amigo 89-97, Passport 94-97, Pickup 88-95, Rodeo 90-97, Trooper 88-92.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.736 In. Diámetro De Vastago: 0.3130 In. Altura Total: 4.280 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2802	V-9989	-

SKU	97-12808	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > Sunbird 92-94, L4 2.2 > Luv Pickup 98-06.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.646 In. Diámetro De Vastago: 0.2760 In. Altura Total: 4.085 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2808	V-7027	10-10213

SKU	97-12818	APLICACIÓN	
		L3 1.0 > Metro 89-00, Sprint 89-91, Swift 89-00.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 35.00Mm/ 1.378In. Diámetro De Vastago: 5.46Mm/ 0.215In. Altura Total: 84.15Mm/ 3.313In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2818	-	10-10169

SKU	97-12836	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Mx-5 99-00, Protege 99-00, L4 2.0 > 626 93-02, Mx-6 93-97, Probe 93-97, Protege 01-03.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.240 In. Diámetro De Vastago: 0.2350 In. Altura Total: 3.534 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2836	-	10-10562

SKU	97-12860	APLICACIÓN	
		L4 2.4 > Colt Vista 93-94, Eclipse 96-05, Expo 93-96, Galant 94-04, Montero 97-99, Outlander 03-05, Sebring 01-05, Stratus 01-05, Summit 93-96, V6 2.5 > Avenger 95-00, Cirrus 95-00, Galant 95-98, Sebring 95-00, Stratus 95-00, V6 3.0 > Eclipse 00-05, Galant 99-03, Montero 95-03, Sebring 01-05, Stratus 01-05, V6 3.5 > Diamante 97-04, Montero 97-04, V6 3.8 > Eclipse 06-11, Endeavor 05-11, Galant 05-09, Montero 05-08.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.299 In. Diámetro De Vastago: 0.2348 In. Altura Total: 4.424 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2860	V-9957	10-10534

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-12884	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.3 > Amigo 86-94, Pickup 86-95, Trooper 84-94.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.663 In. Diámetro De Vastago: 0.3130 In. Altura Total: 4.357 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2884	V-9935	-

<b>SKU</b> 97-12892	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Beretta 94-96, Cavalier 94-97, Century 94-96, Corsica 94-96, Outlass Ciera 94-96, Hombre 96-97, S10 Pickup 94-97, Sonoma 94-97, Sunfire 95-97.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.732 In. Diámetro De Vastago: 0.2742 In. Altura Total: 5.465 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2892	V-9735	10-1736

<b>SKU</b> 97-12904	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Colt 93-94, Colt Vista 92-94, Expo 92-96, Galant 92-96, Lancer 92-96, Mirage 93-02, Montero 01-02, Space 91-02, Summit 92-96, L4 2.0 > Lancer 02-05.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.181 In. Diámetro De Vastago: 0.2354 In. Altura Total: 4.338 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2904	-	10-10498

<b>SKU</b> 97-12952	<b>APLICACIÓN</b> V6 4.3 > Astro 96-05, Blazer 96-02, Blazer Trailblazer 99-01, Bravada 96-01, Jimmy 96-04, Pickup Series C 96-98, Pickup Series K 96-98, Pickup Sierra 99-08, Pickup Silverado 99-12, S10 Blazer 96-05, S10 Pickup 96-08, S15 Jimmy 96-05, Safari 96-05, Sonoma 96-04, Trailblazer 02-03, Van Express 96-10, Van Savana 96-12, Van Series G 96-08, Van Series P 96-99, V8 5.7 > 400Ss Pickup 96-03, Camaro 94-97, Caprice 94-96, Corvette 94-96, Estate Wagon 94-96, Firebird 94-97, Impala 94-96, Pickup Series C 96-03, Pickup Series K 96-01, Roadmaster 94-96, Suburban Series C 96-99, Suburban Series K 96-99, Tahoe 96-00, Van Express 96-02, Van Savana 96-02, Van Series G 96-03, Van Series P 96-99, Yukon 96-00.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.940 In. Diámetro De Vastago: 0.3410 In. Altura Total: 4.882 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-2692	V-9763	oct-31

<b>SKU</b> 97-13029	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.5 > 350Z 03-06, Altima 02-09, Frontier 08-09, Fx35 03-08, G35 02-07, I35 02-04, M35 05-08, Maxima 02-09, Murano 03-09, Pathfinder 01-09, Quest 04-09, Qx4 01-03, V6 4.0 > Equator 09-10, Frontier 05-10, Pathfinder 05-10, Xterra 05-10, V8 5.6 > Armada 04-10, Pathfinder 04-09, Qx56 04-09, Titan 04-09.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.465 In. Diámetro De Vastago: 0.235 In. Altura Total: 3.798 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7057	10-03029

<b>SKU</b> 97-13031	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Civic 02-09, Csx 06-09, Rxx 01-06, L4 2.3 > Rdx 07-11, L4 2.4 > Accord 03-08, Cr-V 02-06, Element 03-10, Txx 04-08.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.378 In. Diámetro De Vastago: 0.2165 In. Altura Total: 4.295 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7113	10-03031

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-13040	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Focus 02-04.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.310 In. Diámetro De Vastago: 0.239 In. Altura Total: 4.030 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	-	oct-40

<b>SKU</b> 97-13044	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.3 > Cx-7 06-09, Mazda 3 07-09, Mazda 6 06-08.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.310 In. Diámetro De Vastago: 0.224 In. Altura Total: 4.083 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
IV469	-	-	-

<b>SKU</b> 97-13046	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.0 > Outlander 07-16.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 35.00Mm. Diámetro De Vastago: 5.96Mm. Altura Total: 111.90Mm. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
IV166	-	V-7135	-

<b>SKU</b> 97-13065	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Accent 00-12, Altitude 06-11, Elantra 06-12, Rio 06-12, Verna 04-06.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.146 In. Diámetro De Vastago: 0.2030 In. Altura Total: 3.614 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5212	V-7003	oct-65

<b>SKU</b> 97-13080	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > Eclipse 06-11, Galant 04-11, Grandis 07-09, Lancer 03-07, Outlander 04-07.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.338 In. Diámetro De Vastago: 0.2350 In. Altura Total: 4.385 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5240	V-7109	-

<b>SKU</b> 97-13082	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.8 > Eclipse 06-10, Endeavor 04-10, Galant 04-09, Montero 03-08.		
			
<b>ESPECIFICACIÓN</b> Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.437 In. Diámetro De Vastago: 0.234 In. Altura Total: 4.348 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	-	oct-82



## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-13084	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Cube 09-11, Tida 07-11, Versa 07-11, L4 2.0 > Sentra 07-11, X-Trail 07-11.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.336 In. Diámetro De Vástago: 0.215 In. Altura Total: 4.187 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	V-7059	-	I-5238

SKU	97-13088	APLICACIÓN	
		L4 2.7 > 4Runner 10-10, Hiace 05-09, Hilux Pickup 07-13, Land Cruiser 07-07, Tacoma 05-19.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 37.50Mm/ 1.476In. Diámetro De Vástago: 5.48Mm/ 0.216In. Altura Total: 106.30Mm/4.186In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	V-7055	oct-88

SKU	97-13094	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > A3 06-09, A4 05-10, Eos 06-14, Golf 06-10, Gti 06-12, Jetta 06-10, Passat 06-12, Tiguan 09-14, Tt 08-10.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.329 In. Diámetro De Vástago: 0.232 In. Altura Total: 4.091 In. Numero De Ranuras: 3.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	V-7173	oct-94

SKU	97-13188	APLICACIÓN	
		V6 7.3 > Camion Navistar 94-03, Excursion 00-03, F53 96-03, F59 94-97, Pickup Series F 94-03, Pickup Series F Super Duty 94-03, Van Econoline 94-03, Van Econoline Super Duty 98-03.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.680 In. Diámetro De Vástago: 0.3122 In. Altura Total: 5.805 In. Numero De Ranuras: 1 (Inyección Directa).	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	V-7145	-	I-3188

SKU	97-13200	APLICACIÓN	
		V6 3.8 > Cougar 96-97, Freestar 04-06, Mustang 96-04, Thunderbird 96-97, Windstar 96-05, V6 3.9 > Freestar 04-06, Mustang 04-04, V6 4.2 > Freestar 04-08, Monterey 04-08, Pickup Series F 98-06, Van Econoline 97-04, Windstar 04-05.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.861 In. Diámetro De Vástago: 0.275 In. Altura Total: 4.840 In. Numero De Ranuras: 3.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-3200	V-9905	10-1789

SKU	97-13404	APLICACIÓN	
		V6 3.0 > Catera 97-02, L300 01-06, Ls2 00-02, Lw2 00-00, Lw300 01-04, Vue 02-03, V6 3.2 > Cts 03-05.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.260 In. Diámetro De Vástago: 0.2347 In. Altura Total: 4.020 In. Numero De Ranuras: 3.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-3478	V-7079	-

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-13406	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > Avenger 95-99, Cirrus 95-99, Neon 95-99, Sebring 95-99, Stratus 95-99, Talon 95-98, L4 2.4 > Breeze 97-99, Caravan 96-99, Cirrus 95-99, Grand Caravan 96-97, Grand Voyager 96-97, Sebring 96-98, Stratus 95-99, Voyager 96-99.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.370 In. Diámetro De Vástago: 0.2340 In. Altura Total: 4.399 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-3406	V-9727	10-1730

SKU	97-13408	APLICACIÓN	
		V6 3.2 > Concorde 98-01, Intrepid 98-01, V6 3.5 > 300 04-10, 300M 99-04, Avenger 07-10, Challenger 08-10, Charger 06-10, Concorde 02-04, Intrepid 00-04, Journey 09-10, Lhs 99-01, Magnum 05-10, Pacifica 04-06, Prowler 99-02, Sebring 07-10, V6 4.0 > Caravan 08-08, Grand Caravan 08-10, Nitro 07-11, Pacifica 07-10, Routan 09-12, Town & Country 08-10.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.437 In. Diámetro De Vástago: 0.2734 In. Altura Total: 4.516 In. Numero De Ranuras: 3.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-3408	V-7061	oct-01

SKU	97-13410	APLICACIÓN	
		V6 3.3 > Caravan 98-00, Grand Caravan 98-00, Grand Voyager 98-00, Town & Country 98-00, Voyager 98-00, V6 3.8 > Caravan 00-00, Grand Caravan 00-00, Grand Voyager 00-00, Town & Country 00-00, Voyager 00-00.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.791 In. Diámetro De Vástago: 0.3128 In. Altura Total: 5.021 In. Numero De Ranuras: 2.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-3410	V-9921	oct-04

SKU	97-13414	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > Breeze 96-00, Cirrus 00-00, Neon 95-01, Sebring 96-98, Stratus 95-01.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.309 In. Diámetro De Vástago: 0.2340 In. Altura Total: 4.525 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-3414	V-9825X	10-1741

SKU	97-13418	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > Contour 95-00, Cougar 99-02, Escape 01-04, Escort 97-03, Focus 00-05, Mystique 95-00, Tribute 01-04.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.260 In. Diámetro De Vástago: 0.237 In. Altura Total: 3.823 In. Numero De Ranuras: 1.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-3418	V-9741X	10-1745

SKU	97-13420	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > Escort 97-02, Focus 97-04, Tracer 97-99.	
			
ESPECIFICACIÓN		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.736 In. Diámetro De Vástago: 0.316 In. Altura Total: 5.256 In. Numero De Ranuras: 3.	
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-3422, I-3420	V-9903	oct-44

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	APLICACIÓN			
97-13426	V6 3.0 > Escape 01-10, Five Hundred 04-08, Freestyle 04-08, Fusion 06-10, Ls 00-05, Mariner 05-10, Mazda 6 03-08, Milan 06-10, Mondeo 01-07, Montego 05-08, Mpv 02-06, Sable 96-05, Taurus 96-05, Tribute 01-10, Zephyr 06-06.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.378 In. Diámetro De Vastago: 0.2356 In. Altura Total: 4.510 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-3426	V-7069	10-1787	

SKU	APLICACIÓN			
97-13434	L4 2.3 > B2300 94-97, Ranger 95-97, L4 2.5 > B2500 98-01, Ranger 98-01.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.735 In. Diámetro De Vastago: 0.2750 In. Altura Total: 4.787 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-3434	V-9875	10-1743	

SKU	APLICACIÓN			
97-13438	V6 4.0 > B4000 01-09, Explorer 97-11, Lr3 05-08, Mountaineer 97-11, Mustang 05-10, Ranger 98-11.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.811 In. Diámetro De Vastago: 0.2745 In. Altura Total: 4.524 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	V-7143	-	I-3438	

SKU	APLICACIÓN			
97-13442	V10 6.8 > Excursion 00-05, F53 00-06, Pickup Series F 00-06, Pickup Series F Super Duty 00-06, Van Econoline 00-08, Van Econoline Super Duty 00-10, V8 4.6 > Crown Victoria 00-09, Expedition 00-04, Explorer 02-05, Grand Marquis 00-10, Mountaineer 02-05, Mustang 00-04, Pickup Lobo 00-08, Pickup Series F 00-10, Town Car 00-10, Van Econoline 00-10, V8 5.4 > Excursion 00-06, Expedition 00-08, F150 Lightning 00-04, Mustang 00-00, Pickup Lobo 00-08, Pickup Series F 00-10, Pickup Series F Super Duty 00-10, Van Econoline 00-12, Van Econoline Super Duty 00-11.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.752 In. Diámetro De Vastago: 0.275 In. Altura Total: 4.752 In. Numero De Ranuras: 3 (Con Cabeza X13E-6449-Dd).				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-3442	V-9847	oct-24	

SKU	APLICACIÓN			
97-13444	L4 2.4 > Achieva 96-98, Alero 99-01, Cavalier 96-02, Grand Am 96-01, Malibu 97-99, Skylark 96-98, Sunfire 96-02.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.396 In. Diámetro De Vastago: 0.2333 In. Altura Total: 4.227 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-3444	V-9911	oct-41	

SKU	APLICACIÓN			
97-13446	V6 3.1 > Century 00-05, Outlass 99-99, Grand Prix 00-03, Lumina 00-02, Malibu 99-03, V6 3.4 > Alero 99-04, Aztek 01-06, Equinox 05-09, Grand Am 99-06, Impala 00-06, Montana 99-06, Monte Carlo 00-05, Rendezvous 01-05, Silhouette 98-04, Torrent 06-09, Trans Sport 98-99, Venture 98-05.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.760 In. Diámetro De Vastago: 0.3139 In. Altura Total: 4.684 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	V-7105	-	I-3446	

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	APLICACIÓN			
97-13452	V8 4.8 > Cheyenne 99-12, Pickup Sierra 99-12, Pickup Silverado 99-12, Tahoe 00-09, Van Express 03-12, Van Savana 03-12, Van Series G 03-08, Yukon 00-09, V8 5.3 > 9-7X 05-06, Avalanche 02-06, Cheyenne 99-06, Envoy 04-09, Escalade 02-05, Pickup Sierra 99-06, Pickup Silverado 99-06, Rainier 04-08, Sonora 02-06, Ssr 03-04, Tahoe 00-06, Trailblazer 03-06, Van Express 03-06, Van Savana 03-06, Van Series G 03-06, Van Suburban 00-06, Yukon 00-06.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.890 In. Diámetro De Vastago: 0.3136 In. Altura Total: 4.869 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-3452	V-9891	oct-34	

SKU	APLICACIÓN			
97-13456	L4 2.2 > Cavalier 98-02, Hombre 98-01, S10 Pickup 98-03, Sonoma 98-03, Sunfire 98-02.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.732 In. Diámetro De Vastago: 0.2746 In. Altura Total: 5.285 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-3456	-	oct-02	

SKU	APLICACIÓN			
97-13466	L4 1.5 > Accent 95-02, Scoupe 93-95.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.079 In. Diámetro De Vastago: 0.2348 In. Altura Total: 3.898 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-3466	V-7001	10-10547	

SKU	APLICACIÓN			
97-13468	L4 1.5 > Accent 96-98.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 28.15Mm/ 1.110 In. Diámetro De Vastago: 5.94Mm/ 0.2345 In. Altura Total: 97.16Mm/ 3.614 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-3468	-	-	

SKU	APLICACIÓN			
97-13500	L4 2.4 > Hiace 04-04, Previa 91-97, Tacoma 95-04, L4 2.7 > 4Runner 96-01, Hilux Pickup 96-04, Land Cruiser 96-04, T100 94-98, Tacoma 95-04.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.476 In. Diámetro De Vastago: 0.2352 In. Altura Total: 4.073 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-3500	V-7047	10-10321	

SKU	APLICACIÓN			
97-13502	L4 2.0 > Rav4 96-00, L4 2.2 > Camry 92-01, Celica 92-99, Mr2 92-95, Solara 99-01.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.260 In. Diámetro De Vastago: 0.2351 In. Altura Total: 3.842 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-3502	-	10-10421	

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-15001	APLICACIÓN	
			
V6 2.7 > 300 05-08, 300C 05-10, Avenger 07-10, Charger 06-08, Cirrus 01-10, Concorde 98-04, Intrepid 98-04, Magnum 05-08, Sebring 01-10, Stratus 01-06, Vision 98-04.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.331 In. Diámetro De Vastago: 0.2340 In. Altura Total: 4.257 In. Numero De Ranuras: 3.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5001	V-7139	oct-20

SKU	97-15020	APLICACIÓN	
			
L4 2.0 > Neon 01-06, Stratus 01-06.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.309 In. Diámetro De Vastago: 0.2340 In. Altura Total: 4.513 In. Numero De Ranuras: 3.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5020	V-7141	oct-91

SKU	97-15022	APLICACIÓN	
			
V6 3.3 > Caravan 01-09, Grand Caravan 01-10, Town & Country 01-09, Voyager 01-06, V6 3.8 > Caravan 01-09, Grand Caravan 01-08, Grand Voyager 01-03, Pacifica 05-08, Routan 09-09, Town & Country 01-09, Voyager 01-03, Wrangler 07-09.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.890 In. Diámetro De Vastago: 0.2734 In. Altura Total: 4.969 In. Numero De Ranuras: 4.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5080	V-7063	oct-93

SKU	97-15024	APLICACIÓN	
			
V6 3.0 > B3000 00-07, Ranger 00-08, Sable 00-07, Taurus 00-07, Windstar 00-00.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.661 In. Diámetro De Vastago: 0.275 In. Altura Total: 4.637 In. Numero De Ranuras: 3.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5024	V-7021	oct-46

SKU	97-15040	APLICACIÓN	
			
L4 1.9 > A3 98-06, A4 98-06, A6 98-01, Alhambra 00-07, Altea 04-07, Beetle 98-06, Bora 98-06, Caddy 00-06, Cordoba 00-06, Crosspolo 06-06, Golf 98-06, Ibiza 00-06, Jetta 97-06, Leon 00-06, Passat 98-06, Polo 98-06, Sharan 99-05, Toledo 00-06, Touran 03-06, Transporter 06-06.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 35.941mm/ 1.415in. Diámetro De Vastago: 6.96mm/ 0.2741in. Altura Total: 96.85mm/ 3.813in. Numero De Ranuras: 3.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5040	-	10-10731

SKU	97-15046	APLICACIÓN	
			
L4 2.4 > 240Sx 99-99, Altima 98-99, D22 Pickup 99-04, Frontier 99-04, Pickup 99-04, Urvan 98-04, Xterra 99-04.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.441 In. Diámetro De Vastago: 0.2740 In. Altura Total: 3.986 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5046	V-9881	10-10793S

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-15058	APLICACIÓN	
			
V8 8.1 > Avalanche 01-06, C4500 Kodiak 03-09, C4500 Topkick 03-09, C5500 Kodiak 03-09, C5500 Topkick 03-09, H1 02-03, Pickup Sierra 01-07, Pickup Sierra Hd 01-07, Pickup Silverado 01-07, Pickup Silverado Hd 01-07, Van Express 01-03, Van Savana 01-03, Van Suburban 01-06, Yukon 01-06.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 2.187 In. Diámetro De Vastago: 0.3720 In. Altura Total: 5.225 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5058	V-9843	oct-01

SKU	97-15060	APLICACIÓN	
			
L4 2.2 > Alero 00-04, Cavalier 02-05, Classic 04-05, Cobalt 05-08, G5 05-08, Grand Am 02-05, Hhr 06-12, Ion-1 03-05, Ion-2 03-08, Ion-3 03-08, L100 01-02, L200 01-03, L300 04-04, Ls 00-00, Ls1 00-00, Lw1 00-00, Lw200 01-04, Lw300 04-04, Malibu 04-08, Pursuit 05-08, Sunfire 02-06, Vue 02-07, L4 2.4 > Aura 08-09, Cobalt 06-08, G5 07-08, G6 06-09, Hhr 09-10, Ion-3 06-07, Malibu 08-10, Pursuit 06-08, Sky 07-09, Solstice 06-09, Vue 07-09.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.382 In. Diámetro De Vastago: 0.2347 In. Altura Total: 4.026 In. Numero De Ranuras: 3.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5060	V-9855	oct-97

SKU	97-15068	APLICACIÓN	
			
V10 6.8 > F53 05-06, Pickup Series F Super Duty 05-10, V8 4.6 > Explorer 06-10, Mountaineer 06-10, Mustang 05-10, V8 5.4 > Expedition 05-14, Mark Lt 05-09, Navigator 05-14, Pickup Series F 04-11, Pickup Series F Super Duty 05-10.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.331 In. Diámetro De Vastago: 0.2356 In. Altura Total: 4.618 In. Numero De Ranuras: 3.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5068	V-7033	oct-18

SKU	97-15070	APLICACIÓN	
			
L4 1.8 > A3 97-03, A4 97-06, A6 97-06, Beetle 99-05, Bora 00-05, Golf 97-06, Jetta 00-05, Leon 00-06, Passat 99-05, Sharan 97-06, Toledo 01-03, Tl 00-06, V6 2.7 > A6 00-05, S4 00-03, V6 2.8 > A4 98-01, A6 98-01, A8 98-00, Passat 92-05, V6 3.0 > A4 00-06, A6 02-06, A8 03-06.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.058 In. Diámetro De Vastago: 0.2345 In. Altura Total: 4.137 In. Numero De Ranuras: 3.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5070	V-7015	10-10804S

SKU	97-15082	APLICACIÓN	
			
L4 2.4 > Avenger 09-11, Breeze 00-00, Caravan 00-07, Cirrus 00-11, Pt Cruiser 01-11, Sebring 02-10, Stratus 00-06, Voyager 00-03.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.370 In. Diámetro De Vastago: 0.2340 In. Altura Total: 4.398 In. Numero De Ranuras: 3.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5082, I-5074	V-9833	oct-08

SKU	97-15084	APLICACIÓN	
			
L4 2.0 > Ecosport 03-10, Fiesta 05-11, Focus 05-11, Fusion 05-11, Mazda 3 04-10, Mondeo 01-07, Mx-5 06-10, Transit 10-11, L4 2.3 > B2300 01-09, Escape 05-08, Focus 03-07, Fusion 06-09, Mariner 05-08, Mazda 3 04-10, Mazda 5 06-10, Mazda 6 03-10, Milan 06-09, Ranger 01-11, Tribute 05-10, L4 2.5 > Cx-7 10-11, Escape 09-12, Fusion 10-12, Mariner 09-12, Mazda 3 10-11, Mazda 6 09-11, Milan 10-12, Mkz 11-12, Tribute 08-11.			
ESPECIFICACIÓN			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.378 In. Diámetro De Vastago: 0.2156 In. Altura Total: 4.073 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	I-5084, I-5090	V-7065	OCT-06

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-15086	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.8 > Canyon 04-06, Colorado 04-06, I-280 06-06, L5 3.5 > Canyon 04-06, Colorado 04-06, H3 06-06, L6 4.2 > 9-7X 05-05, Ascender 03-05, Bravada 02-04, Envoy 02-05, Rainier 04-05, Trailblazer 02-05.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 1.457 In. Diámetro De Vastago: 0.2347 In. Altura Total: 4.149 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5086	V-7137	oct-98

<b>SKU</b> 97-15092	<b>APLICACIÓN</b>		
	V8 6.0 > Excursion 03-05, F53 03-06, Pickup Series F 03-08, Pickup Series F Super Duty 03-10, Van Econoline 04-10, Van Econoline Super Duty 04-10.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 1.339 In. Diámetro De Vastago: 0.2737 In. Altura Total: 5.058 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5092	-	oct-79

<b>SKU</b> 97-15098	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Corolla 00-08, Matrix 03-08, Prizm 00-02, Vibe 03-08.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 1.220 In. Diámetro De Vastago: 0.2156 In. Altura Total: 3.490 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	V-7167	-	I-5098

<b>SKU</b> 97-15108	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.3 > Fiesta 98-02, Ka 98-02.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 1.352 In. Diámetro De Vastago: 0.2750 In. Altura Total: 4.105 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5108	V-9863	-

<b>SKU</b> 97-15110	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.4 > Fiesta 96-08, Focus 98-08.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 1.106 In. Diámetro De Vastago: 0.2348 In. Altura Total: 3.835 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5110	V-9865	10-03004

<b>SKU</b> 97-15116	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.0 > Accord 03-07, V6 3.2 > CI 01-03, TI 99-08, V6 3.5 > Mdx 01-06, Odyssey 02-07, Pilot 02-07, Ridgeline 06-08, RI 05-08, TI 07-08, Vue 04-07.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Ranuras: 1, Diámetro De Cabeza: 1.378 In. Diámetro De Vastago: 0.2160 In, Longitud: 4.567 In, Angulo De Asiento: 45.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5116	-	10-10778

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-15118	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.4 > Altima 00-01.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 1.443 In. Diámetro De Vastago: 0.2745 In. Altura Total: 3.910 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5118	-	oct-81

<b>SKU</b> 97-15122	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Camry 01-01, Corona 03-03, Rav4 01-03, L4 2.4 > Camry 02-11, Corolla 09-11, Highlander 01-08, Hs 250 10-11, Matrix 09-11, Rav4 04-09, Solara 02-09, Vibe 09-10.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 1.339 In. Diámetro De Vastago: 0.2156 In. Altura Total: 4.004 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	V-7121	-	I-5122

<b>SKU</b> 97-15154	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Cinco 01-02, Rio 01-02.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 27.78Mm/ 1.094In. Diámetro De Vastago: 5.46Mm/ 0.2154In. Altura Total: 96.49Mm/ 3.798In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5154	-	oct-94

<b>SKU</b> 97-15164	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Astra 99-02, Corsa 99-00, Tigra 99-00, Vectra 99-02, Zafira 99-02.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 1.193 In. Diámetro De Vastago: 0.2345 In. Altura Total: 4.032 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5164	-	oct-49

<b>SKU</b> 97-15170	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Aveo 05-10, G3 06-09, Optra 04-10.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 1.124 In. Diámetro De Vastago: 0.235 In. Altura Total: 4.000 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5170	V-7089	oct-47

<b>SKU</b> 97-15172	<b>APLICACIÓN</b>		
	L3 0.8 > Matiz 04-11, L4 1.0 > Matiz 04-05, Matiz G2 06-13.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>		
	Admisión, Diámetro De Cabeza: 1.405 In. Diámetro De Vastago: 0.251 In. Altura Total: 4.350 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5172	V-7073	10-03033

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-15176	APLICACIÓN		
		V6 2.5 > Optima 01-01, Sonata 99-02, V6 2.7 > Magentis 05-10, Optima 02-10, Rondo 07-12, Santa Fe 01-09, Sonata 02-05, Sportage 05-10, Tiburon 03-08, Tucson 05-09.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 32.00Mm/ 1.260In. Diámetro De Vástago: 5.96Mm/ 0.2350In. Altura Total: 96.03Mm/ 3.781In. Numero De Ranuras: 1.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	I-5176	-	10-10808

SKU	97-15180	APLICACIÓN		
		L4 2.0 > Clio 01-02, Laguna 99-02, Megane 99-02, Scenic 99-02, Trafic 00-02.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.316 In. Diámetro De Vástago: 0.216 In. Altura Total: 4.339 In. Numero De Ranuras: 1.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	V-7131	-	I-5180

SKU	97-15188	APLICACIÓN		
		L4 1.6 > Cordoba 03-10, Crossfox 03-10, Gol 08-10, Golf 02-10, Ibiza 03-10, Lupo 03-07, Pointer 02-09, Pointer Pickup 02-10, Polo 03-07, Saveiro 09-10, Sportvan 03-10.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.358 In. Diámetro De Vástago: 0.235 In. Altura Total: 3.907 In. Numero De Ranuras: 3.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	-	V-7081	OCT-90

SKU	97-15198	APLICACIÓN		
		L4 2.9 > Canyon 07-10, Colorado 07-10, I-290 07-08, L5 3.7 > Canyon 07-10, Colorado 07-10, H3 07-10, I-370 07-08, L6 4.2 > 9-7X 06-09, Ascender 07-08, Envoy 06-09, Rainier 07-08, Trailblazer 07-09.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.525 In. Diámetro De Vástago: 0.2347 In. Altura Total: 4.165 In. Numero De Ranuras: 3.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	I-5198	V-7091	-

SKU	97-15200	APLICACIÓN		
		V6 3.6 > Acadia 07-10, Aura 07-09, Camaro 10-10, Captiva 08-10, Cts 04-10, Enclave 08-08, Equinox 08-09, G6 07-09, G8 08-09, Lacrosse 05-09, Malibu 08-10, Outlook 07-10, Rendezvous 04-06, Srx 04-10, Sls 05-10, Torrent 08-09, Traverse 09-10, Vue 08-10.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.455 In. Diámetro De Vástago: 0.2344 In. Altura Total: 3.985 In. Numero De Ranuras: 1.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	I-5200	-	-

SKU	97-15206	APLICACIÓN		
		V8 6.0 > Avalanche 07-12, Corvette 08-08, G8 08-09, Pickup Sierra Hd 07-12, Pickup Silverado 07-12, Pickup Silverado Hd 07-12, Van Express 07-12, Van Savana 07-12, Van Series G 08-08, Van Suburban 07-12, Yukon 07-12, V8 6.2 > Camaro 10-12, Corvette 08-12, Cts 09-10, Escalade 07-12, G8 09-09, H2 08-09, Pickup Sierra 07-12, Pickup Silverado 09-12, Tahoe 09-09, Yukon 07-12.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 2.165 In. Diámetro De Vástago: 0.3135 In. Altura Total: 4.870 In. Numero De Ranuras: 1.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	I-5206	V-7071	-

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

SKU	97-15208	APLICACIÓN		
		V6 3.5 > Aura 07-08, G6 07-09, Impala 06-12, Malibu 07-12, Monte Carlo 06-08, Vue 08-10, V6 3.9 > G6 06-09, Impala 06-12, Lucerne 09-10, Malibu 06-07, Montana 06-09, Monte Carlo 06-07, Relay 06-07, Terraza 06-08, Uplander 06-09.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 47.50Mm/ 1.870 In. Diámetro De Vástago: 7.96Mm/ 0.314 In. Altura Total: 122.80Mm/ 4.835 In. Numero De Ranuras: 1.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	I-5208	-	-

SKU	97-15224	APLICACIÓN		
		V6 4.0 > 4Runner 03-11, FJ Cruiser 07-11, Hilux Pickup 05-11, Tacoma 05-11, Tundra 05-11.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 36.44Mm/ 1.435In. Diámetro De Vástago: 5.45Mm/ 0.214In. Altura Total: 107.12Mm/ 4.217In. Numero De Ranuras: 1.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	-	V-7277	-

SKU	97-15226	APLICACIÓN		
		V8 6.4 > Pickup Series F 08-10, Pickup Series F Super Duty 08-10.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 34.00Mm/ 1.339In. Diámetro De Vástago: 6.95Mm/ 0.2738In. Altura Total: 130.50Mm/ 5.138In. Numero De Ranuras: 1.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	I-5226	-	10-13182

SKU	97-15234	APLICACIÓN		
		V8 6.1 > 300C 05-10, Challenger 08-10, Charger 06-10, Grand Cherokee 06-10, Magnum 06-08.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 52.80Mm/ 2.079 In. Diámetro De Vástago: 7.93Mm/ 0.3125 In. Altura Total: 126.00Mm/ 4.961 In. Numero De Ranuras: 3.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	IV1162	I-5234	-	10-13206

SKU	97-15244	APLICACIÓN		
		V6 3.5 > Cx-9 07-08, Edge 07-18, Flex 09-18, Fusion 10-12, Mlx 07-10, Mz 07-12, Sable 08-09, Taurus 08-18, V6 3.7 > Cx-9 08-15, Edge 11-14, Mazda 6 09-13, Mks 08-16, Mkt 10-18, Mlx 10-18, Mz 13-16, Mustang 10-17, Pickup Series F 11-14, Transit 15-18.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 37.03Mm/ 1.457In. Diámetro De Vástago: 551Mm/ 0.2160In. Altura Total: 97.56Mm/ 3.841In. Numero De Ranuras: 1.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	I-5244	-	10-13225

SKU	97-15260	APLICACIÓN		
		L4 2.4 > Grand Vitara 09-13, Kizashi 10-13.		
		ESPECIFICACIÓN		
		Admisión. Diámetro De Cabeza: 35.50Mm/ 1.398 In. Diámetro De Vástago: 5.46Mm/ 0.2152 In. Altura Total: 100.58Mm/ 3.960 In. Numero De Ranuras: 1.		
	<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
	-	I-5260	-	-

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-15262	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Sx4 07-09, V6 2.7 > Grand Vitara 06-08, XI-7 06-06.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 32.99Mm/ 1.299In. Diámetro De Vastago: 5.96Mm/ 0.2350In. Altura Total: 93.59Mm/ 3.685In. Numero De Ranuras: 1..				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-5262	-	-	

<b>SKU</b> 97-15280	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Forte 11-13, Genesis 10-14, Optima 11-15, Santa Fe 12-14, Sonata 11-14, Sportage 11-15, L4 2.4 > Forte 09-13, Lancer 09-15, Optima 06-15, Outlander 08-16, Rondo 07-12, Santa Fe 10-16, Sonata 06-15, Sorento 11-15, Sportage 11-15.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 35.00Mm/ 1.378 In. Diámetro De Vastago: 5.5Mm/ 0.2154 In. Altura Total: 113.2Mm/ 4.456 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
IV168	I-5280	-	-	

<b>SKU</b> 97-15288	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 5.0 > Mark Lt 11-14, Mustang 11-18, Pickup Lobo 11-18, Pickup Series F 11-18.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 37.01Mm/ 1.457 In. Diámetro De Vastago: 5.98Mm/ 0.235 In. Altura Total: 119.95Mm/ 4.722 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-5288	V-7005	-	

<b>SKU</b> 97-15292	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 6.2 > Pickup Lobo 13-13, Pickup Series F 10-16, Pickup Series F Super Duty 11-16.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 53.49Mm/ 2.106 In. Diámetro De Vastago: 7.94Mm/ 0.3127 In. Altura Total: 137.79Mm/ 5.425 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-5292	-	-	

<b>SKU</b> 97-15386	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > Ato 13-17, Canyon 15-20, Colorado 15-20, Envision 16-20, Impala 14-19, Malibu 13-16.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 35.28Mm/ 1.388In. Diámetro De Vastago: 5.96Mm/ 0.234In. Altura Total: 98.75Mm/ 3.888In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	V-7275	-	

<b>SKU</b> 97-15392	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 4.3 > Pickup Sierra 14-20, Pickup Silverado 14-20, Van Express 18-20, Van Savana 17-20, V8 5.3 > Cheyenne 14-20, Pickup Sierra 14-20, Pickup Silverado 14-20, Tahoe 14-20, Van Suburban 14-20, Yukon 15-20.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 49.00Mm/ 1.929In. Diámetro De Vastago: 7.96Mm/ 0.313In. Altura Total: 132.35Mm/ 5.21In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	V-7273	-	

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-1541D	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > H100 93-07.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.575 In. Diámetro De Vastago: 0.3138 In. Altura Total: 5.118 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-5210	V-7051	-	

<b>SKU</b> 97-1542D	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > Cabstar 07-11, Frontier 09-11, Np 300 Pickup/ Chasis 10-12, Pathfinder 07-10.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.110 In. Diámetro De Vastago: 0.235 In. Altura Total: 4.205 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	V-7103	-	

<b>SKU</b> 97-1543D	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 3.0 > Urvan 08-13.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.260 In. Diámetro De Vastago: 0.274 In. Altura Total: 4.470 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	V-7101	-	

<b>SKU</b> 97-1632	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.2 > Celica 75-80, Corona 75-80, Hilux Pickup 75-80.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.692 In. Diámetro De Vastago: 0.3142 In. Altura Total: 4.546 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-632	V-9971X	10-10048	

<b>SKU</b> 97-1634	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > Datsun 610 73-73, Datsun 620 Pickup 74-74, Datsun 710 74-74, L4 2.0 > 200Sx 77-79, Bluebird 78-79, Datsun 510 76-79, Datsun 610 74-79, Datsun 620 Pickup 75-80, Datsun 710 75-79, L6 2.4 > Datsun 810 77-81, Maxima 81-84, Skyline 77-83, L6 2.6 > 260Z 74-75.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.648 In. Diámetro De Vastago: 0.3139 In. Altura Total: 4.583 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	I-2516	V-9827	10-10015	

<b>SKU</b> 97-19449	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.4 > Aveo 09-13, L4 1.8 > Astra 08-09, Cruze 10-13, Sonic 12-13.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.227 In. Diámetro De Vastago: 0.197 In. Altura Total: 4.032 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	-	-	

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-19452	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Sonic 12-13.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.228 In. Diámetro De Vastago: 0.196 In. Altura Total: 4.614 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7199	-

<b>SKU</b> 97-19454	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Cruze 10-15, Escort 95-00, Focus 98-05, Mondeo 98-00.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.230 In. Diámetro De Vastago: 0.196 In. Altura Total: 4.487 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7161	10-1746

<b>SKU</b> 97-19456	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.2 > Spark 10-15.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.020 In. Diámetro De Vastago: 0.196 In. Altura Total: 3.906 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7203	-

<b>SKU</b> 97-19458	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.4 > Cruze 11-17, Encore 13-15, Sonic 12-17, Spark 17-18, Trax 13-16.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 28.00Mm/ 1.102In. Diámetro De Vastago: 4.95Mm/ 0.195In. Altura Total: 93.69Mm/ 3.69In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7215	-

<b>SKU</b> 97-19554	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Fiesta 11-15, Ikon 12-15.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 1.187 In. Diámetro De Vastago: 0.234 In. Altura Total: 3.894 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 97-19556	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.5 > Altima 12-16, Frontier 12-16, Rogue 12-16, Sentra 12-12, Urvan 12-13, X-Trail 12-16.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 35.6Mm/ 1.401In. Diámetro De Vastago: 5.96Mm/ 0.234In. Altura Total: 101.69Mm/ 4.003In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7267	-

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-19632	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.4 > 500 08-14.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 26.90Mm/ 1.059In. Diámetro De Vastago: 5.99Mm/ 0.236In. Altura Total: 95.20Mm/ 3.748In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7219	-

<b>SKU</b> 97-19634	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.2 > A1 12-13, Ibiza 10-13, Polo 09-15.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 35.46Mm/ 1.396In. Diámetro De Vastago: 5.93Mm/ 0.233In. Altura Total: 98.61Mm/ 3.882In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7223	-

<b>SKU</b> 97-19636	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Vento 14-18.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 26.5Mm/ 1.043In. Diámetro De Vastago: 5.98Mm/ 0.235In. Altura Total: 99.35Mm/ 3.911In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7257	-

<b>SKU</b> 97-19638	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.4 > A1 11-14, A3 12-14, Ibiza 13-13, Jetta 13-14, L4 1.6 > Vento 14-18.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Ranuras: 3, Diámetro De Cabeza: 1.161 In, Diámetro De Vastago: 0.235 In, Longitud: 3.962 In, Angulo De Asiento: 45.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7189	-

<b>SKU</b> 97-19640	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Sentra 13-16.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 31.32Mm/ 1.233In. Diámetro De Vastago: 5.46Mm/ 0.215In. Altura Total: 107.20Mm/ 4.220In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7207	-

<b>SKU</b> 97-19644	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.5 > Nv350 Urvan 14-17.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 28.60Mm/ 1.126In. Diámetro De Vastago: 5.97Mm/ 0.235In. Altura Total: 105.97Mm/ 4.172In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7213	-

## VÁLVULA DE ADMISIÓN

<b>SKU</b> 97-19646	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Avanza 06-13.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 27.80Mm/ 1.094In. Diámetro De Vastago: 4.97Mm/ 0.196In. Altura Total: 88.50Mm/ 3.484In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7221	-

<b>SKU</b> 97-19650	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.5 > H100 08-14, L200 08-16.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 33.00Mm/ 1.299In. Diámetro De Vastago: 5.97Mm/ 0.235In. Altura Total: 112.40Mm/ 4.425In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7251	-

<b>SKU</b> 97-19652	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Fit 15-16.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Diámetro De Cabeza: 28.90Mm/ 1.138In. Diámetro De Vastago: 5.48Mm/ 0.216In. Altura Total: 111.50Mm/ 4.390In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7235	-

<b>SKU</b> 97-19656	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Amarok 11-13, Beetle 13-13, Golf 10-13, Jetta 10-13, Passat 12-13.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Ranuras: 3, Diámetro De Cabeza: 1.102 In. Diámetro De Vastago: 0.234 In. Longitud: 3.909 In. Angulo De Asiento: 45.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7191	-

<b>SKU</b> 97-19664	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Echo 04-05, Yaris 06-14.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Admisión. Ranuras: 1, Diámetro De Cabeza: 1.196 In, Diámetro De Vastago: 0.196 In, Longitud: 3.511 In, Angulo De Asiento: 45.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	V-7119	-

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-0516E	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Courier 01-09, Escort 00-03, Fiesta 01-09, Ikon 01-09, Ka 01-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.600 In. Diámetro De Vastago: 0.2340 In. Altura Total: 4.298 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	I-5112	S-9868	10_3102

<b>SKU</b> 97-0714E	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.4 > Astra 00-08, Corsa 02-08, Tigra 94-94, Zafira 02-05, L4 1.8 > Astra 04-08, Corsa 00-01, Meriva 07-08, Tigra 04-10, Vectra 06-08, Zafira 05-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.083 In. Diámetro De Vastago: 0.2360 In. Altura Total: 4.017 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7076	-

<b>SKU</b> 97-0718E	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Astra 00-03, Vectra 03-08, Zafira 01-06, L4 2.0 > Astra 00-08, Vectra 03-08, Zafira 02-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.082 In. Diámetro De Vastago: 0.1950 In. Altura Total: 3.952 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	AS-9858	10_3045

<b>SKU</b> 97-1214E	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.4 > 206 00-09, 207 09-11.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.150 In. Diámetro De Vastago: 0.274 In. Altura Total: 4.433 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7130	-

<b>SKU</b> 97-1216E	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > 206 01-09, 207 09-11, Grand Raid 07-11, Partner 04-11.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 0.965 In. Diámetro De Vastago: 0.235 In. Altura Total: 4.110 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7128	-

<b>SKU</b> 97-1220E	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > 206 00-07, 306 01-02, 307 03-07, 406 00-04, 407 04-07, 607 02-07, 807 02-07.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.140 In. Diámetro De Vastago: 0.234 In. Altura Total: 4.090 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7152	-



## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	97-1310E	APLICACIÓN	
		L4 1.0 > Atos 00-04.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.065 In. Diámetro De Vastago: 0.2147 In. Altura Total: 3.947 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	E-5061	S-7946	10_3044

SKU	97-1919	APLICACIÓN	
		V6 3.7 > Commander 06-11, Dakota 04-12, Durango 04-10, Grand Cherokee 05-10, Liberty 02-12, Magnum 02-10, Nitro 07-12, Pickup Ram 02-12, Raider 06-09, V8 4.7 > Aspen 07-09, Commander 06-10, Dakota 00-10, Durango 00-10, Grand Cherokee 99-09, Magnum 00-10, Pickup Ram 00-10, Raider 06-08.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.457 In. Diámetro De Vastago: 0.272 In. Altura Total: 4.539 In. Numero De Ranuras: 3.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	E-5081	S-9894	10_1919

SKU	97-2220	APLICACIÓN	
		V8 5.7 > 300 04-08, 300C 05-08, Aspen 07-08, Charger 06-08, Commander 06-08, Durango 04-08, Grand Cherokee 05-08, Magnum 05-08, Pickup Ram 03-08.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.552 In. Diámetro De Vastago: 0.3126 In. Altura Total: 4.844 In. Numero De Ranuras: 3.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	E-5171	S-9898	10_2220

SKU	97-2816E	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > Aprio 07-11, Clio 00-10, Duster 10-12, Kangoo 01-14, Laguna 01-10, Logan 04-10, Megane 00-10, Platina 02-10, Sandero 04-14, Scenic 00-09, Stepway 10-13.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.102 In. Diámetro De Vastago: 0.2153 In. Altura Total: 4.240 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	E-5111	S-9840	10_3003

SKU	97-7088E	APLICACIÓN	
		L5 2.7 > Clase C 00-04, Sprinter 00-07, Sprinter 2500 03-07, Sprinter 3500 03-07.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.032 In. Diámetro De Vastago: 0.274 In. Altura Total: 4.114 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	S-7088	10_13074

SKU	97-9571	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Datsun 310 81-86, Ichi Van 87-93, Pickup 81-94, Pickup Estaquitas 81-93, Sakura 85-86, Samurai 82-88.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.382 In. Diámetro De Vastago: 0.3130 In. Altura Total: 4.264 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	V-9571	10_09572

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	97-9830	APLICACIÓN	
		L4 1.6 > Chevy 96-12, L4 1.8 > Corsa 03-05, Meriva 03-05, Palio 04-05, Stilo 04-05, Strada 04-05, Tornado 03-05.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.220 In. Diámetro De Vastago: 0.275 In. Altura Total: 3.996 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	E-2334	AS-9830	10_09830

SKU	97-9832	APLICACIÓN	
		L4 1.4 > Chevy 94-03, Corsa 02-03.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.141 In. Diámetro De Vastago: 0.275 In. Altura Total: 4.134 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	E-9832	AS-9832	10_09832

SKU	97-10753	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > Fg Series 67-83, Montacargas 65-83.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 32.05Mm/ 1.262In. Diámetro De Vastago: 8.62Mm/ 0.3397In. Altura Total: 110.61Mm/ 4.355In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	-	10_10753

SKU	97-10787	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Esteem 99-02, Sidekick 96-98, L4 2.0 > Aerio 02-03, Tracker 99-04, Tracker Mex 06-08, Vitara 99-04, V6 2.5 > Grand Vitara 99-06, Tracker 01-05, Vitara 04-04, V6 2.7 > Grand Vitara 06-08, XI-7 01-06.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.102 In. Diámetro De Vastago: 0.2341 In. Altura Total: 3.382 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	EX-3527	V-9851	10_10787S

SKU	97-E253	APLICACIÓN	
		Nissan L4 2.5 K21/ K25 Montacargas.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.25 Pulgadas. Diámetro De Vastago: 0.27 Pulgadas. Altura Total: 3.89 Pulgadas. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	-	-	-

SKU	97-E631	APLICACIÓN	
		L4 2.2 > Celica 75-80, Corona 75-80, Hilux Pickup 75-80.	
			
ESPECIFICACIÓN			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.418 In. Diámetro De Vastago: 0.3135 In. Altura Total: 4.485 In. Numero De Ranuras: 1.			
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	EX-631	S-9972	10_10037

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E633	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Datsun 610 73-73, Datsun 620 Pickup 74-74, Datsun 710 74-74, L4 2.0 > 200Sx 77-79, Bluebird 78-79, Datsun 610 76-79, Datsun 610 74-79, Datsun 620 Pickup 75-80, Datsun 710 75-79, L6 2.4 > Datsun 810 77-81, Maxima 81-84, Skyline 77-83, L6 2.6 > 260Z 74-75, L6 2.8 > 280Z 75-78, 280Zx 79-80.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.382 In. Diámetro De Vastago: 0.3131 In. Altura Total: 4.619 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	EX-633	S-9828	10_10036S

<b>SKU</b> 97-E825	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Altima 02-10, Equator 09-11, Frontier 05-10, Rogue 08-10, Sentra 02-10, Urvan 08-10, X-Trail 02-10.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.209 In. Diámetro De Vastago: 0.2360 In. Altura Total: 3.890 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5221	S-7014	10_3181

<b>SKU</b> 97-E903	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Aveo 05-10, G3 06-09, Optra 04-10.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.073 In. Diámetro De Vastago: 0.234 In. Altura Total: 3.982 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-903	S-7090	10_2248S

<b>SKU</b> 97-E0718T	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Albea 09-13, Corsa 06-08, Idea 07-10, Idea Adventure 08-10, Meriva 06-08, Palio 06-10, Palio Adventure 08-10, Stilo 06-10, Strada 06-10, Strada Adventure 08-10, Tornado 06-10.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.181 In. Diámetro De Vastago: 0.2360 In. Altura Total: 3.996 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7134	-

<b>SKU</b> 97-E1077	<b>APLICACIÓN</b> L6 4.1 > Apollo 73-75, Impala 66-78, Malibu 66-78, V8 5.0 > Blazer 76-80, Caballero 79-80, Camaro 78-80, Caprice 77-80, Custom Cruiser 78-80, Cutlass 78-80, Delta 88 78-80, El Camino 76-80, Firebird 77-80, Grand Am 78-80, Grand Prix 78-80, Impala 76-80, Monte Carlo 76-80, Vista Cruiser 78-80, V8 5.7 > Blazer 76-93, Jimmy 76-91, Pickup Series C 76-95, Pickup Series K 75-93, Pickup Series R 87-91, Pickup Series V 87-91, Suburban Series C 76-95, Suburban Series K 76-95, Suburban Series R 87-91, Suburban Series V 87-91, Van Series G 76-93, Van Series P 76-93, Yukon 92-93.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3413 In. Altura Total: 4.923 In. Numero De Ranuras: 2. Cromado +3, 15 O/S Disponibilidad Del Vastago.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-1077	S-2090	10_400

<b>SKU</b> 97-E1077_15	<b>APLICACIÓN</b> L6 4.1 > Apollo 73-75, Impala 66-78, Malibu 66-78, V8 5.0 > Blazer 76-80, Caballero 79-80, Camaro 78-80, Caprice 77-80, Custom Cruiser 78-80, Cutlass 78-80, Delta 88 78-80, El Camino 76-80, Firebird 77-80, Grand Am 78-80, Grand Prix 78-80, Impala 76-80, Monte Carlo 76-80, Vista Cruiser 78-80, V8 5.7 > Blazer 76-93, Jimmy 76-91, Pickup Series C 76-95, Pickup Series K 75-93, Pickup Series R 87-91, Pickup Series V 87-91, Suburban Series C 76-95, Suburban Series K 76-95, Suburban Series R 87-91, Suburban Series V 87-91, Van Series G 76-93, Van Series P 76-93, Yukon 92-93.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3413 In. Altura Total: 4.923 In. Numero De Ranuras: 2. Cromado +3, 15 O/S Disponibilidad Del Vastago.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-1077+15	S-2090+15	10_400+15

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E1077_3	<b>APLICACIÓN</b> L6 4.1 > Apollo 73-75, Impala 66-78, Malibu 66-78, V8 5.0 > Blazer 76-80, Caballero 79-80, Camaro 78-80, Caprice 77-80, Custom Cruiser 78-80, Cutlass 78-80, Delta 88 78-80, El Camino 76-80, Firebird 77-80, Grand Am 78-80, Grand Prix 78-80, Impala 76-80, Monte Carlo 76-80, Vista Cruiser 78-80, V8 5.7 > Blazer 76-93, Jimmy 76-91, Pickup Series C 76-95, Pickup Series K 75-93, Pickup Series R 87-91, Pickup Series V 87-91, Suburban Series C 76-95, Suburban Series K 76-95, Suburban Series R 87-91, Suburban Series V 87-91, Van Series G 76-93, Van Series P 76-93, Yukon 92-93.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3413 In. Altura Total: 4.923 In. Numero De Ranuras: 2.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-1077+3	S-2090+3	10_400+3

<b>SKU</b> 97-E1311	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.1 > Atos 03-12, I10 13-14.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.058 In. Diámetro De Vastago: 0.212 In. Altura Total: 3.918 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7008	-

<b>SKU</b> 97-E1320	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Beetle 98-05, Cabrio 95-02, Golf 93-06, Jetta 93-05, Passat 95-97, V6 2.8 > 90 95-95, A4 96-97, A6 95-97, Cabrio 95-98, Golf 95-96, Jetta 95-96, Passat 95-96.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.295 In. Diámetro De Vastago: 0.2742 In. Altura Total: 3.589 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	EX2673	S-9750	10_10734S

<b>SKU</b> 97-E1323	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Caliber 07-09, L4 2.0 > Caliber 06-12, Compass 07-14, Patriot 07-14, L4 2.4 > 200 11-15, Avenger 08-14, Caliber 06-12, Compass 07-14, Journey 09-15, Patriot 07-14, Sebring 07-10.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.148 In. Diámetro De Vastago: 0.2151 In. Altura Total: 4.169 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5233	S-7068	-

<b>SKU</b> 97-E1417	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Palio 04-13, Palio Adventure 04-13.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.181 In. Diámetro De Vastago: 0.275 In. Altura Total: 4.035 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7154	-

<b>SKU</b> 97-E1567	<b>APLICACIÓN</b> V8 5.0 > Bronco 81-93, Mustang 81-84, Pickup Series F 81-93.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.450 In. Diámetro De Vastago: 0.341 In. Altura Total: 4.863 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-9504	-

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E1651	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 7.4 > Pickup Series C 80-83, Pickup Series K 81-83, Suburban Series C 80-83, Van Series P 80-83.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.720 In. Diámetro De Vastago: 0.3715 In. Altura Total: 5.359 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-1651	S-9670	10_1106	

<b>SKU</b> 97-E1651_15	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 7.4 > Pickup Series C 80-83, Pickup Series K 81-83, Suburban Series C 80-83, Van Series P 80-83.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.720 In. Diámetro De Vastago: 0.3715 In. Altura Total: 5.359 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-1651+15	S-9670+15	10_1106 +15	

<b>SKU</b> 97-E1655	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 6.0 > B6000 79-92, C7000 Topkick 90-98, Camiones Series C 80-98, Camiones Series T 97-98, V8 7.0 > Camiones Series C 80-86.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.660 In. Diámetro De Vastago: 0.3717 In. Altura Total: 5.376 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-1655	-	-	

<b>SKU</b> 97-E1819	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 7.5 > F53 88-97, Pickup Series F 73-97, Pickup Series F Super Duty 88-97, Van Econoline 75-97.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.656 In. Diámetro De Vastago: 0.342 In. Altura Total: 4.980 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-1819	S-7018	10_1271	

<b>SKU</b> 97-E1819-15	<b>APLICACIÓN</b>			
	V8 7.5 > F53 88-97, Pickup Series F 73-97, Pickup Series F Super Duty 88-97, Van Econoline 75-97.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.656 In. Diámetro De Vastago: 0.342 In. Altura Total: 4.980 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-1819+15	S-7018+15	10_1271 +15	

<b>SKU</b> 97-E1863	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.6 > 616 71-76, 808 72-77, B1600 71-76, L4 1.8 > 618 72-72, B1800 77-78, Courier 72-78, L4 2.0 > 626 79-82, B2000 79-84, Courier 79-82.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.298 In. Diámetro De Vastago: 0.3164 In. Altura Total: 4.212 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	EX-1863	S-9938	10_10060S	

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E1871	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > Luv Pickup 76-79, L4 1.9 > Impulse 83-88.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.336 In. Diámetro De Vastago: 0.3125 In. Altura Total: 4.362 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	S-9934	-	E_1871	

<b>SKU</b> 97-E1899	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.6 > Caravan 84-84, Conquest 84-84, Lebaron 82-84, Mighty Max 83-84, Montero 83-84, New Yorker 82-84, Power Ram 50 84-84, Ram 50 84-84, Reliant 83-84, Starion 83-84, Town & Country 82-84, Voyager 84-84.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.495 In. Diámetro De Vastago: 0.3125 In. Altura Total: 4.2515 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	EX-1899	AS-9954	10_10091S	

<b>SKU</b> 97-E2003	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > I-Mark 81-85, Luv Pickup 80-85, Pickup 81-82, L4 1.9 > Pickup 82-87, S10 Blazer 83-84, S10 Pickup 82-85, S15 Jimmy 83-84, S15 Pickup 82-85, Trooper 82-87.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.336 In. Diámetro De Vastago: 0.3125 In. Altura Total: 4.300 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2003	S-9932	10_10093	

<b>SKU</b> 97-E2083	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > Cherokee 84-90, Cj5 83-83, Cj7 83-86, Cj8 83-85, Comanche 86-90, Premier 88-89, Scrambler 83-85, Wagoneer 84-90, Wrangler 87-90.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3115 In. Altura Total: 4.939 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2083	-	10_1478	

<b>SKU</b> 97-E2143	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 2.8 > 6000 87-89, Beretta 87-89, Camaro 87-89, Cavalier 87-89, Celebrity 87-89, Century 87-89, Cimarron 87-88, Corsica 87-89, Cutlass Ciera 87-89, Cutlass Supreme 88-89, Firebird 87-89, Frenza 87-88, Grand Prix 88-89, Regal 88-89, S10 Pickup 87-88, Tempest 87-89, V6 3.1 > 6000 88-91, Achieve 94-96, Beretta 90-96, Camaro 90-92, Cavalier 90-94, Celebrity 90-90, Century 94-05, Corsica 90-96, Cutlass 87-89, Cutlass Ciera 94-96, Cutlass Supreme 89-97, Firebird 90-92, Grand Am 94-98, Grand Prix 89-03, Lumina 90-02, Lumina Apv 90-95, Malibu 97-03, Monte Carlo 95-99, Regal 89-97, Silhouette 90-95, Skylark 94-98, Sunbird 91-94, Tempest 90-94, Trans Sport 90-95, V6 3.4 > Alero 99-04, Aztek 01-06, Equinox 05-09, Grand Am 99-06, Impala 00-06, Lumina Apv 96-96, Montana 99-06, Monte Carlo 00-05, Rendezvous 01-05, Silhouette 96-04, Torrent 06-09, Trans Sport 96-99, Venture 97-06.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.425 In. Diámetro De Vastago: 0.3136 In. Altura Total: 4.736 In. Numero De Ranuras: 1 (Cabeza De Aluminio).				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2143	S-9611	10_1560	

<b>SKU</b> 97-E2151	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > 6000 87-88, Astro 87-88, Celebrity 87-88, Century 87-88, Cutlass Calais 87-88, Cutlass Ciera 87-88, Fiero 87-88, Grand Am 87-88, S10 Blazer 87-88, S10 Pickup 87-88, S15 Jimmy 87-88, S15 Pickup 87-88, Safari 87-88, Skylark 87-88, Somerset 87-87.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3132 In. Altura Total: 4.355 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2151	-	10_1550	

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E2151_15	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > 6000 87-88, Astro 87-88, Celebrity 87-88, Century 87-88, Cutlass Calais 87-88, Cutlass Ciera 87-88, Fiero 87-88, Grand Am 87-88, S10 Blazer 87-88, S10 Pickup 87-88, S15 Jimmy 87-88, S15 Pickup 87-88, Safari 87-88, Skylark 87-88, Somerset 87-87.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3132 In. Altura Total: 4.355 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2151+15	-	10_1550 +15	

<b>SKU</b> 97-E2159	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Beretta 87-89, Cavalier 87-89, Corsica 87-89, Firenze 87-88, Skyhawk 87-89, L4 2.2 > Beretta 90-91, Cavalier 90-91, Corsica 90-91.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.457 In. Diámetro De Vastago: 0.3132 In. Altura Total: 5.165 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2159	-	10_1568	

<b>SKU</b> 97-E2165	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.6 > B2600 87-88, Caravan 85-87, Caravelle 85-85, Conquest 85-89, Lebaron 85-85, Mighty Max 85-89, Montero 85-89, New Yorker 85-85, Power Ram 50 85-89, Raider 87-89, Ram 50 85-89, Reliant 85-85, Starion 85-89, Town & Country 85-85, Voyager 85-87.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.496 In. Diámetro De Vastago: 0.3126 In. Altura Total: 4.173 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2165	S-9948	10_10146	

<b>SKU</b> 97-E2199	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.4 > 4Runner 84-96, Celica 81-85, Hilux Pickup 81-95.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.457 In. Diámetro De Vastago: 0.3135 In. Altura Total: 4.420 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2199	S-9974	10_10330	

<b>SKU</b> 97-E2203	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > 200Sx 80-81, 720 Pickup 80-81, Datsun 510 80-82, L4 2.2 > 200Sx 81-83, 720 Pickup 81-83, L4 2.4 > 720 Pickup 83-87, D21 Pickup 83-89, Pathfinder 87-89, Van 87-89.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3130 In. Altura Total: 4.940 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	EX-2203	S-9966	10_10269	

<b>SKU</b> 97-E2215	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > Cordia 83-88, Tredia 83-88, L4 2.0 > Colt Vista 84-91, Cordia 84-88, Galant 89-92, Mighty Max 83-89, Pickup 83-86, Power Ram 50 83-89, Ram 50 83-89, Space Wagon 81-91, Stellar 85-90, Tredia 84-88.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.378 In. Diámetro De Vastago: 0.3126 In. Altura Total: 4.278 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2215	S-9946	10_10142	

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E2217	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.5 > Cherokee 00-00, Dakota 00-02, Wrangler 00-02, L6 4.0 > Cherokee 99-01, Grand Cherokee 99-04, Wrangler 99-06.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3108 In. Altura Total: 4.939 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2217	S-9758	10_1917	

<b>SKU</b> 97-E2241	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.9 > Escort 87-96, Exp 87-88, Lynx 87-87, Tracer 91-96.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.339 In. Diámetro De Vastago: 0.3152 In. Altura Total: 5.271 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2241	-	10_1545	

<b>SKU</b> 97-E2244	<b>APLICACIÓN</b>			
	Nissan L4 2.5 H25 Industrial Montacargas, L4 2.0 > Fg Series 67-83, Montacargas 65-83.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 30.09Mm/ 1.185In. Diámetro De Vastago: 6.94Mm/ 0.2735In. Altura Total: 109.19Mm/ 4.299In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	-	10_2244	

<b>SKU</b> 97-E2247	<b>APLICACIÓN</b>			
	L6 4.9 > Bronco 85-96, Pickup Series F 85-96, Van Econoline 85-96.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.560 In. Diámetro De Vastago: 0.3420 In. Altura Total: 4.750 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2247	S-9724	10_1504	

<b>SKU</b> 97-E2265	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.3 > Achieva 92-95, Beretta 90-94, Cavalier 95-95, Cutlass Calais 90-91, Cutlass Supreme 90-95, Grand Am 90-95, Grand Prix 90-95, Skylark 90-95, Somerset 90-91, Sunfire 95-95.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.240 In. Diámetro De Vastago: 0.2745 In. Altura Total: 4.310 In. Numero De Ranuras: 1. 2do. Diseño.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2265	-	10_1727	

<b>SKU</b> 97-E2275	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Firenze 87-88, Grand Am 87-89, Lemans 89-90, Optima 89-90, Skyhawk 87-88, Sunbird 87-94, L4 2.2 > Luv Pickup 98-06.			
	<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.437 In. Diámetro De Vastago: 0.2750 In. Altura Total: 4.076 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-2275	S-7028	10_10116	

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	APLICACIÓN			
97-E2283	V6 3.0 > Aerostar 86-97, B3000 94-99, Ghia 92-94, Probe 90-92, Ranger 90-99, Taurus 86-99, Tempo 92-94, Windstar 95-99.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.372 In. Diámetro De Vastago: 0.312 In. Altura Total: 4.615 In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2283	S-9820	10_1535	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2285	V6 2.9 > Bronco 86-91, Ranger 86-92.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.417 In. Diámetro De Vastago: 0.315 In. Altura Total: 4.135 In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2285, E-2579	S-9978	10_10386	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2397	L4 2.5 > 6000 89-91, Astro 89-90, Celebrity 89-90, Century 89-92, Cutlass Calais 89-91, Cutlass Ciera 89-92, Grand Am 89-91, Lumina 90-92, S10 Blazer 89-93, S10 Pickup 89-93, S15 Jimmy 89-93, S15 Pickup 89-90, Safari 89-90, Skylark 89-91, Sonoma 91-93.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3133 In. Altura Total: 4.541 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2397	-	10_1591	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2397_15	L4 2.5 > 6000 89-91, Astro 89-90, Celebrity 89-90, Century 89-92, Cutlass Calais 89-91, Cutlass Ciera 89-92, Grand Am 89-91, Lumina 90-92, S10 Blazer 89-93, S10 Pickup 89-93, S15 Jimmy 89-93, S15 Pickup 89-90, Safari 89-90, Skylark 89-91, Sonoma 91-93.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3133 In. Altura Total: 4.541 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2397+15	-	10_1591+15	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2421	V10 6.8 > F53 98-99, Pickup Series F 99-99, Pickup Series F Super Duty 98-99, Van Econoline 97-99, Van Econoline Super Duty 98-99, V8 4.6 > Cougar 94-97, Crown Victoria 96-99, Expedition 97-99, Grand Marquis 92-99, Mustang 96-99, Pickup Lobo 97-99, Pickup Series F 97-99, Thunderbird 94-97, Town Car 91-99, Van Econoline 97-99, V8 5.4 > Excursion 00-01, Expedition 97-01, F150 Lightning 99-04, Mustang 00-00, Navigator 97-99, Pickup Lobo 97-01, Pickup Series F 97-01, Pickup Series F Super Duty 98-01, Van Econoline 97-01, Van Econoline Super Duty 98-01.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.340 In. Diámetro De Vastago: 0.275 In. Altura Total: 4.624 In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2421, EX-3517	S-9824	10_1698	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2427	V6 4.0 > Aerostar 90-97, B4000 94-00, Explorer 91-01, Navajo 91-94, Ranger 90-01.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.360 In. Diámetro De Vastago: 0.315 In. Altura Total: 4.098 In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2427	S-9734	10_10388	

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	APLICACIÓN			
97-E2429	V6 3.0 > 3000Gt 97-99, Acclaim 89-95, Caravan 87-00, Daytona 90-93, Diamante 91-96, Dynasty 88-93, Eclipse 00-05, Galant 88-03, Grand Caravan 87-00, Grand Voyager 87-00, Lebaron 90-95, Mighty Max 90-95, Monaco 90-92, Montero 89-03, New Yorker 88-90, Power Ram 50 90-93, Premier 88-92, Raider 89-89, Ram 50 90-93, Shadow 92-94, Sigma 88-91, Sonata 90-98, Spirit 89-96, Stealth 91-96, Sundance 92-94, Tc Maserati 90-91, Town & Country 89-89, Voyager 87-00.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.378 In. Diámetro De Vastago: 0.3126 In. Altura Total: 4.012 In. Numero De Ranuras: 1. Excepto Oe Longitud 0.30In..				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2429	-	10_10148	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2431	L4 1.6 > Colt 89-90, Elantra 92-95, Mirage 89-92, Summit 89-90, L4 1.8 > Elantra 93-95, L4 2.0 > 2000 Gtx 90-94, Eclipse 89-99, Galant 89-93, Lancer 03-05, Laser 90-94, Sonata 92-98, Talon 90-98, L4 2.4 > Galant 94-95, Magentis 01-05, Optima 01-05, Santa Fe 01-05, Sonata 99-05.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.201 In. Diámetro De Vastago: 0.2575 In. Altura Total: 4.319 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2431	S-7038	10_10128	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2433	V6 3.3 > Caravan 91-97, Concorde 93-97, Dynasty 90-93, Fifth Avenue 90-93, Grand Caravan 90-97, Grand Voyager 90-97, Imperial 90-91, Intrepid 93-97, New Yorker 90-93, Town & Country 90-97, Vision 93-97, Voyager 91-97, V6 3.8 > Caravan 94-99, Fifth Avenue 91-93, Grand Caravan 94-99, Grand Voyager 94-99, Imperial 91-93, New Yorker 91-93, Town & Country 94-99, Voyager 94-99.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.476 In. Diámetro De Vastago: 0.3116 In. Altura Total: 4.974 In. Numero De Ranuras: 4.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2433	S-9918	10_1670	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2437	L4 2.4 > Colt Vista 92-92, Expo 92-92, Galant 85-88, Mighty Max 90-96, Sonata 89-91, Space Wagon 87-91, Summit 92-92, Van 87-91.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.496 In. Diámetro De Vastago: 0.3126 In. Altura Total: 4.141 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2437	S-9988	10_10144	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2475	L4 2.0 > 626 83-87, B2000 85-87, Sportage 95-99.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.418 In. Diámetro De Vastago: 0.316 In. Altura Total: 4.398 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2475	S-9940	10_10237	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2491	L4 1.5 > Civic 88-95, Cx 88-91, L4 1.6 > Civic 88-91, Cx 88-91.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 0.985 In. Diámetro De Vastago: 0.216 In. Altura Total: 4.675 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2491	S-7030	10_10191	

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E2509	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.0 > 4Runner 88-96, Hilux Pickup 88-95, T100 92-95.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.380 In. Diámetro De Vastago: 0.3140 In. Altura Total: 4.102 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2509	-	10_10340

<b>SKU</b> 97-E2515	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.4 > 240Sx 89-90, Axxess 90-95, D21 Pickup 90-97, Ichi Van 89-93, Pickup 90-97, Stanza 90-92.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.575 In. Diámetro De Vastago: 0.3130 In. Altura Total: 4.820 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	EX2515	S-9654	10_10274S

<b>SKU</b> 97-E2517	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.0 > Pickup 96-97, Quest 96-98, Villager 93-98, V6 3.3 > Frontier 99-04, Pathfinder 96-00, Quest 99-03, Qx4 96-00, Villager 99-02, Xterra 99-04.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.382 In. Diámetro De Vastago: 0.3137 In. Altura Total: 4.820 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	EX-2517	S-9968	10_10282S

<b>SKU</b> 97-E2521	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Van 84-85, L4 2.2 > Hiace 86-90, Hilux Pickup 89-90, Montacargas 87-90, Van 86-90.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.417 In. Diámetro De Vastago: 0.3140 In. Altura Total: 4.272 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2125	-	10_10323

<b>SKU</b> 97-E2545	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Civic 84-86, Crx 84-86.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.260 In. Diámetro De Vastago: 0.2583 In. Altura Total: 4.481 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	EX-2545	-	10_10189

<b>SKU</b> 97-E2553	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Datsun 83-86, Pulsar 83-88, Samurai 84-88, Sentra 83-88, Sunny 85-88, Tsuru I 84-88, Tsuru II 88-91.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.185 In. Diámetro De Vastago: 0.2735 In. Altura Total: 4.569 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2553	S-9578	10_10256

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E2633	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.9 > Dakota 92-03, Durango 98-99, Pickup Ram 94-01, Pickup Series D 92-93, Pickup Series W 92-93, Van Series B 92-03, V8 5.2 > D150S 92-93, Dakota 92-99, Durango 97-00, Grand Cherokee 93-98, Pickup Ram 94-02, Pickup Series D 92-93, Pickup Series W 92-93, Ramcharger 92-01, Ramcharger Series Ad 92-93, Ramcharger Series Aw 92-93, Van Series B 92-03, V8 5.9 > D150S 93-93, Dakota 98-03, Durango 97-03, Grand Cherokee 98-98, Pickup Ram 94-03, Pickup Series D 93-93, Pickup Series W 93-93, Ramcharger 93-02, Ramcharger Series Ad 93-93, Ramcharger Series Aw 93-93, Van Series B 93-03.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.624 In. Diámetro De Vastago: 0.3115 In. Altura Total: 4.920 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2633	S-9680	10_1715

<b>SKU</b> 97-E2689	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 4.3 > Astro 96-05, Blazer 96-02, Blazer Trailblazer 99-01, Bravada 96-01, Jimmy 96-04, Pickup Series C 96-98, Pickup Series K 96-98, Pickup Sierra 99-08, Pickup Silverado 99-12, S10 Blazer 96-05, S10 Pickup 96-08, S15 Jimmy 96-05, Safari 96-05, Sonoma 96-04, Trailblazer 02-03, Van Express 96-10, Van Savana 96-12, Van Series G 96-08, Van Series P 96-99, V8 4.3 > Caprice 94-96, V8 5.0 > Pickup Series C 96-00, Pickup Series K 96-99, Van Express 99-02, Van Savana 99-02, Van Series G 96-02, V8 5.7 > 4000s Pickup 96-03, Camaro 94-97, Caprice 94-96, Corvette 94-96, Estate Wagon 94-96, Firebird 94-97, Impala 94-96, Pickup Series C 96-03, Pickup Series K 96-01, Roadmaster 94-96, Suburban Series C 96-99, Suburban Series K 96-99, Tahoe 96-00, Van Express 96-02, Van Savana 96-02, Van Series G 96-03, Van Series P 96-99, Yukon 96-00.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.3413 In. Altura Total: 4.920 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2689	S-9764	10_1807

<b>SKU</b> 97-E2695	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Tracker 89-95.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.278 In. Diámetro De Vastago: 0.2736 In. Altura Total: 4.506 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2695	-	10_10173

<b>SKU</b> 97-E2697	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.3 > Metro 98-01, Swift 98-01, L4 1.6 > Esteem 95-01, Sidekick 92-98, Tracker 94-00, Vintera 99-02, X-90 96-98.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 0.986 In. Diámetro De Vastago: 0.214 In. Altura Total: 3.147 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2697	S-9886	10_10517

<b>SKU</b> 97-E2711	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.4 > 240Sx 91-98, Altima 93-97, D22 Pickup 98-98, Frontier 98-98, Pickup 98-98, Urvan 95-98.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.232 In. Diámetro De Vastago: 0.2736 In. Altura Total: 3.892 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	EX-2711	S-7042	10_10227S

<b>SKU</b> 97-E2713	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Nx1600 91-93, Sentra 91-94, Sunny 91-94, Tsubame 94-94, Tsuru Ii 94-94.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 0.945 In. Diámetro De Vastago: 0.2146 In. Altura Total: 3.646 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2713	S-9738	10_10225

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	APLICACIÓN			
97-E2741	V6 3.0 > Avalon 95-04, Camry 94-06, Es 300 94-03, Highlander 01-03, Rx 300 99-03, Sienna 98-03, Solara 98-03, V6 3.3 > Camry 04-06, Es 330 04-06, Highlander 04-07, Rx 330 04-06, Sienna 04-06, Solara 04-08.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.073 In. Diámetro De Vastago: 0.2155 In. Altura Total: 3.755 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	EX-2741	-	10_10553S	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2751	L4 2.4 > Hiace 04-04, Previa 91-97, Tacoma 95-04, L4 2.7 > 4Runner 96-01, Hilux Pickup 96-04, Land Cruiser 96-04, T100 94-98, Tacoma 95-04.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.201 In. Diámetro De Vastago: 0.2351 In. Altura Total: 4.091 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2751	S-7048	10_10474	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2759	L4 1.3 > Civic 03-05, L4 1.6 > Civic 92-00, Cx 88-91, El 97-00, L4 1.7 > Civic 01-05, El 01-05, L4 1.8 > Civic 06-10, L4 2.0 > Csx 06-06, Rxs 06-06.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.024 In. Diámetro De Vastago: 0.2148 In. Altura Total: 4.565 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2759	S-7010	10_10525	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2761	L4 2.2 > Accord 94-97, Cl 97-97, Prelude 94-97, L4 2.3 > Accord 98-02, Cl 98-99, Oasis 98-99, V6 3.0 > Accord 98-02, Cl 97-99, V6 3.2 > TI 99-99, V6 3.5 > Odyssey 99-01.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.142 In. Diámetro De Vastago: 0.215 In. Altura Total: 4.496 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2761	S-7054	10_10542	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2767	L4 2.2 > Accord 90-97, Oasis 96-97, Prelude 92-96.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.142 In. Diámetro De Vastago: 0.2148 In. Altura Total: 4.862 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2767	S-7032	10_10198	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2771	L4 1.9 > Sc 91-92, Sc2 93-98, S12 91-98, Sw2 93-98.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.063 In. Diámetro De Vastago: 0.2342 In. Altura Total: 3.983 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2771	-	10_10521	

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	APLICACIÓN			
97-E2773	L4 1.9 > Sc1 93-02, S1 91-02, S11 91-02, Sw1 93-99.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.340 In. Diámetro De Vastago: 0.2730 In. Altura Total: 5.475 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2773	-	10_10523	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2787	V6 3.2 > Concorde 98-01, Intrepid 98-01, V6 3.5 > 300 04-10, 300M 93-04, Avenger 07-10, Challenger 08-10, Charger 06-10, Concorde 93-04, Intrepid 93-04, Journey 09-10, Lhs 93-01, Magnum 05-10, New Yorker 94-96, Pacifica 04-06, Prowler 97-02, Sebring 07-10, Vision 93-97, V6 4.0 > Caravan 08-08, Grand Caravan 08-10, Nitro 07-11, Pacifica 07-10, Routan 09-12, Town & Country 08-10.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.140 In. Diámetro De Vastago: 0.267 In. Altura Total: 4.952 In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2787	S-9732	10_10548	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2791	L4 1.6 > Pulsar 89-90, Sentra 89-90, Sunny 89-90.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.299 In. Diámetro De Vastago: 0.2581 In. Altura Total: 4.576 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	EX-2791	S-7040	10_10260S	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2799	L4 2.3 > Impulse 88-90, L4 2.6 > Amigo 89-97, Passport 94-97, Pickup 88-95, Rodeo 90-97, Trooper 88-92.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.453 In. Diámetro De Vastago: 0.3123 In. Altura Total: 4.260 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	EX-2799	S-9990	-	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2823	L3 1.0 > Metro 89-00, Sprint 89-91, Swift 89-00.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.102 In. Diámetro De Vastago: 0.2144 In. Altura Total: 3.311 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2823	-	10_10170	

SKU	APLICACIÓN			
97-E2841	L4 1.8 > Mx-5 99-00, Protege 99-00, L4 2.0 > 626 93-02, Mx-6 93-97, Probe 93-97, Protege 01-03.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.088 In. Diámetro De Vastago: 0.2354 In. Altura Total: 3.543 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-2841	-	10_10563	

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E2865	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Colt 93-94, Colt Vista 92-94, Expo 92-96, Galant 92-96, Lancer 92-96, Mirage 93-02, Montero 01-02, Space 91-02, Summit 92-96, L4 2.0 > Lancer 02-05.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.063 In. Diámetro De Vastago: 0.2345 In. Altura Total: 4.480 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2865	-	10_10499

<b>SKU</b> 97-E2869	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.4 > Colt Vista 93-94, Eclipse 96-05, Expo 93-96, Galant 94-04, Montero 97-99, Outlander 03-05, Sebring 01-05, Stratus 01-05, Summit 93-96, V6 2.5 > Avenger 95-00, Cirrus 95-00, Galant 95-98, Sebring 95-00, Stratus 95-00, V6 3.0 > Eclipse 00-05, Galant 99-03, Montero 95-03, Sebring 01-05, Stratus 01-05, V6 3.5 > Diamante 97-04, Montero 97-04, V6 3.8 > Eclipse 06-11, Endeavor 05-11, Galant 05-09, Montero 05-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.142 In. Diámetro De Vastago: 0.2342 In. Altura Total: 4.497 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2869	S-9958	10_10535

<b>SKU</b> 97-E2885	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.2 > Beretta 94-96, Cavalier 94-97, Century 94-96, Corsica 94-96, Cutlass Ciera 94-96, Hombre 96-97, S10 Pickup 94-97, Sonoma 94-97, Sunfire 95-97.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.457 In. Diámetro De Vastago: 0.2738 In. Altura Total: 5.142 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-2885	S-9736	10_1737

<b>SKU</b> 97-E2913	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Impulse 85-90, L4 2.3 > Amigo 86-94, Pickup 86-95, Trooper 84-94.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.413 In. Diámetro De Vastago: 0.3123 In. Altura Total: 4.340 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	EX-2913	S-9936	-

<b>SKU</b> 97-E3030	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.5 > 350Z 03-06, Altima 02-09, Frontier 08-09, Fx35 03-08, G35 02-07, I35 02-04, M35 05-08, Maxima 02-09, Murano 03-09, Pathfinder 01-09, Quest 04-09, Qx4 01-03, V6 4.0 > Equator 09-10, Frontier 05-10, Pathfinder 05-10, Xterra 05-10, V8 5.6 > Armada 04-10, Pathfinder 04-09, Qx56 04-09, Titan 04-09.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.236 In. Diámetro De Vastago: 0.234 In. Altura Total: 3.702 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7058	10_03030

<b>SKU</b> 97-E3032	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Civic 02-09, Csx 06-09, Rxx 01-06, L4 2.3 > Rdx 07-11, L4 2.4 > Accord 03-08, Cr-V 02-06, Element 03-10, Txx 04-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.181 In. Diámetro De Vastago: 0.2165 In. Altura Total: 4.291 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7114	10_03032

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E3039	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Focus 02-04.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.100 In. Diámetro De Vastago: 0.2365 In. Altura Total: 4.025 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	-	10_3039

<b>SKU</b> 97-E3041	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Contour 95-00, Cougar 99-02, Escape 01-04, Escort 97-03, Focus 00-04, Mystique 95-00, Tribute 01-04.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.102 In. Diámetro De Vastago: 0.2369 In. Altura Total: 3.807 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	-	10_1746

<b>SKU</b> 97-E3043	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.3 > Cx-7 06-09, Mazda 3 07-09, Mazda 6 06-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.165 In. Diámetro De Vastago: 0.224 In. Altura Total: 4.108 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
EV469	-	-	-

<b>SKU</b> 97-E3047	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.0 > Outlander 07-16.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 29.50Mm. Diámetro De Vastago: 5.95Mm. Altura Total: 114.10Mm. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
EV166	-	S-7136	-

<b>SKU</b> 97-E3081	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.4 > Eclipse 06-11, Galant 04-11, Grandis 07-09, Lancer 03-07, Outlander 04-07.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.200 In. Diámetro De Vastago: 0.2345 In. Altura Total: 4.472 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5247	S-7110	-

<b>SKU</b> 97-E3083	<b>APLICACIÓN</b>		
	V6 3.8 > Eclipse 06-10, Endeavor 04-10, Galant 04-09, Montero 03-08.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.260 In. Diámetro De Vastago: 0.237 In. Altura Total: 4.403 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	-	10_3083



## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E3085	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 1.8 > Cube 09-11, Tida 07-11, Versa 07-11, L4 2.0 > Sentra 07-11, X-Trail 07-11.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.093 In. Diámetro De Vastago: 0.215 In. Altura Total: 4.143 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-5243	S-7060	10_3087	

<b>SKU</b> 97-E3089	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.7 > 4Runner 10-10, Hiace 05-09, Hilux Pickup 07-13, Land Cruiser 07-07, Tacoma 05-19.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 31.50Mm/ 1.240In. Diámetro De Vastago: 5.48Mm/ 0.216 In. Altura Total: 106.70Mm/ 4.200In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	S-7056	10_3089	

<b>SKU</b> 97-E3095	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > A3 06-09, A4 05-10, Eos 06-14, Golf 06-10, Gti 06-12, Jetta 06-10, Passat 06-12, Tiguan 09-14, Tt 08-10.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.099 In. Diámetro De Vastago: 0.232 In. Altura Total: 4.002 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	-	S-9784	10_3095	

<b>SKU</b> 97-E3191	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 7.3 > Camion Navistar 94-03, Excursion 00-03, F53 96-03, F59 94-97, Pickup Series F 94-03, Pickup Series F Super Duty 94-03, Van Econoline 94-03, Van Econoline Super Duty 98-03.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.680 In. Diámetro De Vastago: 0.3122 In. Altura Total: 5.799 In. Numero De Ranuras: 1 (Inyección Directa).				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-3191	S-7146	10_1786	

<b>SKU</b> 97-E3201	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.8 > Cougar 96-97, Freestar 04-06, Mustang 96-04, Thunderbird 96-97, Windstar 96-05, V6 3.9 > Freestar 04-06, Mustang 04-04, V6 4.2 > Freestar 04-08, Monterey 04-08, Pickup Series F 98-06, Van Econoline 97-04, Windstar 04-05.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.461 In. Diámetro De Vastago: 0.2740 In. Altura Total: 4.845 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-3201	S-9906	10_1791	

<b>SKU</b> 97-E3403	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.0 > Catera 97-02, L300 01-06, Ls2 00-02, Lw2 00-00, Lw300 01-04, Vue 02-03, V6 3.2 > Cts 03-05.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.142 In. Diámetro De Vastago: 0.2340 In. Altura Total: 3.634 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-3477	S-7080	-	

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E3407	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Avenger 95-99, Cirrus 95-99, Neon 95-99, Sebring 95-99, Stratus 95-99, Talon 95-98, L4 2.4 > Breeze 97-99, Caravan 96-99, Cirrus 95-99, Grand Caravan 96-97, Grand Voyager 96-97, Sebring 96-98, Stratus 95-99, Voyager 96-99.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.201 In. Diámetro De Vastago: 0.2328 In. Altura Total: 4.324 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-3407	S-9728	10_1731	

<b>SKU</b> 97-E3409	<b>APLICACIÓN</b>			
	V6 3.3 > Caravan 98-00, Grand Caravan 98-00, Grand Voyager 98-00, Town & Country 98-00, Voyager 98-00, V6 3.8 > Caravan 00-00, Grand Caravan 00-00, Grand Voyager 00-00, Town & Country 00-00, Voyager 00-00.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.476 In. Diámetro De Vastago: 0.3116 In. Altura Total: 5.045 In. Numero De Ranuras: 4.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-3409	S-9922	10_1905	

<b>SKU</b> 97-E3413	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Breeze 96-00, Cirrus 00-00, Neon 95-01, Sebring 96-98, Stratus 95-01.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.130 In. Diámetro De Vastago: 0.2328 In. Altura Total: 4.614 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-3413	S-9826	10_1742	

<b>SKU</b> 97-E3415	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Contour 95-00, Cougar 99-02, Escape 01-04, Escort 97-03, Focus 00-05, Mystique 95-00, Tribute 01-04.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.260 In. Diámetro De Vastago: 0.237 In. Altura Total: 3.806 In. Numero De Ranuras: 1.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-3415	S-9742	10_1746	

<b>SKU</b> 97-E3419	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.0 > Escort 97-02, Focus 97-04, Tracer 97-99.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.457 In. Diámetro De Vastago: 0.315 In. Altura Total: 5.116 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-3419	S-9904	10_1936	

<b>SKU</b> 97-E3427	<b>APLICACIÓN</b>			
	L4 2.3 > B2300 94-97, Ranger 95-97, L4 2.5 > B2500 98-01, Ranger 98-01.			
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.500 In. Diámetro De Vastago: 0.2740 In. Altura Total: 4.807 In. Numero De Ranuras: 3.				
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>	
-	E-3427	S-9876	10_1744	

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E3431	<b>APLICACIÓN</b> V6 4.0 > B4000 01-09, Explorer 97-11, Lr3 05-08, Mountaineer 97-11, Mustang 05-10, Ranger 98-11.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.535 In. Diámetro De Vastago: 0.2739 In. Altura Total: 4.524 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-3431	S-7144	10_1914

<b>SKU</b> 97-E3439	<b>APLICACIÓN</b> V10 6.8 > Excursion 00-05, F53 00-06, Pickup Series F 00-06, Pickup Series F Super Duty 00-06, Van Econoline 00-08, Van Econoline Super Duty 00-10, V8 4.6 > Crown Victoria 00-09, Expedition 00-04, Explorer 02-05, Grand Marquis 00-10, Mountaineer 02-05, Mustang 00-04, Pickup Lobo 00-08, Pickup Series F 00-10, Town Car 00-10, Van Econoline 00-10, V8 5.4 > Excursion 02-06, Expedition 02-08, F150 Lightning 00-04, Mustang 00-00, Pickup Lobo 02-08, Pickup Series F 02-10, Pickup Series F Super Duty 02-10, Van Econoline 00-12, Van Econoline Super Duty 02-11.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.418 In. Diámetro De Vastago: 0.2740 In. Altura Total: 4.680 In. Numero De Ranuras: 3 (Con Cabeza X13E-6449-Dd).		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-3439	S-9848	10_1925

<b>SKU</b> 97-E3441	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.4 > Achieva 96-98, Alero 99-01, Cavalier 96-02, Grand Am 96-01, Malibu 97-99, Skylark 96-98, Sunfire 96-02.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.141 In. Diámetro De Vastago: 0.2320 In. Altura Total: 4.258 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-3441	S-9912	10_1937

<b>SKU</b> 97-E3445	<b>APLICACIÓN</b> V8 4.8 > Cheyenne 99-12, Pickup Sierra 99-12, Pickup Silverado 99-12, Tahoe 00-09, Van Express 03-12, Van Savana 03-12, Van Series G 03-08, Yukon 00-09, V8 5.3 > 97X 05-09, Ascender 03-08, Avalanche 02-12, Canyon 09-12, Cheyenne 99-12, Colorado 08-12, Envoy 04-09, Escalade 02-05, Grand Prix 05-08, H3 08-10, Impala 06-09, Lacrosse 08-09, Monte Carlo 06-07, Pickup Sierra 99-12, Pickup Silverado 99-12, Rainier 04-08, Sonora 02-06, Ssr 03-04, Tahoe 00-12, Trailblazer 03-09, Van Express 03-12, Van Savana 03-12, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-12, Yukon 00-12, V8 5.7 > Camaro 98-02, Corvette 97-04, Cts 04-06, Firebird 98-02, V8 6.0 > Corvette 05-07, Escalade 01-06, H2 02-07, Pickup Sierra 01-07, Pickup Sierra Hd 01-07, Pickup Silverado 01-07, Pickup Silverado Hd 01-07, Van Express 03-07, Van Savana 03-07, Van Series G 03-08, Van Suburban 00-06, Yukon 00-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.550 In. Diámetro De Vastago: 0.3136 In. Altura Total: 4.915 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-3445	S-9892	10_1935

<b>SKU</b> 97-E3449	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.2 > Cavalier 98-02, Hombre 98-01, S10 Pickup 98-03, Sonoma 98-03, Sunfire 98-02.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.457 In. Diámetro De Vastago: 0.2738 In. Altura Total: 5.000 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-3449	-	10_1903

<b>SKU</b> 97-E3461	<b>APLICACIÓN</b> V6 3.2 > Amigo 98-00, Passport 98-02, Rodeo 92-04, Trooper 92-05, V6 3.5 > Amigo 98-00, Axiom 02-04, Rodeo 98-04, Slx 98-00, Trooper 98-02, Vehicross 99-01.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.142 In. Diámetro De Vastago: 0.2344 In. Altura Total: 4.073 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-3461	-	10_10740

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E3463	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Accent 00-12, Altitude 06-11, Elantra 06-11, Rio 06-10, Verna 04-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 0.984 In. Diámetro De Vastago: 0.2339 In. Altura Total: 3.638 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-3463	S-7004	10_10813

<b>SKU</b> 97-E3465	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.5 > Scoupe 95-95, L4 1.6 > Elantra 06-11.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.260 In. Diámetro De Vastago: 0.2344 In. Altura Total: 3.870 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-3465	S-7002	10_10549

<b>SKU</b> 97-E3489	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > 200Sx 95-98, Lucino 96-00, Sentra 95-99, Sunny 95-95, Tsubame 95-03, Tsuru Iii 95-03, L4 1.8 > Almera 00-06, Sentra 00-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 0.980 In. Diámetro De Vastago: 0.2146 In. Altura Total: 3.646 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-3489	S-9878	10_10536

<b>SKU</b> 97-E3501	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Rav4 96-00, L4 2.2 > Camry 92-01, Celica 92-99, Mr2 92-95, Solara 99-01.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.063 In. Diámetro De Vastago: 0.2351 In. Altura Total: 3.876 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-3501	-	10_10420

<b>SKU</b> 97-E5000	<b>APLICACIÓN</b> V6 2.7 > 300 05-08, 300C 05-10, Avenger 07-10, Charger 06-08, Cirrus 01-10, Concorde 98-04, Intrepid 98-04, Magnum 05-08, Sebring 01-10, Stratus 01-06, Vision 98-04.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.094 In. Diámetro De Vastago: 0.2329 In. Altura Total: 4.178 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5000	S-7140	10_1921

<b>SKU</b> 97-E5021	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.0 > Neon 01-06, Stratus 01-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.130 In. Diámetro De Vastago: 0.2329 In. Altura Total: 4.614 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5021	S-7142	10_1992

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	97-E5023	APLICACIÓN	
		V6 3.3 > Caravan 01-09, Grand Caravan 01-10, Town & Country 01-09, Voyager 01-06, V6 3.8 > Caravan 01-09, Grand Caravan 01-08, Grand Voyager 01-03, Pacifica 05-08, Routan 09-09, Town & Country 01-09, Voyager 01-03, Wrangler 07-09.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.398 In. Diámetro De Vastago: 0.2722 In. Altura Total: 5.023 In. Numero De Ranuras: 4.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5023	S-7064	10_1994

SKU	97-E5025	APLICACIÓN	
		V6 3.0 > B3000 00-07, Ranger 00-08, Sable 00-07, Taurus 00-07, Windstar 00-00.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.370 In. Diámetro De Vastago: 0.274 In. Altura Total: 4.615 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5025	S-7022	10_2047

SKU	97-E5041	APLICACIÓN	
		L4 1.9 > A3 98-06, A4 98-06, A6 98-01, Alhambra 00-07, Altea 04-07, Beetle 98-06, Bora 98-06, Caddy 00-06, Cordoba 00-06, Crosspolo 06-06, Golf 98-06, Ibiza 00-06, Jetta 97-06, Leon 00-06, Passat 98-06, Polo 98-06, Sharan 99-05, Toledo 00-06, Touran 03-06, Transporter 06-06.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 31.44Mm/ 1.238In. Diámetro De Vastago: 6.94Mm/ 0.2733In. Altura Total: 96.85Mm/ 3.813In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	EX-5041	-	10_10732S

SKU	97-E5047	APLICACIÓN	
		L4 2.4 > 240Sx 99-99, Altima 98-99, D22 Pickup 99-04, Frontier 99-04, Pickup 99-04, Urvan 98-04, Xterra 99-04.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.232 In. Diámetro De Vastago: 0.2740 In. Altura Total: 3.889 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	EX-5047	S-9882	10_10793S

SKU	97-E5059	APLICACIÓN	
		L4 2.2 > Alero 00-04, Cavalier 02-05, Classic 04-05, Cobalt 05-08, G5 05-08, Grand Am 02-05, Hhr 06-12, Ion-1 03-05, Ion-2 03-08, Ion-3 03-08, L100 01-02, L200 01-03, L300 04-04, Ls 00-00, Ls1 00-00, Lw1 00-00, Lw200 01-04, Lw300 04-04, Malibu 04-08, Pursuit 05-08, Sunfire 02-06, Vue 02-07, L4 2.4 > Aura 08-09, Cobalt 06-08, G5 07-08, G6 06-09, Hhr 09-10, Ion-3 06-07, Malibu 08-10, Pursuit 06-08, Sky 07-09, Solstice 06-09, Vue 07-09.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.185 In. Diámetro De Vastago: 0.2343 In. Altura Total: 3.975 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5059	S-9856	10_2010S

SKU	97-E5071	APLICACIÓN	
		V10 6.8 > F53 05-06, Pickup Series F Super Duty 05-10, V8 4.6 > Explorer 06-10, Mountaineer 06-10, Mustang 05-10, V8 5.4 > Expedition 05-14, Mark Lt 05-09, Navigator 05-14, Pickup Series F 04-11, Pickup Series F Super Duty 05-10.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.476 In. Diámetro De Vastago: 0.2346 In. Altura Total: 4.583 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5071	S-7034	10_2119

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	97-E5073	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > A3 97-03, A4 97-06, A6 97-06, Beetle 99-05, Bora 00-05, Golf 97-06, Jetta 00-05, Leon 00-06, Passat 98-05, Sharan 97-06, Toledo 01-03, Tl 00-06, V6 2.7 > A6 00-05, S4 00-03, V6 2.8 > A4 98-01, A6 98-01, A8 98-00, Passat 92-05, V6 3.0 > A4 00-06, A6 02-06, A8 03-06.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.177 In. Diámetro De Vastago: 0.2345 In. Altura Total: 4.090 In. Numero De Ranuras: 3. Distancia De Cunero A Altura Total 0.157.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	EX-5073	S-7106	10_10803S

SKU	97-E5083	APLICACIÓN	
		L4 2.4 > Breeze 00-00, Caravan 00-06, Cirrus 00-06, Pt Cruiser 01-06, Sebring 02-06, Stratus 00-06, Voyager 00-03.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.120 In. Diámetro De Vastago: 0.2330 In. Altura Total: 4.325 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5083	S-9834	10_2009

SKU	97-E5085	APLICACIÓN	
		L4 2.0 > Ecosport 03-10, Fiesta 05-11, Focus 05-11, Fusion 05-11, Mazda 3 04-10, Mondeo 01-07, Mx-5 06-10, Transit 10-11, L4 2.3 > B2300 01-09, Escape 05-08, Focus 03-07, Fusion 06-09, Mariner 05-08, Mazda 3 04-10, Mazda 5 06-10, Mazda 6 03-10, Milan 06-09, Ranger 01-11, Tribute 05-10, L4 2.5 > Cx-7 10-11, Escape 09-12, Fusion 10-12, Mariner 09-12, Mazda 3 10-11, Mazda 6 09-11, Milan 10-12, Mkz 11-12, Tribute 08-11.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.181 In. Diámetro De Vastago: 0.2155 In. Altura Total: 4.120 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5085, E-5089	S-7066	10_2007

SKU	97-E5087	APLICACIÓN	
		L4 2.8 > Canyon 04-06, Colorado 04-06, I-280 06-06, L5 3.5 > Canyon 04-06, Colorado 04-06, H3 06-06, L6 4.2 > 97X 05-05, Ascender 03-05, Bravada 02-04, Envoy 02-05, Raimier 04-05, Trailblazer 02-05.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.201 In. Diámetro De Vastago: 0.2343 In. Altura Total: 4.246 In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5087	S-7138	10_1999

SKU	97-E5093	APLICACIÓN	
		V8 6.0 > Excursion 03-05, F53 03-06, Pickup Series F 03-08, Pickup Series F Super Duty 03-10, Van Econoline 04-10, Van Econoline Super Duty 04-10.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.102 In. Diámetro De Vastago: 0.2737 In. Altura Total: 5.059 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	-	10_2180

SKU	97-E5105	APLICACIÓN	
		L4 1.8 > Corolla 00-08, Matrix 03-08, Prizm 00-02, Vibe 03-08.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.024 In. Diámetro De Vastago: 0.2155 In. Altura Total: 3.492 In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5105	S-7168	10_10781

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	APLICACIÓN			
97-E5113	L4 1.3 > Fiesta 98-02, Ka 98-02.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.139 In. Diámetro De Vastago: 0.2750 In. Altura Total: 4.109 In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5113	S-9864	-	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5115	L4 1.4 > Fiesta 98-08, Focus 98-08.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 0.950 In. Diámetro De Vastago: 0.234 In. Altura Total: 3.917 In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	S-9866	E-5115	10_03005	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5123	V6 3.0 > Accord 03-07, V6 3.2 > CI 01-03, TI 00-08, V6 3.5 > Accord 08-16, Crosstour 10-15, Mdx 01-17, Odyssey 02-16, Pilot 03-17, Rdx 13-17, Ridgeline 06-17, RI 05-08, Rlx 14-17, TI 07-14, Tlx 16-16, Tsx 10-14, Vue 04-07, V6 3.7 > Mdx 07-13, RI 09-12, TI 09-14, Zdx 10-13.			
				
Escape, Ranuras: 1, Diámetro De Cabeza: 1.181 In, Diámetro De Vastago: 0.2148 In, Longitud: 4.496 In, Angulo De Asiento: 45.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5123	-	10_10779	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5127	L4 2.4 > Altima 00-01.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.234 In. Diámetro De Vastago: 0.2745 In. Altura Total: 3.812 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5127	-	10_2182S	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5131	L4 2.0 > Camry 01-01, Corona 03-03, Rav4 01-03, L4 2.4 > Camry 02-10, Corolla 09-10, Highlander 01-08, Hs 250 10-10, Matrix 09-10, Rav4 04-09, Solara 02-09, Vibe 09-10.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.161 In. Diámetro De Vastago: 0.2155 In. Altura Total: 3.982 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5131	S-7122	10_10798	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5165	L4 1.5 > Cinco 01-02, Rio 01-02.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 24.90Mm/ 0.980In. Diámetro De Vastago: 5.43Mm/ 0.2141In. Altura Total: 96.13Mm/ 3.784In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5165	-	10_2195	

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	APLICACIÓN			
97-E5173	L4 1.8 > A3 97-03, A4 97-06, A6 97-06, Beetle 99-05, Bora 00-05, Golf 97-06, Jetta 00-05, Leon 00-06, Passat 98-05, Sharan 97-06, Toledo 01-03, TI 00-06, V6 2.7 > A6 00-05, S4 00-03, V6 2.8 > A4 98-01, A6 98-01, A8 98-00, Passat 92-05, V6 3.0 > A4 00-06, A6 02-06, A8 03-06.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.177 In. Diámetro De Vastago: 0.2345 In. Altura Total: 4.091 In. Numero De Ranuras: 3. Distancia De Cunero A Altura Total 0.222.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	EX-5173	S-7016	10_10805S	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5175	L3 0.8 > Maliz 04-11, L4 1.0 > Maliz 04-05, Maliz G2 06-13.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.252 In. Diámetro De Vastago: 0.215 In. Altura Total: 4.343 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5175	S-7074	10_03034	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5177	L4 2.0 > Clio 01-02, Laguna 99-02, Megane 99-02, Scenic 99-02, Trafic 00-02.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.138 In. Diámetro De Vastago: 0.216 In. Altura Total: 4.287 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5177	S-7132	10_03036	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5185	L4 1.6 > Cordoba 03-10, Crossfox 03-10, Gol 08-10, Golf 02-10, Ibiza 03-10, Lupo 03-07, Pointer 02-09, Pointer Pickup 02-10, Polo 03-07, Saveiro 09-10, Sportvan 03-10.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.102 In. Diámetro De Vastago: 0.234 In. Altura Total: 3.907 In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	-	S-7082	10_3191	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5191	V6 2.5 > Optima 01-01, Sonata 99-02, V6 2.7 > Magentis 05-10, Optima 02-10, Rondo 07-12, Santa Fe 01-09, Sonata 02-05, Sportage 05-10, Tiburon 03-08, Tucson 05-09.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 27.50Mm/ 1.083In. Diámetro De Vastago: 5.95Mm/ 0.2345In. Altura Total: 97.10Mm/ 3.823In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5191	-	10_10809	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5195	L4 2.9 > Canyon 07-10, Colorado 07-10, I-290 07-08, L5 3.7 > Canyon 07-10, Colorado 07-10, H3 07-10, I-370 07-08, L6 4.2 > 9-7X 06-09, Ascender 07-08, Envoy 06-09, Rainier 07-08, Trailblazer 07-09.			
				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.323 In. Diámetro De Vastago: 0.2343 In. Altura Total: 4.252 In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5195	S-7092	-	

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	APLICACIÓN			
97-E5205	V6 2.8 > Cts 05-08, V6 3.6 > Acadia 07-10, Aura 07-09, Camaro 10-10, Captiva 08-10, Cts 04-10, Enclave 08-08, Equinox 08-09, G6 07-09, G8 08-09, Lacrosse 05-09, Malibu 08-10, Outlook 07-10, Rendezvous 04-06, Srx 04-10, Sts 05-10, Torrent 08-09, Traverse 09-10, Vue 08-10.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.204 In. Diámetro De Vastago: 0.2348 In. Altura Total: 3.824 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5205	-	-	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5215	V8 6.0 > Avalanche 07-12, Corvette 08-08, G8 08-09, Pickup Sierra Hd 07-12, Pickup Silverado 07-12, Pickup Silverado Hd 07-12, Van Express 07-12, Van Savana 07-12, Van Series G 08-08, Van Suburban 07-12, Yukon 07-12, V8 6.2 > Camaro 10-12, Corvette 08-12, Cts 09-10, Escalade 07-12, G8 09-09, H2 08-09, Pickup Sierra 07-12, Pickup Silverado 09-12, Tahoe 09-09, Yukon 07-12.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 1.590 In. Diámetro De Vastago: 0.3136 In. Altura Total: 4.914 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5215	S-7072	-	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5217	V6 3.5 > Aura 07-08, G6 07-09, Impala 08-12, Malibu 07-12, Monte Carlo 06-08, Vue 08-10, V6 3.9 > C6 06-09, Impala 06-12, Lucerne 09-10, Malibu 06-07, Montana 06-09, Monte Carlo 06-07, Relay 06-07, Terraza 06-08, Uplander 06-09.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 38.68Mm/ 1.523 In. Diámetro De Vastago: 5.18Mm/ 0.2040 In. Altura Total: 121.99Mm/ 4.803 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5217	-	-	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5227	V6 4.0 > 4Runner 03-11, FJ Cruiser 07-11, Hilux Pickup 05-11, Tacoma 05-11, Tundra 05-11.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 29.34Mm/ 1.155In. Diámetro De Vastago: 5.45Mm/ 0.214In. Altura Total: 105.72Mm/ 4.162In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	-	S-7278	-	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5231	V8 6.4 > Pickup Series F 08-10, Pickup Series F Super Duty 08-10.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 29.48Mm/ 1.161In. Diámetro De Vastago: 6.95Mm/ 0.2738In. Altura Total: 130.50Mm/ 5.138In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5231	-	10_13183	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5251	V6 3.5 > Cx-9 07-08, Edge 07-18, Flex 09-18, Fusion 10-12, Mx 07-10, Mz 07-12, Sable 08-09, Taurus 08-18, V6 3.7 > Cx-9 08-15, Edge 11-14, Mazda 6 09-13, Mks 08-16, Mkt 10-18, Mx 10-18, Mz 13-16, Mustang 10-17, Pickup Series F 11-14, Transit 15-18.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 31.00Mm/ 1.220In. Diámetro De Vastago: 5.47Mm/ 0.2155In. Altura Total: 100.72Mm/ 3.965In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5251	-	10_13226	

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	APLICACIÓN			
97-E5267	L4 2.4 > Grand Vitara 09-13, Kizashi 10-13.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 30.48Mm/ 1.200In. Diámetro De Vastago: 5.41Mm/ 0.2142In. Altura Total: 98.64Mm/ 3.884In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5267	-	10_13216	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5269	L4 2.0 > Sx4 07-09, V6 2.7 > Grand Vitara 06-08, Xi-7 06-06.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 27.99Mm/ 1.102In. Diámetro De Vastago: 5.94Mm/ 0.2341In. Altura Total: 93.29Mm/ 3.673In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5269	-	-	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5273	V6 3.2 > Cherokee 14-18, V6 3.6 > 200 11-17, 300 11-18, Avenger 11-14, Challenger 11-18, Charger 11-18, Durango 11-18, Grand Caravan 11-18, Grand Cherokee 11-18, Journey 11-18, Pacifica 17-18, Pickup Ram 14-18, Promaster 1500 14-18, Promaster 2500 14-18, Promaster 3500 14-18, Town & Country 11-16, Wrangler 12-18.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 29.99Mm/ 1.181In. Diámetro De Vastago: 5.96Mm/ 0.2347In. Altura Total: 115.59Mm/ 4.551In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5273	-	10_13264	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5283	L4 2.0 > Forte 11-13, Genesis 10-14, Optima 11-15, Santa Fe 12-14, Sonata 11-14, Sportage 11-15, L4 2.4 > Forte 09-13, Lancer 09-15, Optima 06-15, Outlander 08-16, Rondo 07-12, Santa Fe 10-16, Sonata 06-15, Sorento 11-15, Sportage 11-15.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 29.00Mm/ 1.142 In. Diámetro De Vastago: 5.46Mm/ 0.2151 In. Altura Total: 105.89Mm/ 4.169 In. Numero De Ranuras: 1.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	EV168	E-5283	-	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5285	V8 6.7 > Pickup Series F 11-18, Pickup Series F Super Duty 11-19.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Ranuras: 3, Diámetro De Cabeza: 1.195 In, Diámetro De Vastago: 0.274 In, Longitud: 5.242 In, Angulo De Asiento: 44.5.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5285	-	-	

SKU	APLICACIÓN			
97-E5287	V8 5.0 > Mustang 11-15, Pickup Lobo 11-15, Pickup Series F 11-15.			
				
ESPECIFICACIÓN				
Escape. Diámetro De Cabeza: 30.98Mm/ 1.220 In. Diámetro De Vastago: 5.95Mm/ 0.2346 In. Altura Total: 108.50Mm/ 4.272 In. Numero De Ranuras: 3.				
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST	
-	E-5287	-	-	

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E5289	<b>APLICACIÓN</b> V8 6.2 > Pickup Lobo 13-13, Pickup Series F 10-16, Pickup Series F Super Duty 11-16.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 42.01Mm/ 1.654 In. Diámetro De Vástago: 7.92Mm/ 0.3122 In. Altura Total: 135.83Mm/ 5.348 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5289	-	-

<b>SKU</b> 97-E5355	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Ats 13-17, Canyon 15-20, Colorado 15-20, Envision 16-20, Impala 14-19, Malibu 13-16.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 28.75Mm/ 1.132In. Diámetro De Vástago: 5.93Mm/ 0.233In. Altura Total: 103.45Mm/ 4.072In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7276	-

<b>SKU</b> 97-E5359	<b>APLICACIÓN</b> V6 4.3 > Pickup Sierra 14-20, Pickup Silverado 14-20, Van Express 18-20, Van Savana 17-20, V8 5.3 > Cheyenne 14-20, Pickup Sierra 14-20, Pickup Silverado 14-20, Tahoe 14-20, Van Suburban 14-20, Yukon 15-20.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 39.5Mm/ 1.555In. Diámetro De Vástago: 7.96Mm/ 0.313In. Altura Total: 132.35Mm/ 5.21In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7274	-

<b>SKU</b> 97-E541D	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > H100 93-07.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.339 In. Diámetro De Vástago: 0.3124 In. Altura Total: 5.112 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	E-5211	S-7052	-

<b>SKU</b> 97-E542D	<b>APLICACIÓN</b> L4 2.5 > Cabstar 06-14, Frontier 09-14, Np 300 Pickup/ Chasis 10-14, Nv350 Unvan 14-14, Pathfinder 05-10, Pickup 06-06.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.024 In. Diámetro De Vástago: 0.232 In. Altura Total: 4.166 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7104	10_3181

<b>SKU</b> 97-E543D	<b>APLICACIÓN</b> L4 3.0 > Unvan 08-13.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.180 In. Diámetro De Vástago: 0.273 In. Altura Total: 4.467 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7102	-

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E9450	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.4 > Aveo 09-13, L4 1.8 > Astra 08-09, Cruze 10-13, Sonic 12-13.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.080 In. Diámetro De Vástago: 0.195 In. Altura Total: 4.010 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	-	-

<b>SKU</b> 97-E9451	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Sonic 12-13.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.083 In. Diámetro De Vástago: 0.195 In. Altura Total: 4.577 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7200	-

<b>SKU</b> 97-E9453	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.8 > Cruze 10-15.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 1.083 In. Diámetro De Vástago: 0.1952 In. Altura Total: 4.455 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7162	10_13343

<b>SKU</b> 97-E9455	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.2 > Spark 10-15.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 0.922 In. Diámetro De Vástago: 0.195 In. Altura Total: 3.937 In. Numero De Ranuras: 1.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7204	-

<b>SKU</b> 97-E9457	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.4 > Cruze 11-17, Encore 13-15, Sonic 12-17, Spark 17-18, Trax 13-16.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 25.00Mm/ 0.984In. Diámetro De Vástago: 4.95Mm/ 0.195In. Altura Total: 93.85Mm/ 3.695In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7216	-

<b>SKU</b> 97-E9555	<b>APLICACIÓN</b> L4 1.6 > Fiesta 99-15, Focus 98-05, Ikon 12-15.		
	<b>ESPECIFICACIÓN</b> Escape. Diámetro De Cabeza: 0.955 In. Diámetro De Vástago: 0.234 In. Altura Total: 3.998 In. Numero De Ranuras: 3.		
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	-	10_10090

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E9557	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.5 > Altima 12-16, Frontier 12-16, Rogue 12-16, Sentra 12-12, Urvan 12-13, X-Trail 12-16.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 30.06Mm/ 1.204In. Diámetro De Vástago: 5.95Mm/ 0.234In. Altura Total: 102.85Mm/ 4.049In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7268	-

<b>SKU</b> 97-E9631	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.4 > 500 08-14.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 22.45Mm/ 0.884In. Diámetro De Vástago: 5.98Mm/ 0.235In. Altura Total: 94.70Mm/ 3.728In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7220	-

<b>SKU</b> 97-E9633	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.2 > A1 12-13, Ibiza 10-13, Polo 09-15.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 29.96Mm/ 1.180In. Diámetro De Vástago: 5.90Mm/ 0.232In. Altura Total: 98.32Mm/ 3.871In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7224	-

<b>SKU</b> 97-E9635	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.6 > Vento 14-18.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 24.42Mm/ 0.961In. Diámetro De Vástago: 5.94Mm/ 0.234In. Altura Total: 99.28Mm/ 3.908In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7258	-

<b>SKU</b> 97-E9637	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.4 > A1 10-13, A3 07-13, Altea 07-13, Golf 07-14, Ibiza 07-09, Leon 07-13, Polo 10-13, Toledo 07-13.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 26.00Mm/ 1.024In. Diámetro De Vástago: 5.95Mm/ 0.234In. Altura Total: 100.60Mm/ 3.961In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7190	-

<b>SKU</b> 97-E9639	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.8 > Sentra 13-16.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 25.80Mm/ 1.016In. Diámetro De Vástago: 5.45Mm/ 0.215In. Altura Total: 105.00Mm/ 4.139In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7208	-

## VÁLVULA DE ESCAPE

<b>SKU</b> 97-E9643	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.5 > Nv350 Urvan 14-17.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 26.00Mm/ 1.024In. Diámetro De Vástago: 5.95Mm/ 0.234In. Altura Total: 100.60Mm/ 3.961In. Numero De Ranuras: 3.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7214	-

<b>SKU</b> 97-E9645	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Avanza 06-13.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 23.60Mm/ 0.929In. Diámetro De Vástago: 4.96Mm/ 0.195In. Altura Total: 89.20Mm/ 3.512In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7222	-

<b>SKU</b> 97-E9647	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.5 > H100 08-14, L200 08-16.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Diámetro De Cabeza: 29.00Mm/ 1.142In. Diámetro De Vástago: 5.96Mm/ 0.235In. Altura Total: 114.10Mm/ 4.492In. Numero De Ranuras: 1.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7252	-

<b>SKU</b> 97-E9651	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > City 16-16, Fit 15-17.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Ranuras: 1, Diámetro De Cabeza: 0.984 In Diámetro De Vástago: 0.214 In, Longitud: 4.429 In, Angulo De Asiento: 45.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7236	-

<b>SKU</b> 97-E9657	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 2.0 > Amarok 11-13, Beetle 13-13, Golf 10-13, Jetta 10-13, Passat 12-13.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Ranuras: 3, Diámetro De Cabeza: 1.023 In, Diámetro De Vástago: 0.234 In, Longitud: 3.897 In, Angulo De Asiento: 45.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7192	-

<b>SKU</b> 97-E9663	<b>APLICACIÓN</b>		
	L4 1.5 > Echo 04-05, Yaris 06-14.		
<b>ESPECIFICACIÓN</b>			
Escape. Ranuras: 1, Diámetro De Cabeza: 1.007 In, Diámetro De Vástago: 0.196 In, Altura Total: 3.464 In, Angulo De Asiento: 45.			
<b>DNJ</b>	<b>ELGIN</b>	<b>MORESA</b>	<b>QUALCAST</b>
-	-	S-7120	-

## VÁLVULA DE ESCAPE

SKU	97-E13195	APLICACIÓN	
	V8 5.7 > 300 09-14, 300C 09-14, Aspen 09-10, Challenger 09-14, Charger 09-14, Commander 09-10, Durango 09-14, Grand Cherokee 09-14, Magnum 09-10, Pickup Ram 09-14.		
	ESPECIFICACIÓN		
	Escape. Diámetro De Cabeza: 1.551 In. Diámetro De Vástago: 0.3126 In. Altura Total: 5.139 In. Numero De Ranuras: 3.		
DNJ	ELGIN	MORESA	QUALCAST
-	E-5235	S-7160	10_13195

## ¿A QUÉ PAÍSES HA LLEGADO **SPQ AUTOPARTS**?



- ESTADOS UNIDOS
- MÉXICO
- PUERTO RICO
- ISLAS VIRGENES
- CHILE
- POLONIA
- CANADÁ



**UN EQUIPO DE EXPERTOS  
LISTO PARA ATENDER TUS DUDAS**



4773943556  
contacto@spq.com.mx  
@SPQAutoparts



SURTIMOS EL MISMO DÍA  
A TODO EL PAÍS

# SERVICIO EXPRESS



# EXPRESS

**LEÓN**

477 267 32 00  
EOLVERA@PRASA.COM.MX  
BLVD. HERMANOS ALDAMA 1302  
COL. SAN MIGUEL. C.P. 37460

**GDL**

477 829 04 00  
EBANUELOS@PRASA.COM.MX  
RIO CUESTA 110 A  
COL. EL ROSARIO. C.P. 44890

[WWW.SPQ.COM.MX](http://WWW.SPQ.COM.MX)

TREN VALVULAR

TREN VALVULAR

TREN VALVULAR

TREN  JULAR

TREN VALVULAR

TREN VALVULAR

TREN VALVULAR

ESCANEA



PARA COMPRAR  
EN LÍNEA

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL.

☎ 477 267 32 00

f @ SPQAUTOPARTS