







CATÁLOGO

PISTONES DE MOTOR

Sección	Página	Tema
 <p>AMERICANOS</p>	1	CHRYSLER (INCLUYE: Dodge, Jeep, Plymouth)
	6	FORD (INCLUYE: Lincoln, Mercury)
 <p>ASIÁTICOS</p>	12	GMC (INCLUYE: Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo)
	22	HINO
	23	HONDA (INCLUYE: Acura)
	28	HYUNDAI
	31	ISUZU
	33	MAZDA
	36	MITSUBISHI
	39	NISSAN (INCLUYE: Datsun, Infinity)
	44	SUBARU
	45	SUZUKI
 <p>EUROPEOS</p>	47	TOYOTA (INCLUYE: Lexus)
	52	BMW (INCLUYE: Mini)
	54	FIAT
	55	LAND ROVER
	56	MERCEDES BENZ
	57	PEUGEOT
	58	RENAULT
 <p>FICHAS TÉCNICAS e INTERCAMBIOS</p>	59	SAAB
	60	VOLKSWAGEN (INCLUYE: Audi, Seat)
	65	VOLVO
	66	Ordenadas por código en forma ascendente. (Imagen, Aplicación, Especificación y Referencias Cruzadas con los principales competidores)
GUÍA RÁPIDA	108	



CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (10) 999cc 61in G4HC FSI (HYUNDAI) SOHC 12V ATOS 98-04
66.00	
2	L4 (11) 1086cc 66in G4HD/ G4HG FSI (HYUNDAI) SOHC 12V ATOS 05-12, ATOS 05-12
67.00	
3	L4 (14) 1399cc 85in G4EE FSI (HYUNDAI) DOHC 16V ATTITUDE 04-14
75.50	
4	L4 (14) 1410cc 86in G12B VIN 2/ A FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT 81-84
74.00	
5	L4 (15) 1468cc 90in G15B/ 4G15 FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT 87-91, SUMMIT 89-90, COLT 85-86
75.50	
6	L4 (15) 1495cc 91in G4EK FSI (HYUNDAI) SOHC 12V VERNA 03-06
75.50	
7	L4 (16) 1591cc 97in GAMMA II G4FC MPI CVVT (HYUNDAI) DOHC 16V ATTITUDE 11-14, ATTITUDE 11-14
77.00	
8	L4 (16) 1595cc 97in 4G61 VIN Y FSI (MITSUBISHI) DOHC 16V COLT 90-90, SUMMIT 89-90
82.30	
9	L4 (16) 1595cc 97in 4G61T VIN Z TURBO TFSI (MITSUBISHI) DOHC 16V COLT 89-90
82.30	
10	L4 (16) 1597cc 97in G32B/ 4G32 FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT 79-84
76.90	
11	L4 (16) 1598cc 97in E-TORQ 310 A5011 FSI (FIAT) DOHC 16V NEON 17-20, RAM 700 15-20
77.60	
12	L4 (16) 1599cc 98in ALPHA II G4ED CVVT FSI (HYUNDAI) DOHC 16V ATTITUDE 06-14, VERNIA 04-06, ATTITUDE 06-14, VERNIA 04-06
76.50	
13	L4 (18) 1755cc 107in 4G37 VIN B/ T FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT 89-90, LASER 89-94, TALON 93-94
80.60	
14	L4 (18) 1798cc 110in GEMA EBA VIN C FSI DOHC 16V CALIBER 07-09
86.00	
15	L4 (18) 1834cc 112in 4G93 VIN C FSI (MITSUBISHI) SOHC 16V COLT 93-94, COLT VISTA 92-94, SUMMIT 92-96
81.00	
16	L4 (20) 1995cc 122in ASTRON G52B VIN U FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V ARROW 76-82, D50 79-81, RAM 50 79-82
84.00	
17	L4 (20) 1996cc 122in ECB VIN C/ F FSI SOHC 16V BREEZE 96-00, CIRRUS 00-00, NEON 95-06, SEBRING 95-00, STRATUS 95-06
87.50	
18	L4 (20) 1996cc 122in ECC 420A FSI DOHC 16V AVENGER 95-00, CIRRUS 95-00, NEON 95-00, SEBRING 95-00, STRATUS 95-00, TALON 95-98
87.50	
19	L4 (20) 1997cc 122in 4G63 VIN E/ R FSI (MITSUBISHI) DOHC 16V TALON 89-92, LASER 89-92, TALON 93-94, LASER 93-94
85.00	
20	L4 (20) 1997cc 122in 4G63DT TURBO TFSI (MITSUBISHI) DOHC 16V 2000 GTX 89-92, LASER 90-92, TALON 89-92
85.00	

CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
21	L4 (20) 1997cc 122in G63B VIN D/ V FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT VISTA 84-86, POWER RAM 50 83-86, RAM 50 83-86
85.00	
22	L4 (20) 1998cc 122in ECN GEMA VIN B FSI DOHC 16V AVENGER 08-10, CALIBER 06-12
86.00	
23	L4 (22) 2212cc 135in EDF VIN K FSI SOHC 8V ARIES 82-88, CARAVAN 84-87, CARAVELLE 85-88, CHARGER 83-87, DAKOTA 87-88, DART K 82-88, HORIZON 83-88, LANCER 85-88, LASER 84-86, LEBARON 82-88, NEW YORKER 82-88, OMNI 83-88, OMNI 83-88, RELIANT 82-88, SCAMP 83-84, SHADOW 87-88, SUNDANCE 87-88, TOWN & COUNTRY 83-88, TURISMO 84-87, NEW YORKER 82-88, OMNI 83-88, OMNI 83-88, RELIANT 82-88, SCAMP 83-84, SHADOW 87-88, SUNDANCE 87-88, TOWN & COUNTRY 83-88, TURISMO 84-87, VOLARE K 82-88, VOYAGER 84-88
87.50	
24	L4 (24) 2351cc 143in G64B VIN W FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT VISTA 92-92, SUMMIT 92-92
86.50	
25	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G/ W FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 02-07, POWER RAM 50 90-93, RAM 50 90-93
86.50	
26	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G FSI (MITSUBISHI) SOHC 16V SEBRING 01-05, STRATUS 01-05, COLT VISTA 93-94, SUMMIT 93-96
86.50	
27	L4 (24) 2360cc 144in GEMA EDG/ ED3 VIN K/ B FSI DOHC 16V SEBRING 07-10, 200 11-12, AVENGER 08-13, CALIBER 06-12, JOURNEY 09-13, SEBRING 07-10
87.50	
28	L4 (24) 2360cc 144in TIGERSHARK ED1 GEMA VIN B/ W VVT MULTI AIR 2 FSI DOHC 16V COMPASS 07-13, PATRIOT 07-13
88.00	
29	L4 (24) 2429cc 148in EDZ FSI DOHC 16V CARAVAN 01-07, CIRRUS 01-10, LIBERTY 02-05, PT CRUISER 01-10, SEBRING 02-06, STRATUS 02-06, VOYAGER 01-03, WRANGLER 03-06, BREEZE 97-00, CARAVAN 96-00, CIRRUS 95-00, GRAND CARAVAN 96-97, GRAND VOYAGER 96-97, SEBRING 96-98, STRATUS 95-00, VOYAGER 96-00
87.50	
30	L4 (24) 2429cc 148in EDV TURBO TFSI DOHC 16V NEON 03-06, PT CRUISER 03-09
87.50	
31	L4 (25) 2458cc 150in VIN E/ H/ P/ U FSI (AMC) OHV 8V BRIARWOOD 91-92, CHEROKEE 84-98, CJ5 83-83, CJ7 83-86, CJ8 83-85, COMANCHE 86-94, DAKOTA 96-98, PREMIER 88-89, SCRAMBLER 83-85, WAGONEER 84-90, WRANGLER 87-98
98.40	
32	L4 (25) 2476cc 151in 4D56T D48F DIESEL SDI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 93-04
91.10	
33	L4 (25) 2476cc 151in 4D56TD D48H TURBO DIESEL TDI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 97-07
91.10	
34	V6 (25) 2497cc 152in 6G73/ EEB VIN H/ N FSI (MITSUBISHI) SOHC 24V AVENGER 95-00, CIRRUS 95-00, SEBRING 95-00, STRATUS 95-00
83.50	
35	L4 (25) 2507cc 153in VIN K EDM FSI SOHC 8V 600 86-89, ACCLAIM 89-95, ARIES 86-89, CARAVAN 87-95, CARAVELLE 86-89, DART K 86-88, DAYTONA 86-93, DYNASTY 88-93, GRAND CARAVAN 88-88, GRAND VOYAGER 88-88, LANCER 86-89, LASER 86-86, LEBARON 86-95, NEW YORKER 86-95, PHANTOM 89-95, RELIANT 86-89, SHADOW 87-95, SPIRIT 89-95, SUNDANCE 87-94, TOWN & COUNTRY 86-88, VOLARE K 86-88, VOYAGER 87-95
87.50	
36	L4 (25) 2507cc 153in EDT VIN J TURBO TFSI SOHC 8V 600 89-89, ACCLAIM 89-90, CARAVAN 89-90, CARAVELLE 89-89, DAYTONA 89-92, LANCER 89-89, LEBARON 89-92, SHADOW 89-92, SHELBY DAYTONA 91-91, SPIRIT 89-92, SUNDANCE 89-92, VOYAGER 89-90
87.50	
37	L4 (26) 2555cc 156in G54B VIN D/ G CARBURADO (MITSUBISHI) SOHC 8V CARAVAN 84-87, CARAVELLE 85-85, LEBARON 83-85, NEW YORKER 83-85, RELIANT 83-85, TOWN & COUNTRY 83-85, VOYAGER 84-87
91.10	
38	L4 (26) 2555cc 156in G54B VIN E FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V POWER RAM 50 84-89, RAIDER 87-89, RAM 50 84-89
91.10	
39	L5 (27) 2686cc 164in VIN 1/ 2 OM 612981 TURBO DIESEL TDI (MERCEDES BENZ) DOHC 20V SPRINTER 2500 03-03, SPRINTER 3500 03-03
88.00	

CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
40	L5 (27) 2686cc 164in VIN 4/ C M612962 TURBO DIESEL TDI (MERCEDES BENZ) DOHC 20V SPRINTER 2500 03-07, SPRINTER 3500 03-07
88.00	
41	V6 (27) 2736cc 167in EER VIN T/ R/ U FSI DOHC 24V 300 05-08, 300C 05-10, AVENGER 07-10, CHARGER 06-10, CIRRUS 01-10, CONCORDE 98-04, INTREPID 98-04, MAGNUM 05-08, SEBRING 01-10, STRATUS 01-06, VISION 98-04,
86.00	
42	V6 (30) 2972cc 181in 6G72 VIN 3/ H/ S FSI (MITSUBISHI) SOHC 12V ACCLAIM 89-93, CARAVAN 87-93, DAYTONA 90-93, DYNASTY 88-93, GRAND CARAVAN 87-93, GRAND VOYAGER 87-93, LEBARON 90-95, NEW YORKER 88-90, POWER RAM 50 90-93, RAIDER 89-89, RAM 50 90-92, SHADOW 92-93, SPIRIT 89-93, STEALTH 91-93, SUNDANCE 92-93, TC MASERATI 90-91, TOWN & COUNTRY 89-89, VOYAGER 87-93, ACCLAIM 94-95, CARAVAN 94-00, GRAND CARAVAN 94-00, GRAND VOYAGER 94-00, SHADOW 94-94, SPIRIT 94-95, STEALTH 94-96, SUNDANCE 94-94, VOYAGER 94-00
91.10	
43	V6 (32) 3231cc 197in EGW VIN J FSI SOHC 24V CONCORDE 98-01, INTREPID 98-01
92.00	
44	V6 (33) 3301cc 201in EGA/ EGB/ EGD/ EGM/ EGV VIN 3/ E/ G/ H/ J/ R/ T/ U FSI OHV 12V CARAVAN 98-08, GRAND CARAVAN 98-08, GRAND VOYAGER 98-00, TOWN & COUNTRY 98-08, VOYAGER 98-06, CARAVAN 91-97, CONCORDE 93-97, DYNASTY 90-93, FIFTH AVENUE 90-93, GRAND CARAVAN 90-97, GRAND VOYAGER 90-97, IMPERIAL 90-90, INTREPID 93-97, NEW YORKER 90-93, TOWN & COUNTRY 90-97, VISION 93-97, VOYAGER 91-97
93.00	
45	V6 (35) 3518cc 215in EGE VIN F FSI SOHC 24V CONCORDE 93-97, INTREPID 93-97, LHS 93-97, NEW YORKER 94-96, PROWLER 97-98, VISION 93-97, CONCORDE 93-97, INTREPID 93-97, LHS 93-97, NEW YORKER 94-96, PROWLER 97-98, VISION 93-97
96.00	
46	V6 (35) 3518cc 215in EGG VIN G/ K/ M/ V FSI SOHC 24V 300M 93-97, 300M 93-97, 300M 99-04, CONCORDE 02-04, LHS 99-01, PACIFICA 04-06, PROWLER 99-02, INTREPID 00-04, 300 07-10, AVENGER 07-10, CHALLENGER 09-10, CHARGER 06-10, JOURNEY 09-10, MAGNUM 05-10, SEBRING 07-10
96.00	
47	V6 (36) 3604cc 220in PENTASTAR ERB FSI (CHRISLER) DOHC 24V 200 11-13, 300 11-13, AVENGER 11-13, CHALLENGER 11-13, CHARGER 11-13, DURANGO 11-13, GRAND CARAVAN 11-13, GRAND CHEROKEE 11-13, JOURNEY 11-13, TOWN & COUNTRY 11-13, WRANGLER 12-13
96.00	
48	V6 (37) 3701cc 226in POWER-TECH MAGNUM EKG VIN K FSI SOHC 12V COMMANDER 06-11, DAKOTA 04-12, DURANGO 04-10, GRAND CHEROKEE 05-10, LIBERTY 02-12, MAGNUM 02-10, NITRO 07-12, RAM 1500 02-12
93.00	
49	V6 (38) 3778cc 231in EGH VIN L/ P FSI OHV 12V CARAVAN 00-03, GRAND CARAVAN 01-08, GRAND VOYAGER 00-03, TOWN & COUNTRY 00-03, VOYAGER 00-03, CARAVAN 94-99, FIFTH AVENUE 91-93, GRAND CARAVAN 94-00, GRAND VOYAGER 94-99, IMPERIAL 91-93, NEW YORKER 91-93, TOWN & COUNTRY 94-99, VOYAGER 94-99
96.00	
50	V6 (38) 3778cc 231in EGL/ EGT VIN 1 FSI OHV 12V GRAND CARAVAN 09-10
96.00	
51	V6 (39) 3917cc 239in MAGNUM EHC VIN X FSI OHV 12V B150 VAN 92-94, B250 VAN 92-94, B1500 VAN 95-03, B2500 VAN 95-03, D150 PICKUP 92-93, D250 PICKUP 92-93, DAKOTA 92-03, DURANGO 98-99, RAM 1500 94-01, W150 92-93, W250 92-93
99.31	
52	V6 (40) 3952cc 241in EGQ/ EGS VIN X SOHC 24V CARAVAN 08-08, GRAND CARAVAN 08-10, NITRO 07-12, PACIFICA 07-10, TOWN & COUNTRY 08-10
96.00	
53	L6 (40) 3964cc 242in ERH VIN L/ M/ S/ V FSI (AMC) OHV 12V BRIARWOOD 91-92, CHEROKEE 87-95, COMANCHE 87-93, GRAND CHEROKEE 92-95, WAGONEER 87-90, WRANGLER 90-95, CHEROKEE 96-01, GRAND CHEROKEE 96-04, WRANGLER 96-06
98.43	
54	V8 (47) 4703cc 287in MAGNUM POWER-TECH EVE/ EDE VIN J/ N/ P FSI SOHC 16V ASPEN 07-07, COMMANDER 06-07, DAKOTA 00-07, DURANGO 00-07, GRAND CHEROKEE 99-07, . RAM 1500 02-07, RAM 2500 02-07, ASPEN 08-09, COMMANDER 08-10, DAKOTA 08-12, DURANGO 08-10, GRAND CHEROKEE 08-09, MAGNUM 08-10, RAM 1500 08-12, RAM 2500 08-10
93.00	
55	V8 (52) 5211cc 318in VIN 2/ 4/ G/ H/ J/ K/ L/ M/ N/ P/ R/ S/ T/ U/ Y/ Z FSI (GMC) OHV 16V AD150 RAMCHARGER 88-93, AW150 RAMCHARGER 88-93, B150 VAN 88-94, B250 VAN 88-94, B350 VAN 88-94, B1500 VAN 95-03, B2500 VAN 95-03, B3500 VAN 95-03, D150 PICKUP 88-93, D250 PICKUP 88-93, DAKOTA 89-99, DURANGO 97-00, GRAND CHEROKEE 93-98, RAM 1500 94-02, RAM 2500 94-02, RAMCHARGER 91-01, W150 88-93, W250 88-93
99.31	
56	V8 (57) 5654cc 345in EZB/ EZD/ EZH HEMI FSI OHV 16V 300 09-14, 300C 09-14, ASPEN 09-10, CHALLENGER 09-14, CHARGER 09-14, COMMANDER 09-10, DURANGO 09-14, GRAND CHEROKEE 09-14, MAGNUM 09-10, RAM 1500 09-14, RAM 2500 09-14, RAM 3500 09-14, RAM 4000 09-14, 300 09-14, 300C 09-14, ASPEN 09-10, CHALLENGER 09-14, CHARGER 09-14, COMMANDER 09-10, DURANGO 09-14, GRAND CHEROKEE 09-14, MAGNUM 09-10, RAM 1500 09-14, RAM 2500 09-14, RAM 3500 09-14, RAM 4000 09-14 300C 05-08, ASPEN 07-08, CHARGER 06-08, COMMANDER 06-08, DURANGO 04-08, GRAND CHEROKEE 05-08, MAGNUM 05-08, RAM 1500 03-08, DURANGO 04-08, GRAND CHEROKEE 05-08, MAGNUM 05-08, RAM 1500 03-08, RAM 2500 03-08, RAM 3500 03-08, RAM 4000 04-08
99.50	

CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

Block	Motor / Modelos / Diámetro
57	L6 (59) 5899cc 360in 6BT TURBO DIESEL TDI (CUMMINS) OHV 12V D250 PICKUP 89-93, D350 PICKUP 89-93, W250 89-93, W350 89-93
102.00	
58	L6 (59) 5899cc 360in 6BTA59 TURBO DIESEL TDI (CUMMINS) OHV 24V RAM 2500 94-04, RAM 3500 94-04
102.00	
59	V8 (61) 6059cc 370in ESF HEMI FSI OHV 16V 300C 05-09, CHALLENGER 08-10, CHARGER 06-10, GRAND CHEROKEE 06-10, MAGNUM 06-08
103.00	



CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (10) 999cc 61in G4HC FSI (HYUNDAI) SOHC 12V ATOS 98-04	83-8504	1.2X1.2X2.5	2C5136	25.00	17.00	45.00	ANODIZADO
66.00								
2	L4 (11) 1086cc 66in G4HD/ G4HG FSI (HYUNDAI) SOHC 12V ATOS 05-12	83-8505N 83-8505	1.2X1.2X2.0 1.2X1.2X2.5	2C5298 2C4580	24.50 24.60	17.00	46.50	BRILLANTE
67.00								
3	L4 (14) 1399cc 85in G4EE FSI (HYUNDAI) DOHC 16V ATTITUDE 04-14	83-115	1.2X1.2X2.0	2C4576	28.70	18.00	47.50	BRILLANTE
75.50								
4	L4 (14) 1410cc 86in G12B VIN 2/ A FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT 81-84	83-020	1.5X1.5X4.0	2C4396	29.00	18.00	60.00	BRILLANTE
74.00								
5	L4 (15) 1468cc 90in G15B/ 4G15 FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT 87-91, SUMMIT 89-90 COLT 85-86	83-530 83-529	1.5X1.5X4.0 1.5X1.5X4.0	2C5716 2C5716	29.50 29.00	18.00	60.00	ANODIZADO BRILLANTE
75.50								
6	L4 (15) 1495cc 91in G4EK FSI (HYUNDAI) SOHC 12V VERNA 03-06	83-807	1.5X1.5X3.0	2C4782	30.70	18.01	47.30	ANODIZADO
75.50								
7	L4 (16) 1591cc 97in GAMMA II G4FC MPI CVVT (HYUNDAI) DOHC 16V ATTITUDE 11-14 ATTITUDE 11-14	83-741 83-710	1.2X1.2X2.0 1.2X1.2X2.0	2C4504	26.08 26.20	18.00	52.03 52.50	ANODIZADO BRILLANTE
77.00								
8	L4 (16) 1595cc 97in 4G61 VIN Y FSI (MITSUBISHI) DOHC 16V COLT 90-90, SUMMIT 89-90	83-546	1.2X1.5X3.0	2C4669	32.50	21.00	66.00	BRILLANTE
82.30								
9	L4 (16) 1595cc 97in 4G61T VIN Z TURBO TFSI (MITSUBISHI) DOHC 16V COLT 89-90	83-546	1.2X1.5X3.0	2C4669	32.50	21.00	66.00	BRILLANTE
82.30								
10	L4 (16) 1597cc 97in G32B/ 4G32 FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT 79-84	83-023	2.0X2.0X4.0	2C675	33.50	19.00	63.00	BRILLANTE
76.90								
11	L4 (16) 1598cc 97in E-TORQ 310 A5011 FSI (FIAT) DOHC 16V NEON 17-20, RAM 700 15-20	83-4772	1.2X1.2X2.5	2C5159	25.00	19.00	55.56	BRILLANTE
77.60								
12	L4 (16) 1599cc 98in ALPHA II G4ED CVVT FSI (HYUNDAI) DOHC 16V ATTITUDE 06-14, VERNA 04-06 ATTITUDE 06-14, VERNA 04-06	83-110 83-109	1.2X1.2X2.0 1.2X1.2X2.5	2C4526 2C5154	28.10 28.40	18.00	47.30 54.00	ANODIZADO BRILLANTE
76.50								
13	L4 (18) 1755cc 107in 4G37 VIN B/ T FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT 89-90, LASER 89-94, TALON 93-94	83-545	1.5X1.5X4.0	2C4367	34.00	19.00	63.00	BRILLANTE
80.60								
14	L4 (18) 1798cc 110in GEMA EBA VIN C FSI DOHC 16V CALIBER 07-09	83-195	1.2X1.2X2.0	2C4835	26.90	21.00	57.89	BRILLANTE
86.00								
15	L4 (18) 1834cc 112in 4G93 VIN C FSI (MITSUBISHI) SOHC 16V COLT 93-94, COLT VISTA 92-94, SUMMIT 92-96	83-548	1.2X1.2X2.8	2C4769	30.90	19.00	58.00	BRILLANTE
81.00								
16	L4 (20) 1995cc 122in ASTRON G52B VIN U FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V FOCUS 05-10	83-026	2.0X2.0X4.0	2C4247	39.60	22.00	75.00	BRILLANTE
84.00								
17	L4 (20) 1996cc 122in ECB VIN C/ F FSI SOHC 16V BREEZE 96-00, CIRRUS 00-00, NEON 95-06, SEBRING 95-00, STRATUS 95-06	83-21097	1.2X1.2X3.0	2C4759	31.50	21.00	72.00	BRILLANTE
87.50								
18	L4 (20) 1996cc 122in ECC 420A FSI DOHC 16V AVENGER 95-00, CIRRUS 95-00, NEON 95-00, SEBRING 95-00, STRATUS 95-00, TALON 95-98	83-21098	1.2X1.2X3.0	2C4759	31.50	21.00	75.20	ANODIZADO
87.50								
19	L4 (20) 1997cc 122in 4G63 VIN E/ R FSI (MITSUBISHI) DOHC 16V TALON 89-92, LASER 89-92 TALON 93-94, LASER 93-94	83-540 83-718	1.2X1.5X3.0 1.2X1.5X3.0	2C4768 2C4768	35.00 35.00	21.00 22.00	66.00 62.00	BRILLANTE BRILLANTE
85.00								
20	L4 (20) 1997cc 122in 4G63DT TURBO TFSI (MITSUBISHI) DOHC 16V 2000 GTX 89-92, LASER 90-92, TALON 89-92	83-547	1.2X1.5X3.0	2C4768	35.00	21.00	66.00	BRILLANTE
85.00								

CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
21	L4 (20) 1997cc 122in G63B VIN D/ V FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT VISTA 84-86, POWER RAM 50 83-86, RAM 50 83-86	83-027	2.0X2.0X4.0	2C6171	35.20	21.00	72.00	BRILLANTE
85.00								
22	L4 (20) 1998cc 122in ECN GEMA VIN B FSI DOHC 16V AVENGER 08-10, CALIBER 06-12	83-195	1.2X1.2X2.0	2C4835	26.90	21.00	57.89	BRILLANTE
86.00								
23	L4 (22) 2212cc 135in EDF VIN K FSI SOHC 8V ARIES 82-88, CARAVAN 84-87, CARAVELLE 85-88, CHARGER 83-87, DAKOTA 87-88, DART K 82-88, HORIZON 83-88, LANCER 85-88, LASER 84-86, LEBARON 82-88, NEW YORKER 82-88, OMNI 83-88, OMNI 83-88, RELIANT 82-88, SCAMP 83-84, SHADOW 87-88, SUNDANCE 87-88, TOWN & COUNTRY 83-88, TURISMO 84-87, NEW YORKER 82-88, OMNI 83-88, OMNI 83-88, RELIANT 82-88, SCAMP 83-84, SHADOW 87-88, SUNDANCE 87-88, TOWN & COUNTRY 83-88, TURISMO 84-87, VOLARE K 82-88, VOYAGER 84-88	83-625	1.5X1.5X4.0	2C5652	40.46	22.88	61.30	ANODIZADO
87.50								
24	L4 (24) 2351cc 143in G64B VIN W FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V COLT VISTA 92-92, SUMMIT 92-92	83-538	1.5X1.5X4.0	2C4638	35.50	21.00	72.00	BRILLANTE
86.50								
25	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G/ W FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 02-07 POWER RAM 50 90-93, RAM 50 90-93	83-925 83-538	1.2X1.5X2.8 1.5X1.5X4.0	2C4780 2C4638	30.50 35.50	22.00 21.00	62.00 72.00	BRILLANTE BRILLANTE
86.50								
26	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G FSI (MITSUBISHI) SOHC 16V SEBRING 01-05, STRATUS 01-05 COLT VISTA 93-94, SUMMIT 93-96	83-925 83-709	1.2X1.5X2.8 1.2X1.5X2.8	2C4780 2C4780	30.50 35.00	22.00 22.00	62.00 62.00	BRILLANTE BRILLANTE
86.50								
27	L4 (24) 2360cc 144in GEMA EDG/ ED3 VIN K/ B FSI DOHC 16V SEBRING 07-10 200 11-12, AVENGER 08-13, CALIBER 06-12, JOURNEY 09-13, SEBRING 07-10	83-3249HC 83-196	1.5X1.5X3.0 1.2X1.2X2.0	2M4734 2C5297	30.30 27.50	22.00 21.00	73.00 60.00	ANODIZADO ANODIZADO
87.50								
28	L4 (24) 2360cc 144in TIGERSHARK ED1 GEMA VIN B/ W VVT MULTIAIR 2 FSI DOHC 16V COMPASS 07-13, PATRIOT 07-13	83-196	1.2X1.2X2.0	2C5297	27.50	21.00	60.00	ANODIZADO
88.00								
29	L4 (24) 2429cc 148in EDZ FSI DOHC 16V CARAVAN 01-07, CIRRUS 01-10, LIBERTY 02-05, PT CRUISER 01-10, SEBRING 02-06, STRATUS 02-06, VOYAGER 01-03, WRANGLER 03-06 BREEZE 97-00, CARAVAN 96-00, CIRRUS 95-00, GRAND CARAVAN 96-97, GRAND VOYAGER 96-97, SEBRING 96-98, STRATUS 95-00, VOYAGER 96-00	83-3249HC 83-3233	1.5X1.5X3.0 1.2X1.5X3.0	2M4734 2C4948	30.30 30.17	22.00 22.00	73.00 75.00	ANODIZADO BRILLANTE
87.50								
30	L4 (24) 2429cc 148in EDV TURBO TFSI DOHC 16V NEON 03-06, PT CRUISER 03-09	83-3250HC	1.2X1.5X2.5	2C5125	28.00	22.00	65.00	BRILLANTE
87.50								
31	L4 (25) 2458cc 150in VIN E/ H/ P/ U FSI (AMC) OHV 8V BRIARWOOD 91-92, CHEROKEE 84-98, CJ5 83-83, CJ7 83-86, CJ8 83-85, COMANCHE 86-94, DAKOTA 96-98, PREMIER 88-89, SCRAMBLER 83-85, WAGONEER 84-90, WRANGLER 87-98	83-2228	2.0X2.0X3.75	665	40.20	23.65	67.95	BRILLANTE
98.40								
32	L4 (25) 2476cc 151in 4D56T D4BF DIESEL SDI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 93-04	83-541D	2.5X2.0X4.0	2D5666	48.70	29.00	75.00	ANODIZADO
91.10								
33	L4 (25) 2476cc 151in 4D56TD D4BH TURBO DIESEL TDI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 97-07	83-541D	2.5X2.0X4.0	2D5666	48.70	29.00	75.00	ANODIZADO
91.10								
34	V6 (25) 2497cc 152in 6G73/ EEB VIN H/ N FSI (MITSUBISHI) SOHC 24V AVENGER 95-00, CIRRUS 95-00, SEBRING 95-00, STRATUS 95-00	83-SP934RL	1.2X1.5X3.0	2C4928	32.00	22.00	64.00	BRILLANTE
83.50								
35	L4 (25) 2507cc 153in VIN K EDM FSI SOHC 8V 600 86-89, ACCLAIM 89-95, ARIES 86-89, CARAVAN 87-95, CARAVELLE 86-89, DART K 86-88, DAYTONA 86-93, DYNASTY 88-93, GRAND CARAVAN 88-88, GRAND VOYAGER 88-88, LANCER 86-89, LASER 86-86, LEBARON 86-95, NEW YORKER 86-95, PHANTOM 89-95, RELIANT 86-89, SHADOW 87-95, SPIRIT 89-95, SUNDANCE 87-94, TOWN & COUNTRY 86-88, VOLARE K 86-88, VOYAGER 87-95	83-3211	1.5X1.5X4.0	2C5652	34.48	22.88	67.60	ANODIZADO
87.50								
36	L4 (25) 2507cc 153in EDT VIN J TURBO TFSI SOHC 8V 600 89-89, ACCLAIM 89-90, CARAVAN 89-90, CARAVELLE 89-89, DAYTONA 89-92, LANCER 89-89, LEBARON 89-92, SHADOW 89-92, SHELBY DAYTONA 91-91, SPIRIT 89-92, SUNDANCE 89-92, VOYAGER 89-90	83-3223	1.5X1.5X4.0	2M4206	34.56	22.88	69.00	ANODIZADO
87.50								
37	L4 (26) 2555cc 156in G54B VIN D/ G CARBURADO (MITSUBISHI) SOHC 8V CARAVAN 84-87, CARAVELLE 85-85, LEBARON 83-85, NEW YORKER 83-85, RELIANT 83-85, TOWN & COUNTRY 83-85, VOYAGER 84-87	83-031	1.5X1.5X4.0	2C5667	36.00	22.00	78.00	BRILLANTE
91.10								
38	L4 (26) 2555cc 156in G54B VIN E FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V POWER RAM 50 84-89, RAIDER 87-89, RAM 50 84-89	83-031	1.5X1.5X4.0	2C5667	36.00	22.00	78.00	BRILLANTE
91.10								
39	L5 (27) 2686cc 164in VIN 1/ 2 OM 612981 TURBO DIESEL TDI (MERCEDES BENZ) DOHC 20V SPRINTER 2500 03-03, SPRINTER 3500 03-03	83-647D	2.5X2.0X3.0	2D5425	42.30	29.98	69.98	BRILLANTE
88.00								
40	L5 (27) 2686cc 164in VIN 4/ C M612962 TURBO DIESEL TDI (MERCEDES BENZ) DOHC 20V SPRINTER 2500 03-07, SPRINTER 3500 03-07	83-647D	2.5X2.0X3.0	2D5425	42.30	29.98	69.98	BRILLANTE
88.00								



CHRYSLER (Dodge, Eagle, Jeep, Plymouth).

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
41 86.00	V6 (27) 2736cc 167in EER VIN T/ R/ U FSI DOHC 24V 300 05-08, 300C 05-10, AVENGER 07-10, CHARGER 06-10, CIRRUS 01-10, CONCORDE 98-04, INTREPID 98-04, MAGNUM 05-08, SEBRING 01-10, STRATUS 01-06, VISION 98-04,	83-3235HC	1.5X1.5X3.0	2M5094	31.20	22.00	60.00	BRILLANTE
42 91.10	V6 (30) 2972cc 181in 6G72 VIN 3/ H/ S FSI (MITSUBISHI) SOHC 12V ACCLAIM 89-93, CARAVAN 87-93, DAYTONA 90-93, DYNASTY 88-93, GRAND CARAVAN 87-93, GRAND VOYAGER 87-93, LEBARON 90-95, NEW YORKER 88-90, POWER RAM 50 90-93, RAIDER 89-89, RAM 50 90-92, SHADOW 92-93, SPIRIT 89-93, STEALTH 91-93, SUNDANCE 92-93, TC MASERATI 90-91, TOWN & COUNTRY 89-89, VOYAGER 87-93 ACCLAIM 94-95, CARAVAN 94-00, GRAND CARAVAN 94-00, GRAND VOYAGER 94-00, SHADOW 94-94, SPIRIT 94-95, STEALTH 94-96, SUNDANCE 94-94, VOYAGER 94-00	83-549 83-707	1.5X1.5X4.0 1.2X1.5X3.0	2M4453 2C4670	31.80 32.00	22.00	64.00	BRILLANTE BRILLANTE
43 92.00	V6 (32) 3231cc 197in EGW VIN J FSI SOHC 24V CONCORDE 98-01, INTREPID 98-01	83-3534HC	1.2X1.5X3.0	2C4903	36.49	24.03	60.30	BRILLANTE
44 93.00	V6 (33) 3301cc 201in EGA/ EGB/ EGD/ EGM/ EGV VIN 3/ E/ G/ H/ J/ R/ T/ U FSI OHV 12V CARAVAN 98-08, GRAND CARAVAN 98-08, GRAND VOYAGER 98-00, TOWN & COUNTRY 98-08, VOYAGER 98-06 CARAVAN 91-97, CONCORDE 93-97, DYNASTY 90-93, FIFTH AVENUE 90-93, GRAND CARAVAN 90-97, GRAND VOYAGER 90-97, IMPERIAL 90-90, INTREPID 93-97, NEW YORKER 90-93, TOWN & COUNTRY 90-97, VISION 93-97, VOYAGER 91-97	83-3230 83-3212	1.5X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0	2M5014 2M4636	29.80 31.77	22.88	67.30 67.50	BRILLANTE BRILLANTE
45 96.00	V6 (35) 3518cc 215in EGE VIN F FSI SOHC 24V CONCORDE 93-97, INTREPID 93-97, LHS 93-97, NEW YORKER 94-96, PROWLER 97-98, VISION 93-97 CONCORDE 93-97, INTREPID 93-97, LHS 93-97, NEW YORKER 94-96, PROWLER 97-98, VISION 93-97	83-51316LR 83-513850	1.2X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0	2C4890 2M4648	38.50 37.85	24.00	61.00 60.70	ANODIZADO BRILLANTE
46 96.00	V6 (35) 3518cc 215in EGG VIN G/ K/ M/ V FSI SOHC 24V 300M 93-97 300M 93-97 300M 99-04, CONCORDE 02-04, LHS 99-01, PACIFICA 04-06, PROWLER 99-02, INTREPID 00-04 300 07-10, AVENGER 07-10, CHALLENGER 09-10, CHARGER 06-10, JOURNEY 09-10, MAGNUM 05-10, SEBRING 07-10	83-51316LR 83-513850 83-3438HC 83-3435HC	1.2X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0 1.2X1.5X3.0 1.2X1.5X3.0	2C4890 2M4648 2C4890 2C4890	38.50 37.85 38.20 38.20	24.00	61.00 60.70 60.57 52.50	ANODIZADO BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE
47 96.00	V6 (36) 3604cc 220in PENTASTAR ERB FSI (CHRISLER) DOHC 24V 200 11-13, 300 11-13, AVENGER 11-13, CHALLENGER 11-13, CHARGER 11-13, DURANGO 11-13, GRAND CARAVAN 11-13, GRAND CHEROKEE 11-13, JOURNEY 11-13, TOWN & COUNTRY 11-13, WRANGLER 12-13	83-3530HC	1.2X1.2X2.0	2C4550	29.80	22.00	52.00	BRILLANTE
48 93.00	V6 (37) 3701cc 226in POWER-TECH MAGNUM EKG VIN K FSI SOHC 12V COMMANDER 06-11, DAKOTA 04-12, DURANGO 04-10, GRAND CHEROKEE 05-10, LIBERTY 02-12, MAGNUM 02-10, NITRO 07-12, RAM 1500 02-12	83-901	1.5X1.5X3.0	2M4636	31.80	24.02	59.00	BRILLANTE
49 96.00	V6 (38) 3778cc 231in EGH VIN L/ P FSI OHV 12V CARAVAN 00-03, GRAND CARAVAN 01-08, GRAND VOYAGER 00-03, TOWN & COUNTRY 00-03, VOYAGER 00-03 CARAVAN 94-99, FIFTH AVENUE 91-93, GRAND CARAVAN 94-00, GRAND VOYAGER 94-99, IMPERIAL 91-93, NEW YORKER 91-93, TOWN & COUNTRY 94-99, VOYAGER 94-99	83-3245C 83-3209	1.5X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0	2M4648 2M4648	32.59 34.98	22.88 22.89	67.30 67.50	BRILLANTE BRILLANTE
50 96.00	V6 (38) 3778cc 231in EGL/ EGT VIN 1 FSI OHV 12V GRAND CARAVAN 09-10	83-3245C	1.5X1.5X3.0	2M4648	32.59	22.88	67.30	BRILLANTE
51 99.31	V6 (39) 3917cc 239in MAGNUM EHC VIN X FSI OHV 12V B150 VAN 92-94, B250 VAN 92-94, B1500 VAN 95-03, B2500 VAN 95-03, D150 PICKUP 92-93, D250 PICKUP 92-93, DAKOTA 92-03, DURANGO 98-99, RAM 1500 94-01, W150 92-93, W250 92-93	83-847	2.0X2.0X4.0	2C4760	44.84	25.00	75.86	BRILLANTE
52 96.00	V6 (40) 3952cc 241in EGQ/ EGS VIN X SOHC 24V CARAVAN 08-08, GRAND CARAVAN 08-10, NITRO 07-12, PACIFICA 07-10, TOWN & COUNTRY 08-10	83-3247HC	1.2X1.5X3.0	2C4890	32.87	22.00	52.34	BRILLANTE
53 98.43	L6 (40) 3964cc 242in ERH VIN L/ M/ S/ V FSI (AMC) OHV 12V BRIARWOOD 91-92, CHEROKEE 87-95, COMANCHE 87-93, GRAND CHEROKEE 92-95, WAGONEER 87-90, WRANGLER 90-95 CHEROKEE 96-01, GRAND CHEROKEE 96-04, WRANGLER 96-06	83-2229 83-3241	1.98X1.98X4.76 1.5X1.5X4.0	2C667 2M4815	40.16	23.65	81.00 68.30	BRILLANTE BRILLANTE
54 93.00	V8 (47) 4703cc 287in MAGNUM POWER-TECH EVE/ EDE VIN J/ N/ P FSI SOHC 16V ASPEN 07-07, COMMANDER 06-07, DAKOTA 00-07, DURANGO 00-07, GRAND CHEROKEE 99-07, RAM 1500 02-07, RAM 2500 02-07 ASPEN 08-09, COMMANDER 08-10, DAKOTA 08-12, DURANGO 08-10, GRAND CHEROKEE 08-09, MAGNUM 08-10, RAM 1500 08-12, RAM 2500 08-10	83-902 83-3456HC	1.5X1.5X3.0 1.2X1.5X2.5	2M4790 2M5165	31.80 30.50	24.02 23.00	59.00 58.00	BRILLANTE BRILLANTE
55 99.31	V8 (52) 5211cc 318in VIN 2/ 4/ G/ H/ J/ K/ L/ M/ N/ P/ R/ S/ T/ U/ Y/ Z FSI (GMC) OHV 16V AD150 RAMCHARGER 88-93, AW150 RAMCHARGER 88-93, B150 VAN 88-94, B250 VAN 88-94, B350 VAN 88-94, B1500 VAN 95-03, B2500 VAN 95-03, B3500 VAN 95-03, D150 PICKUP 88-93, D250 PICKUP 88-93, DAKOTA 89-99, DURANGO 97-00, GRAND CHEROKEE 93-98, RAM 1500 94-02, RAM 2500 94-02, RAMCHARGER 91-01, W150 88-93, W250 88-93	83-847-8	2.0X2.0X4.0	2C4735	44.84	25.00	75.86	BRILLANTE
56 99.50	V8 (57) 5854cc 345in EZB/ EZD/ EZH HEMI FSI OHV 16V 300 09-14, 300C 09-14, ASPEN 09-10, CHALLENGER 09-14, CHARGER 09-14, COMMANDER 09-10, DURANGO 09-14, GRAND CHEROKEE 09-14, MAGNUM 09-10, RAM 1500 09-14, RAM 2500 09-14, RAM 3500 09-14, RAM 4000 09-14 300 09-14, 300C 09-14, ASPEN 09-10, CHALLENGER 09-14, CHARGER 09-14, COMMANDER 09-10, DURANGO 09-14, GRAND CHEROKEE 09-14, MAGNUM 09-10, RAM 1500 09-14, RAM 2500 09-14, RAM 3500 09-14, RAM 4000 09-14 300C 05-08, ASPEN 07-08, CHARGER 06-08, COMMANDER 06-08, DURANGO 04-08, GRAND CHEROKEE 05-08, MAGNUM 05-08, RAM 1500 03-08, DURANGO 04-08, GRAND CHEROKEE 05-08, MAGNUM 05-08, RAM 1500 03-08, RAM 2500 03-08, RAM 3500 03-08, RAM 4000 04-08	83-3450HC 83-3455HC 83-3449HC	1.2X1.2X2.0 1.2X1.2X2.0 1.5X1.5X3.0	2M5141 2M5141 2M5097	30.00 30.00 30.70	24.00	74.40 63.60 71.00	BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE
57 102.00	L6 (59) 5899cc 360in 6BT TURBO DIESEL TDI (CUMMINS) OHV 12V D250 PICKUP 89-93, D350 PICKUP 89-93, W250 89-93, W350 89-93	83-7178D	3.0KX2.35X4.0	2C4914	71.40	40.00	83.00	BRILLANTE
58 102.00	L6 (59) 5899cc 360in 6BTA59 TURBO DIESEL TDI (CUMMINS) OHV 24V RAM 2500 94-04, RAM 3500 94-04	83-7178D	3.0KX2.35X4.0	2C4914	71.40	40.00	83.00	BRILLANTE
59 103.00	V8 (61) 6059cc 370in ESF HEMI FSI OHV 16V 300C 05-09, CHALLENGER 08-10, CHARGER 06-10, GRAND CHEROKEE 06-10, MAGNUM 06-08	83-3462HC	1.5X1.5X3.0	2M4907	30.20	25.00	64.86	BRILLANTE

FORD (Lincoln, Mercury)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (13) 1298cc 79in ENDURA J4C/ J4J/ J4L/ J4Q/ J4R/ J4T FSI OHV 8V FIESTA 98-04, KA 98-04
73.94	
2	L4 (13) 1299cc 79in ENDURA-E SEFI JJA/ JJB HCS FSI (ACERO) OHV 8V ESCORT 95-00, FIESTA 95-00, KA 96-00, COURIER 96-00
73.94	
3	L4 (13) 1299cc 79in ENDURA-E SEFI JJA/ JJB HCS FSI (ALUMINIO) OHV 8V COURIER 96-00, ESCORT 95-00, FIESTA 95-00, KA 96-00
73.94	
4	L4 (13) 1324cc 81in B3 VIN H/ K FSI (MAZDA) SOHC 8V ASPIRE 94-97, FESTIVA 88-93
71.00	
5	L4 (14) 1388cc 85in ZETEC-SE FHA/ FHE/ FXJA/ FXJB FSI DOHC 16V FIESTA 98-01, FOCUS 98-01
76.00	
6	L4 (16) 1596cc 97in DURATEC VIN J TIVCT TFSI TURBO (MAZDA) DOHC 16V FIESTA 11-16, IKON 12-15
79.00	
7	L4 (16) 1586cc 97in ECOBOOST GTDI TURBO TFSI DOHC 16V FIESTA 14-16, FUSION 13-15
79.00	
8	L4 (16) 1598cc 98in B6 VIN 5/ 7 FSI (MAZDA) SOHC 8V LASER 87-89, TRACER 87-89
78.00	
9	L4 (16) 1598cc 98in ZETEC ROCAM CDB/ CDC FSI SOHC 8V COURIER 01-05, ESCORT 00-03, FIESTA 01-08, IKON 01-05, KA 01-09, ESCORT 00-03, FIESTA 01-08, IKON 01-05, KA 01-09
82.00	
10	L4 (18) 1796cc 110in VB VIN A FSI (MAZDA) SOHC 8V COURIER 72-78, COURIER 72-78
78.00	
11	L4 (18) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 FSI (MAZDA) DOHC 16V ESCORT 91-96, TRACER 91-96
83.00	
12	L4 (19) 1895cc 116in CVH VIN 9/ J SOHC 8V ESCORT 87-96, EXP 87-88, LYNX 87-87, TRACER 91-96
81.94	
13	L4 (20) 1970cc 120in MA VIN 1 FSI (MAZDA) SOHC 8V COURIER 79-82
80.00	
14	L4 (20) 1988cc 121in DURATEC HMDA TFSI DOHC 16V FOCUS 02-03
84.86	
15	L4 (20) 1989cc 121in ZETEC VIN 3/ 5/ B/ Z FSI DOHC 16V CONTOUR 95-97, ESCORT 97-97, MYSTIQUE 95-97
84.86	
16	L4 (20) 1989cc 121in ZETEC VIN 3/ 5/ B/ Z FSI DOHC 16V CONTOUR 98-00, COUGAR 99-02, ESCAPE 01-04, ESCORT 98-03, FOCUS 00-05, MYSTIQUE 98-00
84.86	
17	L4 (20) 1991cc 121in FS VINA TFSI (MAZDA) DOHC 16V PROBE 93-97
83.00	
18	L4 (20) 1991cc 121in VIN P/ 5 MPI SOHC 8V ESCORT 97-02, FOCUS 00-08, TRACER 97-99
84.86	
19	L4 (20) 1998cc 122in RF46 VIN H DIESEL SDI (MAZDA) SOHC 8V ESCORT 84-87, LYNX 84-87, TEMPO 84-86, TOPAZ 84-86
86.00	
20	L4 (20) 1999cc 122in DURATEC (MZR) VIN N DOHC 16V FUSION 05-10
87.50	

FORD (Lincoln, Mercury)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
21	L4 (20) 1999cc 122in DURATEC MZR AODA/ AODB/ AODE VIN N FSI (MAZDA) DOHC 16V FOCUS 05-10
87.50	
22	L4 (20) 1999cc 122in DURATEC MZR AOJB FSI (MAZDA) DOHC 16V ECOSPORT 03-10
87.50	
23	L4 (20) 1999cc 122in DURATEC MZR CJBA/ CJBB FSI (MAZDA) DOHC 16V MONDEO 00-07
87.50	
24	L4 (20) 1999cc 122in DURATEC MZR N4JB VIN N FSI (MAZDA) DOHC 16V FIESTA 05-10
87.50	
25	L4 (20) 1999cc 122in ECOBOOST GTDI VIN R9CB/ R9CD/ R9CF/ R9CH/ R9CI/ TNCC/ TNCD/ TNCF TURBO TFSI DOHC 16V EDGE 13-14, ESCAPE 13-16, EXPLORER 12-15, FOCUS 13-18, FUSION 13-17, MKC 15-18, TAURUS 13-17
87.50	
26	L4 (20) 2007cc 122in VIN C LL23 FSI OHC 8V RANGER 83-89
89.32	
27	L4 (22) 2184cc 133in F2 VIN C FSI (MAZDA) SOHC 12V PROBE 89-92
86.00	
28	L4 (22) 2198cc 134in DURATORQ ZSD-422 TDCI DIESEL DOHC 16V TRANSIT 07-14, RANGER 14-18, TRANSIT 07-14
86.00	
29	L4 (23) 2261cc 138in DURATEC 23EW VIN Z FSI (MAZDA) DOHC 16V ESCAPE 05-08, FOCUS 03-07, MARINER 05-08, FOCUS 03-04, FUSION 06-08, MILAN 06-08
87.50	
30	L4 (23) 2266cc 138in DURATEC L3-VE 23NS VIN D FSI (MAZDA) DOHC 16V RANGER 01-12, RANGER 01-06
87.50	
31	L4 (23) 2301cc 140in LIMA VIN A/ M/ Y/ 6 FSI SOHC 8V CAPRI 85-86, LTD 85-86, MARQUIS 85-86, MUSTANG 85-93, RANGER 89-94, AEROSTAR 86-87, CAPRI 80-84, LTD 83-84, MARQUIS 83-84, MUSTANG 80-84, PINTO 74-80, RANGER 83-88, RANGER 95-97
96.00	
32	L4 (25) 2488cc 152in DURATEC IVCT VIN 7/ A FSI (MAZDA) DOHC 16V ESCAPE 09-12, FUSION 10-12, MARINER 09-12, MILAN 10-12
89.00	
33	V6 (25) 2495cc 152in LCBF FSI DOHC 24V MONDEO 02-07, COUGAR 98-02
81.60	
34	V6 (25) 2497cc 152in KL VIN B FSI (MAZDA) DOHC 24V PROBE 93-97
84.50	
35	L4 (25) 2500cc 153in VIN C LL25 FSI SOHC 8V RANGER 98-01
96.00	
36	V6 (25) 2544cc 155in DURATEC LCBA VIN L/ G FSI DOHC 24V CONTOUR 98-00, COUGAR 99-02, MYSTIQUE 98-00
81.60	
37	V6 (28) 2792cc 170in COLAGNE VIN S FSI OHV 12V AEROSTAR 86-86, BRONCO 83-85, RANGER 83-85
93.00	
38	V6 (28) 2802cc 171in COLAGNE VIN Z FSI OHV 12V BOBCAT 75-79, CAPRI 74-79, MUSTANG 75-79, PINTO 75-79
93.00	
39	V6 (29) 2901cc 177in COLOGNE VIN T FSI OHV 12V BRONCO 86-91, RANGER 86-92
93.00	
40	V6 (30) 2960cc 181in VG30E VIN 1/ W FSI (NISSAN) SOHC 12V VILLAGER 93-98, VILLAGER 93-98
87.00	



FORD (Lincoln, Mercury)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
41 89.00	V6 (30) 2967cc 181in DURATEC 30 99S VIN 1/ S FSI (MAZDA) DOHC 24V ESCAPE 01-12, FIVE HUNDRED 04-08, FREESTYLE 04-08, FUSION 06-12, LS 00-05, MARINER 05-12, MILAN 06-12, MONDEO 01-07, MONTEGO 05-08, SABLE 96-05, TAURUS 96-05, ZEPHYR 06-06
42 89.00	V6 (30) 2982cc 182in VULCAN VIN 99 U/ V/ S FSI OHV 12V AEROSTAR 86-97, GHIA 92-94, PROBE 90-92, RANGER 90-99, TAURUS 86-99, TEMPO 92-94, WINDSTAR 95-00, SABLE 86-99, TOPAZ 92-94
43 91.50	V6 (33) 3275cc 200in VG33E VIN T FSI (NISSAN) SOHC 12V VILLAGER 99-02
44 92.50	V6 (35) 3496cc 213in DURATEC CYCLONE C/T/W/ 8 TI-VCT FSI DOHC 24V EDGE 07-11, FLEX 09-11, FUSION 10-11, MKX 07-10, MKZ 07-11, SABLE 08-09, TAURUS 08-11, EDGE 11-16, FLEX 11-15, FUSION 11-12, MKZ 11-12, TAURUS 11-15
45 95.50	V6 (37) 3726cc 227in DURATEC VIN R/ K/ M TI-VCT FSI (MAZDA) DOHC 24V EDGE 11-14, F150 PICKUP 11-14, MUSTANG 10-14, MKS 08-15, MKT 10-15, MKX 10-15, MKZ 13-15
46 96.80	V6 (38) 3802cc 232in ESSEX VIN 3 CARBURADO FSI OHV 12V CAPRI 83-86, COUGAR 82-87, LTD 83-86, MARQUIS 83-86, MUSTANG 83-86, THUNDERBIRD 82-87
47 96.80	V6 (38) 3802cc 232in ESSEX VIN 4 MPI OHV 12V COUGAR 87-87, THUNDERBIRD 87-87, CONTINENTAL 88-95, COUGAR 88-95, MUSTANG 94-95, SABLE 88-95, TAURUS 88-95, THUNDERBIRD 88-95, COUGAR 96-97, FREESTAR 04-06, MUSTANG 96-04, THUNDERBIRD 96-97, WINDSTAR 96-05
48 100.40	V6 (40) 3996cc 244in COLOGNE VIN X FSI OHV 12V AEROSTAR 90-94, EXPLORER 91-94, RANGER 90-94, AEROSTAR 95-97, EXPLORER 95-01, RANGER 95-01
49 100.40	V6 (40) 3998cc 244in COLOGNE VIN E FSI SOHC 12V EXPLORER 97-12, MOUNTAINEER 97-12, RANGER 98-12
50 100.40	V6 (40) 4009cc 245in COLOGNE VIN N FSI SOHC 12V MUSTANG 05-10
51 96.80	V6 (42) 4195cc 256in ESSEX VIN 2 FSI OHV 12V E150/ E250 ECONOLINE VAN 97-06, F150 PICKUP 97-08, FREESTAR 04-08, MONTEREY 04-08, WINDSTAR 04-05
52 90.20	V8 (46) 4606cc 281in TRITON WINDSOR VIN 6/ 9/ X FSI SOHC 16V EXPEDITION 99-03, F150 PICKUP 99-03, F250 PICKUP 99-01, LOBO 99-03, E150/ E250 ECONOLINE VAN 99-02, MUSTANG 99-03, GRAND MARQUIS 99-03, CROWN VICTORIA 99-03, TOWN CAR 99-03, EXPEDITION 97-04, F150/ F250 PICKUP 97-04, LOBO 96-04, E150/ E250 ECONOLINE VAN 97-02, MUSTANG 96-04, GRAND MARQUIS 96-08, CROWN VICTORIA 96-08, TOWN CAR 96-00
53 90.20	V8 (46) 4606cc 281in TRITON ROMEO VIN V/ W FSI SOHC 16V EXPEDITION 99-03, EXPLORER 02-03, MOUNTAINEER 02-03, F150 PICKUP 99-03, F250 PICKUP 99-01, E150/ E250 ECONOLINE VAN 00-03, CROWN VICTORIA 99-03, GRAND MARQUIS 99-03, TOWN CAR 99-03
54 90.20	V8 (46) 4606cc 281in TRITON WINDSOR VIN 8/ H FSI SOHC 24V EXPLORER 06-10, MOUNTAINEER 06-10, F150 PICKUP 09-11, MUSTANG 05-10
55 90.20	V8 (46) 4606cc 281in TRITON INTECH VIN V/ H/ Y FSI DOHC 32V AVIATOR 03-05, MARAUDER 03-04, CONTINENTAL 95-02, GRAND MARQUIS 03-04, MARK VIII 93-98, MUSTANG 03-04
56 101.60	L6 (49) 4916cc 300in VIN B/ E/ Y/ Z MFI OHV 12V BRONCO 80-94, F150 PICKUP 75-94, F250/ F350 PICKUP 65-94, E100 ECONOLINE VAN 73-83, E150/ E250/ E350 ECONOLINE VAN 75-94
57 101.60	V8 (50) 4949cc 302in VIN D/ E/ F/ G/ J/ M/ T FSI OHV 16V CONTINENTAL 87-87, COUGAR 87-93, CROWN VICTORIA 87-91, GRAND MARQUIS 87-91, LTD 87-91, MARK VII 87-92, MUSTANG 87-95, THUNDERBIRD 87-93, TOWN CAR 87-90, CONTINENTAL 80-86, COUGAR 77-86, CROWN VICTORIA 80-86, GRAND MARQUIS 80-86, LTD 77-86, MARK VII 84-86, MARQUIS 80-86, MUSTANG 85-86, THUNDERBIRD 77-86, TOWN CAR 80-86
58 101.60	V8 (50) 4949cc 302in BOSS VIN F/ G/ N/ Y FSI OHV 16V BRONCO 92-96, F150/ F250 PICKUP 92-96, E150/ E250/ E350 ECONOLINE VAN 92-96, BRONCO 87-96, F150/ F250 PICKUP 87-96, E150/ E250/ E350 ECONOLINE VAN 87-96
59 101.60	V8 (50) 4949cc 302in WINDSOR VIN P FSI OHV 16V EXPLORER 96-01, MOUNTAINEER 96-01

FORD (Lincoln, Mercury)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
60 92.20	V8 (50) 4951cc 302in COYOTE MODULAR TI-VCT FSI DOHC 32V F150 PICKUP 11-15, LOBO 11-15, MUSTANG 11-15
61 90.20	V8 (54) 5408cc 330in TRITON VIN 5/ V VCT FSI SOHC 24V EXPEDITION 05-12, NAVIGATOR 05-12, MARK LT 05-09, F150 PICKUP 04-11, F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 05-10 (Incluye versiones SUPER DUTY)
62 90.20	V8 (54) 5408cc 330in TRITON VIN L/ M/ Z POWER IMPROVED FSI SOHC 16V EXCURSION 00-06, EXPEDITION 97-04, NAVIGATOR 97-99, F150/ F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 97-08 (Incluye versiones SUPER DUTY), LOBO 99-08, E150/ E250/ E350/ E450 SERIES ECONOLINE VAN 97-10 (Incluye versiones SUPER DUTY), EXCURSION 00-06, EXPEDITION 97-04, NAVIGATOR 97-99, F150/ F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 97-08 (Incluye versiones SUPER DUTY), LOBO 99-08, E150/ E250/ E350/ E450 SERIES ECONOLINE VAN 97-10 (Incluye versiones SUPER DUTY)
63 101.60	V8 (58) 5752cc 351in CLEVELAND FSI OHV 16V MUSTANG 70-74, TORINO 70-74
64 101.60	V8 (58) 5752cc 351in WINDSOR VIN G/ H/ C/ M FSI OHV 16V CONTINENTAL 80-84, COUGAR 69-79, CROWN VICTORIA 80-91, GRANADA 75-77, GRAND MARQUIS 80-91, LTD 73-91, MARQUIS 79-82, MONARCH 75-77, MONTEGO 69-76, RANCHERO 69-79, THUNDERBIRD 77-79, TORINO 73-76
65 101.60	V8 (58) 5752cc 351in WINDSOR VIN G/ H/ M/ R/ W FSI OHV 16V BRONCO 78-93, F100/ F150/ F250/ F350 SERIES PICKUP 77-93, E100/ E150/ E250/ E350 ECONOLINE VAN SERIES 75-93
66 95.00	V8 (60) 5954cc 363in NAVISTAR POWERSTROKE VIN P TURBO DIESEL TDI OHV 32V EXCURSION 03-05, F53/ F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 97-08 (Incluye versiones SUPER DUTY), E250/ E350/ E450 SERIES ECONOLINE VAN 03-10 (Incluye versiones SUPER DUTY)
67 102.00	V8 (62) 6211cc 379in BOSS VIN 6 FSI SOHC 16V F150/ F250/ F350/ F450 SERIES PICKUP 10-13 (Incluye versiones SUPER DUTY), LOBO 13-13
68 98.00	V8 (64) 6400cc 391in POWER STROKE VIN R TURBO DIESEL TDI OHV 32V F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 08-10 (Incluye versiones SUPER DUTY)
69 90.20	V10 (68) 6760cc 413in TRITON VIN S FSI SOHC 20V EXCURSION 00-05, F53/ F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 98-06 (Incluye versiones SUPER DUTY), E250/ E350/ E450 SERIES ECONOLINE VAN 97-14 (Incluye versiones SUPER DUTY)
70 110.70	V8 (70) 7030cc 428in FE VIN K FSI OHV 16V F600 93-94, F700 93-98, B700 79-90, F600 89-90, F700 79-90, F800 79-90
71 104.40	V8 (73) 7276cc 444in POWERSTROKE VIN F TURBO DIESEL TDI (NAVISTAR) OHV 16V EXCURSION 00-03, F53/ F59/ F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 94-03 (Incluye versiones SUPER DUTY), E250/ E350/ E450 SERIES ECONOLINE VAN 94-03 (Incluye versiones SUPER DUTY)
72 110.74	V8 (75) 7538cc 460in FE VIN A/ G/ J/ L FSI OHV 16V F100/ F150/ F250/ F350 SERIES PICKUP 73-87, E250/ E350 SERIES ECONOLINE VAN 75-87

FORD (Lincoln, Mercury)

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
1	L4 (13) 1298cc 79in ENDURA J4C/ J4J/ J4L/ J4Q/ J4R/ J4T FSI OHV 8V FIESTA 98-04, KA 98-04	83-59700	1.5X1.75X3.0	2C4858	29.48	18.04	64.00	ANODIZADO
73.94								
2	L4 (13) 1299cc 79in ENDURA-E SEFI JJA/ JJB HCS FSI (ACERO) OHV 8V ESCORT 95-00, FIESTA 95-00, KA 96-00, COURIER 96-00	83-59700	1.5X1.75X3.0	2C4858	29.48	18.04	64.00	ANODIZADO
73.94								
3	L4 (13) 1299cc 79in ENDURA-E SEFI JJA/ JJB HCS FSI (ALUMINIO) OHV 8V COURIER 96-00, ESCORT 95-00, FIESTA 95-00, KA 96-00	83-59700	1.5X1.75X3.0	2C4858	29.48	18.04	64.00	ANODIZADO
73.94								
4	L4 (13) 1324cc 81in B3 VIN H/ K FSI (MAZDA) SOHC 8V ASPIRE 94-97, FESTIVA 88-93	83-589	1.2X1.5X3.0	2C4451	28.70	20.00	55.00	ANODIZADO
71.00								
5	L4 (14) 1388cc 85in ZETEC-SE FHA/ FHE/ FXJA/ FXJB FSI DOHC 16V FIESTA 98-01, FOCUS 98-01	83-805	1.2X1.5X2.5	2C4565	28.20	19.00	60.00	ANODIZADO
76.00								
6	L4 (16) 1596cc 97in DURATEC VIN J TIVCT TFSI TURBO (MAZDA) DOHC 16V FIESTA 11-16, IKON 12-15	83-810	1.2X1.5X2.0	2C5855	24.00	17.93	56.80	ANODIZADO
79.00								
7	L4 (16) 1586cc 97in ECOBOOST GTDI TURBO TFSI DOHC 16V FIESTA 14-16, FUSION 13-15	83-806	1.2X1.5X2.0	2C5855	25.00	18.00	44.00	ANODIZADO
79.00								
8	L4 (16) 1598cc 98in B6 VIN 5/ 7 FSI (MAZDA) SOHC 8V LASER 87-89, TRACER 87-89	83-577	1.5X1.5X4.0	2C4265	32.00	20.00	61.00	ANODIZADO
78.00								
9	L4 (16) 1598cc 98in ZETEC ROCAM CDB/ CDC FSI SOHC 8V COURIER 01-05, ESCORT 00-03, FIESTA 01-08, IKON 01-05, KA 01-09, ESCORT 00-03, FIESTA 01-08, IKON 01-05, KA 01-09	83-804A 83-804	1.2X1.5X2.0 1.2X1.5X2.0	2C5144 2C5144	24.88 24.90	18.04 18.04	61.60 52.00	BRILLANTE FOSFATADO
82.00								
10	L4 (18) 1796cc 110in VB VIN A FSI (MAZDA) SOHC 8V COURIER 72-78 COURIER 72-78	83-2816 83-092	1.5X1.5X4.0 1.5X1.5X4.0	2C4265 2C4265	38.50 40.00	22.00 22.00	65.00 65.00	ANODIZADO ANODIZADO
78.00								
11	L4 (18) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 FSI (MAZDA) DOHC 16V ESCORT 91-96, TRACER 91-96	83-703	1.5X1.5X3.0	2C4651	30.70	20.00	56.50	BRILLANTE
83.00								
12	L4 (19) 1895cc 116in CVH VIN 9/ J SOHC 8V ESCORT 87-96, EXP 87-88, LYNX 87-87, TRACER 91-96	83-3119	1.5X1.5X3.0	2M4261	33.00	20.64	65.00	ANODIZADO
81.94								
13	L4 (20) 1970cc 120in MA VIN 1 FSI (MAZDA) SOHC 8V COURIER 79-82	83-130	2.0X2.0X4.0	2C6761	36.20	22.00	65.00	BRILLANTE
80.00								
14	L4 (20) 1988cc 121in DURATEC HMDA TFSI DOHC 16V FOCUS 02-03	83-01468	1.2X1.5X2.5	2C4992	30.20	19.00	58.00	FOSFATADO
84.86								
15	L4 (20) 1989cc 121in ZETEC VIN 3/ 5/ B/ Z FSI DOHC 16V CONTOUR 95-97, ESCORT 97-97, MYSTIQUE 95-97	83-3162	1.5X1.75X3.0	2M4887	32.91	20.63	63.50	BRILLANTE
84.86								
16	L4 (20) 1989cc 121in ZETEC VIN 3/ 5/ B/ Z FSI DOHC 16V CONTOUR 98-00, COUGAR 99-02, ESCAPE 01-04, ESCORT 98-03, FOCUS 00-05, MYSTIQUE 98-00	83-01467	1.5X1.75X3.0	2M4887	30.20	20.00	58.00	FOSFATADO
84.86								
17	L4 (20) 1991cc 121in FS VIN A TFSI (MAZDA) DOHC 16V PROBE 93-97	83-706	1.2X1.5X3.0	2C4749	29.80	19.00	58.00	BRILLANTE
83.00								
18	L4 (20) 1991cc 121in VIN P/ 5 MPI SOHC 8V ESCORT 97-02, FOCUS 00-08, TRACER 97-99	83-3167H	1.5X1.5X3.0	2M4889	37.08	20.62	63.30	BRILLANTE
84.86								
19	L4 (20) 1998cc 122in RF46 VIN H DIESEL SDI (MAZDA) SOHC 8V ESCORT 84-87, LYNX 84-87, TEMPO 84-86, TOPAZ 84-86	83-701	2.0X2.0X4.0	2M4210	47.30	25.00	68.00	ANODIZADO
86.00								
20	L4 (20) 1999cc 122in DURATEC (MZR) VIN N DOHC 16V FUSION 05-10	83-900PL	1.2X1.2X2.5	2C5158	28.60	21.00	60.00	BRILLANTE
87.50								



FORD (Lincoln, Mercury)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
21	L4 (20) 1999cc 122in DURATEC MZR AODA/ AODB/ AODE VIN N FSI (MAZDA) DOHC 16V FOCUS 05-10	83-900PL	1.2X1.2X2.5	2C5158	28.60	21.00	60.00	BRILLANTE
87.50								
22	L4 (20) 1999cc 122in DURATEC MZR AOJB FSI (MAZDA) DOHC 16V ECOSPORT 03-10	83-900PL	1.2X1.2X2.5	2C5158	28.60	21.00	60.00	BRILLANTE
87.50								
23	L4 (20) 1999cc 122in DURATEC MZR CJBA/ CJBB FSI (MAZDA) DOHC 16V MONDEO 00-07	83-900PL	1.2X1.2X2.5	2C5158	28.60	21.00	60.00	BRILLANTE
87.50								
24	L4 (20) 1999cc 122in DURATEC MZR N4JB VIN N FSI (MAZDA) DOHC 16V FIESTA 05-10	83-900PL	1.2X1.2X2.5	2C5158	28.60	21.00	60.00	BRILLANTE
87.50								
25	L4 (20) 1999cc 122in ECOBOOST GTDI VIN R9CB/ R9CD/ R9CF/ R9CH/ R9CI/ TNCC/ TNCD/ TNCF TURBO TFSI DOHC 16V EDGE 13-14, ESCAPE 13-16, EXPLORER 12-15, FOCUS 13-18, FUSION 13-17, MKC 15-18, TAURUS 13-17	83-811	1.2X1.2X2.0	2C811	27.60	20.98	52.81	BRILLANTE
87.50								
26	L4 (20) 2007cc 122in VIN C LL23 FSI OHC 8V RANGER 83-89	83-1184	2.0X2.0X4.76	2C5690	40.26	23.17	76.70	BRILLANTE
89.32								
27	L4 (22) 2184cc 133in F2 VIN C FSI (MAZDA) SOHC 12V PROBE 89-92	83-582	1.5X1.5X4.0	2M5664	36.50	22.00	66.00	BRILLANTE
86.00								
28	L4 (22) 2198cc 134in DURATORQ ZSD-422 TDCI DIESEL DOHC 16V TRANSIT 07-14 RANGER 14-18, TRANSIT 07-14	83-539D 83-553D	2.0X2.0X2.0 2.0X2.0X2.0	2D7451A 2D7451A	43.40 48.40	29.99 30.00	66.85 67.00	FOSFATADO BRILLANTE
86.00								
29	L4 (23) 2261cc 138in DURATEC 23EW VIN Z FSI (MAZDA) DOHC 16V ESCAPE 05-08, FOCUS 03-07, MARINER 05-08 FOCUS 03-04, FUSION 06-08, MILAN 06-08	83-900 83-904	1.2X1.2X2.5 1.2X1.2X2.5	2C5158 2C5158	28.70 28.50	21.00 21.00	61.40 61.40	BRILLANTE BRILLANTE
87.50								
30	L4 (23) 2266cc 138in DURATEC L3-VE 23NS VIN D FSI (MAZDA) DOHC 16V RANGER 01-12 RANGER 01-06	83-900 83-904	1.2X1.2X2.5 1.2X1.2X2.5	2C5158 2C5158	28.70 28.50	21.00 21.00	61.40 61.40	BRILLANTE BRILLANTE
87.50								
31	L4 (23) 2301cc 140in LIMA VIN A/ M/ Y/ 6 FSI SOHC 8V CAPRI 85-86, LTD 85-86, MARQUIS 85-86, MUSTANG 85-93, RANGER 89-94 AEROSTAR 86-87, CAPRI 80-84, LTD 83-84, MARQUIS 83-84, MUSTANG 80-84, PINTO 74-80, RANGER 83-88 RANGER 95-97	83-3124H 83-1163 83-3185H	1.5X1.5X4.0 2.0X2.0X4.75 1.5X1.5X3.0	2C5761 2C4203 2C4912	40.08 40.21 33.91	23.17 23.17 23.17	76.70 76.80 69.70	BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE
96.00								
32	L4 (25) 2488cc 152in DURATEC IVCT VIN 7/ A FSI (MAZDA) DOHC 16V ESCAPE 09-12, FUSION 10-12, MARINER 09-12, MILAN 10-12	83-841	1.2X1.2X2.5	2C5162	28.25	20.00	55.00	BRILLANTE
89.00								
33	V6 (25) 2495cc 152in LCBD FSI DOHC 24V MONDEO 02-07, COUGAR 98-02	83-3283HC	1.2X1.5X3.0	2C5160	30.00	21.01	55.00	BRILLANTE
81.60								
34	V6 (25) 2497cc 152in KL VIN B FSI (MAZDA) DOHC 24V PROBE 93-97	83-716	1.5X1.5X3.0	2C4750	29.20	20.00	61.00	BRILLANTE
84.50								
35	L4 (25) 2500cc 153in VIN C LL25 FSI SOHC 8V RANGER 98-01	83-3168	1.5X1.5X3.0	2C4912	30.23	23.17	66.00	BRILLANTE
96.00								
36	V6 (25) 2544cc 155in DURATEC LCBA VIN L/ G FSI DOHC 24V CONTOUR 98-00, COUGAR 99-02, MYSTIQUE 98-00	83-3283HC	1.2X1.5X3.0	2C5160	30.00	21.01	55.00	BRILLANTE
81.60								
37	V6 (28) 2792cc 170in COLAGNE VIN S FSI OHV 12V AEROSTAR 86-86, BRONCO 83-85, RANGER 83-85	83-1164	2.0X2.5X4.0	2C4205	38.81	24.00	72.30	BRILLANTE
93.00								
38	V6 (28) 2802cc 171in COLAGNE VIN Z FSI OHV 12V BOBCAT 75-79, CAPRI 74-79, MUSTANG 75-79, PINTO 75-79	83-1164	2.0X2.5X4.0	2C4205	38.81	24.00	72.30	BRILLANTE
93.00								
39	V6 (29) 2901cc 177in COLOGNE VIN T FSI OHV 12V BRONCO 86-91, RANGER 86-92	83-1199	1.6X1.75X3.5	2C4450	38.76	24.00	72.20	BRILLANTE
93.00								
40	V6 (30) 2960cc 181in VG30E VIN 1/ W FSI (NISSAN) SOHC 12V VILLAGER 93-98 VILLAGER 93-98	83-681 83-603	1.5X1.5X2.8 1.5X1.5X2.8	2M6196 2M6196	32.00 32.00	21.00 21.00	64.00 64.00	ANODIZADO BRILLANTE
87.00								

FORD (Lincoln, Mercury)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
41 89.00	V6 (30) 2967cc 181in DURATEC 30 99S VIN 1/ S FSI (MAZDA) DOHC 24V ESCAPE 01-12, FIVE HUNDRED 04-08, FREESTYLE 04-08, FUSION 06-12, LS 00-05, MARINER 05-12, MILAN 06-12, MONDEO 01-07, MONTEGO 05-08, SABLE 96-05, TAURUS 96-05, ZEPHYR 06-06	83-3182HC	12X1.5X3.0	2C4888	30.00	21.02	60.50	BRILLANTE
42 89.00	V6 (30) 2982cc 182in VULCAN VIN 99 U/ V/ S FSI OHV 12V AEROSTAR 86-97, GHIA 92-94, PROBE 90-92, RANGER 90-99, TAURUS 86-99, TEMPO 92-94, WINDSTAR 95-00, SABLE 86-99, TOPAZ 92-94	83-1193	1.5X1.5X4.0	2C5762	39.01	23.17	69.70	BRILLANTE
43 91.50	V6 (33) 3275cc 200in VG33E VIN T FSI (NISSAN) SOHC 12V VILLAGER 99-02	83-728	1.5X1.5X2.8	2C4899	32.00	20.98	60.00	BRILLANTE
44 92.50	V6 (35) 3496cc 213in DURATEC CYCLONE C/ T/ W/ 8 TI-VCT FSI DOHC 24V EDGE 07-11, FLEX 09-11, FUSION 10-11, MKX 07-10, MKZ 07-11, SABLE 08-09, TAURUS 08-11 EDGE 11-16, FLEX 11-15, FUSION 11-12, MKZ 11-12, TAURUS 11-15	83-3240HC 83-3244HC	1.2X1.5X2.5 1.2X1.5X2.5	2C5164 2C5164	31.50 31.10	23.00 23.00	56.00 59.34	BRILLANTE BRILLANTE
45 95.50	V6 (37) 3726cc 227in DURATEC VIN R/ K/ M TI-VCT FSI (MAZDA) DOHC 24V EDGE 11-14, F150 PICKUP 11-14, MUSTANG 10-14, MKS 08-15, MKT 10-15, MKX 10-15, MKZ 13-15	83-3242HC	1.2X1.5X2.5	2M4183	30.76	22.93	55.82	BRILLANTE
46 96.80	V6 (38) 3802cc 232in ESSEX VIN 3 CARBURADO FSI OHV 12V CAPRI 83-86, COUGAR 82-87, LTD 83-86, MARQUIS 83-86, MUSTANG 83-86, THUNDERBIRD 82-87	83-620	2.0X2.0X4.0	5649	40.74	23.16	76.83	BRILLANTE
47 96.80	V6 (38) 3802cc 232in ESSEX VIN 4 MPI OHV 12V COUGAR 87-87, THUNDERBIRD 87-87 CONTINENTAL 88-95, COUGAR 88-95, MUSTANG 94-95, SABLE 88-95, TAURUS 88-95, THUNDERBIRD 88-95 COUGAR 96-97, FREESTAR 04-06, MUSTANG 96-04, THUNDERBIRD 96-97, WINDSTAR 96-05	83-620 83-808 83-3159	2.0X2.0X4.0 1.5X1.5X4.0 1.5X1.5X3.0	5649 4262 2M4885	40.74 41.33 36.32	23.16 23.16 23.00	76.83 76.83 70.00	BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE
48 100.40	V6 (40) 3996cc 244in COLOGNE VIN X FSI OHV 12V AEROSTAR 90-94, EXPLORER 91-94, RANGER 90-94 AEROSTAR 95-97, EXPLORER 95-01, RANGER 95-01	83-3156 83-3151H	1.6X1.75X3.5 1.6X1.75X3.5	2M4627 2M4627	36.63 36.83	24.00 24.00	72.30 72.30	BRILLANTE BRILLANTE
49 100.40	V6 (40) 3998cc 244in COLOGNE VIN E FSI SOHC 12V EXPLORER 97-12, MOUNTAINEER 97-12, RANGER 98-12	83-3155H	1.6X1.75X3.5	2M4627	36.20	24.00	73.75	BRILLANTE
50 100.40	V6 (40) 4009cc 245in COLOGNE VIN N FSI SOHC 12V MUSTANG 05-10	83-3155H	1.6X1.75X3.5	2M4627	36.20	24.00	73.75	BRILLANTE
51 96.80	V6 (42) 4195cc 256in ESSEX VIN 2 FSI OHV 12V E150/ E250 ECONOLINE VAN 97-06, F150 PICKUP 97-08, FREESTAR 04-08, MONTEREY 04-08, WINDSTAR 04-05	83-3152H	1.5X1.5X3.0	2M4885	31.88	22.99	70.00	BRILLANTE
52 90.20	V8 (46) 4606cc 281in TRITON WINDSOR VIN 6/ 9/ X FSI SOHC 16V EXPEDITION 99-03, F150 PICKUP 99-03, F250 PICKUP 99-01, LOBO 99-03, E150/ E250 ECONOLINE VAN 99-02, MUSTANG 99-03, GRAND MARQUIS 99-03, CROWN VICTORIA 99-03, TOWN CAR 99-03 EXPEDITION 97-04, F150/ F250 PICKUP 97-04, LOBO 96-04, E150/ E250 ECONOLINE VAN 97-02, MUSTANG 96-04, GRAND MARQUIS 96-08, CROWN VICTORIA 96-08, TOWN CAR 96-00	83-01659A 83-01497	1.5X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0	2M4628 2M4628	30.98 30.48	22.00 21.99	66.60 64.30	BRILLANTE BRILLANTE
53 90.20	V8 (46) 4606cc 281in TRITON ROMEO VIN V/ W FSI SOHC 16V EXPEDITION 99-03, EXPLORER 02-03, MOUNTAINEER 02-03, F150 PICKUP 99-03, F250 PICKUP 99-01, E150/ E250 ECONOLINE VAN 00-03, CROWN VICTORIA 99-03, GRAND MARQUIS 99-03, TOWN CAR 99-03 EXPEDITION 97-04, EXPLORER 02-05, MOUNTAINEER 02-05, F150/ F250 PICKUP 97-10, E150/ E250 ECONOLINE VAN 00-14, COUGAR 94-97, CROWN VICTORIA 92-12, GRAND MARQUIS 92-12, THUNDERBIRD 94-97, TOWN CAR 91-11	83-01659A 83-01497	1.5X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0	2M4628 2M4628	30.98 30.48	22.00 21.99	66.6 64.30	BRILLANTE BRILLANTE
54 90.20	V8 (46) 4606cc 281in TRITON WINDSOR VIN 8/ H FSI SOHC 24V EXPLORER 06-10, MOUNTAINEER 06-10, F150 PICKUP 09-11, MUSTANG 05-10	83-01497	1.5X1.5X3.0	2M4628	30.48	21.99	64.30	BRILLANTE
55 90.20	V8 (46) 4606cc 281in TRITON INTECH VIN V/ H/ Y FSI DOHC 32V AVIATOR 03-05, MARAUDER 03-04, CONTINENTAL 95-02, GRAND MARQUIS 03-04, MARK VIII 93-98, MUSTANG 03-04	83-01497	1.5X1.5X3.0	2M4628	30.48	21.99	64.30	BRILLANTE
56 101.60	L6 (49) 4916cc 300in VIN B/ E/ Y/ Z MFI OHV 12V BRONCO 78-93, F100/ F150/ F250/ F350 SERIES PICKUP 77-93, E100/ E150/ E250/ E350 ECONOLINE VAN SERIES 75-93	83-820	1.98X1.98X4.76	2C592	45.21	24.77	80.30	BRILLANTE
57 101.60	V8 (50) 4949cc 302in VIN D/ E/ F/ G/ J/ M/ T FSI OHV 16V CONTINENTAL 87-87, COUGAR 87-93, CROWN VICTORIA 87-91, GRAND MARQUIS 87-91, LTD 87-91, MARK VII 87-92, MUSTANG 87-95, THUNDERBIRD 87-93, TOWN CAR 87-90 CONTINENTAL 80-86, COUGAR 77-86, CROWN VICTORIA 80-86, GRAND MARQUIS 80-86, LTD 77-86, MARK VII 84-86, MARQUIS 80-86, MUSTANG 85-86, THUNDERBIRD 77-86, TOWN CAR 80-86	83-686 83-1157	1.98X1.98X4.76 1.98X1.98X4.76	2C139 2C139	40.64 44.50	23.17 23.17	77.00 77.00	BRILLANTE BRILLANTE
58 101.60	V8 (50) 4949cc 302in BOSS VIN F/ G/ N/ Y FSI OHV 16V BRONCO 92-96, F150/ F250 PICKUP 92-96, E150/ E250/ E350 ECONOLINE VAN 92-96 BRONCO 87-96, F150/ F250 PICKUP 87-96, E150/ E250/ E350 ECONOLINE VAN 87-96 BRONCO 85-86, F150/ F250 PICKUP 85-86, E150/ E250/ E350 ECONOLINE VAN 86-86	83-842 83-686 83-1157	1.5X1.5X4.0 1.98X1.98X4.76 1.98X1.98X4.76	2M4346 2C139 2C139	41.12 40.64 44.50	23.16 23.17 23.17	76.83 77.00 77.00	BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE
59 101.60	V8 (50) 4949cc 302in WINDSOR VIN P FSI OHV 16V EXPLORER 96-01, MOUNTAINEER 96-01	83-842	1.5X1.5X4.0	2M4346	41.12	23.16	76.83	BRILLANTE



FORD (Lincoln, Mercury)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
60 92.20	V8 (50) 4951cc 302in COYOTE MODULAR TI-VCT FSI DOHC 32V F150 PICKUP 11-15, LOBO 11-15, MUSTANG 11-15	83-3525HC	1.2X1.2X2.5	2M4599	29.40	22.00	61.00	FOSFATADO
61 90.20	V8 (54) 5408cc 330in TRITON VIN 5/ V VCT FSI SOHC 24V EXPEDITION 05-12, NAVIGATOR 05-12, MARK LT 05-09, F150 PICKUP 04-11, F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 05-10 (Incluye versiones SUPER DUTY)	83-212	1.5X1.5X3.0	2M4628	30.75	22.00	61.80	BRILLANTE
62 90.20	V8 (54) 5408cc 330in TRITON VIN L/ M/ Z POWER IMPROVED FSI SOHC 16V EXCURSION 00-06, EXPEDITION 97-04, NAVIGATOR 97-99, F150/ F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 97-08 (Incluye versiones SUPER DUTY), LOBO 99-08, E150/ E250/ E350/ E450 SERIES ECONOLINE VAN 97-10 (Incluye versiones SUPER DUTY)	83-01499A	1.5X1.5X3.0	2M4628	31.00	22.00	61.80	FOSFATADO
	EXCURSION 00-06, EXPEDITION 97-04, NAVIGATOR 97-99, F150/ F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 97-08 (Incluye versiones SUPER DUTY), LOBO 99-08, E150/ E250/ E350/ E450 SERIES ECONOLINE VAN 97-10 (Incluye versiones SUPER DUTY)	83-01559A	1.5X1.5X3.0	2M4628	31.00	22.00	67.94	FOSFATADO
63 101.60	V8 (58) 5752cc 351in CLEVELAND FSI OHV 16V MUSTANG 70-74, TORINO 70-74	83-814	1.98X1.98X4.76	2C139	44.50	23.16	76.83	BRILLANTE
64 101.60	V8 (58) 5752cc 351in WINDSOR VIN G/ H/ C/ M FSI OHV 16V CONTINENTAL 80-84, COUGAR 69-79, CROWN VICTORIA 80-91, GRANADA 75-77, GRAND MARQUIS 80-91, LTD 73-91, MARQUIS 79-82, MONARCH 75-77, MONTEGO 69-76, RANCHERO 69-79, THUNDERBIRD 77-79, TORINO 73-76	83-814	1.98X1.98X4.76	2C139	44.50	23.16	76.83	BRILLANTE
65 101.60	V8 (58) 5752cc 351in WINDSOR VIN G/ H/ M/ R/ W FSI OHV 16V BRONCO 78-93, F100/ F150/ F250/ F350 SERIES PICKUP 77-93, E100/ E150/ E250/ E350 ECONOLINE VAN SERIES 75-93	83-814	1.98X1.98X4.76	2C139	44.50	23.16	76.83	BRILLANTE
66 95.00	V8 (60) 5954cc 363in NAVISTAR POWERSTROKE VIN P TURBO DIESEL TDI OHV 32V EXCURSION 03-05, F53/ F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 97-08 (Incluye versiones SUPER DUTY), E250/ E350/ E450 SERIES ECONOLINE VAN 03-10 (Incluye versiones SUPER DUTY)	83-3503D	2.3KX2.0X3.5	2C5374	52.10	34.00	65.00	BRILLANTE
67 102.00	V8 (62) 6211cc 379in BOSS VIN 6 FSI SOHC 16V F150/ F250/ F350/ F450 SERIES PICKUP 10-13 (Incluye versiones SUPER DUTY), LOBO 13-13	83-3520HC	1.5X1.5X2.5	2M4520	33.50	24.00	62.00	FOSFATADO
68 98.00	V8 (64) 6400cc 391in POWER STROKE VIN R TURBO DIESEL TDI OHV 32V F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 08-10 (Incluye versiones SUPER DUTY)	83-3505D	2.5X2.0X3.0	2D5741	52.27	38.49	74.80	BRILLANTE
69 90.20	V10 (68) 6760cc 413in TRITON VIN S FSI SOHC 20V EXCURSION 00-05, F53/ F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 98-06 (Incluye versiones SUPER DUTY), E250/ E350/ E450 SERIES ECONOLINE VAN 97-14 (Incluye versiones SUPER DUTY)	83-01499V10	1.5X1.5X3.0	2M4814	31.00	22.00	61.80	FOSFATADO
70 110.70	V8 (70) 7030cc 428in FE VIN K FSI OHV 16V F600 93-94, F700 93-98 B700 79-90, F600 89-90, F700 79-90, F800 79-90	83-3150H 83-1175	2.0X2.0X4.0 2.38X1.98X4.76	2C4740 2C5621	54.35 53.84	26.42 26.42	83.80 84.00	BRILLANTE BRILLANTE
71 104.40	V8 (73) 7276cc 444in POWERSTROKE VIN F TURBO DIESEL TDI (NAVISTAR) OHV 16V EXCURSION 00-03, F53/ F59/ F250/ F350/ F450/ F550 SERIES PICKUP 94-03 (Incluye versiones SUPER DUTY), E250/ E350/ E450 SERIES ECONOLINE VAN 94-03 (Incluye versiones SUPER DUTY)	83-7110D	3.0KX2.0X3.5	2M4882	54.39	33.23	76.00	BRILLANTE
72 110.74	V8 (75) 7538cc 460in FE VIN A/ G/ J/ L FSI OHV 16V F100/ F150/ F250/ F350 SERIES PICKUP 73-87, E250/ E350 SERIES ECONOLINE VAN 75-87	83-1143	1.98X1.98X4.76	2C598	44.50	26.42	84.00	BRILLANTE

GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1 68.50	L4 (10) 995cc 61in B10S1 FSI (DAEWOO) SOHC 8V MATIZ 04-05, MATIZ G2 06-15, METRO 89-01
2 69.70	L4 (12) 1206cc 73in S-TEC II LMU FSI (DAEWOO) DOHC 16V SPARK 10-15, SPARK 16-17
3 74.00	L4 (13) 1298cc 79in G13BB FSI (SUZUKI) SOHC 16V METRO 98-01
4 72.50	L4 (14) 1364cc 83in ECOTEC LUJ VIN 9 TURBO TFSI A14NET (OPEL) DOHC 16V CRUZE 11-15, SONIC 12-15
5 77.60	L4 (14) 1389cc 85in C14SE FSI (OPEL) SOHC 8V CHEVY 94-03
6 77.60	L4 (14) 1389cc 85in X14XE FSI (OPEL) DOHC 16V ASTRA 00-05, TIGRA 94-94, ZAFIRA 02-05
7 77.60	L4 (14) 1389cc 85in Z14XE FSI (OPEL) DOHC 16V ASTRA 00-08, CORSA 02-08, ZAFIRA 02-05
8 74.00	L4 (14) 1399cc 85in ECOTEC LV7 FSI DOHC 16V SPARK 16-18
9 77.00	L4 (15) 1471cc 90in 4XC1 VIN 7/ K FSI (ISUZU) SOHC 8V SPECTRUM 85-89, SUNBURST 85-88
10 81.00	L4 (16) 1587cc 97in 4AC/ 4ALC VIN 4 FSI (TOYOTA) SOHC 8V NOVA 85-88
11 81.00	L4 (16) 1587cc 97in 4A-FE VIN 6 FSI (TOYOTA) DOHC 16V PRIZM 93-97, PRIZM 89-92
12 75.00	L4 (16) 1590cc 97in G16A VIN U FSI (SUZUKI) SOHC 8V TRACKER 88-95
13 75.00	L4 (16) 1590cc 97in G16B VIN 6 FSI (SUZUKI) SOHC 16V TRACKER 94-03
14 79.00	L4 (16) 1598cc 98in C16SE MPI (OPEL) SOHC 8V CHEVY 04-12
15 79.00	L4 (16) 1598cc 98in ECOTEC E-TEC II F16D3 FSI (DAEWOO) DOHC 16V AVEO 05-08, G3 06-08, OPTRA 04-08, AVEO 09-10, G3 09-10, OPTRA 09-10
16 81.00	L4 (18) 1762cc 108in 7A-FE VIN 8 FSI (TOYOTA) DOHC 16V PRIZM 93-97
17 79.00	L4 (18) 1794cc 109in 1ZZ-FE VIN 8 FSI (TOYOTA) DOHC 16V PRIZM 98-02, VIBE 03-08
18 80.50	L4 (18) 1796cc 110in C18NE MPI (OPEL) SOHC 8V CORSA 03-08, MERIVA 03-08, TORNADO 03-12
19 80.50	L4 (18) 1796cc 110in ECOTEC E-TEC II F18D4 LUW/ LWE FSI (DAEWOO) DOHC 16V ASTRA 08-09, CRUZE 10-13, SONIC 12-13
20 80.50	L4 (18) 1796cc 110in POWERTRAIN N18XFH FSI SOHC 8V TORNADO 11-17

GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
21 80.50	L4 (18) 1796cc 110in X18XE1 FSI (OPEL) DOHC 16V ASTRA 00-08, VECTRA 03-08, ZAFIRA 02-08
22 80.50	L4 (18) 1796cc 110in Z18XE FSI (OPEL) DOHC 16V ASTRA 04-08, MERIVA 07-08, VECTRA 06-08, ZAFIRA 05-08
23 80.50	L4 (18) 1798cc 110in ZZRFE VVTI FSI (TOYOTA) DOHC 16V VIBE 09-10
24 84.00	L4 (18) 1817cc 111in G180SR FSI (ISUZU) SOHC 8V LUV PICKUP 72-75
25 84.00	L4 (18) 1817cc 111in G180Z VIN N (ISUZU) SOHC 8V LUV PICKUP 76-80
26 82.00	L4 (19) 1901cc 116in LKO/ L24 VIN 8/ 9 FSI (SATURN) SOHC 8V SC1 93-94, SL 91-94, SL1 91-94, SW1 93-94
27 82.00	L4 (19) 1901cc 116in LL0 VIN 7 FSI (SATURN) DOHC 16V SC2 99-02, SL2 99-02, SW2 99-01, SC 91-92, SC2 93-94, SL2 91-94, SW2 93-94
28 87.00	L4 (19) 1949cc 119in G200Z VIN A FSI (ISUZU) SOHC 8V S10 BLAZER 83-84, S10 PICKUP 82-85, S15 JIMMY 83-84, S15 PICKUP 82-85
29 84.00	L4 (20) 1995cc 122in J20A VIN C FSI (SUZUKI) DOHC 16V TRACKER 99-04, TRACKER (MEX) 06-08
30 86.00	L4 (20) 1998cc 122in ECOTEC LTG VIN X TURBOCARGADO TFSI DOHC 16V ATS 13-19, CAMARO 16-19, CT6 16-18, CTS 14-19, ENVISION 16-20, EQUINOX 18-20, MALIBU 13-20, REGAL 14-20, TERRAIN 18-20, TRAVERSE 18-19, XTS 13-18
31 86.00	L4 (20) 1998cc 122in LT2 VIN H/ K FSI (OPEL) SOHC 8V SUNBIRD 92-94
32 86.00	L4 (20) 1998cc 122in X20SED FSI (DAEWOO) DOHC 16V OPTRA 06-09
33 86.00	L4 (20) 1998cc 122in X20XEV FSI (OPEL) DOHC 16V ASTRA 00-08, OPTRA 06-10, VECTRA 03-08, ZAFIRA 02-08
34 86.00	L4 (22) 2189cc 134in ECOTEC L61 VIN D FSI DOHC 16V HHR 06-12, VUE 02-07
35 89.00	L4 (22) 2197cc 134in VORTEC LM3/ LN2/ L43 VIN G/ 4/ 5 FSI OHV 8V CAVALIER 98-02, S10 PICKUP 98-03, SONOMA 98-03, SUNFIRE 98-02, BERETTA 90-94, CAVALIER 90-94, CENTURY 93-94, CORSICA 90-94, CUTLASS 93-94, LUMINA 93-93, S10 PICKUP 94-94, SONOMA 94-94, BERETTA 92-96, CAVALIER 92-97, CENTURY 93-96, CORSICA 92-96, CUTLASS 93-96, LUMINA 93-93, S10 PICKUP 94-97, SONOMA 94-97, SUNFIRE 95-97
36 86.00	L4 (22) 2198cc 134in C22NE 22LE FSI (OPEL) SOHC 8V LUV PICKUP 97-06
37 86.00	L4 (22) 2198cc 134in ECOTEC L61 VIN 6 FSI DOHC 16V CAVALIER 03-06
38 86.00	L4 (22) 2198cc 134in ECOTEC L61 VIN F FSI DOHC 16V ALERO 00-04, CAVALIER 02-05, G5 05-08, GRAND AM 02-05, ION-1 03-05, ION-2 03-08, ION-3 03-08, L100 01-02, L200 01-03, L300 04-04, LS 00-00, LS1 00-00, LW1 00-00, LW200 01-03, LW200 01-04, LW300 04-04, MALIBU 04-08, PURSUIT 05-08, SUNFIRE 02-06
39 86.00	L4 (22) 2198cc 134in ECOTEC LAP VIN H FSI DOHC 16V COBALT 09-12, G5 09-09
40 86.00	L4 (22) 2198cc 134in ECOTEC Z22SE FSI DOHC 16V ASTRA 00-08, VECTRA 03-08, ZAFIRA 02-05



GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn)

GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
41	L4 (22) 2198cc 134in ECOTEC Z22YH FSI DOHC 16V ASTRA 04-08, VECTRA 03-08, ZAFIRA 05-08
86.00	
42	L4 (22) 2201cc 134in ECOTEC FLEXFUEL LE8 VIN B/ W FSI DOHC 16V HHR 08-12
86.00	
43	L4 (23) 2254cc 138in 4ZD1 VIN L FSI (ISUZU) SOHC 8V LUV PICKUP 96-98
89.30	
44	L4 (24) 2384cc 145in ECOTEC LE5 VIN B FSI DOHC 16V AURA 08-09, COBALT 06-08, G4 06-06, G5 07-08, G6 06-09, ION-3 06-07, MALIBU 08-12, SKY 07-09, SOLSTICE 06-09,
88.00	
45	L4 (24) 2384cc 145in ECOTEC LE9 VIN P FSI DOHC 16V HHR 09-11
88.00	
46	L4 (24) 2392cc 146in QUAD-4 LD9 VIN T FSI (OLDSMOBILE) DOHC 16V ACHEIVA 96-98, ALERO 99-01, CAVALIER 96-02, GRAND AM 96-01, MALIBU 97-99, SKYLARK 96-98, SUNFIRE 96-02
90.00	
47	L4 (24) 2405cc 147in X24SFD FSI (OPEL) DOHC 16V ASTRA 04-08, VECTRA 04-08
87.50	
48	L4 (24) 2405cc 147in Z24SED FSI (DAEWOO) DOHC 16V CAPTIVA 08-10
87.50	
49	L4 (25) 2457cc 150in ECOTEC L3V SIDI VIN A VVT FSI DOHC 16V ATS 13-17, CANYON 15-18, COLORADO 15-18, ENVISION 16-18, IMPALA 14-18, MALIBU 13-16
88.00	
50	L4 (25) 2474cc 151in LN8/ LQ9/ LR8/ LS8/ LW9 VIN A/ E/ F/ R/ U/ V/ 1/ 2/ 5/ 9 FSI (PONTIAC) OHV 8V 6000 82-91, ASTRO 85-90, CELEBRITY 82-90, CENTURY 82-92, CUTLASS 82-92, FIERO 84-88, GRAND AM 85-91, LUMINA 90-92, PHOENIX 80-84, S10 BLAZER 85-93, S10 PICKUP 85-93, S15 JIMMY 85-93, S15 PICKUP 85-90, SAFARI 85-90, SKYLARK 86-91, SOMERSET 85-87, SONOMA 91-93
101.60	
51	L6 (25) 2492cc 152in Z25SED XK6 FSI (DAEWOO) DOHC 24V EPICA 06-06
77.00	
52	V6 (25) 2494cc 152in H 25 A VIN 4 FSI (SUZUKI) DOHC 24V TRACKER 01-05
84.00	
53	L4 (25) 2499cc 152in 4JK1-TC CRDI (ISUZU) DOHC 16V COLORADO 07-12, CANYON 07-12
95.40	
54	L4 (28) 2770cc 169in VORTEC LK5 VIN 8 FSI DOHC 16V COLORADO 04-06, CANYON 04-06
93.00	
55	V6 (28) 2835cc 173in L44/ LB6/ LE2/ LH7 VIN S/ W/ X/ Z/ 1/ 7/ 9 FSI OHV 12V 6000 82-89, BERETTA 87-89, CAMARO 85-89, CAVALIER 85-89, CELEBRITY 82-89, CENTURY 86-89, CIMARRON 85-88, CITATION 85-85, CORSICA 87-89, CUTLASS 82-89, FIERO 85-88, FIREBIRD 85-89, FIRENZA 85-88, GRAND PRIX 88-89, REGAL 88-89, TEMPEST 87-89
89.00	
56	V6 (28) 2835cc 173in LR2 VIN W/ B/ R FSI OHV 12V S10 BLAZER 83-93, S10 PICKUP 82-93, S15 JIMMY 86-93, S15 PICKUP 86-90, SONOMA 91-93
89.00	
57	L4 (29) 2921cc 178in VORTEC LLV VIN 9 FSI DOHC 16V COLORADO 07-12, CANYON 07-12
95.50	
58	V6 (30) 2962cc 181in L81 VIN R FSI (OPEL) DOHC 24V CATERA 97-02, L300 01-06, LS2 00-02, LW2 00-00, LW300 01-04, VUE 02-03, CATERA 97-02, L300 01-06, LS2 00-02, LW2 00-00, LW300 01-04, VUE 02-03
86.00	
59	V6 (30) 2999cc 183in ALLOYTEC LF1/ LFW VIN G/ Y/ 5 FSI DOHC 24V CAPTIVA 11-15, CTS 10-14, EQUINOX 10-12, LACROSSE 10-10, SRX 10-12, TERRAIN 10-12
89.00	
60	V6 (31) 3135cc 191in LG6 VIN D/ Z CPC FSI OHV 12V LUMINA APV 90-95, SILHOUETTE 90-95, TRANS SPORT 90-95
89.00	

Block	Motor / Modelos / Diámetro
61	V6 (31) 3135cc 191in LG8 VIN J FSI OHV 12V CENTURY 00-05, CUTLASS 99-99, GRAND PRIX 00-03, LUMINA 00-02, MALIBU 99-03
89.00	
62	V6 (31) 3136cc 191in LH0 VIN T FSI OHV 12V 6000 90-91, BERETTA 90-93, CAMARO 90-92, CAVALIER 90-94, CELEBRITY 90-90, CORSICA 90-93, CUTLASS 90-93, FIREBIRD 90-92, GRAND PRIX 90-93, LUMINA 90-94, REGAL 90-93, SUNBIRD 91-94, TEMPEST 90-94
89.00	
63	V6 (32) 3175cc 194in LA3 VIN N FSI DOHC 24V CTS 03-05
87.50	
64	V6 (32) 3175cc 194in Z32SE FSI (OPEL) DOHC 24V VECTRA 03-08
87.50	
65	V6 (32) 3195cc 195in ALLOYTEC LU1/ 10HM FSI (DAEWOO) DOHC 24V CAPTIVA 06-11
89.00	
66	V6 (34) 3350cc 204in LQ1 VIN X MPI DOHC 24V CUTLASS 91-96, GRAND PRIX 91-96, LUMINA 91-97, MONTE CARLO 95-97
92.00	
67	V6 (34) 3392cc 207in LA1 VIN E FSI OHV 12V ALERO 99-04, AZTEK 01-05, GRAND AM 99-06, IMPALA 00-05, LUMINA APV 96-96, MONTANA 99-05, MONTE CARLO 00-05, RENDEZVOUS 01-05, SILHOUETTE 96-04, TRANS SPORT 96-99, VENTURE 97-06
92.00	
68	L5 (35) 3460cc 211in VORTEC L52 VIN 6 FSI DOHC 20V CANYON 04-06, COLORADO 04-06, H3 06-06
93.00	
69	V6 (35) 3471cc 212in L66 VIN 4 FSI SOHC 24V VUE 04-07
89.00	
70	V6 (35) 3498cc 213in LX9 VIN 8 FSI OHV 12V G6 05-06, MALIBU 04-08
94.00	
71	V6 (35) 3498cc 213in LX9 VIN L FSI OHV 12V MONTANA 05-06, RELAY 05-06, RENDEZVOUS 06-08, TERRAZA 05-06, UPLANDER 05-09
94.00	
72	V6 (35) 3510cc 214in LZE/ LZ4 VIN N/ K FSI OHV 12V AURA 07-08, G6 07-09, IMPALA 06-12, MALIBU 07-12, MONTE CARLO 06-08, VUE 08-10
99.00	
73	V6 (36) 3564cc 217in ALLOYTEC LFX FSI DOHC 24V CANYON 15-16, IMPALA 12-16
94.00	
74	V6 (36) 3564cc 217in ALLOYTEC LLT VIN D/ V FSI DOHC 24V ACADIA 15-16, ATS 13-15, CAMARO 10-15, CAPRICE 12-14, COLORADO 15-16, CTS 08-13, ENCLAVE 09-16, EQUINOX 13-16, LACROSSE 10-11, SRX 15-16, STS 08-11, TERRAIN 13-16, TRAVERSE 09-16
94.00	
75	V6 (36) 3564cc 217in ALLOYTEC LY7 VIN 7 FSI DOHC 24V ACADIA 07-08, AURA 07-09, CAPTIVA 08-10, CTS 04-09, ENCLAVE 08-08, EQUINOX 08-09, G6 07-09, G8 08-09, LACROSSE 05-08, MALIBU 08-12, OUTLOOK 07-10, RENDEZVOUS 04-06, SRX 04-09, STS 05-07, TORRENT 08-09, VUE 08-09, ACADIA 09-14, ENCLAVE 08-08, LACROSSE 09-09, SRX 10-14, STS 08-11
94.00	
76	L5 (37) 3654cc 223in VORTEC (LLR) VIN E FSI DOHC 20V COLORADO 07-12, H3 07-10
95.50	
77	L5 (37) 3654cc 223in VORTEC L5R VIN E FSI DOHC 20V CANYON 07-12
95.50	
78	V6 (38) 3785cc 231in L36 VIN K/ L FSI (BUICK) OHV 12V BONNEVILLE 95-05, CAMARO 95-02, EIGHTY EIGHT 95-99, FIREBIRD 95-02, GRAND PRIX 97-08, IMPALA 00-06, INTRIGUE 97-99, LESABRE 96-06, LUMINA 98-99, MONTE CARLO 98-05, NINETY EIGHT 95-96, PARK AVENUE 95-05, REGAL 96-04, RIVIERA 95-97, TRANS SPORT 95-05, BONNEVILLE 93-95, EIGHTY EIGHT 93-94, LESABRE 93-95, LUMINA APV 93-95, NINETY EIGHT 93-94, PARK AVENUE 93-95, REGAL 93-95, RIVIERA 93-93, SILHOUETTE 93-95, TRANS SPORT 93-95
96.50	
79	V6 (38) 3791cc 231in L67 VIN 1/ 4 SUPERCARGADO FSI (BUICK) OHV 12V BONNEVILLE 96-01, EIGHTY EIGHT 96-99, GRAND PRIX 97-01, PARK AVENUE 96-01, REGAL 97-01, RIVIERA 96-99, ULTRA 96-01
96.50	

GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
80	V6 (39) 3880cc 237in LZ8/ LZ9 VIN 1/ R FSI OHV 12V G6 06-09, IMPALA 06-12, LUCERNE 09-10, MALIBU 06-07, MONTANA 06-09, MONTE CARLO 06-07, RELAY 06-07, TERRAZA 06-07, UPLANDER 06-09
99.00	
81	L6 (42) 4195cc 256in VORTEC L18 VIN S FSI DOHC 24V BRAVADA 02-04, ENVOY 02-05, RAINIER 04-05, TRAILBLAZER 02-05 ENVOY 06-09, RAINIER 06-08, TRAILBLAZER 06-09
93.00	
82	V6 (43) 4294cc 262in VORTEC LF6 VIN W/ X MPFI OHV 12V ASTRO 96-05, BLAZER 96-02, BLAZER TRAILBLAZER 99-01, BRAVADA 96-01, CHEYENNE 99-07, JIMMY 96-05, PICKUP SERIES C/ K 96-98, S10 BLAZER 96-05, S10 PICKUP 96-07, S15 JIMMY 96-05, SAFARI 96-03, SIERRA 1500 99-07, SILVERADO 1500 99-07, SONOMA 96-04, TRAILBLAZER 02-03, VAN SERIES EXPRESS/ SAVANA 96-07, VAN SERIES G 96-03, VAN SERIES P 96-99
101.60	
83	V6 (43) 4302cc 263in VORTEC LV1 FSI OHV 12V SAVANA 2500 17-18, SAVANA 3500 17-18
99.60	
84	V6 (43) 4302cc 263in VORTEC LV3 VIN H FSI OHV 12V SILVERADO 1500 14-18, SIERRA 1500 14-17
99.60	
85	V8 (48) 4818cc 294in VORTEC L20/ LY2/ LR4 VIN A/ C/ V FSI OHV 16V CHEYENNE 07-09, EXPRESS SERIES 08-09, SAVANA SERIES 08-09, SIERRA 1500 07-09, SILVERADO 1500 07-09, TAHOE 07-09, YUKON 07-09, CHEYENNE 07-09, EXPRESS SERIES 08-09, SAVANA SERIES 08-09, SIERRA 1500 07-09, SILVERADO 1500 07-09, TAHOE 07-09, YUKON 07-09, CHEYENNE 10-13, EXPRESS SERIES 10-16, SAVANA SERIES 10-16, SIERRA 1500 10-13, SILVERADO 1500 10-13
96.00	
86	V8 (50) 4998cc 305in L30/ LG4/ LE9/ LU5/ L69/ LB9/ LG3 VIN E/ F/ G/ H/ Q/ J/ U/ 7 FSI OHV 16V BONNEVILLE 81-86, CAMARO 78-92, CAPRICE 77-93, CUTLASS 78-87, DELTA 88 78-85, FIREBIRD 77-92, FLEETWOOD 91-92, GRAND AM 78-81, GRAND PRIX 78-87, IMPALA 76-86, MONTE CARLO 76-88, NINETY EIGHT 82-85, ROADMASTER 91-92, VISTA CRUISER 78-83
94.89	
87	V8 (50) 4998cc 305in VIN E/ F/ G/ H/ Q/ U FSI OHV 16V BLAZER 76-94, CABALLERO 79-88, EL CAMINO 79-87, JIMMY 76-94, PICKUP SERIES C/ K/ R/ V 76-95, SUBURBAN SERIES C/ G/ K/ R 77-95
94.89	
88	V8 (53) 5328cc 325in VORTEC (LS4) VIN C OHV 16V GRAND PRIX 05-08, IMPALA 06-09, LACROSSE 08-09, MONTE CARLO 06-07, GRAND PRIX 05-08, IMPALA 06-09, LACROSSE 08-09, MONTE CARLO 06-07
96.00	
89	V8 (53) 5328cc 325in VORTEC L33/ LM4/ L59/ LM7 VIN B/ P/ T/ Z FSI OHV 16V CHEYENNE 06-07, SILVERADO SERIES 05-07, SIERRA SERIES 05-07, AVALANCHE 1500 02-03, CHEYENNE 99-03, ENVOY 03-03, ESCALADE 02-03, EXPRESS SERIES 03-03, SAVANA SERIES 03-03, SIERRA SERIES 99-03, SILVERADO SERIES 99-03, SUBURBAN SERIES 00-03, YUKON SERIES 00-03, SONORA 02-03, SSR 03-03, TAHOE 00-03, TRAILBLAZER 03-03, VAN SERIES G 03-03, CHEYENNE 06-07, SILVERADO SERIES 05-07, SIERRA SERIES 05-07, AVALANCHE 1500 04-06, CHEYENNE 04-07, ENVOY 04-05, ESCALADE 04-05, EXPRESS SERIES 04-08, RAINIER 04-05, SAVANA SERIES 04-07, SIERRA SERIES 04-07, SILVERADO SERIES 04-07, SONORA 04-06, SSR 04-04, SUBURBAN SERIES 04-06, TAHOE 04-06, TRAILBLAZER 04-04, VAN SERIES G 04-08, YUKON SERIES 04-06
96.00	
90	V8 (53) 5328cc 325in VORTEC LY5/ LH8/ LH6/ LM6/ LC9/ LMF VIN J/ L/ M/ O/ 3/ 4/ 5 FSI OHV 16V AVALANCHE 07-12, CANYON 09-12, CHEYENNE 07-12, COLORADO 08-12, ENVOY 05-09, EXPRESS 1500 07-12, H3 08-09, RAINIER 05-08, SIERRA 1500 07-12, SILVERADO 1500 07-12, SUBURBAN 1500 07-12, TAHOE 07-11, TRAILBLAZER 05-08, YUKON SERIES 07-11, AVALANCHE 07-12, CANYON 09-12, CHEYENNE 07-12, COLORADO 08-12, ENVOY 05-09, EXPRESS 1500 07-12, H3 08-09, RAINIER 05-08, SIERRA 1500 07-12, SILVERADO 1500 07-12, SUBURBAN 1500 07-12, TAHOE 07-11, TRAILBLAZER 05-08, YUKON SERIES 07-11, SIERRA 1500 14-16, SILVERADO 1500 14-16, SUBURBAN 1500 15-16, TAHOE 15-16, YUKON 14-16 AVALANCHE 10-13, CANYON 10-12, CHEYENNE 10-17, COLORADO 10-12, EXPRESS 1500 10-14, H3 10-10, SAVANA 1500 10-14, SIERRA 1500 10-17, SILVERADO SERIES 10-16, SUBURBAN 1500 10-16, TAHOE 10-16, YUKON SERIES 10-17
96.00	
91	V8 (57) 5735cc 350in (L05) VIN 7 OHV 16V CAPRICE 89-91, FLEETWOOD 90-91, CAPRICE 89-91, FLEETWOOD 90-91
101.60	
92	V8 (57) 5735cc 350in (L98) VIN 8 OHV 16V CAMARO 87-91, CORVETTE 82-91, FIREBIRD 87-91, CAMARO 87-91, CORVETTE 82-91, FIREBIRD 87-91
101.60	
93	V8 (57) 5735cc 350in CARBURADO (MEX) OHV 16V C35 PICKUP 73-90, CAPRICE 73-90, MALIBU 73-90, MICROBUS SERIES C 73-90, MONTE CARLO 73-90, SUBURBAN 73-90, C35 PICKUP 73-90, CAPRICE 73-90, MALIBU 73-90, MICROBUS SERIES C 73-90, MONTE CARLO 73-90, SUBURBAN 73-90
101.60	
94	V8 (57) 5735cc 350in L05/ L48/ LM1/ LS9/ LT9 VIN K/ L/ M FSI OHV 16V BLAZER 76-91, JIMMY 76-91, PICKUP SERIES C 76-91, PICKUP SERIES K 75-91, PICKUP SERIES R 87-91, PICKUP SERIES V 87-91, SUBURBAN SERIES C 76-91, SUBURBAN SERIES K 76-91, SUBURBAN SERIES R 87-91, SUBURBAN SERIES V 87-91, VAN SERIES G 76-91, VAN SERIES P 76-91, BLAZER 76-91, JIMMY 76-91, PICKUP SERIES C 76-91, PICKUP SERIES K 75-91, PICKUP SERIES R 87-91, PICKUP SERIES V 87-91, SUBURBAN SERIES C 76-91, SUBURBAN SERIES K 76-91, SUBURBAN SERIES R 87-91, SUBURBAN SERIES V 87-91, VAN SERIES G 76-91, VAN SERIES P 76-91
101.60	

GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
95	V8 (57) 5735cc 350in TBI (MEX) OHV 16V 400SS PICKUP 92-98, BLAZER 87-94, CHEYENNE 93-98, MICROBUS SERIES C 86-98, PICKUP SERIES C 88-98, SILVERADO 94-98, SUBURBAN SERIES C 91-98
101.60	
96	V8 (57) 5735cc 350in VIN 6 OHV 16V CAPRICE 85-88, IMPALA 85-86, CAPRICE 85-88, IMPALA 85-86
101.60	
97	V8 (57) 5735cc 350in VORTEC L31 VIN R FSI OHV 16V 400SS PICKUP 96-03, CHEYENNE 99-03, ESCALADE 99-00, EXPRESS SERIES 96-03, PICKUP SERIES C 96-03, PICKUP SERIES K 96-01, SAVANA SERIES 96-02, SILVERADO 3500 99-03, SONORA 99-03, SUBURBAN 99-03, SUBURBAN SERIES C/ K 96-99, TAHOE 96-00, VAN SERIES G 96-03, VAN SERIES G 96-99, YUKON 96-00
101.60	
98	V8 (60) 5964cc 364in VORTEC LQ4/ LQ9 VIN U/ N FSI OHV 16V ESCALADE 01-01, EXPRESS SERIES 03-03, H2 03-03, SAVANA SERIES 03-03, SIERRA SERIES 99-03, SILVERADO SERIES 99-03, SUBURBAN 2500 00-03, VAN SERIES G 03-03, YUKON 2500 00-03, ESCALADE 03-05, EXPRESS SERIES 03-05, H2 03-05, SAVANA SERIES 03-05, SIERRA SERIES 03-05, SILVERADO SERIES 03-05, SUBURBAN 2500 03-05, VAN SERIES G 03-05, YUKON SERIES 03-05, ESCALADE 06-06, EXPRESS SERIES 06-07, H2 06-07, SAVANA SERIES 06-07, SIERRA SERIES 06-07, SILVERADO SERIES 06-07, SUBURBAN SERIES 00-06, VAN SERIES G 06-08, YUKON SERIES 00-06, ESCALADE 02-06, EXPRESS SERIES 03-07, H2 02-07, SAVANA SERIES 03-07, SIERRA SERIES 99-07, SILVERADO SERIES 03-07, SUBURBAN SERIES 03-06, VAN SERIES G 03-08, YUKON SERIES 02-06
101.60	
99	V8 (60) 5967cc 364in VORTEC (LS2) OHV 16V H2 06-07, SIERRA 2500 06-08, SSR 06-06, TRAILBLAZER 06-09, CTS 06-08, CORVETTE 05-08, TRAILBLAZER 06-09
101.60	
100	V8 (60) 5967cc 364in VORTEC L96/ LY6/ L76 VIN G/ K/ Y FSI OHV 16V AVALANCHE 1500 07-12, CHEYENNE 07-13, EXPRESS SERIES 07-13, G8 08-09, SAVANA SERIES 07-14, SIERRA SERIES 06-14, SILVERADO SERIES 06-15, SUBURBAN SERIES 07-12, TRAILBLAZER 06-09, VAN SERIES G 08-08, YUKON SERIES 06-13
101.60	
101	V8 (62) 6162cc 376in VORTEC L92/ L94/ L9H VIN 8/ F/ 2 FSI OHV 16V ESCALADE 07-12, CHEYENNE 09-12, H2 08-09, SILVERADO 1500 09-12, SIERRA 1500 07-12, YUKON 07-12
103.25	
102	V8 (62) 6211cc 379in DETROIT LH6 VIN C DIESEL SDI OHV 16V BLAZER 82-93, JIMMY 82-93, PICKUP SERIES C/ K 82-93, PICKUP SERIES R/ V 87-91, SUBURBAN SERIES C 82-93, SUBURBAN SERIES K 82-86, SUBURBAN SERIES R/ V 87-91, VAN SERIES G 83-93
101.00	
103	V8 (62) 6211cc 379in DETROIT LL4 VIN J DIESEL SDI OHV 16V JIMMY 90-90, PICKUP SERIES C 88-93, PICKUP SERIES K 82-93, PICKUP SERIES R/ V 87-91, SUBURBAN SERIES C 82-93, SUBURBAN SERIES K 82-86, SUBURBAN SERIES R/ V 87-91, VAN SERIES G/ P 82-93
101.00	
104	V8 (65) 6473cc 395in L57 VIN P/ Y DIESEL SDI OHV 16V HUMMER 95-98, PICKUP SERIES C/ K 94-95, PICKUP SERIES C/ K 94-95, SUBURBAN C1500 94-99, VAN SERIES G 94-96, VAN SERIES P 94-99
103.00	
105	V8 (65) 6473cc 395in VIN F/ S/ Z TURBO DIESEL TDI OHV 16V BLAZER 94-94, EXPRESS SERIES 99-02, H1 02-05, HUMMER 96-01, JIMMY 94-94, PICKUP SERIES C/ K 92-02, SAVANA SERIES 99-02, SIERRA SERIES 99-02, SILVERADO SERIES 99-01, SUBURBAN SERIES C/ K 94-99, TAHOE 95-99, VAN SERIES G 92-02, VAN SERIES P 97-99, YUKON 94-99
103.00	
106	V8 (74) 7440cc 454in VORTEC L29/ L19 VIN B/ J KODIAK FSI OHV 16V EXPRESS 3500 99-00, PICKUP SERIES C/ K 96-00, SAVANA 3500 99-00, SUBURBAN SERIES C/ K 96-99, VAN SERIES G/ P 96-00
107.95	
107	V8 (81) 8128cc 496in VORTEC KODIAK L18 VIN G FSI OHV 16V AVALANCHE 2500 01-06, EXPRESS SERIES 01-03, H1 02-03, KODIAK SERIES C 03-04, SAVANA SERIES 01-03, SIERRA SERIES 01-07, SILVERADO SERIES 01-09, SUBURBAN SERIES 01-06, TOPKICK SERIES C 03-04, YUKON 01-06, AVALANCHE 2500 01-06, EXPRESS SERIES 01-03, H1 02-03, KODIAK SERIES C 03-04, SAVANA SERIES 01-03, SIERRA SERIES 01-07, SILVERADO SERIES 01-09, SUBURBAN SERIES 01-06, TOPKICK SERIES C 03-04, YUKON 01-06
108.00	



GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (10) 995cc 61in B10S1 FSI (DAEWOO) SOHC 8V	83-872	1.2X1.2X2.5	2C5273	25.30	17.00	53.00	BRILLANTE
	MATIZ 04-05, MATIZ G2 06-15	83-665	1.2X1.5X2.8	2C4208	28.50	17.00	65.00	BRILLANTE
68.50	METRO 89-01							
2	L4 (12) 1206cc 73in S-TEC II LMU FSI (DAEWOO) DOHC 16V	83-873	1.2X1.2X2.0	2C4597	25.33	16.90	53.30	BRILLANTE
	SPARK 10-15	83-876	1.2X1.2X2.0	2C4597	25.33	18.00	53.30	BRILLANTE
69.70	SPARK 16-17							
3	L4 (13) 1298cc 79in G13BB FSI (SUZUKI) SOHC 16V	83-769	1.2X1.2X2.5	2C4944	29.00	19.00	61.00	BRILLANTE
	METRO 98-01							
74.00								
4	L4 (14) 1364cc 83in ECOTEC LUJ VIN 9 TURBO TFSI A14NET (OPEL) DOHC 16V	83-913	1.2X1.2X2.0	2C5252	25.24	18.00	47.92	BRILLANTE
	CRUZE 11-15, SONIC 12-15							
72.50								
5	L4 (14) 1389cc 85in C14SE FSI (OPEL) SOHC 8V	83-870	1.5X1.5X3.0	2C4812	32.00	18.00	55.00	ANODIZADO
	CHEVY 94-03							
77.60								
6	L4 (14) 1389cc 85in X14XE FSI (OPEL) DOHC 16V	83-875	1.2X1.5X2.0	2C5218	31.30	18.00	55.00	ANODIZADO
	ASTRA 00-05, TIGRA 94-94, ZAFIRA 02-05							
77.60								
7	L4 (14) 1389cc 85in Z14XE FSI (OPEL) DOHC 16V	83-875	1.2X1.5X2.0	2C5218	31.30	18.00	55.00	ANODIZADO
	ASTRA 00-08, CORSA 02-08, ZAFIRA 02-05							
77.60								
8	L4 (14) 1399cc 85in ECOTEC LV7 FSI DOHC 16V	83-874	1.2X1.2X2.0		25.26	18.00	45.02	BRILLANTE
	SPARK 16-18							
74.00								
9	L4 (15) 1471cc 90in 4XC1 VIN 7/ K FSI (ISUZU) SOHC 8V	83-564	1.5X2.8	2M4241	28.50	18.00	65.00	BRILLANTE
	SPECTRUM 85-89, SUNBURST 85-88							
77.00								
10	L4 (16) 1587cc 97in 4AC/ 4ALC VIN 4 FSI (TOYOTA) SOHC 8V	83-144	1.5X1.5X2.8	2C6180	30.50	18.00	61.00	ANODIZADO
	NOVA 85-88							
81.00								
11	L4 (16) 1587cc 97in 4A-FE VIN 6 FSI (TOYOTA) DOHC 16V	83-714	1.2X1.5X3.0	2C4733	30.50	20.00	56.00	ANODIZADO
	PRIZM 93-97	83-649	1.5X1.5X3.0	2M4683	30.50	18.00	61.00	BRILLANTE
81.00	PRIZM 89-92							
12	L4 (16) 1590cc 97in G16A VIN U FSI (SUZUKI) SOHC 8V	83-629	1.2X1.5X2.8	2C4640	28.50	19.00	63.00	BRILLANTE
	TRACKER 88-95							
75.00								
13	L4 (16) 1590cc 97in G16B VIN 6 FSI (SUZUKI) SOHC 16V	83-630	1.2X1.2X2.5	2C4901	28.40	19.00	63.00	BRILLANTE
	TRACKER 94-03							
75.00								
14	L4 (16) 1598cc 98in C16SE MPI (OPEL) SOHC 8V	83-871	1.2X1.5X3.0	2C4602	28.00	18.00	55.00	FOSFATADO
	CHEVY 04-12							
79.00								
15	L4 (16) 1598cc 98in ECOTEC E-TEC II F16D3 FSI (DAEWOO) DOHC 16V	83-779	1.2X1.5X3.0	2C4602	28.30	18.00	55.00	ANODIZADO
	AVEO 05-08, G3 06-08, OPTRA 04-08	83-908	1.2X1.2X2.0	2C4199	26.80	19.00	49.80	BRILLANTE
79.00	AVEO 09-10, G3 09-10, OPTRA 09-10							
16	L4 (18) 1762cc 108in 7A-FE VIN 8 FSI (TOYOTA) DOHC 16V	83-713	1.2X1.5X3.0	2C4733	30.50	20.00	56.00	ANODIZADO
	PRIZM 93-97							
81.00								
17	L4 (18) 1794cc 109in 1ZZ-FE VIN 8 FSI (TOYOTA) DOHC 16V	83-SP576	1.2X1.2X3.0	2C4947	32.10	20.00	50.00	ANODIZADO
	PRIZM 98-02, VIBE 03-08							
79.00								
18	L4 (18) 1796cc 110in C18NE MPI (OPEL) SOHC 8V	83-903	1.2X1.2X2.0	2C5185	24.10	18.00	57.00	ANODIZADO
	CORSA 03-08, MERIVA 03-08, TORNADO 03-12							
80.50								
19	L4 (18) 1796cc 110in ECOTEC E-TEC II F18D4 LUW/ LWE FSI (DAEWOO) DOHC 16V	83-907	1.2X1.2X2.0	2C5185	25.30	19.00	49.66	BRILLANTE
	ASTRA 08-09, CRUZE 10-13, SONIC 12-13							
80.50								
20	L4 (18) 1796cc 110in POWERTRAIN N18XFH FSI SOHC 8V	83-878	1.2X1.2X2.0	2C5185	24.10	18.00	57.00	ANODIZADO
	TORNADO 11-17							
80.50								

GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
21	L4 (18) 1796cc 110in X18XE1 FSI (OPEL) DOHC 16V ASTRA 00-08, VECTRA 03-08, ZAFIRA 02-08	83-905	1.2X1.2X2.0	2C5185	24.10	18.00	57.00	ANODIZADO
80.50								
22	L4 (18) 1796cc 110in Z18XE FSI (OPEL) DOHC 16V ASTRA 04-08, MERIVA 07-08, VECTRA 06-08, ZAFIRA 05-08	83-905	1.2X1.2X2.0	2C5185	24.10	18.00	57.00	ANODIZADO
80.50								
23	L4 (18) 1798cc 110in 2ZRFE VVTI FSI (TOYOTA) DOHC 16V VIBE 09-10	83-118	1.0X1.0X1.5	2C4113	31.00	20.00	50.00	BRILLANTE
80.50								
24	L4 (18) 1817cc 111in G180SR FSI (ISUZU) SOHC 8V LUV PICKUP 72-75	83-2421	2.0X2.0X4.0	2C4247	37.00	22.00	66.00	BRILLANTE
84.00								
25	L4 (18) 1817cc 111in G180Z VIN N (ISUZU) SOHC 8V LUV PICKUP 76-80	83-012	2.0X2.0X4.0	2C4247	37.00	22.00	66.00	BRILLANTE
84.00								
26	L4 (19) 1901cc 116in LKO/ L24 VIN 8/ 9 FSI (SATURN) SOHC 8V SC1 93-94, SL 91-94, SL1 91-94, SW1 93-94	83-1901	1.5X1.5X3.0	2M4745	29.50	19.50	63.50	BRILLANTE
82.00								
27	L4 (19) 1901cc 116in LL0 VIN 7 FSI (SATURN) DOHC 16V SC2 99-02, SL2 99-02, SW2 99-01	83-1903	1.2X1.5X2.5	2C4984	26.28	19.48	63.45	BRILLANTE
82.00	SC 91-92, SC2 93-94, SL2 91-94, SW2 93-94	83-1901	1.5X1.5X3.0	2M4745	29.50	19.50	63.50	BRILLANTE
28	L4 (19) 1949cc 119in G200Z VIN A FSI (ISUZU) SOHC 8V S10 BLAZER 83-84, S10 PICKUP 82-85, S15 JIMMY 83-84, S15 PICKUP 82-85	83-016	1.5X1.5X4.0	2C6149	37.00	22.00	77.00	BRILLANTE
87.00								
29	L4 (20) 1995cc 122in J20A VIN C FSI (SUZUKI) DOHC 16V TRACKER 99-04, TRACKER (MEX) 06-08	83-2006	1.2X1.5X2.5	2C4959	28.50	21.00	59.00	BRILLANTE
84.00								
30	L4 (20) 1998cc 122in ECOTEC LTG VIN X TURBOCARGADO TFSI DOHC 16V ATS 13-19, CAMARO 16-19, CT6 16-18, CTS 14-19, ENVISION 16-20, EQUINOX 18-20, MALIBU 13-20, REGAL 14-20, TERRAIN 18-20, TRAVERSE 18-19, XTS 13-18	83-3570HC	1.2X1.5X2.0	2C4179	31.20	24.08	59.02	BRILLANTE
86.00								
31	L4 (20) 1998cc 122in LT2 VIN H/ K FSI (OPEL) SOHC 8V SUNBIRD 92-94	83-1537	1.5X1.5X3.0	2M4601	30.40	21.00	61.50	ANODIZADO
86.00								
32	L4 (20) 1998cc 122in X20SED FSI (DAEWOO) DOHC 16V OPTRA 06-09	83-831	1.5X1.5X3.0	2M4601	30.40	21.00	61.50	FOSFATADO
86.00								
33	L4 (20) 1998cc 122in X20XEV FSI (OPEL) DOHC 16V ASTRA 00-08, OPTRA 06-10, VECTRA 03-08, ZAFIRA 02-08	83-831	1.5X1.5X3.0	2M4601	30.40	21.00	61.50	FOSFATADO
86.00								
34	L4 (22) 2189cc 134in ECOTEC L61 VIN D FSI DOHC 16V HHR 06-12, VUE 02-07	83-261	1.2X1.5X2.5	2C5130	26.75	19.99	63.00	ANODIZADO
86.00								
35	L4 (22) 2197cc 134in VORTEC LM3/ LN2/ L43 VIN G/ 4/ 5 FSI OHV 8V CAVALIER 98-02, S10 PICKUP 98-03, SONOMA 98-03, SUNFIRE 98-02	83-3478HC	1.5X1.5X3.0	2M6209	30.48	20.32	67.00	BRILLANTE
89.00	BERETTA 90-94, CAVALIER 90-94, CENTURY 93-94, CORSICA 90-94, CUTLASS 93-94, LUMINA 93-93, S10 PICKUP 94-94, SONOMA 94-94	83-1488	1.5X1.5X3.0	2M6209	29.71	20.32	67.00	ANODIZADO
	BERETTA 92-96, CAVALIER 92-97, CENTURY 93-96, CORSICA 92-96, CUTLASS 93-96, LUMINA 93-93, S10 PICKUP 94-97, SONOMA 94-97, SUNFIRE 95-97	83-3422	1.5X1.5X3.0	2M6209	29.73	20.33	67.00	BRILLANTE
36	L4 (22) 2198cc 134in C22NE 22LE FSI (OPEL) SOHC 8V LUV PICKUP 97-06	83-1537	1.5X1.5X3.0	2M4601	30.40	21.00	61.50	ANODIZADO
86.00								
37	L4 (22) 2198cc 134in ECOTEC L61 VIN 6 FSI DOHC 16V CAVALIER 03-06	83-261	1.2X1.5X2.5	2C5130	26.75	19.99	63.00	ANODIZADO
86.00								
38	L4 (22) 2198cc 134in ECOTEC L61 VIN F FSI DOHC 16V ALERO 00-04, CAVALIER 02-05, G5 05-08, GRAND AM 02-05, ION-1 03-05, ION-2 03-08, ION-3 03-08, L100 01-02, L200 01-03, L300 04-04, LS 00-00, LS1 00-00, LW1 00-00, LW200 01-03, LW200 01-04, LW300 04-04, MALIBU 04-08, PURSUIT 05-08, SUNFIRE 02-06	83-261	1.2X1.5X2.5	2C5130	26.75	19.99	63.00	ANODIZADO
86.00								
39	L4 (22) 2198cc 134in ECOTEC LAP VIN H FSI DOHC 16V COBALT 09-12, G5 09-09	83-261	1.2X1.5X2.5	2C5130	26.75	19.99	63.00	ANODIZADO
86.00								
40	L4 (22) 2198cc 134in ECOTEC Z22SE FSI DOHC 16V ASTRA 00-08, VECTRA 03-08, ZAFIRA 02-05	83-261	1.2X1.5X2.5	2C5130	26.75	19.99	63.00	ANODIZADO
86.00								



GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn)

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
41 86.00	L4 (22) 2198cc 134in ECOTEC Z22YH FSI DOHC 16V ASTRA 04-08, VECTRA 03-08, ZAFIRA 05-08	83-261	1.2X1.5X2.5	2C5130	26.75	19.99	63.00	ANODIZADO
42 86.00	L4 (22) 2201cc 134in ECOTEC FLEXFUEL LE8 VIN B/ W FSI DOHC 16V HHR 08-12	83-261	1.2X1.5X2.5	2C5130	26.75	19.99	63.00	ANODIZADO
43 89.30	L4 (23) 2254cc 138in 4ZD1 VIN L FSI (ISUZU) SOHC 8V LUV PICKUP 96-98	83-554	1.5X1.5X4.0	2C4603	39.00	23.00	77.00	ANODIZADO
44 88.00	L4 (24) 2384cc 145in ECOTEC LE5 VIN B FSI DOHC 16V AURA 08-09, COBALT 06-08, G4 06-06, G5 07-08, G6 06-09, ION-3 06-07, MALIBU 08-12, SKY 07-09, SOLSTICE 06-09,	83-835	1.2X1.5X2.0	2C4564	27.80	20.00	57.50	BRILLANTE
45 88.00	L4 (24) 2384cc 145in ECOTEC LE9 VIN P FSI DOHC 16V HHR 09-11	83-835	1.2X1.5X2.0	2C4564	27.80	20.00	57.50	BRILLANTE
46 90.00	L4 (24) 2392cc 146in QUAD-4 LD9 VIN T FSI (OLDSMOBILE) DOHC 16V ACHIEVA 96-98, ALERO 99-01, CAVALIER 96-02, GRAND AM 96-01, MALIBU 97-99, SKYLARK 96-98, SUNFIRE 96-02	83-3442	1.2X1.5X3.0	2C4898	29.72	22.00	60.00	ANODIZADO
47 87.50	L4 (24) 2405cc 147in X24SFD FSI (OPEL) DOHC 16V ASTRA 04-08, VECTRA 04-08	83-832	1.2X1.5X2.5	2C4174	27.10	21.00	56.00	FOSFATADO
48 87.50	L4 (24) 2405cc 147in Z24SED FSI (DAEWOO) DOHC 16V CAPTIVA 08-10	83-832	1.2X1.5X2.5	2C4174	27.10	21.00	56.00	FOSFATADO
49 88.00	L4 (25) 2457cc 150in ECOTEC3 LCV SIDI VIN A VVT FSI DOHC 16V ATS 13-17, CANYON 15-18, COLORADO 15-18, ENVISION 16-18, IMPALA 14-18, MALIBU 13-16	83-3560HC	1.2X1.5X2.0	2C4564	28.40	22.00	52.50	BRILLANTE
50 101.60	L4 (25) 2474cc 151in LN8/ LQ9/ LR8/ LS8/ LW9 VIN A/ E/ F/ R/ U/ V/ 1/ 2/ 5/ 9 FSI (PONTIAC) OHV 8V 6000 82-91, ASTRO 85-90, CELEBRITY 82-90, CENTURY 82-92, CUTLASS 82-92, FIERO 84-88, GRAND AM 85-91, LUMINA 90-92, PHOENIX 80-84, S10 BLAZER 85-93, S10 PICKUP 85-93, S15 JIMMY 85-93, S15 PICKUP 85-90, SAFARI 85-90, SKYLARK 86-91, SOMERSET 85-87, SONOMA 91-93	83-1533	1.6X2.0X4.76	2C5663	39.82	23.55	76.00	BRILLANTE
51 77.00	L6 (25) 2492cc 152in Z25SED XK6 FSI (DAEWOO) DOHC 24V EPICA 06-06	83-2010	1.2X1.5X2.0	RSSU2.5D	28.00	19.00	55.95	BRILLANTE
52 84.00	V6 (25) 2494cc 152in H 25 A VIN 4 FSI (SUZUKI) DOHC 24V TRACKER 01-05	83-2007	1.2X1.5X2.5	2C5109	28.50	21.00	59.00	BRILLANTE
53 95.40	L4 (25) 2499cc 152in 4JK1-TC CRDI (ISUZU) DOHC 16V COLORADO 07-12, CANYON 07-12	83-551D	2.0X1.5X3.0		57.49	34.00	77.94	BRILLANTE
54 93.00	L4 (28) 2770cc 169in VORTEC LK5 VIN 8 FSI DOHC 16V COLORADO 04-06, CANYON 04-06	83-3511HC	1.2X1.5X2.5	2C5137	28.00	23.00	64.50	ANODIZADO
55 89.00	V6 (28) 2835cc 173in L44/ LB6/ LE2/ LH7 VIN S/ W/ X/ Z/ 1/ 7/ 9 FSI OHV 12V 6000 82-89, BERETTA 87-89, CAMARO 85-89, CAVALIER 85-89, CELEBRITY 82-89, CENTURY 86-89, CIMARRON 85-88, CITATION 85-85, CORSICA 87-89, CUTLASS 82-89, FIERO 85-88, FIREBIRD 85-89, FIRENZA 85-88, GRAND PRIX 88-89, REGAL 88-89, TEMPEST 87-89	83-1463	1.5X2.0X4.75	2C6194	40.60	22.95	70.00	BRILLANTE
56 89.00	V6 (28) 2835cc 173in LR2 VIN W/ B/ R FSI OHV 12V S10 BLAZER 83-93, S10 PICKUP 82-93, S15 JIMMY 86-93, S15 PICKUP 86-90, SONOMA 91-93	83-1463	1.5X2.0X4.75	2C6194	40.60	22.95	70.00	BRILLANTE
57 95.50	L4 (29) 2921cc 178in VORTEC LLV VIN 9 FSI DOHC 16V COLORADO 07-12, CANYON 07-12	83-257	1.2X1.5X2.5	2C5236	28.15	23.50	65.50	BRILLANTE
58 86.00	V6 (30) 2962cc 181in L81 VIN R FSI (OPEL) DOHC 24V CATERA 97-02, L300 01-06, LS2 00-02, LW2 00-00, LW300 01-04, VUE 02-03 CATERA 97-02, L300 01-06, LS2 00-02, LW2 00-00, LW300 01-04, VUE 02-03	83-1825 83-1826	1.2X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0	2C4996 2M4790	27.60 30.70	21.00 20.95	63.00 57.89	ANODIZADO ANODIZADO
59 89.00	V6 (30) 2999cc 183in ALLOYTEC LF1/ LFV VIN G/ Y/ 5 FSI DOHC 24V CAPTIVA 11-15, CTS 10-14, EQUINOX 10-12, LACROSSE 10-10, SRX 10-12, TERRAIN 10-12	83-3605	1.0X1.2X1.5	2C5225	29.00	24.00	52.85	BRILLANTE
60 89.00	V6 (31) 3135cc 191in LG6 VIN D/ Z CPC FSI OHV 12V LUMINA APV 90-95, SILHOUETTE 90-95, TRANS SPORT 90-95	83-1486	1.5X1.5X4.0	2M4456	37.10	23.00	65.00	ANODIZADO

GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer,

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
61	V6 (31) 3135cc 191in L68 VIN J FSI OHV 12V CENTURY 00-05, CUTLASS 99-99, GRAND PRIX 00-03, LUMINA 00-02, MALIBU 99-03	83-599810	1.2X1.5X3.0	2C4979	37.80	23.00	61.00	ANODIZADO
89.00								
62	V6 (31) 3136cc 191in LHO VIN T FSI OHV 12V 6000 90-91, BERETTA 90-93, CAMARO 90-92, CAVALIER 90-94, CELEBRITY 90-90, CORSICA 90-93, CUTLASS 90-93, FIREBIRD 90-92, GRAND PRIX 90-93, LUMINA 90-94, REGAL 90-93, SUNBIRD 91-94, TEMPEST 90-94	83-1486	1.5X1.5X4.0	2M4456	37.10	23.00	65.00	ANODIZADO
89.00								
63	V6 (32) 3175cc 194in LA3 VIN N FSI DOHC 24V CTS 03-05	83-267	1.2X1.5X2.5	2C5131	26.50	21.00	58.00	BRILLANTE
87.50								
64	V6 (32) 3175cc 194in Z32SE FSI (OPEL) DOHC 24V VECTRA 03-08	83-267	1.2X1.5X2.5	2C5131	26.50	21.00	58.00	BRILLANTE
87.50								
65	V6 (32) 3195cc 195in ALLOYTEC LU1/ 10HM FSI (DAEWOO) DOHC 24V CAPTIVA 06-11	83-3608	1.2X1.5X2.5	2C4701	31.80	24.08	60.15	BRILLANTE
89.00								
66	V6 (34) 3350cc 204in LQ1 VIN X MPI DOHC 24V CUTLASS 91-96, GRAND PRIX 91-96, LUMINA 91-97, MONTE CARLO 95-97	83-3409	1.5X1.5X4.0	2M4649	37.28	22.90	60.25	BRILLANTE
92.00								
67	V6 (34) 3392cc 207in LA1 VIN E FSI OHV 12V ALERO 99-04, AZTEK 01-05, GRAND AM 99-06, IMPALA 00-05, LUMINA APV 96-96, MONTANA 99-05, MONTE CARLO 00-05, RENDEZVOUS 01-05, SILHOUETTE 96-04, TRANS SPORT 96-99, VENTURE 97-06	83-3439HC	1.2X1.5X4.0	2C4893	37.34	23.00	60.50	BRILLANTE
92.00								
68	L5 (35) 3460cc 211in VORTEC L52 VIN 6 FSI DOHC 20V CANYON 04-06, COLORADO 04-06, H3 06-06	83-3510HC	1.2X1.5X2.5	2C5139	30.22	23.00	64.35	ANODIZADO
93.00								
69	V6 (35) 3471cc 212in L66 VIN 4 FSI SOHC 24V VUE 04-07	83-262	1.2X1.2X2.8	2C4972	30.00	21.97	54.00	BRILLANTE
89.00								
70	V6 (35) 3498cc 213in LX9 VIN 8 FSI OHV 12V G6 05-06, MALIBU 04-08	83-297	1.2X1.5X2.5	2C5133	31.50	24.00	61.00	BRILLANTE
94.00								
71	V6 (35) 3498cc 213in LX9 VIN L FSI OHV 12V MONTANA 05-06, RELAY 05-06, RENDEZVOUS 06-08, TERRAZA 05-06, UPLANDER 05-09	83-297	1.2X1.5X2.5	2C5133	31.50	24.00	61.00	BRILLANTE
94.00								
72	V6 (35) 3510cc 214in LZE/ LZ4 VIN N/ K FSI OHV 12V AURA 07-08, G6 07-09, IMPALA 06-12, MALIBU 07-12, MONTE CARLO 06-08, VUE 08-10	83-268	1.2X1.5X2.5	2C5270	32.62	23.95	64.00	BRILLANTE
99.00								
73	V6 (36) 3564cc 217in ALLOYTEC LFX FSI DOHC 24V CANYON 15-16, IMPALA 12-16	83-3601	1.2X1.5X2.5	2C5133	30.00	24.00	53.00	BRILLANTE
94.00								
74	V6 (36) 3564cc 217in ALLOYTEC LLT VIN D/ V FSI DOHC 24V ACADIA 15-16, ATS 13-15, CAMARO 10-15, CAPRICE 12-14, COLORADO 15-16, CTS 08-13, ENCLAVE 09-16, EQUINOX 13-16, LACROSSE 10-11, SRX 15-16, STS 08-11, TERRAIN 13-16, TRAVERSE 09-16	83-3601	1.2X1.5X2.5	2C5133	30.00	24.00	53.00	BRILLANTE
94.00								
75	V6 (36) 3564cc 217in ALLOYTEC LY7 VIN 7 FSI DOHC 24V ACADIA 07-08, AURA 07-09, CAPTIVA 08-10, CTS 04-09, ENCLAVE 08-08, EQUINOX 08-09, G6 07-09, G8 08-09, LACROSSE 05-08, MALIBU 08-12, OUTLOOK 07-10, RENDEZVOUS 04-06, SRX 04-09, STS 05-07, TORRENT 08-09, VUE 08-09 ACADIA 09-14, ENCLAVE 08-08, LACROSSE 09-09, SRX 10-14, STS 08-11	83-3600 83-3601	1.2X1.5X2.5 1.2X1.5X2.5	2C5133 2C5133	32.00 30.00	24.00 24.00	61.00 53.00	BRILLANTE BRILLANTE
94.00								
76	L5 (37) 3654cc 223in VORTEC (LLR) VIN E FSI DOHC 20V COLORADO 07-12, H3 07-10	83-259	1.2X1.5X2.5	2C5215	28.15	23.50	65.50	BRILLANTE
95.50								
77	L5 (37) 3654cc 223in VORTEC L5R VIN E FSI DOHC 20V CANYON 07-12	83-259	1.2X1.5X2.5	2C5215	28.15	23.50	65.50	BRILLANTE
95.50								
78	V6 (38) 3785cc 231in L36 VIN K/ L FSI (BUICK) OHV 12V BONNEVILLE 95-05, CAMARO 95-02, EIGHTY EIGHT 95-99, FIREBIRD 95-02, GRAND PRIX 97-08, IMPALA 00-06, INTRIGUE 97-99, LESABRE 96-06, LUMINA 98-99, MONTE CARLO 98-05, NINETY EIGHT 95-96, PARK AVENUE 95-05, REGAL 96-04, RIVIERA 95-97, TRANS SPORT 95-05 BONNEVILLE 93-95, EIGHTY EIGHT 93-94, LESABRE 93-95, LUMINA APV 93-95, NINETY EIGHT 93-94, PARK AVENUE 93-95, REGAL 93-95, RIVIERA 93-93, SILHOUETTE 93-95, TRANS SPORT 93-95	83-1745H 83-1744	1.2X1.5X2.0 1.2X1.5X3.0	2M4866 2M4764	27.68 36.72	22.00 22.99	63.00 60.45	BRILLANTE BRILLANTE
96.50								
79	V6 (38) 3791cc 231in L67 VIN 1/ 4 SUPERCARGADO FSI (BUICK) OHV 12V BONNEVILLE 96-01, EIGHTY EIGHT 96-99, GRAND PRIX 97-01, PARK AVENUE 96-01, REGAL 97-01, RIVIERA 96-99, ULTRA 96-01	83-1747H	1.2X1.5X2.0	2M4866	36.72	22.99	60.45	BRILLANTE
96.50								
80	V6 (39) 3880cc 237in LZ8/ LZ9 VIN 1/ R FSI OHV 12V G6 06-09, IMPALA 06-12, LUCERNE 09-10, MALIBU 06-07, MONTANA 06-09, MONTE CARLO 06-07, RELAY 06-07, TERRAZA 06-07, UPLANDER 06-09	83-268	1.2X1.5X2.5	2C5270	32.62	23.95	64.00	BRILLANTE
99.00								



GMC Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer,

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
81 93.00	V6 (42) 4195cc 256in VORTEC LL8 VIN S FSI DOHC 24V BRAVADA 02-04, ENVOY 02-05, RAINIER 04-05, TRAILBLAZER 02-05	83-3448	1.2X1.5X2.5	2M5227	28.00	23.00	64.50	ANODIZADO
	ENVOY 06-09, RAINIER 06-08, TRAILBLAZER 06-09	83-3447	1.2X1.5X2.5	2M5227	28.42	23.50	65.45	FOSFATADO
82 101.60	V6 (43) 4294cc 262in VORTEC LF6 VIN W/ X MPFI OHV 12V ASTRO 96-05, BLAZER 96-02, BLAZER TRAILBLAZER 99-01, BRAVADA 96-01, CHEYENNE 99-07, JIMMY 96-05, PICKUP SERIES C/ K 96-98, S10 BLAZER 96-05, S10 PICKUP 96-07, S15 JIMMY 96-05, SAFARI 96-03, SIERRA 1500 99-07, SILVERADO 1500 99-07, SONOMA 96-04, TRAILBLAZER 02-03, VAN SERIES EXPRESS/ SAVANA 96-07, VAN SERIES G 96-03, VAN SERIES P 96-99	83-3451	1.5X1.5X3.0	2M4862	39.12	23.55	76.00	BRILLANTE
83 99.60	V6 (43) 4302cc 263in VORTEC LV1 FSI OHV 12V SAVANA 2500 17-18, SAVANA 3500 17-18	83-301	1.2X1.5X2.5	2M301A	36.20	23.94	65.87	BRILLANTE
84 99.60	V6 (43) 4302cc 263in VORTEC LV3 VIN H FSI OHV 12V SILVERADO 1500 14-18, SIERRA 1500 14-17	83-301	1.2X1.5X2.5	2M301A	36.20	23.94	65.87	BRILLANTE
85 96.00	V8 (48) 4818cc 294in VORTEC L20/ LY2/ LR4 VIN A/ C/ V FSI OHV 16V CHEYENNE 07-09, EXPRESS SERIES 08-09, SAVANA SERIES 08-09, SIERRA 1500 07-09, SILVERADO 1500 07-09, TAHOE 07-09, YUKON 07-09	83-3540HC	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.61	23.95	65.00	BRILLANTE
	CHEYENNE 07-09, EXPRESS SERIES 08-09, SAVANA SERIES 08-09, SIERRA 1500 07-09, SILVERADO 1500 07-09, TAHOE 07-09, YUKON 07-09	83-228A	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.80	24.00	65.00	BRILLANTE
	CHEYENNE 10-13, EXPRESS SERIES 10-16, SAVANA SERIES 10-16, SIERRA 1500 10-13, SILVERADO 1500 10-13	83-3545HC	1.5X1.5X3.0	2M4978	34.00	23.55	64.30	BRILLANTE
86 94.89	V8 (50) 4998cc 305in L30/ LG4/ LE9/ LU5/ L69/ LB9/ LG3 VIN E/ F/ G/ H/ Q/ S/ U/ 7 FSI OHV 16V BONNEVILLE 81-86, CAMARO 78-92, CAPRICE 77-93, CUTLASS 78-87, DELTA 88 78-85, FIREBIRD 77-92, FLEETWOOD 91-92, GRAND AM 78-81, GRAND PRIX 78-87, IMPALA 76-86, MONTE CARLO 76-88, NINETY EIGHT 82-85, ROADMASTER 91-92, VISTA CRUISER 78-83	83-1449	1.98X1.98X4.76	2C5499	39.12	23.56	76.20	BRILLANTE
87 94.89	V8 (50) 4998cc 305in VIN E/ F/ G/ H/ Q/ U FSI OHV 16V BLAZER 76-94, CABALLERO 79-88, EL CAMINO 79-87, JIMMY 76-94, PICKUP SERIES C/ K/ R/ V 76-95, SUBURBAN SERIES C/ G/ K/ R 77-95	83-1449	1.98X1.98X4.76	2C5499	39.12	23.56	76.20	BRILLANTE
88 96.00	V8 (53) 5328cc 325in VORTEC (LS4) VIN C OHV 16V GRAND PRIX 05-08, IMPALA 06-09, LACROSSE 08-09, MONTE CARLO 06-07	83-3540HC	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.61	23.95	65.00	BRILLANTE
	GRAND PRIX 05-08, IMPALA 06-09, LACROSSE 08-09, MONTE CARLO 06-07	83-228A	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.80	24.00	65.00	BRILLANTE
89 96.00	V8 (53) 5328cc 325in VORTEC L33/ LM4/ L59/ LM7 VIN B/ P/ T/ Z FSI OHV 16V CHEYENNE 06-07, SILVERADO SERIES 05-07, SIERRA SERIES 05-07	83-3540HC	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.61	23.95	65.00	BRILLANTE
	AVALANCHE 1500 02-03, CHEYENNE 99-03, ENVOY 03-03, ESCALADE 02-03, EXPRESS SERIES 03-03, SAVANA SERIES 03-03, SIERRA SERIES 99-03, SILVERADO SERIES 99-03, SUBURBAN SERIES 00-03, YUKON SERIES 00-03, SONORA 02-03, SSR 03-03, TAHOE 00-03, TRAILBLAZER 03-03, VAN SERIES G 03-03	83-3472HC	1.5X1.5X3.0	2M4978	34.00	24.00	70.00	BRILLANTE
	CHEYENNE 06-07, SILVERADO SERIES 05-07, SIERRA SERIES 05-07	83-228A	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.80	24.00	65.00	BRILLANTE
	AVALANCHE 1500 04-06, CHEYENNE 04-07, ENVOY 04-05, ESCALADE 04-05, EXPRESS SERIES 04-08, RAINIER 04-05, SAVANA SERIES 04-07, SIERRA SERIES 04-07, SILVERADO SERIES 04-07, SONORA 04-06, SSR 04-04, SUBURBAN SERIES 04-06, TAHOE 04-06, TRAILBLAZER 04-04, VAN SERIE G 04-08, YUKON SERIES 04-06	83-3519HC	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.80	23.95	64.30	BRILLANTE
90 96.00	V8 (53) 5328cc 325in VORTEC LY5/ LH8/ LH6/ LMG/ LC9/ LMF VIN J/ L/ M/ O/ 3/ 4/ 5 FSI OHV 16V AVALANCHE 07-12, CANYON 09-12, CHEYENNE 07-12, COLORADO 08-12, ENVOY 05-09, EXPRESS 1500 07-12, H3 08-09, RAINIER 05-08, SIERRA 1500 07-12, SILVERADO 1500 07-12, SUBURBAN 1500 07-12, TAHOE 07-11, TRAILBLAZER 05-08, YUKON SERIES 07-11	83-3540HC	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.61	23.95	65.00	BRILLANTE
	AVALANCHE 07-12, CANYON 09-12, CHEYENNE 07-12, COLORADO 08-12, ENVOY 05-09, EXPRESS 1500 07-12, H3 08-09, RAINIER 05-08, SIERRA 1500 07-12, SILVERADO 1500 07-12, SUBURBAN 1500 07-12, TAHOE 07-11, TRAILBLAZER 05-08, YUKON SERIES 07-11	83-228A	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.80	24.00	65.00	BRILLANTE
	SIERRA 1500 14-16, SILVERADO 1500 14-16, SUBURBAN 1500 15-16, TAHOE 15-16, YUKON 14-16	83-300	1.2X1.5X2.5	2M5380	32.27	24.05	65.27	BRILLANTE
	AVALANCHE 10-13, CANYON 10-12, CHEYENNE 10-17, COLORADO 10-12, EXPRESS 1500 10-14, H3 10-10, SAVANA 1500 10-14, SIERRA 1500 10-17, SILVERADO SERIES 10-16, SUBURBAN 1500 10-16, YUKON SERIES 10-17	83-3545HC	1.5X1.5X3.0	2M4978	34.00	23.55	64.30	BRILLANTE
91 101.60	V8 (57) 5735cc 350in (L05) VIN 7 OHV 16V CAPRICE 89-91, FLEETWOOD 90-91	83-3437	1.98X1.98X4.76	2C139	39.20	23.55	76.20	BRILLANTE
	CAPRICE 89-91, FLEETWOOD 90-91	83-605	1.98X1.98X4.76	2C139	39.12	23.55	76.20	BRILLANTE
92 101.60	V8 (57) 5735cc 350in (L98) VIN 8 OHV 16V CAMARO 87-91, CORVETTE 82-91, FIREBIRD 87-91	83-3437	1.98X1.98X4.76	2C139	39.20	23.55	76.20	BRILLANTE
	CAMARO 87-91, CORVETTE 82-91, FIREBIRD 87-91	83-605	1.98X1.98X4.76	2C139	39.12	23.55	76.20	BRILLANTE
93 101.60	V8 (57) 5735cc 350in CARBURADO (MEX) OHV 16V C35 PICKUP 73-90, CAPRICE 73-90, MALIBU 73-90, MICROBUS SERIES C 73-90, MONTE CARLO 73-90, SUBURBAN 73-90	83-3437	1.98X1.98X4.76	2C139	39.20	23.55	76.20	BRILLANTE
	C35 PICKUP 73-90, CAPRICE 73-90, MALIBU 73-90, MICROBUS SERIES C 73-90, MONTE CARLO 73-90, SUBURBAN 73-90	83-605	1.98X1.98X4.76	2C139	39.12	23.55	76.20	BRILLANTE
94 101.60	V8 (57) 5735cc 350in L05/ L48/ LM1/ LS9/ LT9 VIN K/ L/ M FSI OHV 16V BLAZER 76-91, JIMMY 76-91, PICKUP SERIES C 76-91, PICKUP SERIES K 75-91, PICKUP SERIES R 87-91, PICKUP SERIES V 87-91, SUBURBAN SERIES C 76-91, SUBURBAN SERIES K 76-91, SUBURBAN SERIES R 87-91, SUBURBAN SERIES V 87-91, VAN SERIES G 76-91, VAN SERIES P 76-91	83-3437	1.98X1.98X4.76	2C139	39.20	23.55	76.20	BRILLANTE
	BLAZER 76-91, JIMMY 76-91, PICKUP SERIES C 76-91, PICKUP SERIES K 75-91, PICKUP SERIES R 87-91, PICKUP SERIES V 87-91, SUBURBAN SERIES C 76-91, SUBURBAN SERIES K 76-91, SUBURBAN SERIES R 87-91, SUBURBAN SERIES V 87-91, VAN SERIES G 76-91, VAN SERIES P 76-91	83-605	1.98X1.98X4.76	2C139	39.12	23.55	76.20	BRILLANTE
95 101.60	V8 (57) 5735cc 350in TBI (MEX) OHV 16V 400SS PICKUP 92-98, BLAZER 87-94, CHEYENNE 93-98, MICROBUS SERIES C 86-98, PICKUP SERIES C 88-98, SILVERADO 94-98, SUBURBAN SERIES C 91-98	83-826	1.98X1.98X4.76	2C5615	39.62	23.55	76.20	BRILLANTE
96 101.60	V8 (57) 5735cc 350in VIN 6 OHV 16V CAPRICE 85-88, IMPALA 85-86	83-3437	1.98X1.98X4.76	2C139	39.20	23.55	76.20	BRILLANTE
	CAPRICE 85-88, IMPALA 85-86	83-605	1.98X1.98X4.76	2C139	39.12	23.55	76.20	BRILLANTE

GMC (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, Hummer,

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
97	V8 (57) 5735cc 350in VORTEC L31 VIN R FSI OHV 16V							
101.60	400SS PICKUP 96-03, CHEYENNE 99-03, ESCALADE 99-00, EXPRESS SERIES 96-03, PICKUP SERIES C 96-03, PICKUP SERIES K 96-01, SAVANA SERIES 96-02, SILVERADO 3500 99-03, SONORA 99-03, SUBURBAN 99-03, SUBURBAN SERIES C/ K 96-99, TAHOE 96-00, VAN SERIES G 96-03, VAN SERIES G 96-99, YUKON 96-00	83-3470	1.5X1.5X3.0	2M4860	39.12	23.55	76.00	BRILLANTE
98	V8 (60) 5964cc 364in VORTEC LQ4/ LQ9 VIN U/ N FSI OHV 16V							
101.60	ESCALADE 01-01, EXPRESS SERIES 03-03, H2 03-03, SAVANA SERIES 03-03, SIERRA SERIES 99-03, SILVERADO SERIES 99-03, SUBURBAN 2500 00-03, VAN SERIES G 03-03, YUKON 2500 00-03	83-3473HC	1.5X1.5X3.0	2M4860	35.07	23.96	72.37	BRILLANTE
	ESCALADE 03-05, EXPRESS SERIES 03-05, H2 03-05, SAVANA SERIES 03-05, SIERRA SERIES 03-05, SILVERADO SERIES 03-05, SUBURBAN 2500 03-05, VAN SERIES G 03-05, YUKON SERIES 03-05	83-3516HC	1.5X1.5X3.0	2M4860	33.70	23.95	64.30	BRILLANTE
	ESCALADE 06-06, EXPRESS SERIES 06-07, H2 06-07, SAVANA SERIES 06-07, SIERRA SERIES 06-07, SILVERADO SERIES 06-07, SUBURBAN SERIES 00-06, VAN SERIES G 06-08, YUKON SERIES 00-06	83-3518HC	1.2X1.5X2.5	2M5170	33.70	23.95	64.30	BRILLANTE
	ESCALADE 02-06, EXPRESS SERIES 03-07, H2 02-07, SAVANA SERIES 03-07, SIERRA SERIES 99-07, SILVERADO SERIES 03-07, SUBURBAN SERIES 03-06, VAN SERIES G 03-08, YUKON SERIES 02-06	83-165	1.2X1.5X2.5	2M5170	33.52	23.95	65.00	BRILLANTE
99	V8 (60) 5967cc 364in VORTEC (LS2) OHV 16V							
101.60	H2 06-07, SIERRA 2500 06-08, SSR 06-06, TRAILBLAZER 06-09	83-3518HC	1.2X1.5X2.5	2M5170	33.70	23.95	64.30	BRILLANTE
	CTS 06-08, CORVETTE 05-08, TRAILBLAZER 06-09	83-165	1.2X1.5X2.5	2M5170	33.52	23.95	65.00	BRILLANTE
100	V8 (60) 5967cc 364in VORTEC L96/ LY6/ L76 VIN G/ K/ Y FSI OHV 16V							
101.60	AVALANCHE 1500 07-12, CHEYENNE 07-13, EXPRESS SERIES 07-13, G8 08-09, SAVANA SERIES 07-14, SIERRA SERIES 06-14, SILVERADO SERIES 06-15, SUBURBAN SERIES 07-12, TRAILBLAZER 06-09, VAN SERIES G 08-08, YUKON SERIES 06-13	83-3518HC	1.2X1.5X2.5	2M5170	33.70	23.95	64.30	BRILLANTE
101	V8 (62) 6162cc 376in VORTEC L92/ L94/ L9H VIN 8/ F/ 2 FSI OHV 16V							
103.25	ESCALADE 07-12, CHEYENNE 09-12, H2 08-09, SILVERADO 1500 09-12, SIERRA 1500 07-12, YUKON 07-12	83-256	1.5X1.5X2.5	2M5292	33.52	23.95	65.00	BRILLANTE
102	V8 (62) 6211cc 379in DETROIT LH6 VIN C DIESEL SDI OHV 16V							
101.00	BLAZER 82-93, JIMMY 82-93, PICKUP SERIES C/ K 82-93, PICKUP SERIES R/ V 87-91, SUBURBAN SERIES C 82-93, SUBURBAN SERIES K 82-86, SUBURBAN SERIES R/ V 87-91, VAN SERIES G 83-93	83-1467D	3.0KX2.0X4.0	2C5655	53.80	31.00	70.00	ANODIZADO
103	V8 (62) 6211cc 379in DETROIT LL4 VIN J DIESEL SDI OHV 16V							
101.00	JIMMY 90-90, PICKUP SERIES C 88-93, PICKUP SERIES K 82-93, PICKUP SERIES R/ V 87-91, SUBURBAN SERIES C 82-93, SUBURBAN SERIES K 82-86, SUBURBAN SERIES R/ V 87-91, VAN SERIES G/ P 82-93	83-1467D	3.0KX2.0X4.0	2C5655	53.80	31.00	70.00	ANODIZADO
104	V8 (65) 6473cc 395in L57 VIN P/ Y DIESEL SDI OHV 16V							
103.00	HUMMER 95-98, PICKUP SERIES C/ K 94-95, PICKUP SERIES C/ K 94-95, SUBURBAN C1500 94-99, VAN SERIES G 94-96, VAN SERIES P 94-99	83-3436D	3.0KX2.0X4.0	2C4744	53.72	31.00	70.00	ANODIZADO
105	V8 (65) 6473cc 395in VIN F/ S/ Z TURBO DIESEL TDJ OHV 16V							
103.00	BLAZER 94-94, EXPRESS SERIES 99-02, H1 02-05, HUMMER 96-01, JIMMY 94-94, PICKUP SERIES C/ K 92-02, SAVANA SERIES 99-02, SIERRA SERIES 99-02, SILVERADO SERIES 99-01, SUBURBAN SERIES C/ K 94-99, TAHOE 95-99, VAN SERIES G 92-02, VAN SERIES P 97-99, YUKON 94-99	83-3436D	3.0KX2.0X4.0	2C4744	53.72	31.00	70.00	ANODIZADO
106	V8 (74) 7440cc 454in VORTEC L29/ L19 VIN B/ J KODIAK FSI OHV 16V							
107.95	EXPRESS 3500 99-00, PICKUP SERIES C/ K 96-00, SAVANA 3500 99-00, SUBURBAN SERIES C/ K 96-99, VAN SERIES G/ P 96-00	83-3440H	1.98X1.98X4.76	2C4718	41.33	25.14	74.60	BRILLANTE
107	V8 (81) 8128cc 496in VORTEC KODIAK L18 VIN G FSI OHV 16V							
108.00	AVALANCHE 2500 01-06, EXPRESS SERIES 01-03, H1 02-03, KODIAK SERIES C 03-04, SAVANA SERIES 01-03, SIERRA SERIES 01-07, SILVERADO SERIES 01-09, SUBURBAN SERIES 01-06, TOPKICK SERIES C 03-04, YUKON 01-06	83-3494HC	2.0X2.0X4.0	2C5085	34.41	26.41	66.00	BRILLANTE
	AVALANCHE 2500 01-06, EXPRESS SERIES 01-03, H1 02-03, KODIAK SERIES C 03-04, SAVANA SERIES 01-03, SIERRA SERIES 01-07, SILVERADO SERIES 01-09, SUBURBAN SERIES 01-06, TOPKICK SERIES C 03-04, YUKON 01-06	83-3494HC-S	2.0X2.0X4.0	2C5085	34.41	26.41	66.00	BRILLANTE



HINO

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (40) 4009cc 245in N04C-UV TURBO DIESEL SOHC 16V 616 (SERIE 300) 07-13, 716 (SERIE 300) 07-13, 816 (SERIE 300) 07-13
104.00	
2	L4 (40) 4009cc 245in N04C-VC TURBO DIESEL SOHC 16V 514 (SERIE 300) 07-13
104.00	

HINO

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (40) 4009cc 245in N04C-UV TURBO DIESEL SOHC 16V 616 (SERIE 300) 07-13, 716 (SERIE 300) 07-13, 816 (SERIE 300) 07-13	83-571D	2.5X2.0X4.0		58.72	37.05	85.20	BRILLANTE
104.00								
2	L4 (40) 4009cc 245in N04C-VC TURBO DIESEL SOHC 16V 514 (SERIE 300) 07-13	83-571D	2.5X2.0X4.0		58.72	37.05	85.20	BRILLANTE
104.00								

HONDA (Acura)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (13) 1339cc 82in LDA1/ 2 (HIBRIDO) VTECH SOHC 8V CIVIC 03-05
73.00	
2	L4 (15) 1488cc 91in EM1 SOHC 8V CIVIC 80-83
74.00	
3	L4 (15) 1488cc 91in EW1/ D15A2 SOHC 12V CIVIC 84-87, CRX 84-87
74.00	
4	L4 (15) 1488cc 91in EW3/ EW4/ D15A3 SOHC 12V CIVIC 85-87, CRX 85-87
74.00	
5	L4 (15) 1493cc 91in D15B1/ D15B2 SOHC 16V CIVIC 88-91, CRX 88-91
75.00	
6	L4 (15) 1493cc 91in D15Z1 VTEC SOHC 16V CIVIC 92-95
75.00	
7	L4 (15) 1497cc 91in L15A1/ 7 VTEC SOHC 16V FIT 09-14, CITY 10-15, FIT 09-15, FIT 07-08
73.00	
8	L4 (15) 1497cc 91in LEA1 (HIBRIDO) SOHC 8V CIVIC 12-15, CR-Z 10-15, CIVIC 12-15, CR-Z 11-16
73.00	
9	L4 (16) 1590cc 97in D16A6 SOHC 16V CIVIC 88-91, CRX 88-91
75.00	
10	L4 (16) 1590cc 97in D16Y7 SOHC 16V CIVIC 96-00
75.00	
11	L4 (16) 1590cc 97in D16Y5 VTEC-E SOHC 16V CIVIC 96-00
75.00	
12	L4 (16) 1590cc 97in D16Y8 VTEC SOHC 16V EL 97-01, CIVIC 96-00
75.00	
13	L4 (16) 1590cc 97in D16Z6 VTEC SOHC 16V CIVIC 92-95
75.00	
14	L4 (17) 1668cc 102in D17A1/ D17A7 SOHC 16V CIVIC 01-05
75.00	
15	L4 (17) 1688cc 102in D17A2/ D17A6 VTEC SOHC 16V EL 01-05, CIVIC 01-05
75.00	
16	L4 (18) 1751cc 107in EK1 SOHC 12V ACCORD 79-83, PRELUDE 79-82
77.00	
17	L4 (18) 1797cc 110in B18C1 VTEC DOHC 16V INTEGRA 94-01
81.00	
18	L4 (18) 1797cc 110in B18C5 VTEC DOHC 16V INTEGRA 97-01
81.00	
19	L4 (18) 1799cc 110in R18A1/ R18Z1 SOHC 16V CIVIC 06-15, HR-V 16-16
81.00	
20	L4 (18) 1834cc 112in B18A1 DOHC 16V INTEGRA 90-93
81.00	

HONDA (Acura)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
21	L4 (18) 1834cc 112in B18B1 DOHC 16V INTEGRA 94-01
81.00	
22	L4 (20) 1955cc 119in A20A1/ A20A3/ A20A4 SOHC 12V ACCORD 87-89, PRELUDE 87-87
82.70	
23	L4 (20) 1955cc 119in BS1/ BS2 SOHC 12V ACCORD 86-86
82.70	
24	L4 (20) 1955cc 119in BT1/ BT2 SOHC 12V ACCORD 86-86, PRELUDE 85-87
82.70	
25	L4 (20) 1958cc 119in B20A5 DOHC 16V PRELUDE 88-91
81.00	
26	L4 (20) 1997cc 122in R20A1/ R20A2/ R20A3 SOHC 16V ACCORD 08-09, CIVIC 12-12, CR-V 07-09, STREAM 08-08
81.00	
27	L4 (20) 1998cc 122in K20A3 I-VTEC DOHC 16V CIVIC 02-05, CSX 06-06, RSX 01-06
86.00	
28	L4 (22) 2156cc 132in F22A1/ F22A4/ F22A6 SOHC 16V ACCORD 90-93, PRELUDE 92-96
85.00	
29	L4 (22) 2156cc 132in F22B1 VTEC SOHC 16V ACCORD 94-97, CL 97-98, PRELUDE 94-97, PRELUDE 92-98
85.00	
30	L4 (22) 2156cc 132in F22B2 SOHC 16V ACCORD 94-97
85.00	
31	L4 (22) 2156cc 132in F22B6 SOHC 16V ODYSSEY 94-97
85.00	
32	L4 (23) 2254cc 138in F23A1/ 4 VTEC SOHC 16V ACCORD 98-02, CL 98-01
86.00	
33	L4 (23) 2254cc 138in F23A5 VTEC SOHC 16V ACCORD 98-02
86.00	
34	L4 (23) 2254cc 138in F23A7 VTEC SOHC 16V ODYSSEY 98-98
86.00	
35	L4 (23) 2259cc 138in H23A1 DOHC 16V PRELUDE 92-96
87.00	
36	L4 (24) 2354cc 144in K24A1 DOHC 16V CR-V 02-06
87.00	
37	L4 (24) 2354cc 144in K24A4/ K24A8 DOHC 16V ACCORD 03-08, ELEMENT 03-12, ACCORD 03-05, ELEMENT 03-06
87.00	
38	L4 (24) 2354cc 144in K24A2/ K24Z3 I-VTEC DOHC 16V TSX 04-14
87.00	
39	L4 (26) 2559cc 156in 4ZE1 (ISUZU) SOHC 8V PASSPORT 94-97
92.60	
40	V6 (27) 2675cc 163in C27A1/ C27A4 SOHC 24V ACCORD 95-97, LEGEND 87-90, STERLING 89-91
87.00	

HONDA (Acura)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
41	V6 (30) 2997cc 183in J30A1 VTEC SOHC 24V ACCORD 98-02, CL 97-99
86.00	
42	V6 (32) 3165cc 193in 6VD1 (ISUZU) SOHC 24V SLX 96-97, PASSPORT 94-97
93.40	
43	V6 (32) 3165cc 193in 6VD1 (ISUZU) DOHC 24V PASSPORT 98-02
93.40	
44	V6 (32) 3206cc 196in C32A1 SOHC 24V LEGEND 91-95
90.00	
45	V6 (32) 3210cc 196in J32A1/ J32A2/ J32A3 SOHC 24V TL 04-08
89.00	
46	V6 (35) 3471cc 212in J35A9 SOHC 24V PILOT 06-08, RIDGELINE 06-08
89.00	
47	V6 (35) 3471cc 212in J35A3/ J35A6/ J35Z1/ J35Z4 VTEC SOHC 24V ACCORD 08-08, MDX 01-02, ODYSSEY 05-10, PILOT 05-08
89.00	
48	V6 (35) 3471cc 212in J35A1/ J35A4/ J35A7 I-VTEC SOHC 24V PILOT 02-05, ODYSSEY 02-10
89.00	
49	V6 (35) 3494cc 213in 6VE1 (ISUZU) DOHC 24V SLX 98-99
93.40	

HONDA (Acura)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (13) 1339cc 82in LDA1/ 2 (HIBRIDO) VTECH SOHC 8V CIVIC 03-05	83-881	1.0X1.2X2.0	2C5253	26.20	18.00	54.00	BRILLANTE
73.00								
2	L4 (15) 1488cc 91in EM1 SOHC 8V CIVIC 80-83	83-106	1.5X1.5X4.0	2C4396	27.70	17.00	62.00	BRILLANTE
74.00								
3	L4 (15) 1488cc 91in EW1/ D15A2 SOHC 12V CIVIC 84-87, CRX 84-87	83-111	1.2X1.5X2.8	2C6173	29.70	19.00	56.00	BRILLANTE
74.00								
4	L4 (15) 1488cc 91in EW3/ EW4/ D15A3 SOHC 12V CIVIC 85-87, CRX 85-87	83-515	1.5X1.5X4.0	2C4396	29.80	19.00	56.00	BRILLANTE
74.00								
5	L4 (15) 1493cc 91in D15B1/ D15B2 SOHC 16V CIVIC 88-91, CRX 88-91	83-518	1.2X1.5X2.8	2C4640	30.70	19.00	56.00	BRILLANTE
75.00								
6	L4 (15) 1493cc 91in D15Z1 VTEC SOHC 16V CIVIC 92-95	83-736	1.0X1.2X2.8	2C4690	27.70	19.00	56.00	ANODIZADO
75.00								
7	L4 (15) 1497cc 91in L15A1/ 7 VTEC SOHC 16V FIT 09-14 CITY 10-15, FIT 09-15 FIT 07-08	83-880 83-882 83-881	1.0X1.0X2.0 1.0X1.0X2.0 1.0X1.2X2.0	2C5723 2C5723 2C5253	26.30 26.20 26.20	18.00 17.98 18.00	55.00 54.84 54.00	BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE
73.00								
8	L4 (15) 1497cc 91in LEA1 (HIBRIDO) SOHC 8V CIVIC 12-15, CR-Z 10-15 CIVIC 12-15, CR-Z 11-16	83-880 83-882	1.0X1.0X2.0 1.0X1.0X2.0	2C5723 2C5723	26.30 26.20	18.00 17.98	55.00 54.84	BRILLANTE BRILLANTE
73.00								
9	L4 (16) 1590cc 97in D16A6 SOHC 16V CIVIC 88-91, CRX 88-91	83-785	1.2X1.5X2.8	2C4640	29.20	19.00	56.00	ANODIZADO
75.00								
10	L4 (16) 1590cc 97in D16Y7 SOHC 16V CIVIC 96-00	83-752	1.0X1.2X2.8	2C4690	29.90	19.00	56.00	BRILLANTE
75.00								
11	L4 (16) 1590cc 97in D16Y5 VTEC-E SOHC 16V CIVIC 96-00	83-785	1.2X1.5X2.8	2C4640	29.20	19.00	56.00	ANODIZADO
75.00								
12	L4 (16) 1590cc 97in D16Y8 VTEC SOHC 16V EL 97-01, CIVIC 96-00	83-732	1.0X1.2X2.8	2C4690	29.20	19.00	56.00	BRILLANTE
75.00								
13	L4 (16) 1590cc 97in D16Z6 VTEC SOHC 16V CIVIC 92-95	83-679	1.0X1.2X2.8	2C4690	29.90	19.00	56.00	BRILLANTE
75.00								
14	L4 (17) 1668cc 102in D17A1/ D17A7 SOHC 16V CIVIC 01-05	83-852	1.0X1.2X2.0	2C5111	27.00	19.00	56.00	BRILLANTE
75.00								
15	L4 (17) 1688cc 102in D17A2/ D17A6 VTEC SOHC 16V EL 01-05, CIVIC 01-05	83-852	1.0X1.2X2.0	2C5111	27.00	19.00	56.00	BRILLANTE
75.00								
16	L4 (18) 1751cc 107in EK1 SOHC 12V ACCORD 79-83, PRELUDE 79-82	83-116	1.5X1.5X4.0	2C6134	27.50	18.00	67.00	BRILLANTE
77.00								
17	L4 (18) 1797cc 110in B18C1 VTEC DOHC 16V INTEGRA 94-01	83-743	1.0X1.2X2.8	2C4666	30.50	21.00	56.50	BRILLANTE
81.00								
18	L4 (18) 1797cc 110in B18C5 VTEC DOHC 16V INTEGRA 97-01	83-754	1.0X1.2X2.8	2C4666	30.20	21.00	56.50	BRILLANTE
81.00								
19	L4 (18) 1799cc 110in R18A1/ R18Z1 SOHC 16V CIVIC 06-15, HR-V 16-16	83-12111	1.2X1.2X2.0	2C4850	28.88	19.96	46.00	BRILLANTE
81.00								
20	L4 (18) 1834cc 112in B18A1 DOHC 16V INTEGRA 90-93	83-753	1.0X1.2X2.8	2C4666	30.00	21.00	56.00	BRILLANTE
81.00								

HONDA (Acura)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
21	L4 (18) 1834cc 112in B18B1 DOHC 16V INTEGRA 94-01	83-733	1.0X1.2X2.8	2C4666	30.10	21.00	56.40	BRILLANTE
81.00								
22	L4 (20) 1955cc 119in A20A1/ A20A3/ A20A4 SOHC 12V ACCORD 87-89, PRELUDE 87-87	83-520	1.5X1.5X4.0	2C4499	29.80	20.00	61.00	BRILLANTE
82.70								
23	L4 (20) 1955cc 119in BS1/ BS2 SOHC 12V ACCORD 86-86	83-520	1.5X1.5X4.0	2C4499	29.80	20.00	61.00	BRILLANTE
82.70								
24	L4 (20) 1955cc 119in BT1/ BT2 SOHC 12V ACCORD 86-86, PRELUDE 85-87	83-520	1.5X1.5X4.0	2C4499	29.80	20.00	61.00	BRILLANTE
82.70								
25	L4 (20) 1958cc 119in B20A5 DOHC 16V PRELUDE 88-91	83-525	1.2X1.5X2.8	2C4658	30.80	22.00	57.00	BRILLANTE
81.00								
26	L4 (20) 1997cc 122in R20A1/ R20A2/ R20A3 SOHC 16V ACCORD 08-09, CIVIC 12-12, CR-V 07-09, STREAM 08-08	83-12112	1.2X1.2X2.0		28.82	19.96	46.00	FOSFATADO
81.00								
27	L4 (20) 1998cc 122in K20A3 I-VTEC DOHC 16V CIVIC 02-05, CSX 06-06, RSX 01-06	83-22106	1.2X1.2X2.0	2C5089	29.50	21.97	52.20	BRILLANTE
86.00								
28	L4 (22) 2156cc 132in F22A1/ F22A4/ F22A6 SOHC 16V ACCORD 90-93, PRELUDE 92-96	83-678	1.2X1.2X2.8	2C4654	30.80	22.00	57.00	BRILLANTE
85.00								
29	L4 (22) 2156cc 132in F22B1 VTEC SOHC 16V ACCORD 94-97, CL 97-98, PRELUDE 94-97 PRELUDE 92-98	83-751 83-739	1.2X1.2X2.8 1.2X1.2X2.8	2C4654 2C4767	30.50 31.00	22.00 22.00	57.00 57.00	BRILLANTE BRILLANTE
85.00								
30	L4 (22) 2156cc 132in F22B2 SOHC 16V ACCORD 94-97	83-751	1.2X1.2X2.8	2C4654	30.50	22.00	57.00	BRILLANTE
85.00								
31	L4 (22) 2156cc 132in F22B6 SOHC 16V ODYSSEY 94-97	83-751	1.2X1.2X2.8	2C4654	30.50	22.00	57.00	BRILLANTE
85.00								
32	L4 (23) 2254cc 138in F23A1/ 4 VTEC SOHC 16V ACCORD 98-02, CL 98-01	83-800	1.2X1.2X2.8	2C4969	30.02	21.97	54.00	BRILLANTE
86.00								
33	L4 (23) 2254cc 138in F23A5 VTEC SOHC 16V ACCORD 98-02	83-784	1.2X1.2X2.8	2C4969	30.02	21.96	54.00	BRILLANTE
86.00								
34	L4 (23) 2254cc 138in F23A7 VTEC SOHC 16V ODYSSEY 98-98	83-800	1.2X1.2X2.8	2C4969	30.02	21.97	54.00	BRILLANTE
86.00								
35	L4 (23) 2259cc 138in H23A1 DOHC 16V PRELUDE 92-96	83-740	1.2X1.2X2.8	2C4767	30.60	22.00	60.00	BRILLANTE
87.00								
36	L4 (24) 2354cc 144in K24A1 DOHC 16V CR-V 02-06	83-12106	1.2X1.2X2.0	2C5147	30.00	22.00	60.00	BRILLANTE
87.00								
37	L4 (24) 2354cc 144in K24A4/ K24A8 DOHC 16V ACCORD 03-08, ELEMENT 03-12 ACCORD 03-05, ELEMENT 03-06	83-12108 83-12107	1.2X1.2X2.0 1.2X1.2X2.5	2C5147 2C5179	29.10 30.00	21.95 21.96	52.10 52.20	BRILLANTE BRILLANTE
87.00								
38	L4 (24) 2354cc 144in K24A2/ K24Z3 I-VTEC DOHC 16V TSX 04-14	83-12107	1.2X1.2X2.5	2C5179	30.00	21.96	52.20	BRILLANTE
87.00								
39	L4 (26) 2559cc 156in 4ZE1 (ISUZU) SOHC 8V PASSPORT 94-97	83-559	1.5X1.5X4.0	2M4637	35.69	23.05	76.83	BRILLANTE
92.60								
40	V6 (27) 2675cc 163in C27A1/ C27A4 SOHC 24V ACCORD 95-97, LEGEND 87-90, STERLING 89-91	83-560	1.2X1.2X4.0	2C4645	31.50	22.00	57.00	BRILLANTE
87.00								

HONDA (Acura)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
41	V6 (30) 2997cc 183in J30A1 VTEC SOHC 24V ACCORD 98-02, CL 97-99	83-850	1.2X1.2X2.8	2C4971	30.02	21.96	54.00	ANODIZADO
86.00								
42	V6 (32) 3165cc 193in 6VD1 (ISUZU) SOHC 24V SLX 96-97, PASSPORT 94-97	83-685	1.5X1.5X4.0	2M4791	31.80	22.00	70.00	ANODIZADO
93.40								
43	V6 (32) 3165cc 193in 6VD1 (ISUZU) DOHC 24V PASSPORT 98-02	83-764	1.5X1.5X3.0	2M4945	33.59	22.01	66.00	BRILLANTE
93.40								
44	V6 (32) 3206cc 196in C32A1 SOHC 24V LEGEND 91-95	83-296	1.2X1.2X2.8	2C4667	30.90	22.00	57.00	ANODIZADO
90.00								
45	V6 (32) 3210cc 196in J32A1/ J32A2/ J32A3 SOHC 24V TL 04-08	83-263	1.2X1.2X2.8	2C4972	28.78	21.97	53.89	BRILLANTE
89.00								
46	V6 (35) 3471cc 212in J35A9 SOHC 24V PILOT 06-08, RIDGELINE 06-08	83-262	1.2X1.2X2.8	2C4972	30.00	21.97	54.00	BRILLANTE
89.00								
47	V6 (35) 3471cc 212in J35A3/ J35A6/ J35Z1/ J35Z4 VTEC SOHC 24V ACCORD 08-08, MDX 01-02, ODYSSEY 05-10, PILOT 05-08	83-262	1.2X1.2X2.8	2C4972	30.00	21.97	54.00	BRILLANTE
89.00								
48	V6 (35) 3471cc 212in J35A1/ J35A4/ J35A7 I-VTEC SOHC 24V PILOT 02-05, ODYSSEY 02-10	83-262	1.2X1.2X2.8	2C4972	30.00	21.97	54.00	BRILLANTE
89.00								
49	V6 (35) 3494cc 213in 6VE1 (ISUZU) DOHC 24V SLX 98-99	83-793	1.5X1.5X3.0	2M4945	29.70	22.00	66.00	ANODIZADO
93.40								

HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (11) 1086cc 66in G4HG FSI SOHC 12V I10 12-14
67.00	
2	L4 (12) 1248cc 76in KAPPA G4LA FSI DOHC 16V I10 13-18, I20 08-14, IONIQ 16-18
71.00	
3	L4 (15) 1468cc 90in G4AJ (ALPHA) SOHC 8V EXCEL 86-89
75.50	
4	L4 (15) 1468cc 90in G4DJ (ALPHA) SOHC 8V EXCEL 90-95, SCOUPE 90-93
75.50	
5	L4 (15) 1495cc 91in G4EK FSI SOHC 12V ACCENT 00-02 ACCENT 96-99
75.50	
6	L4 (16) 1591cc 97in GAMMA II G4FC MPI CVVT DOHC 16V ACCENT 12-16, FORTE 14-14, RIO 12-14, SOUL 10-15, VELOSTER 12-16, ACCENT 12-16, FORTE 14-14, RIO 12-14, SOUL 10-15, VELOSTER 12-16
77.00	
7	L4 (16) 1594cc 97in GA6D (MAZDA) DOHC 16V RIO 03-05
76.50	
8	L4 (16) 1599cc 98in ALPHA II G4ED CVVT FSI DOHC 16V ACCENT 06-14, ELANTRA 06-12, RIO 06-12, ACCENT 01-05
76.50	
9	L4 (18) 1836cc 112in G4JN DOHC 16V ELANTRA 93-98
81.50	
10	L4 (18) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 FSI (MAZDA) DOHC 16V SEPHIA 95-97
83.00	
11	L4 (20) 1975cc 121in G4GC CVVT DOHC 16V ELANTRA 02-12, SOUL 10-11, SPECTRA 04-09, SPORTAGE 05-10, TIBURON 03-08, TUCSON 05-14
82.00	
12	L4 (20) 1997cc 122in 4G63 (MITSUBISHI) DOHC 16V SONATA 92-98
85.00	
13	L4 (20) 1998cc 122in FE (MAZDA) SOHC 8V SPORTAGE 95-95
86.00	
14	L4 (20) 1998cc 122in FE/ FED (MAZDA) DOHC 16V SPORTAGE 95-02
86.00	
15	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G/ W FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 02-07
86.50	
16	L4 (24) 2351cc 143in G4JS (SIRIUS II) MITSUBISHI DOHC 16V MAGENTIS 01-06, OPTIMA 01-06, SANTA FE 01-06, SONATA 99-05
86.50	
17	L4 (25) 2476cc 151in 4D56T D4BF DIESEL SDI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 93-04
91.10	
18	L4 (25) 2476cc 151in 4D56TD D4BH TURBO DIESEL TDI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 97-07
91.10	
19	V6 (25) 2493cc 152in G6BV (DELTA) DOHC 24V SONATA 99-02
84.00	
20	V6 (25) 2493cc 152in G6BW (DELTA) DOHC 24V OPTIMA 01-01
84.00	

HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
21	L4 (25) 2497cc 152in D4CB TURBO DIESEL CRDI TDI (MITSUBISHI) DOHC 16V H-1 97-16, H100 02-16, H200 97-19, H300 08-11, H350 02-16, STAREX 97-16
91.00	
22	V6 (27) 2656cc 162in G6BA DOHC 24V SANTA FE 01-06, SONATA 02-05, TIBURON 03-06, TUCSON 05-06
86.70	
23	V6 (27) 2656cc 162in G6BA/ G6A5 DELTA DOHC 24V MAGENTIS 05-06, OPTIMA 02-06, RONDO 07-12, SPORTAGE 05-06
86.70	

HYUNDAI

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (11) 1086cc 66in G4HG FSI SOHC 12V I10 12-14	83-8505N	1.2X1.2X2.0	2C5298	24.50	17.00	46.50	BRILLANTE
67.00								
2	L4 (12) 1248cc 76in KAPPA G4LA FSI DOHC 16V I10 13-18, I20 08-14, IONIQ 16-18	83-8507	1.0X1.2X2.0		23.60	18.00	47.89	ANODIZADO
71.00								
3	L4 (15) 1468cc 90in G4AJ (ALPHA) SOHC 8V EXCEL 86-89	83-529	1.5X1.5X4.0	2C5716	29.00	18.00	60.00	BRILLANTE
75.50								
4	L4 (15) 1468cc 90in G4DJ (ALPHA) SOHC 8V EXCEL 90-95, SCOUPE 90-93	83-530	1.5X1.5X4.0	2C5716	29.50	18.00	60.00	ANODIZADO
75.50								
5	L4 (15) 1495cc 91in G4EK FSI SOHC 12V ACCENT 00-02 ACCENT 96-99	83-807 83-730	1.5X1.5X3.0 1.2X1.5X3.0	2C4782 2C4668	30.70 30.50	18.01 18.00	47.30 47.50	ANODIZADO BRILLANTE
75.50								
6	L4 (16) 1591cc 97in GAMMA II G4FC MPI CVVT DOHC 16V ACCENT 12-16, FORTE 14-14, RIO 12-14, SOUL 10-15, VELOSTER 12-16 ACCENT 12-16, FORTE 14-14, RIO 12-14, SOUL 10-15, VELOSTER 12-16	83-741 83-710	1.2X1.2X2.0 1.2X1.2X2.0	2C4504	26.08 26.20	18.00	52.03 52.50	ANODIZADO BRILLANTE
77.00								
7	L4 (16) 1594cc 97in GA6D (MAZDA) DOHC 16V RIO 03-05	83-109	1.2X1.2X2.5	2C5154	28.40	18.00	54.00	BRILLANTE
76.50								
8	L4 (16) 1599cc 98in ALPHA II G4ED CVVT FSI DOHC 16V ACCENT 06-14, ELANTRA 06-12, RIO 06-12 ACCENT 01-05	83-110 83-109	1.2X1.2X2.0 1.2X1.2X2.5	2C4526 2C5154	28.10 28.40	18.00	47.30 54.00	ANODIZADO BRILLANTE
76.50								
9	L4 (18) 1836cc 112in G4JN DOHC 16V ELANTRA 93-98	83-690	1.2X1.5X3.0	2C4770	35.00	21.00	66.00	ANODIZADO
81.50								
10	L4 (18) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 FSI (MAZDA) DOHC 16V SEPHIA 95-97	83-703	1.5X1.5X3.0	2C4651	30.70	20.00	56.50	BRILLANTE
83.00								
11	L4 (20) 1975cc 121in G4GC CVVT DOHC 16V ELANTRA 02-12, SOUL 10-11, SPECTRA 04-09, SPORTAGE 05-10, TIBURON 03-08, TUCSON 05-14	83-612	1.2X1.2X2.5	2C4943	30.98	20.00	59.00	BRILLANTE
82.00								
12	L4 (20) 1997cc 122in 4G63 (MITSUBISHI) DOHC 16V SONATA 92-98	83-540	1.2X1.5X3.0	2C4768	35.00	21.00	66.00	BRILLANTE
85.00								
13	L4 (20) 1998cc 122in FE (MAZDA) SOHC 8V SPORTAGE 95-95	83-129	1.5X1.5X4.0	2M5664	34.00	22.00	66.00	BRILLANTE
86.00								
14	L4 (20) 1998cc 122in FE/ FED (MAZDA) DOHC 16V SPORTAGE 95-02	83-699	1.5X1.5X4.0	2M5664	36.00	22.00	71.50	BRILLANTE
86.00								
15	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G/ W FSI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 02-07	83-925	1.2X1.5X2.8	2C4780	30.50	22.00	62.00	BRILLANTE
86.50								
16	L4 (24) 2351cc 143in G4JS (SIRIUS II) MITSUBISHI DOHC 16V MAGENTIS 01-06, OPTIMA 01-06, SANTA FE 01-06, SONATA 99-05	83-772	1.2X1.5X2.8	2C4780	34.60	22.00	62.00	ANODIZADO
86.50								
17	L4 (25) 2476cc 151in 4D56T D4BF DIESEL SDI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 93-04	83-541D	2.5X2.0KX4.0	2D5666	48.70	29.00	75.00	ANODIZADO
91.10								
18	L4 (25) 2476cc 151in 4D56TD D4BH TURBO DIESEL TDI (MITSUBISHI) SOHC 8V H100 97-07	83-541D	2.5X2.0KX4.0	2D5666	48.70	29.00	75.00	ANODIZADO
91.10								
19	V6 (25) 2493cc 152in G6BV (DELTA) DOHC 24V SONATA 99-02	83-771	1.2X1.2X2.5	2C4980	30.50	21.01	60.00	ANODIZADO
84.00								
20	V6 (25) 2493cc 152in G6BW (DELTA) DOHC 24V OPTIMA 01-01	83-771	1.2X1.2X2.5	2C4980	30.50	21.01	60.00	ANODIZADO
84.00								

HYUNDAI

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
21	L4 (25) 2497cc 152in D4CB TURBO DIESEL CRDI TDI (MITSUBISHI) DOHC 16V H-1 97-16, H100 02-16, H200 97-19, H300 08-11, H350 02-16, STAREX 97-16	83-557D	2.5X2.0X3.0		54.30	33.10	73.95	FOSFATADO
67.00								
22	V6 (27) 2656cc 162in G6BA DOHC 24V SANTA FE 01-06, SONATA 02-05, TIBURON 03-06, TUCSON 05-06	83-137	1.2X1.2X2.5	2C5265	29.36	21.00	58.87	ANODIZADO
71.00								
23	V6 (27) 2656cc 162in G6BA/ G6A5 DELTA DOHC 24V MAGENTIS 05-06, OPTIMA 02-06, RONDO 07-12, SPORTAGE 05-06	83-137	1.2X1.2X2.5	2C5265	29.36	21.00	58.87	ANODIZADO
75.50								

ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (15) 1471cc 90in 4XC1 VIN 7/ K FSI SOHC 8V I-MARK 85-89
77.00	
2	L4 (19) 1949cc 119in G200Z VIN A FSI SOHC 8V PICKUP 83-87, TROOPER 83-87
87.00	
3	L4 (22) 2156cc 132in F22B6 (RJ1) SOHC 16V OASIS 96-97
85.00	
4	L4 (22) 2197cc 134in VORTEC LN2 VIN 4 (GMC) OHV 8V HOMBRE 98-01, HOMBRE 96-97
89.00	
5	L4 (23) 2254cc 138in 4ZD1 VIN L FSI SOHC 8V AMIGO 89-94, IMPULSE 88-90, PICKUP 86-94, TROOPER 86-87
89.30	
6	L4 (25) 2499cc 152in 4JK1-TC CRDI DOHC 16V D-MAX 04-12, RODEO 04-12
95.40	
7	L4 (26) 2559cc 156in 4ZE1 SOHC 8V AMIGO 89-92, PICKUP 88-92, RODEO 90-92, TROOPER 88-92, AMIGO 93-97, PICKUP 93-95, RODEO 93-97
92.60	
8	L4 (28) 2770cc 169in VORTEC LK5 VIN 8 FSI (GMC) DOHC 16V i-280 06-06
93.00	
9	L4 (29) 2921cc 178in VORTEC LLV VIN 9 FSI (GMC) DOHC 16V i-290 07-08
95.50	
10	L4 (30) 2999cc 183in 4JJ1-TC (TVG) TURBO DIESEL TDI DOHC 16V ELF 200 12-15, ELF 300 12-15
95.40	
11	V6 (32) 3165cc 193in 6VD1 SOHC 24V RODEO 92-95, TROOPER 92-95
93.40	
12	V6 (32) 3165cc 193in 6VD1 V/ W DOHC 24V AMIGO 98-00, RODEO 98-04
93.40	
13	L5 (35) 3460cc 211in VORTEC L52 VIN 6 FSI (GMC) DOHC 20V i-350 06-06
93.00	
14	V6 (35) 3494cc 213in 6VE1 VIN X DOHC 24V AXIOM 02-04, TROOPER 98-02, VEHICROSS 99-01, AMIGO 98-00, RODEO 98-04
93.40	
15	L5 (37) 3654cc 223in VORTEC L5R VIN E FSI (GMC) DOHC 20V i-370 07-08
95.50	
16	L6 (42) 4195cc 256in VORTEC LL8 VIN S FSI (GMC) DOHC 24V ASCENDER 03-05, ASCENDER 06-08
93.00	
17	V6 (43) 4294cc 262in VORTEC LF6 VIN W/ X (GMC) OHV 12V HOMBRE 97-01
101.60	
18	L4 (52) 5193cc 317in 4HK1-TC TURBO VNT DIESEL SOHC 16V ELF 400 07-11, ELF 450 07-11, ELF 500 07-11, ELF 600 07-11
115.00	
19	V8 (53) 5328cc 325in DETROIT LH6 VIN C DIESEL SDI (GMC) OHV 16V ASCENDER 05-08, ASCENDER 05-08, ASCENDER 04-05
96.00	

ISUZU

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (15) 1471cc 90in 4XC1 VIN 7/ K FSI SOHC 8V I-MARK 85-89	83-564	1.5X2.8	2M4241	28.50	18.00	65.00	BRILLANTE
77.00								
2	L4 (19) 1949cc 119in G200Z VIN A FSI SOHC 8V PICKUP 83-87, TROOPER 83-87	83-016	1.5X1.5X4.0	2C6149	37.00	22.00	77.00	BRILLANTE
87.00								
3	L4 (22) 2156cc 132in F22B6 (RJ1) SOHC 16V OASIS 96-97	83-751	1.2X1.2X2.8	2C4654	30.50	22.00	57.00	BRILLANTE
85.00								
4	L4 (22) 2197cc 134in VORTEC LN2 VIN 4 (GMC) OHV 8V HOMBRE 98-01 HOMBRE 96-97	83-3478HC 83-3422	1.5X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0	2M6209 2M6209	30.48 29.73	20.32 20.33	67.00 67.00	BRILLANTE BRILLANTE
89.00								
5	L4 (23) 2254cc 138in 4ZD1 VIN L FSI SOHC 8V AMIGO 89-94, IMPULSE 88-90, PICKUP 86-94, TROOPER 86-87	83-554	1.5X1.5X4.0	2C4603	39.00	23.00	77.00	ANODIZADO
89.30								
6	L4 (25) 2499cc 152in 4JK1-TC CRDI DOHC 16V D-MAX 04-12, RODEO 04-12	83-551D	2.0X1.5X3.0		57.49	34.00	77.94	BRILLANTE
95.40								
7	L4 (26) 2559cc 156in 4ZE1 SOHC 8V AMIGO 89-92, PICKUP 88-92, RODEO 90-92, TROOPER 88-92 AMIGO 93-97, PICKUP 93-95, RODEO 93-97	83-555 83-559	1.5X1.5X4.0 1.5X1.5X4.0	2M4637 2M4637	36.50 35.69	23.00 23.05	77.00 76.83	BRILLANTE BRILLANTE
92.60								
8	L4 (28) 2770cc 169in VORTEC LK5 VIN 8 FSI (GMC) DOHC 16V i-280 06-06	83-3511HC	1.2X1.5X2.5	2C5137	28.00	23.00	64.50	ANODIZADO
93.00								
9	L4 (29) 2921cc 178in VORTEC LLV VIN 9 FSI (GMC) DOHC 16V i-290 07-08	83-257	1.2X1.5X2.5	2C5236	28.15	23.50	65.50	BRILLANTE
95.50								
10	L4 (30) 2999cc 183in 4JJ1-TC (TVG) TURBO DIESEL TDI DOHC 16V ELF 200 12-15, ELF 300 12-15	83-552D	2.0X1.5X3.0	2D7225	48.56	34.03	77.90	BRILLANTE
95.40								
11	V6 (32) 3165cc 193in 6VD1 SOHC 24V RODEO 92-95, TROOPER 92-95	83-685	1.5X1.5X4.0	2M4791	31.80	22.00	70.00	ANODIZADO
93.40								
12	V6 (32) 3165cc 193in 6VD1 V/ W DOHC 24V AMIGO 98-00, RODEO 98-04	83-764	1.5X1.5X3.0	2M4945	33.59	22.01	66.00	BRILLANTE
93.40								
13	L5 (35) 3460cc 211in VORTEC L52 VIN 6 FSI (GMC) DOHC 20V i-350 06-06	83-3510HC	1.2X1.5X2.5	2C5139	30.22	23.00	64.35	ANODIZADO
93.00								
14	V6 (35) 3494cc 213in 6VE1 VIN X DOHC 24V AXIOM 02-04, TROOPER 98-02, VEHICROSS 99-01 AMIGO 98-00, RODEO 98-04	83-793 83-764	1.5X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0	2M4945 2M4945	29.70 33.59	22.00 22.01	66.00 66.00	ANODIZADO BRILLANTE
93.40								
15	L5 (37) 3654cc 223in VORTEC L5R VIN E FSI (GMC) DOHC 20V i-370 07-08	83-259	1.2X1.5X2.5	2C5215	28.15	23.50	65.50	BRILLANTE
95.50								
16	L6 (42) 4195cc 256in VORTEC LL8 VIN S FSI (GMC) DOHC 24V ASCENDER 03-05 ASCENDER 06-08	83-3448 83-3447	1.2X1.5X2.5 1.2X1.5X2.5	2M5227 2M5227	28.00 28.42	23.00 23.50	64.50 65.45	ANODIZADO FOSFATADO
93.00								
17	V6 (43) 4294cc 262in VORTEC LF6 VIN W/ X (GMC) OHV 12V HOMBRE 97-01	83-3451	1.5X1.5X3.0	2M4862	39.12	23.55	76.00	BRILLANTE
101.60								
18	L4 (52) 5193cc 317in 4HK1-TC TURBO VNT TDI DIESEL SOHC 16V ELF 400 07-11, ELF 450 07-11, ELF 500 07-11, ELF 600 07-11	83-544D	3.0X2.5X4.0	2C7456	66.10	40.00	87.00	BRILLANTE
115.00								
19	V8 (53) 5328cc 325in DETROIT LH6 VIN C DIESEL SDI (GMC) OHV 16V ASCENDER 05-08 ASCENDER 05-08 ASCENDER 04-05	83-3540HC 83-228A 83-3519HC	1.5X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0	2M4978 2M4978 2M4978	33.61 33.80 33.80	23.95 24.00 23.95	65.00 65.00 64.30	BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE
96.00								

MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (13) 1323cc 81in B3 VIN H/ K FSI SOHC 8V 323 87-94, FAMILIA 87-94
71.00	
2	L4 (14) 1415cc 86in UC FSI (FORD) SOHC 8V GLC 79-80
77.00	
3	L4 (15) 1489cc 91in Z5-DE FSI DOHC 16V 323 95-98, PROTEGE 95-98
75.30	
4	L4 (15) 1490cc 91in D5/ E5 FSI SOHC 8V GLC 81-85
77.00	
5	L4 (16) 1586cc 97in NA FSI SOHC 8V 616 70-77, 808 72-78, B1600 72-78
78.00	
6	L4 (16) 1597cc 97in B6F2 FSI DOHC 16V MX-5 89-93
78.00	
7	L4 (16) 1597cc 97in ZM FSI DOHC 16V 323 99-01, PROTEGE 99-01
78.00	
8	L4 (16) 1598cc 98in B61V VIN 5/ 7 FSI SOHC 8V 323 86-95
78.00	
9	L4 (18) 1796cc 110in VB VIN A FSI SOHC 8V 618 72-73, B1800 77-78
78.00	
10	L4 (18) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 FSI DOHC 16V MX-5 94-97, PROTEGE 90-98
83.00	
11	L4 (20) 1970cc 120in MA VIN 1 FSI SOHC 8V B2000 82-84, B2000 79-81
80.00	
12	L4 (20) 1991cc 121in FS FSI DOHC 16V 626 93-02, MX-6 93-97, PROTEGE 01-03
83.00	
13	L4 (20) 1998cc 122in FE FSI SOHC 8V 626 83-87, B2000 85-87
86.00	
14	L4 (20) 1998cc 122in RF46 VIN H DIESEL SDI SOHC 8V 626 84-85
86.00	
15	L4 (20) 1999cc 122in LF-DE DURATEC MZR VIN N DOHC 16V MAZDA 3 04-14, MX-5 06-15
87.50	
16	L4 (22) 2184cc 133in F2 VIN C FSI SOHC 12V 626 88-92, MX-6 88-92, B2200 87-93
86.00	
17	L4 (23) 2260cc 138in DURATEC L3-VE 23NS VIN D FSI DOHC 16V B2300 01-09
87.50	
18	L4 (23) 2260cc 138in DURATEC 23EW MZR L3-VE VIN Z/ H FSI DOHC 16V MAZDA 3 04-06, MAZDA 5 06-06, MAZDA 6 03-06, TRIBUTE 05-05
87.50	
19	L4 (23) 2260cc 138in DURATEC 23EW MZR-TURBO L3-VDT TFSI DOHC 16V CX-7 06-12, MAZDA 3 07-12, MAZDA 6 06-08
87.50	
20	L4 (23) 2295cc 140in 8A (FORD) VIN A SOHC 8V B2300 95-97, B2300 94-94
96.00	

MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro
21	L4 (25) 2488cc 152in DURATEC VIN A/ B L5-VE FSI DOHC 16V CX-7 10-12, MAZDA 3 10-12, MAZDA 5 12-12, MAZDA 6 09-12, TRIBUTE 09-12
89.00	
22	L4 (25) 2488cc 152in SKYACTIV-G PY-VPS SKYACTIVE FSI DOHC 16V CX-4 16-19, CX-5 13-19, CX-8 18-19, CX-9 16-19, MAZDA 3 14-19, MAZDA 6 13-19
89.00	
23	V6 (25) 2494cc 152in DURATEC GY FSI DOHC 24V MPV 00-01
81.60	
24	V6 (25) 2497cc 152in KL-DE DOHC 24V 626 93-02, MILLENNIA 95-02, MX-6 93-97
84.50	
25	L4 (25) 2500cc 153in VIN C (FORD) SOHC 8V B2500 98-01
96.00	
26	L4 (26) 2555cc 156in AM1 G54B (MITSUBISHI) SOHC 8V B2600 87-88
91.10	
27	L4 (26) 2606cc 159in G6 SOHC 12V B2600 89-93, MPV 89-94
92.00	
28	V6 (30) 2954cc 180in JE SOHC 18V 929 88-91, MPV 89-93
90.00	
29	V6 (30) 2982cc 182in VULCAN VIN 99 U/ V/ S FSI (FORD) OHV 12V B3000 94-99
89.00	
30	V6 (35) 3496cc 213in DURATEC CYCLONE C/ T/ W/ 8 TI-VCT FSI (FORD) DOHC 24V CX-9 07-08
92.50	
31	V6 (37) 3721cc 227in DURATEC MZI (FORD TI-VCT) VIN A/ B/ V DOHC 24V CX-9 08-14, MAZDA 6 09-13
95.50	
32	V6 (40) 3996cc 244in COLOGNE VIN X FSI (FORD) OHV 12V B4000 95-00, B4000 94-94, NAVAJO 91-94
100.40	
33	V6 (40) 3998cc 244in COLOGNE VIN E FSI (FORD) SOHC 12V B4000 01-09
100.40	

MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
1	L4 (13) 1323cc 81in B3 VIN H/ K FSI SOHC 8V 323 87-94, FAMILIA 87-94	83-589	12X1.5X3.0	2C4451	28.70	20.00	55.00	ANODIZADO
71.00								
2	L4 (14) 1415cc 86in UC FSI (FORD) SOHC 8V GLC 79-80	83-125	1.5X1.5X4.0	2C3164	30.43	19.92	64.72	ANODIZADO
77.00								
3	L4 (15) 1489cc 91in Z5-DE FSI DOHC 16V 323 95-98, PROTEGE 95-98	83-731	1.0X1.2X2.5	2C4919	28.10	19.98	61.00	ANODIZADO
75.30								
4	L4 (15) 1490cc 91in D5/ E5 FSI SOHC 8V GLC 81-85	83-127	1.5X2.0X4.0	2C6175	29.00	20.00	65.00	ANODIZADO
77.00								
5	L4 (16) 1586cc 97in NA FSI SOHC 8V 616 70-77, 808 72-78, B1600 72-78	83-128	1.5X1.5X4.0	2C4265	38.50	22.00	65.00	BRILLANTE
78.00								
6	L4 (16) 1597cc 97in B6F2 FSI DOHC 16V MX-5 89-93	83-579	1.5X1.5X4.0	2C4737	32.20	20.00	61.00	BRILLANTE
78.00								
7	L4 (16) 1597cc 97in ZM FSI DOHC 16V 323 99-01, PROTEGE 99-01	83-780	1.2X1.5X3.0	2C5115	31.00	19.99	61.00	BRILLANTE
78.00								
8	L4 (16) 1598cc 98in B61V VIN 5/ 7 FSI SOHC 8V 323 86-95	83-577	1.5X1.5X4.0	2C4265	32.00	20.00	61.00	ANODIZADO
78.00								
9	L4 (18) 1796cc 110in VB VIN A FSI SOHC 8V 618 72-73, B1800 77-78	83-092	1.5X1.5X4.0	2C4265	40.00	22.00	65.00	ANODIZADO
78.00								
10	L4 (18) 1840cc 112in BP-ZE VIN 8 FSI DOHC 16V MX-5 94-97, PROTEGE 90-98	83-703	1.5X1.5X3.0	2C4651	30.70	20.00	56.50	BRILLANTE
83.00								
11	L4 (20) 1970cc 120in MA VIN 1 FSI SOHC 8V B2000 82-84 B2000 79-81	83-131 83-130	1.2X1.5X4.0 2.0X2.0X4.0	2C6141 2C6761	36.30 36.20	20.00 22.00	65.00 65.00	BRILLANTE BRILLANTE
80.00								
12	L4 (20) 1991cc 121in FS FSI DOHC 16V 626 93-02, MX-6 93-97, PROTEGE 01-03	83-706	1.2X1.5X3.0	2C4749	29.80	19.00	58.00	BRILLANTE
83.00								
13	L4 (20) 1998cc 122in FE FSI SOHC 8V 626 83-87, B2000 85-87	83-129	1.5X1.5X4.0	2M5664	34.00	22.00	66.00	BRILLANTE
86.00								
14	L4 (20) 1998cc 122in RF46 VIN H DIESEL SDI SOHC 8V 626 84-85	83-701	2.0X2.0X4.0	2M4210	47.30	25.00	68.00	ANODIZADO
86.00								
15	L4 (20) 1999cc 122in LF-DE DURATEC MZR VIN N DOHC 16V MAZDA 3 04-14, MX-5 06-15	83-904A	1.2X1.2X2.5	2C5158	28.50	21.00	62.00	BRILLANTE
87.50								
16	L4 (22) 2184cc 133in F2 VIN C FSI SOHC 12V 626 88-92, MX-6 88-92 B2200 87-93	83-582 83-583	1.5X1.5X4.0 1.5X1.5X4.0	2M5664 2M5664	36.50 36.00	22.00 22.00	66.00 66.00	BRILLANTE BRILLANTE
86.00								
17	L4 (23) 2260cc 138in DURATEC L3-VE 23NS VIN D FSI DOHC 16V B2300 01-09	83-900	1.2X1.2X2.5	2C5158	28.70	21.00	61.40	BRILLANTE
87.50								
18	L4 (23) 2260cc 138in DURATEC 23EW MZR L3-VE VIN Z/ H FSI DOHC 16V MAZDA 3 04-06, MAZDA 5 06-06, MAZDA 6 03-06, TRIBUTE 05-05	83-904	1.2X1.2X2.5	2C5158	28.50	21.00	61.40	BRILLANTE
87.50								
19	L4 (23) 2260cc 138in DURATEC 23EW MZR-TURBO L3-VDT TFSI DOHC 16V CX-7 06-12, MAZDA 3 07-12, MAZDA 6 06-08	83-840	1.5X1.5X2.0	2M5168	32.11	22.47	64.75	BRILLANTE
87.50								
20	L4 (23) 2295cc 140in 8A (FORD) VIN A SOHC 8V B2300 95-97 B2300 94-94	83-3185H 83-3124H	1.5X1.5X3.0 1.5X1.5X4.0	2C4912 2C5761	33.91 40.08	23.17 23.17	69.70 76.70	BRILLANTE BRILLANTE
96.00								

MAZDA

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
21	L4 (25) 2488cc 152in DURATEC VIN A/ B L5-VE FSI DOHC 16V CX-7 10-12, MAZDA 3 10-12, MAZDA 5 12-12, MAZDA 6 09-12, TRIBUTE 09-12	83-841	1.2X1.2X2.5	2C5162	28.25	20.00	55.00	BRILLANTE
89.00								
22	L4 (25) 2488cc 152in SKYACTIV-G PY-VPS SKYACTIVE FSI DOHC 16V CX-4 16-19, CX-5 13-19, CX-8 18-19, CX-9 16-19, MAZDA 3 14-19, MAZDA 6 13-19	83-843	1.0X1.0X2.0		25.80	21.00	49.50	ANODIZADO
89.00								
23	V6 (25) 2494cc 152in DURATEC GY FSI DOHC 24V MPV 00-01	83-3283HC	1.2X1.5X3.0	2C5160	30.00	21.01	55.00	BRILLANTE
81.60								
24	V6 (25) 2497cc 152in KL-DE DOHC 24V 626 93-02, MILLENIA 95-02, MX-6 93-97	83-716	1.5X1.5X3.0	2C4750	29.20	20.00	61.00	BRILLANTE
84.50								
25	L4 (25) 2500cc 153in VIN C (FORD) SOHC 8V B2500 98-01	83-3168	1.5X1.5X3.0	2C4912	30.23	23.17	66.00	BRILLANTE
96.00								
26	L4 (26) 2555cc 156in AM1 G54B (MITSUBISHI) SOHC 8V B2600 87-88	83-031	1.5X1.5X4.0	2C5667	36.00	22.00	78.00	BRILLANTE
91.10								
27	L4 (26) 2606cc 159in G6 SOHC 12V B2600 89-93, MPV 89-94	83-580	1.5X1.5X4.0	2M4216	36.50	23.00	63.00	BRILLANTE
92.00								
28	V6 (30) 2954cc 180in JE SOHC 18V 929 88-91, MPV 89-93	83-575	1.5X1.5X4.0	2M4679	35.70	23.00	63.00	BRILLANTE
90.00								
29	V6 (30) 2982cc 182in VULCAN VIN 99 U/ V/ S FSI (FORD) OHV 12V B3000 94-99	83-1193	1.5X1.5X4.0	2C5762	39.01	23.17	69.70	BRILLANTE
89.00								
30	V6 (35) 3496cc 213in DURATEC CYCLONE C/ T/ W/ 8 TI-VCT FSI (FORD) DOHC 24V CX-9 07-08	83-3240HC	1.2X1.5X2.5	2C5164	31.50	23.00	56.00	BRILLANTE
92.50								
31	V6 (37) 3721cc 227in DURATEC MZI (FORD TI-VCT) VIN A/ B/ V DOHC 24V CX-9 08-14, MAZDA 6 09-13	83-3242HC	1.2X1.5X2.5	2M4183	30.76	22.93	55.82	BRILLANTE
95.50								
32	V6 (40) 3998cc 244in COLOGNE VIN X FSI (FORD) OHV 12V B4000 95-00 B4000 94-94, NAVAJO 91-94	83-3151H 83-3156	1.6X1.75X3.5 1.6X1.75X3.5	2M4627 2M4627	36.83 36.63	24.00 24.00	72.30 72.30	BRILLANTE BRILLANTE
100.40								
33	V6 (40) 3998cc 244in COLOGNE VIN E FSI (FORD) SOHC 12V B4000 01-09	83-3155H	1.6X1.75X3.5	2M4627	36.20	24.00	73.75	BRILLANTE
100.40								

MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (15) 1468cc 90in 4G15 FSI SOHC 12V MIRAGE 97-02
75.50	
2	L4 (15) 1468cc 90in G15B/ 4G15 FSI SOHC 8V MIRAGE 87-90, PRECIS 90-93, LANCER 84-88, MIRAGE 84-86, PRECIS 87-89
75.50	
3	L4 (15) 1468cc 90in G4DJ (ALPHA) SOHC 8V PRECIS 90-94
75.50	
4	L4 (16) 1595cc 97in 4G61 VIN Y FSI DOHC 16V MIRAGE 91-92
82.30	
5	L4 (16) 1595cc 97in 4G61T VIN Z TURBO TFSI DOHC 16V MIRAGE 89-89
82.30	
6	L4 (18) 1755cc 107in 4G37 VIN B/ T FSI SOHC 8V ECLIPSE 90-94
80.60	
7	L4 (18) 1795cc 110in G62B SOHC 8V CORDIA 83-83, TREDIA 83-83
80.60	
8	L4 (18) 1834cc 112in 4G93 VIN C FSI SOHC 16V EXPO 92-96, GALANT 92-96, LANCER 92-96, MIRAGE 93-96, SPACE 91-96, MIRAGE 97-02, MONTERO 01-02, SPACE 97-99
81.00	
9	L4 (20) 1997cc 122in 4G63 DOHC 16V ECLIPSE 89-92, GALANT 89-92, ECLIPSE 93-94, GALANT 93-93
85.00	
10	L4 (20) 1997cc 122in G63B VIN D/ V FSI SOHC 8V CORDIA 84-86, MIGHTY MAX 83-86, PICKUP 83-86, TREDIA 84-86
85.00	
11	L4 (20) 1997cc 122in 4G63DT TURBO TFSI DOHC 16V ECLIPSE 89-91, GALANT 91-92
85.00	
12	L4 (20) 1997cc 122in 4G63 INDUSTRIAL SOHC 8V MONTACARGAS
85.00	
13	L4 (20) 1998cc 122in 4B11 MIVEC FSI DOHC 16V ASX 14-14, LANCER 08-14, OUTLANDER 10-14, RVR 11-14
86.00	
14	L4 (20) 1998cc 122in 4B11 MIVEC TURBO TFSI DOHC 16V LANCER 08-14
86.00	
15	L4 (20) 1999cc 122in 4G94 SOHC 16V LANCER 02-07
81.50	
16	L4 (24) 2351cc 143in G64B VIN W FSI SOHC 8V GALANT 85-88, SPACE WAGON 87-90, VAN 87-91
86.50	
17	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G/ W FSI SOHC 8V MIGHTY MAX 93-96, MONTACARGAS, EXPO 92-92, MIGHTY MAX 90-92, SPACE WAGON 89-91, VAN 89-90
86.50	
18	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G FSI SOHC 16V ECLIPSE 96-99, EXPO 93-96, GALANT 94-98, ECLIPSE 00-05, GALANT 99-04, OUTLANDER 03-05
86.50	
19	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G MPSI SOHC 16V MONTERO 97-99
86.50	
20	L4 (24) 2378cc 145in SIRIO 4G69 MIVEC FSI SOHC 16V ECLIPSE 06-07, GALANT 04-07, LANCER 03-06, OUTLANDER 04-06
87.00	

MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
21	L4 (25) 2476cc 151in 4D56T D4BF DIESEL SDI SOHC 8V L200 01-07
91.10	
22	L4 (25) 2476cc 151in 4D56T HP TURBO DIESEL TDI DOHC 16V L200 08-16
91.10	
23	L4 (25) 2476cc 151in 4D56TD D4BH TURBO DIESEL TDI SOHC 8V L200 96-07
91.10	
24	V6 (25) 2497cc 152in 6G73/ EEB VIN H/ N FSI SOHC 24V GALANT 95-98
83.50	
25	L4 (26) 2555cc 156in G54B SOHC 8V MIGHTY MAX 83-89, MONTERO 83-89
91.10	
26	V6 (30) 2972cc 181in 6G72 VIN 3/ H/ S FSI SOHC 12V 3000GT 97-99, MIGHTY MAX 94-95, MONTERO 94-94, GALANT 88-91, MIGHTY MAX 90-93, MONTERO 89-93, SIGMA 88-91
91.10	
27	V6 (30) 2972cc 181in 6G72 VIN H FSI SOHC 24V GALANT 99-99, MONTERO 95-00
91.10	
28	V6 (30) 2998cc 183in 6B31 S4 MIVEC FSI SOHC 24V OUTLANDER 07-11
87.60	
29	V6 (35) 3497cc 213in 6G74 SOHC 24V DIAMANTE 97-00, MONTERO 97-01
93.00	
30	V6 (35) 3497cc 213in 6G74 DOHC 24V MONTERO 93-96
93.00	
31	V6 (37) 3701cc 226in POWER-TECH MAGNUM EKG VIN K FSI (CHRYSLER) SOHC 12V RAIDER 06-12
93.00	
32	V6 (38) 3828cc 234in 6G75 FSI SOHC 24V ECLIPSE 06-12, ENDEAVOR 04-12, GALANT 04-09, MONTERO 03-08, ECLIPSE 06-12, ENDEAVOR 04-12, GALANT 04-09, MONTERO 03-08
95.00	
33	V8 (47) 4703cc 287in MAGNUM POWER-TECH EVE/ EDE VIN J/ N/ P FSI (CHRYSLER) SOHC 16V RAIDER 06-07, RAIDER 08-08
93.00	

MITSUBISHI

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (15) 1468cc 90in 4G15 FSI SOHC 12V MIRAGE 97-02	83-748	1.2X1.5X2.8	2C4884	28.60	18.00	56.00	BRILLANTE
75.50								
2	L4 (15) 1468cc 90in G15B/ 4G15 FSI SOHC 8V MIRAGE 87-90, PRECIS 90-93 LANCER 84-88, MIRAGE 84-86, PRECIS 87-89	83-530 83-529	1.5X1.5X4.0 1.5X1.5X4.0	2C5716 2C5716	29.50 29.00	18.00	60.00	ANODIZADO BRILLANTE
75.50								
3	L4 (15) 1468cc 90in G4DJ (ALPHA) SOHC 8V PRECIS 90-94	83-530	1.5X1.5X4.0	2C5716	29.50	18.00	60.00	ANODIZADO
75.50								
4	L4 (16) 1595cc 97in 4G61 VIN Y FSI DOHC 16V MIRAGE 91-92	83-546	1.2X1.5X3.0	2C4669	32.50	21.00	66.00	BRILLANTE
82.30								
5	L4 (16) 1595cc 97in 4G61T VIN Z TURBO TFSI DOHC 16V MIRAGE 89-89	83-546	1.2X1.5X3.0	2C4669	32.50	21.00	66.00	BRILLANTE
82.30								
6	L4 (18) 1755cc 107in 4G37 VIN B/ T FSI SOHC 8V ECLIPSE 90-94	83-545	1.5X1.5X4.0	2C4367	34.00	19.00	63.00	BRILLANTE
80.60								
7	L4 (18) 1795cc 110in G62B SOHC 8V CORDIA 83-83, TREDIA 83-83	83-033	2.0X2.0X4.0	2C6172	35.00	20.00	72.00	BRILLANTE
80.60								
8	L4 (18) 1834cc 112in 4G93 VIN C FSI SOHC 16V EXPO 92-96, GALANT 92-96, LANCER 92-96, MIRAGE 93-96, SPACE 91-96 MIRAGE 97-02, MONTERO 01-02, SPACE 97-99	83-548 83-761	1.2X1.2X2.8 1.2X1.2X2.8	2C4769 2C4769	30.90 30.10	19.00	58.00	BRILLANTE BRILLANTE
81.00								
9	L4 (20) 1997cc 122in 4G63 DOHC 16V ECLIPSE 89-92, GALANT 89-92 ECLIPSE 93-94, GALANT 93-93	83-540 83-718	1.2X1.5X3.0 1.2X1.5X3.0	2C4768 2C4768	35.00 35.00	21.00 22.00	66.00 62.00	BRILLANTE BRILLANTE
85.00								
10	L4 (20) 1997cc 122in G63B VIN D/ V FSI SOHC 8V CORDIA 84-86, MIGHTY MAX 83-86, PICKUP 83-86, TREDIA 84-86	83-027	2.0X2.0X4.0	2C6171	35.20	21.00	72.00	BRILLANTE
85.00								
11	L4 (20) 1997cc 122in 4G63DT TURBO TFSI DOHC 16V ECLIPSE 89-91, GALANT 91-92	83-547	1.2X1.5X3.0	2C4768	35.00	21.00	66.00	BRILLANTE
85.00								
12	L4 (20) 1997cc 122in 4G63 INDUSTRIAL SOHC 8V MONTACARGAS	83-3045	1.2X1.5X3.0	2C4768	35.00	22.00	62.00	BRILLANTE
85.00								
13	L4 (20) 1998cc 122in 4B11 MIVEC FSI DOHC 16V ASX 14-14, LANCER 08-14, OUTLANDER 10-14, RVR 11-14	83-164	1.2X1.2X2.0	2C4835	27.50	21.00	58.00	ANODIZADO
86.00								
14	L4 (20) 1998cc 122in 4B11 MIVEC TURBO TFSI DOHC 16V LANCER 08-14	83-164	1.2X1.2X2.0	2C4835	27.50	21.00	58.00	ANODIZADO
86.00								
15	L4 (20) 1999cc 122in 4G94 SOHC 16V LANCER 02-07	83-163	1.2X1.2X2.5	2C5173	29.00	19.00	58.02	ANODIZADO
81.50								
16	L4 (24) 2351cc 143in G64B VIN W FSI SOHC 8V GALANT 85-88, SPACE WAGON 87-90, VAN 87-91	83-538	1.5X1.5X4.0	2C4638	35.50	21.00	72.00	BRILLANTE
86.50								
17	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G/ W FSI SOHC 8V MIGHTY MAX 93-96, MONTACARGAS EXPO 92-92, MIGHTY MAX 90-92, SPACE WAGON 89-91, VAN 89-90	83-3046 83-538	1.2X1.5X3.0 1.5X1.5X4.0	2C4783 2C4638	35.40 35.50	22.00 21.00	62.00 72.00	ANODIZADO BRILLANTE
86.50								
18	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G FSI SOHC 16V ECLIPSE 96-99, EXPO 93-96, GALANT 94-98 ECLIPSE 00-05, GALANT 99-04, OUTLANDER 03-05	83-709 83-925	1.2X1.5X2.8 1.2X1.5X2.8	2C4780 2C4780	35.00 30.50	22.00	62.00	BRILLANTE BRILLANTE
86.50								
19	L4 (24) 2351cc 143in 4G64 VIN G MPSI SOHC 16V MONTERO 97-99	83-709	1.2X1.5X2.8	2C4780	35.00	22.00	62.00	BRILLANTE
86.50								
20	L4 (24) 2378cc 145in SIRIO 4G69 MIVEC FSI SOHC 16V ECLIPSE 06-07, GALANT 04-07, LANCER 03-06, OUTLANDER 04-06	83-162	1.2X1.2X2.0	2C5148	28.10	22.00	62.00	BRILLANTE
87.00								

MITSUBISHI

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
21	L4 (25) 2476cc 151in 4D56T D4BF DIESEL SDI SOHC 8V L200 01-07	83-541D	2.5KX2.0KX4.0	2D5666	48.70	29.00	75.00	ANODIZADO
91.10								
22	L4 (25) 2476cc 151in 4D56T HP TURBO DIESEL TDI DOHC 16V L200 08-16	83-550D	2.5X2.0X3.0	2D550A	48.20	32.00	75.00	BRILLANTE
91.10								
23	L4 (25) 2476cc 151in 4D56TD D4BH TURBO DIESEL TDI SOHC 8V L200 96-07	83-541D	2.5KX2.0KX4.0	2D5666	48.70	29.00	75.00	ANODIZADO
91.10								
24	V6 (25) 2497cc 152in 6G73/ EEB VIN H/ N FSI SOHC 24V GALANT 95-98	83-SP934RL	1.2X1.5X3.0	2C4928	32.00	22.00	64.00	BRILLANTE
83.50								
25	L4 (26) 2555cc 156in G54B SOHC 8V MIGHTY MAX 83-89, MONTERO 83-89	83-031	1.5X1.5X4.0	2C5667	36.00	22.00	78.00	BRILLANTE
91.10								
26	V6 (30) 2972cc 181in 6G72 VIN 3/ H/ S FSI SOHC 12V 3000GT 97-99, MIGHTY MAX 94-95, MONTERO 94-94 GALANT 88-91, MIGHTY MAX 90-93, MONTERO 89-93, SIGMA 88-91	83-707 83-549	1.2X1.5X3.0 1.5X1.5X4.0	2C4670 2M4453	32.00 31.80	22.00	64.00	BRILLANTE BRILLANTE
91.10								
27	V6 (30) 2972cc 181in 6G72 VIN H FSI SOHC 24V GALANT 99-99, MONTERO 95-00	83-762	1.2X1.5X3.0	2C4670	31.90	22.00	64.00	BRILLANTE
91.10								
28	V6 (30) 2998cc 183in 6B31 S4 MIVEC FSI SOHC 24V OUTLANDER 07-11	83-166	1.2X1.0X2.0	2C5146	28.25	22.00	57.90	ANODIZADO
87.60								
29	V6 (35) 3497cc 213in 6G74 SOHC 24V DIAMANTE 97-00, MONTERO 97-01	83-760		2M4883	30.30	22.00	64.00	ANODIZADO
93.00								
30	V6 (35) 3497cc 213in 6G74 DOHC 24V MONTERO 93-96	83-749	1.5X1.5X3.0	2M4883	32.00	22.00	64.00	ANODIZADO
93.00								
31	V6 (37) 3701cc 226in POWER-TECH MAGNUM EKG VIN K FSI (CHRYSLER) SOHC 12V RAIDER 06-12	83-901	1.5X1.5X3.0	2M4636	31.80	24.02	59.00	BRILLANTE
93.00								
32	V6 (38) 3828cc 234in 6G75 FSI SOHC 24V ECLIPSE 06-12, ENDEAVOR 04-12, GALANT 04-09, MONTERO 03-08 ECLIPSE 06-12, ENDEAVOR 04-12, GALANT 04-09, MONTERO 03-08	83-180 83-161	1.2X1.2X2.0 1.2X1.2X2.0	2C5169 2C5169	29.10 29.10	22.00	58.00	BRILLANTE BRILLANTE
95.00								
33	V8 (47) 4703cc 287in MAGNUM POWER-TECH EVE/ EDE VIN J/ N/ P FSI (CHRYSLER) SOHC 16V RAIDER 06-07 RAIDER 08-08	83-902 83-3456HC	1.5X1.5X3.0 1.2X1.5X2.5	2M4790 2M5165	31.80 30.50	24.02 23.00	59.00 58.00	BRILLANTE BRILLANTE
93.00								

NISSAN (Datsun, Infiniti)

NISSAN (Datsun, Infiniti)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (12) 1237cc 75in A12A OHV 8V 1200 70-73, B110 71-73
73.00	
2	L4 (14) 1392cc 85in GA14S SOHC 12V PULSAR 88-92, SUNNY 88-92
73.60	
3	L4 (14) 1397cc 85in A14 OHV 8V DATSUN 210 79-82, DATSUN 310 79-81, DATSUN B210 74-82
76.00	
4	L4 (15) 1461cc 89in K9K (RENAULT) DIESEL SOHC 8V TIIDA 07-09, NV200 11-12
76.00	
5	L4 (15) 1483cc 90in J15 OHV 8V 720 PICKUP 80-84, DATSUN 70-85, PICKUP 75-89, PICKUP ESTAQUITAS 70-85
78.00	
6	L4 (15) 1487cc 91in E15S/ E SOHC 8V DATSUN 83-86, NINJA GUAYIN 84-87, PULSAR 80-86, SAMURAI 84-87, SENTRA 82-83, SUNNY 80-86, TSURU I 82-86
76.00	
7	L4 (15) 1488cc 91in A15 OHV 8V DATSUN 210 79-82, DATSUN 310 81-81
76.00	
8	L4 (16) 1567cc 96in J16 OHV 8V DATSUN 70-85, PICKUP 70-85, PICKUP ESTAQUITAS 70-85
78.00	
9	L4 (16) 1595cc 97in L16 SOHC 8V DATSUN 521 PICKUP 72-73, DATSUN 620 PICKUP 72-73, STANZA 77-81
83.00	
10	L4 (16) 1597cc 97in E16S/ I SOHC 8V DATSUN 83-86, PULSAR 83-88, SAMURAI 84-87, SENTRA 83-88, SUNNY 85-86, TSURU I 84-88, TSURU II 89-91
76.00	
11	L4 (16) 1597cc 97in GA16S/ I SOHC 12V PULSAR 88-91, SENTRA 88-91, SUNNY 88-91, TSURU II 88-90
76.00	
12	L4 (16) 1597cc 97in GA16DE DOHC 16V 200SX 95-98, LUCINO 96-00, SENTRA 91-03, TSUBAME 91-04, TSURU III 94-17, 200SX 95-98, LUCINO 96-00, NX1600 91-93, SENTRA 91-03, SUNNY 90-94, TSUBAME 91-04, TSURU III 94-17
76.00	
13	L4 (16) 1598cc 98in K4M (RENAULT) DOHC 16V APRIO 07-10, PLATINA 02-10, APRIO 07-10, PLATINA 02-10
79.50	
14	L4 (16) 1598cc 98in K7M (RENAULT) SOHC 8V APRIO 08-11
79.50	
15	L4 (16) 1598cc 98in HR16DE DOHC 16V MARCH 11-15, MICRA 05-10, NOTE 14-15, NV200 11-12, TIIDA 05-15, VERSA 09-16
78.00	
16	L4 (18) 1751cc 107in J18 OHV 8V DATSUN 310 81-86, ICHI VAN 87-90, PICKUP 81-84, PICKUP ESTAQUITAS 81-93, SAKURA 85-86, SAMURAI 82-88
80.50	
17	L4 (18) 1769cc 108in QG18DE DOHC 16V ALMERA 00-06, SENTRA 00-06
80.00	
18	L4 (18) 1770cc 108in L18 SOHC 8V DATSUN 610 73-73, DATSUN 620 PICKUP 74-74, DATSUN 710 74-74
85.00	
19	L4 (18) 1797cc 110in MR18DE DOHC 16V CUBE 09-14, TIIDA 07-14, VERSA 07-13
84.00	
20	L4 (18) 1797cc 110in MRA8DE DOHC 16V SENTRA 13-16, SENTRA 13-15
79.70	

Block	Motor / Modelos / Diámetro
21	L4 (18) 1809cc 110in CA18S SOHC 8V BLUEBIRD 83-85, MAXIMA 85-85, SKYLINE 82-85, STANZA 81-83
83.00	
22	L4 (20) 1952cc 119in L20B SOHC 8V 200SX 77-79, BLUEBIRD 78-79, DATSUN 510 76-79, DATSUN 610 74-79, DATSUN 620 PICKUP 75-80, DATSUN 710 75-79
85.00	
23	L4 (20) 1952cc 119in Z20S/ Z20E SOHC 8V 200SX 80-81, 720 PICKUP 80-89, D21 PICKUP 83-88, DATSUN 510 80-82
85.00	
24	L4 (20) 1974cc 120in CA20S/ CA20E SOHC 8V 200SX 84-89, STANZA 82-89
84.50	
25	L4 (20) 1982cc 121in H20 INDUSTRIAL OHV 8V MONTACARGAS 65-82
87.20	
26	L4 (20) 1982cc 121in H20-II INDUSTRIAL OHV 8V MONTACARGAS 83-83
87.20	
27	L4 (20) 1997cc 122in MR20DE DOHC 16V SENTRA 07-12, SENTRA 07-12
84.00	
28	L4 (20) 1998cc 122in SR20DE FSI DOHC 16V 180SX 91-98, 200SX 95-98, ALMERA 96-06, G20 91-02, LUCINO 95-01, NX2000 91-96, PULSAR 91-00, SENTRA 91-01, TSURU III 92-96
86.00	
28	L4 (20) 1998cc 122in SR20DE FSI DOHC 16V 200SX 95-00, G20 91-02, LUCINO 95-01, NX2000 91-94, SENTRA 91-01, TSURU III 92-96, 180SX 91-97, 200SX 93-99, LUCINO 00-02, PULSAR 90-94, SUNNY 90-95
86.00	
30	L4 (22) 2187cc 133in Z22 SOHC 8V 720 PICKUP 81-83, 200SX 82-83
87.00	
31	L4 (24) 2389cc 146in Z24/ Z24I SOHC 8V 720 PICKUP 85-86, D21 PICKUP 85-90, PATHFINDER 87-89, VAN 87-90
89.00	
32	L4 (24) 2389cc 146in KA24E SOHC 12V 240SX 89-90, AXCESS 90-91, STANZA 90-92, D21 PICKUP 90-99, ICHI VAN 89-93, PICKUP 90-99
89.00	
33	L4 (24) 2389cc 146in KA24DE DOHC 16V ALTIMA 98-01, D22 PICKUP 98-08, FRONTIER 98-04, PICKUP 98-08, URVAN 98-08, XTERRA 99-04, ALTIMA 98-01, D22 PICKUP 98-08, FRONTIER 98-04, PICKUP 98-08, URVAN 98-08, XTERRA 99-04, 240SX 91-98, ALTIMA 93-97, URVAN 95-97
89.00	
34	L4 (25) 2472cc 151in H25 INDUSTRIAL OHV 8V MONTACARGAS
92.00	
35	L4 (25) 2488cc 152in QR25DE DOHC 16V ALTIMA 07-12, ROGUE 08-12, SENTRA 07-12, ALTIMA 02-06, SENTRA 02-06, FRONTIER 05-12, URVAN 08-10, X-TRAIL 02-12
89.00	
36	L4 (25) 2488cc 152in YD25DDTI DIESEL DOHC 16V CABSTAR 06-14, FRONTIER 09-14, NP 300 PICKUP/ CHASIS 10-14, NV350 URVAN 14-14, PATHFINDER 05-10, PICKUP 06-06, CABSTAR 08-11, FRONTIER 09-11, NP 300 PICKUP/ CHASIS 10-11
89.00	
37	L4 (25) 2499cc 152in K21/ K25 OHV 8V MONTACARGAS, MONTACARGAS
89.00	
38	L4 (30) 2953cc 180in Z30DDTI DIESEL DOHC 16V CABSTAR 06-11
96.00	
39	L4 (30) 2953cc 180in ZD30DD DIESEL DOHC 16V URVAN 08-12
96.00	
40	L4 (30) 2953cc 180in ZD30DDTI TURBO DIESEL DOHC 16V URVAN 08-13
96.00	

NISSAN (Datsun, Infiniti)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
41	V6 (30) 2960cc 181in VE30DE DOHC 24V MAXIMA 92-94
87.00	
42	V6 (30) 2960cc 181in VG30DE DOHC 24V 300ZX 90-96, J30 93-97
87.00	
43	V6 (30) 2960cc 181in VG30E VIN 1/ W FSI SOHC 12V QUEST 93-98, 200SX 87-89, 300ZX 84-89, D21 PICKUP 90-95, M30 90-92, MAXIMA 85-94, PATHFINDER 90-95, PICKUP 90-97
87.00	
44	V6 (30) 2960cc 181in VG30I SOHC 12V 720 PICKUP 86-95, D21 PICKUP 86-95, PATHFINDER 87-95, PICKUP 86-89
87.00	
45	V6 (30) 2988cc 182in VQ30DE DOHC 24V MAXIMA 95-01, I30 96-01
93.00	
46	V6 (33) 3275cc 200in VG33E VIN T FSI SOHC 12V FRONTIER 99-04, PATHFINDER 96-00, QUEST 99-03, QX4 96-00, XTERRA 99-04
91.50	
47	V6 (33) 3275cc 200in VG33ER SUPERCARGADO SOHC 12V FRONTIER 00-04, XTERRA 01-04
91.50	
48	V6 (35) 3498cc 213in VQ35DE DOHC 24V 350Z 05-06, PATHFINDER 01-04, QX4 01-03 ALTIMA 02-08, FRONTIER 08-10, FX35 03-08, G35 02-07, I35 02-04, M35 06-08, MAXIMA 02-08, MURANO 03-07, QUEST 04-12
95.50	
49	V6 (40) 3954cc 241in VQ40DE DOHC 24V FRONTIER 05-15, NV1500 11-15, NV2500HD 11-15, NV3500 12-15, PATHFINDER 05-12, XTERRA 05-15
95.50	
50	V8 (56) 5552cc 339in VK56DE CVTCS FSI DOHC 32V ARMADA 04-15, NV2500HD 11-15, NV3500HD 11-15, PATHFINDER 04-12, QX56 04-13, QX80 14-15, TITAN 04-15
98.00	
51	V8 (56) 5552cc 339in VK56VD VVEL FSI DOHC 32V M56 11-13, Q70 04-15
98.00	

NISSAN (Datsun, Infiniti)

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
1 73.00	L4 (12) 1237cc 75in A12A OHV 8V 1200 70-73, B110 71-73	83-036	2.0X2.0X4.0	2C6714	32.55	17.45	65.00	BRILLANTE
2 73.60	L4 (14) 1392cc 85in GA14S SOHC 12V PULSAR 88-92, SUNNY 88-92	83-604	1.5X1.5X2.8	2C4158	32.50	19.00	50.00	ANODIZADO
3 76.00	L4 (14) 1397cc 85in A14 OHV 8V DATSUN 210 79-82, DATSUN 310 79-81, DATSUN B210 74-82	83-044	2.0X2.0X4.0	2C4266	32.60	19.00	63.00	BRILLANTE
4 76.00	L4 (15) 1461cc 89in K9K (RENAULT) DIESEL SOHC 8V TIIDA 07-09, NV200 11-12	83-4710	2.0X2.0X2.5	2D7296	41.80	26.00	60.00	BRILLANTE
5 78.00	L4 (15) 1483cc 90in J15 OHV 8V 720 PICKUP 80-84, DATSUN 70-85, PICKUP 75-89, PICKUP ESTAQUITAS 70-85	83-696	2.0X2.0X4.0	2C6871	39.80	21.00	66.00	ANODIZADO
6 76.00	L4 (15) 1487cc 91in E15S/ E SOHC 8V DATSUN 83-86, NINJA GUAYIN 84-87, PULSAR 80-86, SAMURAI 84-87, SENTRA 82-83, SUNNY 80-86, TSURU I 82-86	83-052	1.5X1.5X4.0	2C6151	32.50	19.00	63.00	BRILLANTE
7 76.00	L4 (15) 1488cc 91in A15 OHV 8V DATSUN 210 79-82, DATSUN 310 81-81	83-048	1.2X2.0X4.0	2C6146	30.00	19.00	63.00	BRILLANTE
8 78.00	L4 (16) 1567cc 96in J16 OHV 8V DATSUN 70-85, PICKUP 70-85, PICKUP ESTAQUITAS 70-85	83-696	2.0X2.0X4.0	2C6871	39.80	21.00	66.00	ANODIZADO
9 83.00	L4 (16) 1595cc 97in L16 SOHC 8V DATSUN 521 PICKUP 72-73, DATSUN 620 PICKUP 72-73, STANZA 77-81	83-053	2.0X2.0X4.0	2C6831	38.20	21.00	72.00	BRILLANTE
10 76.00	L4 (16) 1597cc 97in E16S/ I SOHC 8V DATSUN 83-86, PULSAR 83-88, SAMURAI 84-87, SENTRA 83-88, SUNNY 85-86, TSURU I 84-88, TSURU II 89-91	83-052	1.5X1.5X4.0	2C6151	32.50	19.00	63.00	BRILLANTE
11 76.00	L4 (16) 1597cc 97in GA16S/ I SOHC 12V PULSAR 88-91, SENTRA 88-91, SUNNY 88-91, TSURU II 88-90	83-601	1.5X1.5X2.8	2C4659	29.50	19.00	52.00	BRILLANTE
12 76.00	L4 (16) 1597cc 97in GA16DE DOHC 16V 200SX 95-98, LUCINO 96-00, SENTRA 91-03, TSUBAME 91-04, TSURU III 94-17 200SX 95-98, LUCINO 96-00, NX1600 91-93, SENTRA 91-03, SUNNY 90-94, TSUBAME 91-04, TSURU III 94-17	83-680 83-601	1.5X2.8 1.5X1.5X2.8	2C4958 2C4659	29.70 29.50	19.00	52.00	BRILLANTE BRILLANTE
13 79.50	L4 (16) 1598cc 98in K4M (RENAULT) DOHC 16V APRIO 07-10, PLATINA 02-10 APRIO 07-10, PLATINA 02-10	83-803 83-920	1.5X1.5X2.5 1.2X1.5X2.5	2C4313 2C5135	31.70 31.70	20.00	62.00	ANODIZADO ANODIZADO
14 79.50	L4 (16) 1598cc 98in K7M (RENAULT) SOHC 8V APRIO 08-11	83-4715	1.5X1.5X2.5	2C4313	29.40	19.00	62.00	ANODIZADO
15 78.00	L4 (16) 1598cc 98in HR16DE DOHC 16V MARCH 11-15, MICRA 05-10, NOTE 14-15, NV200 11-12, TIIDA 05-15, VERSA 09-16	83-120	1.2X1.2X2.0	2C4439	28.50	19.00	53.50	BRILLANTE
16 80.50	L4 (18) 1751cc 107in J18 OHV 8V DATSUN 310 81-86, ICHI VAN 87-90, PICKUP 81-94, PICKUP ESTAQUITAS 81-93, SAKURA 85-86, SAMURAI 82-88	83-615	1.5X2.0X4.0	2C4476	31.90	21.00	66.00	BRILLANTE
17 80.00	L4 (18) 1769cc 108in QG18DE DOHC 16V ALMERA 00-06, SENTRA 00-06	83-100	1.2X1.2X2.5	2C5143	29.20	19.00	52.00	ANODIZADO
18 85.00	L4 (18) 1770cc 108in L18 SOHC 8V DATSUN 610 73-73, DATSUN 620 PICKUP 74-74, DATSUN 710 74-74	83-059	2.0X2.0X4.0	2C6872	38.10	21.00	72.00	ANODIZADO
19 84.00	L4 (18) 1797cc 110in MR18DE DOHC 16V CUBE 09-14, TIIDA 07-14, VERSA 07-13	83-107	1.2X1.2X2.0	2C5223	31.20	20.00	53.00	BRILLANTE
20 79.70	L4 (18) 1797cc 110in MRA8DE DOHC 16V SENTRA 13-16 SENTRA 13-15	83-101 83-107	1.2X1.0X2.0 1.2X1.2X2.0	2C674 2C5223	30.66 31.20	20.00	50.00 53.00	BRILLANTE BRILLANTE

NISSAN (Datsun, Infiniti)

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	MM	MM	MM	Acabado
						Diám. Perno	Longitud Perno		
21	L4 (18) 1809cc 110in CA18S SOHC 8V BLUEBIRD 83-85, MAXIMA 85-85, SKYLINE 82-85, STANZA 81-83	83-3236	1.5X1.5X4.0	2C4951	30.00	20.00	61.00		ANODIZADO
83.00									
22	L4 (20) 1952cc 119in L20B SOHC 8V 200SX 77-79, BLUEBIRD 78-79, DATSUN 510 76-79, DATSUN 610 74-79, DATSUN 620 PICKUP 75-80, DATSUN 710 75-79	83-059	2.0X2.0X4.0	2C6872	38.10	21.00	72.00		ANODIZADO
85.00									
23	L4 (20) 1952cc 119in Z20S/ Z20E SOHC 8V 200SX 80-81, 720 PICKUP 80-89, D21 PICKUP 83-88, DATSUN 510 80-82	83-064	1.5X1.5X4.0	2C6899	32.00	21.00	72.00		ANODIZADO
85.00									
24	L4 (20) 1974cc 120in CA20S/ CA20E SOHC 8V 200SX 84-89, STANZA 82-89	83-062	1.5X1.5X4.0	2C6156	30.00	20.00	61.00		BRILLANTE
84.50									
25	L4 (20) 1982cc 121in H20 INDUSTRIAL OHV 8V MONTACARGAS 65-82	83-247	2.0X2.5X4.0	2C6830	41.00	22.00	72.00		BRILLANTE
87.20									
26	L4 (20) 1982cc 121in H20-II INDUSTRIAL OHV 8V MONTACARGAS 83-83	83-247N	2.0X2.5X4.0	2C6830	41.00	20.00	64.00		BRILLANTE
87.20									
27	L4 (20) 1997cc 122in MR20DE DOHC 16V SENTRA 07-12	83-107	1.2X1.2X2.0	2C5223	31.20	20.00	53.00		BRILLANTE
84.00	SENTRA 07-12	83-890	1.2X1.2X2.0	2C5223	30.84	20.00	53.50		BRILLANTE
28	L4 (20) 1998cc 122in SR20DE FSI DOHC 16V 200SX 95-00, G20 91-02, LUCINO 95-01, NX2000 91-94, SENTRA 91-01, TSURU III 92-96	83-602	1.5X1.5X3.0	2M4601	32.00	22.00	70.00		ANODIZADO
86.00	180SX 91-97, 200SX 93-99, LUCINO 00-02, PULSAR 90-94, SUNNY 90-95	83-602A	1.0X1.0X2.5		30.94	22.05	70.05		ANODIZADO
29	L4 (20) 1998cc 122in SR20DE FSI DOHC 16V 180SX 91-98, 200SX 95-98, ALMERA 96-06, G20 91-02, LUCINO 95-01, NX2000 91-96, PULSAR 91-00, SENTRA 91-01, TSURU III 92-96	83-602A	1.0X1.0X2.5		30.94	22.05	70.05		ANODIZADO
86.00									
30	L4 (22) 2187cc 133in Z22 SOHC 8V 720 PICKUP 81-83	83-069	1.5X1.5X4.0	2C6149	35.20	21.00	72.00		BRILLANTE
87.00	200SX 82-83	83-236	1.5X1.5X4.0	2C6149	32.00	21.00	72.00		BRILLANTE
31	L4 (24) 2389cc 146in Z24I SOHC 8V 720 PICKUP 85-86, D21 PICKUP 85-90, PATHFINDER 87-89, VAN 87-90	83-238	2.0X1.5X4.0	2C4452	34.00	21.00	66.00		BRILLANTE
89.00									
32	L4 (24) 2389cc 146in KA24E SOHC 12V 240SX 89-90, AXCESS 90-91, STANZA 90-92	83-600	1.5X1.5X2.8	2C4660	34.00	21.00	59.00		ANODIZADO
89.00	D21 PICKUP 90-99, ICHI VAN 89-93, PICKUP 90-99	83-676	1.5X1.5X2.8	2C4660	34.00	21.00	66.50		ANODIZADO
33	L4 (24) 2389cc 146in KA24DE DOHC 16V ALTIMA 98-01, D22 PICKUP 98-08, FRONTIER 98-04, PICKUP 98-08, URVAN 98-08, XTERRA 99-04	83-755B	1.2X1.2X2.5	2C5099	34.00	20.99	57.00		ANODIZADO
89.00	ALTIMA 98-01, D22 PICKUP 98-08, FRONTIER 98-04, PICKUP 98-08, URVAN 98-08, XTERRA 99-04	83-755	1.2X1.2X2.5	2C5099	34.00	20.99	57.00		BRILLANTE
	240SX 91-98, ALTIMA 93-97, URVAN 95-97	83-609	1.5X1.5X2.8	2C4660	34.00	21.00	61.00		BRILLANTE
34	L4 (25) 2472cc 151in H25 INDUSTRIAL OHV 8V MONTACARGAS	83-251	2.0X2.5X4.0		36.00	21.00	72.00		BRILLANTE
92.00									
35	L4 (25) 2488cc 152in QR25DE DOHC 16V ALTIMA 07-12, ROGUE 08-12, SENTRA 07-12	83-11117	1.2X1.2X2.0	2C4516	32.00	20.00	57.00		BRILLANTE
89.00	ALTIMA 02-06, SENTRA 02-06	83-103	1.2X1.2X2.5	2C5099	32.00	19.99	57.00		BRILLANTE
	FRONTIER 05-12, URVAN 08-10, X-TRAIL 02-12	83-11116	1.2X1.2X2.5	2C5099	32.90	19.99	57.00		BRILLANTE
36	L4 (25) 2488cc 152in YD25DDTI DIESEL DOHC 16V CABSTAR 06-14, FRONTIER 09-14, NP 300 PICKUP/ CHASIS 10-14, NV350 URVAN 14-14, PATHFINDER 05-10, PICKUP 06-06	83-542D	2.0X2.0X3.0	2D7531	48.80	28.00	61.00		ANODIZADO
89.00	CABSTAR 08-11, FRONTIER 09-11, NP 300 PICKUP/ CHASIS 10-11	83-570D	2.0X2.0X3.0	2D7531	48.80	28.00	70.97		BRILLANTE
37	L4 (25) 2499cc 152in K21/ K25 OHV 8V MONTACARGAS	83-252	1.2X1.2X2.8	RSNIK25	32.50	20.00	66.00		BRILLANTE
89.00	MONTACARGAS	83-253	1.5X1.5X2.8	2C4660	32.59	20.00	56.80		BRILLANTE
38	L4 (30) 2953cc 180in Z30DDTI DIESEL DOHC 16V CABSTAR 06-11	83-543D	2.5X2.0X2.0		50.10	33.00	78.00		ANODIZADO
96.00									
39	L4 (30) 2953cc 180in ZD30DD DIESEL DOHC 16V URVAN 08-12	83-543D	2.5X2.0X2.0		50.10	33.00	78.00		ANODIZADO
96.00									
40	L4 (30) 2953cc 180in ZD30DDTI TURBO DIESEL DOHC 16V URVAN 08-13	83-543D	2.5X2.0X2.0		50.10	33.00	78.00		ANODIZADO
96.00									

NISSAN (Datsun, Infiniti)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
41	V6 (30) 2960cc 181in VE30DE DOHC 24V MAXIMA 92-94	83-675	1.5X1.5X2.8	2M6196	32.00	22.00	67.00	BRILLANTE
87.00								
42	V6 (30) 2960cc 181in VG30DE DOHC 24V 300ZX 90-96, J30 93-97	83-727	1.5X1.5X2.8	2M6196	32.00	22.00	69.00	ANODIZADO
87.00								
43	V6 (30) 2960cc 181in VG30E VIN 1/ W FSI SOHC 12V QUEST 93-98	83-681	1.5X1.5X2.8	2M6196	32.00	21.00	64.00	ANODIZADO
87.00	200SX 87-89, 300ZX 84-89, D21 PICKUP 90-95, M30 90-92, MAXIMA 85-94, PATHFINDER 90-95, PICKUP 90-97	83-603	1.5X1.5X2.8	2M6196	32.00	21.00	64.00	BRILLANTE
44	V6 (30) 2960cc 181in VG30I SOHC 12V 720 PICKUP 86-95, D21 PICKUP 86-95, PATHFINDER 87-95, PICKUP 86-89	83-607	1.5X1.5X2.8	2M6196	32.00	21.00	64.00	BRILLANTE
87.00								
45	V6 (30) 2988cc 182in VQ30DE DOHC 24V MAXIMA 95-01, I30 96-01	83-711	1.2X1.2X2.5	2C4781	30.40	22.00	58.00	BRILLANTE
93.00								
46	V6 (33) 3275cc 200in VG33E VIN T FSI SOHC 12V FRONTIER 99-04, PATHFINDER 96-00, QUEST 99-03, QX4 96-00, XTERRA 99-04	83-728	1.5X1.5X2.8	2C4899	32.00	20.98	60.00	BRILLANTE
91.50								
47	V6 (33) 3275cc 200in VG33ER SUPERCARGADO SOHC 12V FRONTIER 00-04, XTERRA 01-04	83-728	1.5X1.5X2.8	2C4899	32.00	20.98	60.00	BRILLANTE
91.50								
48	V6 (35) 3498cc 213in VQ35DE DOHC 24V 350Z 05-06, PATHFINDER 01-04, QX4 01-03	83-102	1.2X1.2X2.5	2C5112	29.60	22.00	58.00	BRILLANTE
95.50	ALTIMA 02-08, FRONTIER 08-10, FX35 03-08, G35 02-07, I35 02-04, M35 06-08, MAXIMA 02-08, MURANO 03-07, QUEST 04-12	83-105	1.2X1.2X2.5	2C5112	29.50	22.00	58.00	BRILLANTE
49	V6 (40) 3954cc 241in VQ40DE DOHC 24V FRONTIER 05-15, NV1500 11-15, NV2500HD 11-15, NV3500 12-15, PATHFINDER 05-12, XTERRA 05-15	83-648	1.2X1.2X2.5	2C5112	31.60	22.00	58.00	BRILLANTE
95.50								
50	V8 (56) 5552cc 339in VK56DE CVTCS FSI DOHC 32V ARMADA 04-15, NV2500HD 11-15, NV3500HD 11-15, PATHFINDER 04-12, QX56 04-13, QX80 14-15, TITAN 04-15	83-108	1.5X1.5X2.5	2M5188	31.60	22.00	59.60	BRILLANTE
98.00								
51	V8 (56) 5552cc 339in VK56VD VVEL FSI DOHC 32V M56 11-13, Q70 04-15	83-108	1.5X1.5X2.5	2M5188	31.60	22.00	59.60	BRILLANTE
98.00								

SUBARU

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	H4 (18) 1781cc 109in EA81 OHV 8V BRAT 82-86, LEONE 80-86
92.00	
2	H4 (18) 1781cc 109in EA82/ EA82 TURBO SOHC 8V BRAT 87-93, DL 87-89, GL 87-89, LEONE 87-92, LOYALE 90-94, RX 87-89, XT 87-91
92.00	
3	H4 (20) 1994cc 122in EJ205/ EJ205 TURBO DOHC 16V FORESTER 02-05, IMPREZA 02-05, LEGACY 02-02
92.00	

SUBARU

Block	Motor / Modelos / Diámetro
4	H4 (20) 1994cc 122in EJ208 TURBO DOHC 16V IMPREZA 01-02
92.00	
5	H4 (25) 2457cc 150in EJ25 (FASE I) DOHC 16V FORESTER 98-98, IMPREZA 98-98, LEGACY 96-99
99.50	
6	H4 (25) 2457cc 150in EJ255 TURBO DOHC 16V FORESTER 06-13, IMPREZA 06-16, LEGACY 06-12
99.50	

SUBARU

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
1	H4 (18) 1781cc 109in EA81 OHV 8V BRAT 82-86, LEONE 80-86	83-139	12X1.5X4.0	2C5657	31.50	21.00	81.00	BRILLANTE
92.00								
2	H4 (18) 1781cc 109in EA82/ EA82 TURBO SOHC 8V BRAT 87-93, DL 87-89, GL 87-89, LEONE 87-92, LOYALE 90-94, RX 87-89, XT 87-91	83-616	12X1.5X4.0	2C5657	31.80	21.00	70.00	BRILLANTE
92.00								
3	H4 (20) 1994cc 122in EJ205/ EJ205 TURBO DOHC 16V FORESTER 02-05, IMPREZA 02-05, LEGACY 02-02	83-611	12X1.2X2.5	2C5134	32.70	23.00	61.00	BRILLANTE
92.00								
4	H4 (20) 1994cc 122in EJ208 TURBO DOHC 16V IMPREZA 01-02	83-611	12X1.2X2.5	2C5134	32.70	23.00	61.00	BRILLANTE
92.00								
5	H4 (25) 2457cc 150in EJ25 (FASE I) DOHC 16V FORESTER 98-98, IMPREZA 98-98, LEGACY 96-99	83-613	12X1.5X2.8	2C4957	30.20	23.00	64.00	ANODIZADO
99.50								
6	H4 (25) 2457cc 150in EJ255 TURBO DOHC 16V FORESTER 06-13, IMPREZA 06-16, LEGACY 06-12	83-614	12X1.2X2.0	2C5219	29.46	23.00	63.93	BRILLANTE
99.50								

SUZUKI

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L3 (10) 993cc 61in G10A SOHC 6V SWIFT 89-03
74.00	
2	L4 (13) 1298cc 79in G13BB FSI SOHC 16V SWIFT 98-01
74.00	
3	L4 (13) 1324cc 81in G13A VIN 9 FSI SOHC 8V SIDEKICK 89-89
74.00	
4	L4 (15) 1490cc 91in M15A DOHC 16V SWIFT 00-09, SX4 06-09
78.00	
5	L4 (16) 1590cc 97in G16A VIN U FSI SOHC 8V SIDEKICK 88-95
75.00	
6	L4 (16) 1590cc 97in G16B VIN 6 FSI SOHC 16V ESTEEM 95-95, GRAND VITARA 00-02, SIDEKICK 96-98, X-90 96-98
75.00	
7	L4 (16) 1590cc 97in G16S SOHC 16V ESTEEM 96-01
75.00	
8	L4 (18) 1840cc 112in G18K J18K DOHC 16V ESTEEM 99-02, SIDEKICK 96-98
84.00	
9	L4 (20) 1995cc 121in J20A VIN C FSI DOHC 16V AERIO 02-03, GRAND VITARA 99-99, VITARA 99-04
84.00	
10	L4 (24) 2393cc 146in J24B DOHC 16V GRAND VITARA 09-13, KIZASHI 10-13
92.00	
11	L4 (25) 2488cc 152in QR25DE (NISSAN) DOHC 16V EQUATOR 09-12
89.00	
12	L6 (25) 2492cc 152in Z25SED XK6 FSI (DAEWOO) DOHC 24V VERONA 04-06
77.00	
13	V6 (25) 2493cc 152in H25A DOHC 24V GRAND VITARA 99-06, VITARA 04-04
84.00	
14	V6 (27) 2737cc 167in H27A DOHC 24V GRAND VITARA 06-08, XL-7 01-06
88.00	
15	V6 (36) 3564cc 217in N36A DOHC 24V XL-7 07-12
94.00	
16	V6 (40) 3954cc 241in VQ40DE (NISSAN) DOHC 24V EQUATOR 09-12
95.50	

SUZUKI

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM	MM	MM	Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
1	L3 (10) 993cc 61in G10A SOHC 6V SWIFT 89-03	83-665	1.2X1.5X2.8	2C4208	28.50	17.00	65.00	BRILLANTE
74.00								
2	L4 (13) 1298cc 79in G13BB FSI SOHC 16V SWIFT 98-01	83-769	1.2X1.2X2.5	2C4944	29.00	19.00	61.00	BRILLANTE
74.00								
3	L4 (13) 1324cc 81in G13A VIN 9 FSI SOHC 8V SIDEKICK 89-89	83-628	1.2X1.5X2.8	2C4258	28.50	17.00	65.00	BRILLANTE
74.00								
4	L4 (15) 1490cc 91in M15A DOHC 16V SWIFT 00-09, SX4 06-09	83-631	1.2X1.2X2.5	2C4186	30.00	20.00	59.00	BRILLANTE
78.00								
5	L4 (16) 1590cc 97in G16A VIN U FSI SOHC 8V SIDEKICK 88-95	83-629	1.2X1.5X2.8	2C4640	28.50	19.00	63.00	BRILLANTE
75.00								
6	L4 (16) 1590cc 97in G16B VIN 6 FSI SOHC 16V ESTEEM 95-95, GRAND VITARA 00-02, SIDEKICK 96-98, X-90 96-98	83-630	1.2X1.2X2.5	2C4901	28.40	19.00	63.00	BRILLANTE
75.00								
7	L4 (16) 1590cc 97in G16S SOHC 16V ESTEEM 96-01	83-630	1.2X1.2X2.5	2C4901	28.40	19.00	63.00	BRILLANTE
75.00								
8	L4 (18) 1840cc 112in G18K/ J18K DOHC 16V ESTEEM 99-02, SIDEKICK 96-98	83-2006	1.2X1.5X2.5	2C4959	28.50	21.00	59.00	BRILLANTE
84.00								
9	L4 (20) 1995cc 121in J20A VIN C FSI DOHC 16V AERIO 02-03, GRAND VITARA 99-99, VITARA 99-04	83-2006	1.2X1.5X2.5	2C4959	28.50	21.00	59.00	BRILLANTE
84.00								
10	L4 (24) 2393cc 146in J24B DOHC 16V GRAND VITARA 09-13, KIZASHI 10-13	83-534	1.2X1.0X2.0	RSSU2.4	30.80	21.00	58.80	BRILLANTE
92.00								
11	L4 (25) 2488cc 152in QR25DE (NISSAN) DOHC 16V EQUATOR 09-12	83-11116	1.2X1.2X2.5	2C5099	32.90	19.99	57.00	BRILLANTE
89.00								
12	L6 (25) 2492cc 152in Z25SED XK6 FSI (DAEWOO) DOHC 24V VERONA 04-06	83-2010	1.2X1.5X2.0	RSSU2.5D	28.00	19.00	55.95	BRILLANTE
77.00								
13	V6 (25) 2493cc 152in H25A DOHC 24V GRAND VITARA 99-06, VITARA 04-04	83-2007	1.2X1.5X2.5	2C5109	28.50	21.00	59.00	BRILLANTE
84.00								
14	V6 (27) 2737cc 167in H27A DOHC 24V GRAND VITARA 06-08, XL-7 01-06	83-20108	1.2X1.5X2.8	2C4567	29.50	21.00	59.00	BRILLANTE
88.00								
15	V6 (36) 3564cc 217in N36A DOHC 24V XL-7 07-12	83-3600	1.2X1.5X2.5	2C5133	32.00	24.00	61.00	BRILLANTE
94.00								
16	V6 (40) 3954cc 241in VQ40DE (NISSAN) DOHC 24V EQUATOR 09-12	83-648	1.2X1.2X2.5	2C5112	31.60	22.00	58.00	BRILLANTE
95.50								

TOYOTA (Lexus)

TOYOTA (Lexus)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (13) 1298cc 79in 2SZFE DOHC 16V YARIS 04-10
72.00	
2	L4 (13) 1329cc 81in 1NR-FE TURBO TFSI DOHC 16V COROLLA 07-13, YARIS 08-11
72.50	
3	L4 (15) 1452cc 89in 3AC SOHC 8V TERCEL 81-88
77.50	
4	L4 (15) 1456cc 89in 3E/ 3EE SOHC 12V TERCEL 87-94
73.00	
5	L4 (15) 1493cc 91in 4P INDUSTRIAL OHV 8V MONTACARGAS 80-88
76.60	
6	L4 (15) 1495cc 91in 3SZVE VVTI FSI DOHC 16V AVANZA 06-15
72.00	
7	L4 (15) 1497cc 91in 1NZFE VVT-I FSI DOHC 16V COROLLA 00-07, ECHO 00-05, YARIS 06-12
75.00	
8	L4 (15) 1497cc 91in 5EFE VIN C/ E DOHC 16V PASEO 92-97, TERCEL 95-98
74.00	
9	L4 (15) 1498cc 91in 5AFE DOHC 16V CARINA 92-92, COROLLA 91-91
78.70	
10	L4 (16) 1587cc 97in 4AC/ 4ALC VIN 4 FSI SOHC 8V COROLLA 83-88
81.00	
11	L4 (16) 1587cc 97in 4A-FE VIN 6 FSI DOHC 16V COROLLA 93-97, CELICA 90-93, COROLLA 88-92
81.00	
12	L4 (16) 1587cc 97in 4A-GE/ GEU/ GELC VIN A FSI DOHC 16V COROLLA 85-87, MR2 85-87
81.00	
13	L4 (16) 1588cc 97in 2TC OHV 8V COROLLA 78-79, COROLLA 73-77
85.00	
14	L4 (18) 1762cc 108in 7A-FE VIN 8 FSI DOHC 16V CELICA 94-97, COROLLA 93-97
81.00	
15	L4 (18) 1770cc 108in 3TC OHV 8V COROLLA 80-82
85.00	
16	L4 (18) 1794cc 109in 1ZZ-FE VIN 8 FSI DOHC 16V CELICA 00-05, COROLLA 98-08, MATRIX 03-08, MR2 00-05
79.00	
17	L4 (18) 1798cc 110in 2ZRFE VVTI FSI DOHC 16V COROLLA 09-13, MATRIX 09-13
80.50	
18	L4 (20) 1968cc 120in 18RC SOHC 8V CELICA 72-74, CORONA 72-74, HILUX PICKUP 72-74
88.50	
19	L4 (20) 1972cc 120in 21R SOHC 8V CAMRY 78-88, CARINA 78-88, CELICA 78-88, CORONA 78-88, CRESSIDA 78-88, HIACE 78-88, HILUX PICKUP 78-88, MARK II 78-88
84.00	
20	L4 (20) 1995cc 122in 2SELC VIN S SOHC 8V CAMRY 83-86, CELICA 86-86
84.00	

Block	Motor / Modelos / Diámetro
21	L4 (20) 1998cc 122in 1AZFE DOHC 16V CAMRY 01-01, CORONA 03-04, RAV4 00-03
86.00	
22	L4 (20) 1998cc 122in 3SFE DOHC 16V RAV4 96-00, CAMRY 87-91, CELICA 87-89
86.00	
23	L4 (20) 1998cc 122in 3SGTE TURBO DOHC 16V CELICA 88-93, MR2 90-95
86.00	
24	L4 (20) 1998cc 122in 3YEC VIN Y OHV 8V VAN 84-85
86.00	
25	L4 (22) 2164cc 132in 5SFE/ FNE DOHC 16V CAMRY 92-97, CELICA 90-99, MR2 90-95, CAMRY 98-01, SOLARA 99-01
87.00	
26	L4 (22) 2189cc 134in 20R SOHC 8V CELICA 75-80, CORONA 75-80, HILUX PICKUP 75-80
88.50	
27	L4 (22) 2237cc 137in 4YEC OHV 8V HIACE 85-90, VAN 86-90
91.00	
28	L4 (24) 2362cc 144in 2AZ-FE LAX VVT-I FSI DOHC 16V COROLLA 08-13, MATRIX 08-14, CAMRY 02-09, HIGHLANDER 01-08, RAV4 04-08, SOLARA 02-09
88.50	
29	L4 (24) 2362cc 144in 2AZFXE (HIBRIDO) DOHC 16V CAMRY 07-09
88.50	
30	L4 (24) 2366cc 144in 22R/ 22RE/ 22REC SOHC 8V 4RUNNER 84-84, CELICA 81-84, HILUX PICKUP 81-84, 4RUNNER 85-96, CELICA 85-85, HILUX PICKUP 85-95
92.00	
31	L4 (24) 2438cc 149in 2RZFE DOHC 16V TACOMA 95-04
95.00	
32	L4 (24) 2438cc 149in 2TZFE DOHC 16V PREVIA 91-99, PREVIA 91-95
95.00	
33	L4 (24) 2438cc 149in 2TZFE SUPERCARGADO DOHC 16V PREVIA 94-97
95.00	
34	L4 (25) 2494cc 152in 2ARFE FSI DOHC 16V CAMRY 09-16, RAV4 09-15
90.00	
35	V6 (25) 2507cc 153in 2VZFE VIN V DOHC 24V CAMRY 88-91, ES 250 90-91
87.50	
36	L4 (27) 2693cc 164in 3RZFE VIN M/ U DOHC 16V 4RUNNER 96-01, HILUX PICKUP 96-06, LAND CRUISER 96-04, T100 94-98, TACOMA 95-04
95.00	
37	L4 (27) 2694cc 164in 2TRFE VVT-I DOHC 16V 4RUNNER 10-10, HIACE 05-09, HILUX PICKUP 07-13, LAND CRUISER 07-07, TACOMA 05-15
95.00	
38	L6 (28) 2759cc 168in 5ME VIN M SOHC 12V CRESSIDA 81-82, SUPRA 81-81
83.00	
39	L6 (30) 2954cc 180in 7MGE VIN M DOHC 24V CRESSIDA 89-92, SUPRA 86-92
83.00	
40	V6 (30) 2958cc 181in 3VZE VIN V SOHC 12V 4RUNNER 88-95, HILUX PICKUP 88-95, T100 92-95
87.50	

TOYOTA (Lexus)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
41	V6 (30) 2959cc 181in 3VZFE VIN G DOHC 24V CAMRY 92-93, ES 300 92-93
87.50	
42	V6 (30) 2995cc 183in 1MZFE VVT-I VIN G/ F DOHC 24V AVALON 95-04, CAMRY 94-06, ES 300 94-03, HIGHLANDER 01-03, RX 300 99-03, SIENNA 98-03, SOLARA 98-03
87.50	
43	V6 (33) 3311cc 202in 3MZFE VVT-I DOHC 24V CAMRY 04-06, ES 330 04-06, HIGHLANDER 04-07, RX 330 04-06, SIENNA 04-06, SOLARA 04-08
92.00	
44	V6 (33) 3311cc 202in 3MZFE (HIBRIDO) DOHC 24V HIGHLANDER 06-10, RX 400 06-10
92.00	
45	V6 (34) 3378cc 206in 5VZFE VIN N/ V DOHC 24V 4RUNNER 96-02, T100 95-98, TACOMA 95-04, TUNDRA 99-04
93.50	
46	V6 (35) 3456cc 211in 2GRFE VVT-I FSI DOHC 24V AVALON 05-15, CAMRY 07-16, ES 350 07-15, HIGHLANDER 08-15, RAV4 06-12, RX 350 07-15, SIENNA 07-15, VENZA 09-15, GX 470 03-09, LX 470 98-07
94.00	
47	V6 (40) 3955cc 241in 1GRFE VVT-I FSI DOHC 24V 4RUNNER 03-09, FJ CRUISER 07-09, TACOMA 05-15, TUNDRA 05-10
94.00	
48	L6 (40) 3956cc 241in 3F/ 3FE OHV 12V LAND CRUISER 85-92
94.00	
49	L6 (42) 4230cc 258in 2F OHV 12V LAND CRUISER 75-80
94.00	
50	L6 (45) 4477cc 273in 1FZFE VIN D/ J DOHC 24V LAND CRUISER 93-97, LX 450 96-97
100.00	
51	V8 (47) 4663cc 285in 2UZFE VVT-I VIN T DOHC 32V 4RUNNER 03-09, LAND CRUISER 98-07, SEQUOIA 01-09, TUNDRA 00-09
94.00	
52	V8 (57) 5663cc 346in 3URFE/ 3URFBE I-FORCE FSI DOHC 32V LAND CRUISER 08-15, LX 570 08-15, SEQUOIA 08-15, TUNDRA 07-15
94.00	

TOYOTA (Lexus)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (13) 1298cc 79in 2SZFE DOHC 16V YARIS 04-10	83-114	1.2X1.2X2.0	2C5266	28.00	18.00	54.00	BRILLANTE
72.00								
2	L4 (13) 1329cc 81in 1NR-FE TURBO TFSI DOHC 16V COROLLA 07-13, YARIS 08-11	83-158	1.0X1.0X1.5		26.60	18.06	52.85	BRILLANTE
72.50								
3	L4 (15) 1452cc 89in 3AC SOHC 8V TERCEL 81-88	83-143	1.5X1.5X2.8	2C6140	31.00	18.00	61.00	ANODIZADO
77.50								
4	L4 (15) 1456cc 89in 3E/ 3EE SOHC 12V TERCEL 87-94	83-650	1.5X1.5X3.0	2C4633	30.00	18.00	60.00	ANODIZADO
73.00								
5	L4 (15) 1493cc 91in 4P INDUSTRIAL OHV 8V MONTACARGAS 80-88	83-248	2.0X2.0X4.0	2C4473	33.00	20.00	65.00	BRILLANTE
76.60								
6	L4 (15) 1495cc 91in 3SZVE VVTI FSI DOHC 16V AVANZA 06-15	83-156	1.2X1.2X2.0	2C5266	27.98	17.98	54.84	BRILLANTE
72.00								
7	L4 (15) 1497cc 91in 1NZFE VVT-I FSI DOHC 16V COROLLA 00-07, ECHO 00-05, YARIS 06-12	83-113	1.0X1.2X2.0	2C5111	30.70	18.00	53.00	BRILLANTE
75.00								
8	L4 (15) 1497cc 91in 5EFE VIN C/ E DOHC 16V PASEO 92-97, TERCEL 95-98	83-656	1.2X1.2X3.0	2C4774	30.00	18.00	53.00	BRILLANTE
74.00								
9	L4 (15) 1498cc 91in 5AFE DOHC 16V CARINA 92-92, COROLLA 91-91	83-775	1.5X1.5X3.0	C1904	30.60	18.00	61.00	BRILLANTE
78.70								
10	L4 (16) 1587cc 97in 4AC/ 4ALC VIN 4 FSI SOHC 8V COROLLA 83-88	83-144	1.5X1.5X2.8	2C6180	30.50	18.00	61.00	ANODIZADO
81.00								
11	L4 (16) 1587cc 97in 4A-FE VIN 6 FSI DOHC 16V COROLLA 93-97 CELICA 90-93, COROLLA 88-92	83-714 83-649	1.2X1.5X3.0 1.5X1.5X3.0	2C4733 2M4683	30.50 30.50	20.00 18.00	56.00 61.00	ANODIZADO BRILLANTE
81.00								
12	L4 (16) 1587cc 97in 4A-GE/ GEU/ GELC VIN A FSI DOHC 16V COROLLA 85-87, MR2 85-87	83-659	1.5X1.5X2.8	2C6180	30.00	18.00	61.00	BRILLANTE
81.00								
13	L4 (16) 1588cc 97in 2TC OHV 8V COROLLA 78-79 COROLLA 73-77	83-148 83-146	1.5X1.5X4.0 2.0X2.0X4.0	2C6899 2C6872	39.70 39.20	21.96 22.00	65.72 66.00	ANODIZADO BRILLANTE
85.00								
14	L4 (18) 1762cc 108in 7A-FE VIN 8 FSI DOHC 16V CELICA 94-97, COROLLA 93-97	83-713	1.2X1.5X3.0	2C4733	30.50	20.00	56.00	ANODIZADO
81.00								
15	L4 (18) 1770cc 108in 3TC OHV 8V COROLLA 80-82	83-148	1.5X1.5X4.0	2C6899	39.70	21.96	65.72	ANODIZADO
85.00								
16	L4 (18) 1794cc 109in 1ZZ-FE VIN 8 FSI DOHC 16V CELICA 00-05, COROLLA 98-08, MATRIX 03-08, MR2 00-05	83-SP576	1.2X1.2X3.0	2C4947	32.10	20.00	50.00	ANODIZADO
79.00								
17	L4 (18) 1798cc 110in 2ZRFE VVTI FSI DOHC 16V COROLLA 09-13, MATRIX 09-13	83-118	1.0X1.0X1.5	2C4113	31.00	20.00	50.00	BRILLANTE
80.50								
18	L4 (20) 1968cc 120in 18RC SOHC 8V CELICA 72-74, CORONA 72-74, HILUX PICKUP 72-74	83-153	2.0X2.5X4.0	2C6886	39.80	22.00	75.00	BRILLANTE
88.50								
19	L4 (20) 1972cc 120in 21R SOHC 8V CAMRY 78-88, CARINA 78-88, CELICA 78-88, CORONA 78-88, CRESSIDA 78-88, HIACE 78-88, HILUX PICKUP 78-88, MARK II 78-88	83-3747	1.5X2.0X4.0		42.40	22.07	72.15	BRILLANTE
84.00								
20	L4 (20) 1995cc 122in 2SELC VIN S SOHC 8V CAMRY 83-86, CELICA 86-86	83-154	1.5X1.5X4.0	2M4217	34.00	20.00	66.00	BRILLANTE
84.00								

TOYOTA (Lexus)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
21	L4 (20) 1998cc 122in 1AZFE DOHC 16V CAMRY 01-01, CORONA 03-04, RAV4 00-03	83-860	1.2X1.2X2.0	2C5089	40.90	22.00	56.00	BRILLANTE
86.00								
22	L4 (20) 1998cc 122in 3SFE DOHC 16V RAV4 96-00 CAMRY 87-91, CELICA 87-89	83-802 83-644	1.5X1.5X4.0 1.5X1.5X4.0	2C4219 2C4219	35.00 35.30	22.00 20.00	66.00 66.00	ANODIZADO BRILLANTE
86.00								
23	L4 (20) 1998cc 122in 3SGTE TURBO DOHC 16V CELICA 88-93, MR2 90-95	83-646	1.2X1.5X4.0	2C4653	35.00	22.00	66.00	ANODIZADO
86.00								
24	L4 (20) 1998cc 122in 3YEC VIN Y OHV 8V VAN 84-85	83-155	1.5X1.5X4.0	2C4219	35.00	22.00	66.00	BRILLANTE
86.00								
25	L4 (22) 2164cc 132in 5SFE/ FNE DOHC 16V CAMRY 92-97, CELICA 90-99, MR2 90-95 CAMRY 98-01, SOLARA 99-01	83-654 83-750	1.5X1.5X4.0 1.2X1.2X3.0	2M4207 2C5006	32.45 32.50	22.00 22.00	66.00 66.00	BRILLANTE BRILLANTE
87.00								
26	L4 (22) 2189cc 134in 20R SOHC 8V CELICA 75-80, CORONA 75-80, HILUX PICKUP 75-80	83-157	2.0X2.5X4.0	2C6886	39.00	22.00	75.00	BRILLANTE
88.50								
27	L4 (22) 2237cc 137in 4YEC OHV 8V HIACE 85-90, VAN 86-90	83-637	1.5X1.5X4.0	2C4480	35.00	22.00	66.00	BRILLANTE
91.00								
28	L4 (24) 2362cc 144in 2AZ-FE LAX VVT-I FSI DOHC 16V COROLLA 08-13, MATRIX 08-14 CAMRY 02-09, HIGHLANDER 01-08, RAV4 04-08, SOLARA 02-09	83-117 83-104	1.0X1.0X2.0 1.2X1.2X2.0	2C5267 2C5090	35.80 35.80	22.00 22.00	56.00 56.00	BRILLANTE BRILLANTE
88.50								
29	L4 (24) 2362cc 144in 2AZFXE (HIBRIDO) DOHC 16V CAMRY 07-09	83-104	1.2X1.2X2.0	2C5090	35.80	22.00	56.00	BRILLANTE
88.50								
30	L4 (24) 2366cc 144in 22R/ 22RE/ 22REC SOHC 8V 4RUNNER 84-84, CELICA 81-84, HILUX PICKUP 81-84 4RUNNER 85-96, CELICA 85-85, HILUX PICKUP 85-95	83-241 83-239	2.0X2.5X4.0 1.5X1.5X4.0	2C5645 2M4216	39.00 35.00	22.00 22.00	75.00 70.00	BRILLANTE BRILLANTE
92.00								
31	L4 (24) 2438cc 149in 2RZFE DOHC 16V TACOMA 95-04	83-745	1.5X1.5X4.0	2C4908	35.50	24.00	70.00	BRILLANTE
95.00								
32	L4 (24) 2438cc 149in 2TZFE DOHC 16V PREVIA 91-99 PREVIA 91-95	83-724 83-636	1.75X1.5X4.0 1.75X1.5X4.0	2C4687 2C4687	37.60 35.50	24.00 24.00	70.00 70.00	BRILLANTE ANODIZADO
95.00								
33	L4 (24) 2438cc 149in 2TZFZE SUPERCARGADO DOHC 16V PREVIA 94-97	83-724	1.75X1.5X4.0	2C4687	37.60	24.00	70.00	BRILLANTE
95.00								
34	L4 (25) 2494cc 152in 2ARFE FSI DOHC 16V CAMRY 09-16 RAV4 09-15	83-119 83-119	1.0X1.0X2.0 1.0X1.0X2.0	2C4132 2C4132	39.90 39.90	22.00 22.00	56.00 56.00	BRILLANTE BRILLANTE
90.00								
35	V6 (25) 2507cc 153in 2VZFE VIN V DOHC 24V CAMRY 88-91, ES 250 90-91	83-651	1.5X1.5X3.0	2M4676	32.20	21.00	63.00	BRILLANTE
87.50								
36	L4 (27) 2693cc 164in 3RZFE VIN M/ U DOHC 16V 4RUNNER 96-01, HILUX PICKUP 96-06, LAND CRUISER 96-04, T100 94-98, TACOMA 95-04	83-725	1.5X1.5X4.0	2C4908	37.60	24.00	70.00	BRILLANTE
95.00								
37	L4 (27) 2694cc 164in 2TRFE VVT-I DOHC 16V 4RUNNER 10-10, HIACE 05-09, HILUX PICKUP 07-13, LAND CRUISER 07-07, TACOMA 05-15	83-112	1.2X1.2X2.0	2C5261	39.40	22.00	62.00	BRILLANTE
95.00								
38	L6 (28) 2759cc 168in 5ME VIN M SOHC 12V CRESSIDA 81-82, SUPRA 81-81	83-168	2.0X2.0X4.0	2C6856	32.20	22.00	65.94	BRILLANTE
83.00								
39	L6 (30) 2954cc 180in 7MGE VIN M DOHC 24V CRESSIDA 89-92, SUPRA 86-92	83-642	1.5X1.5X4.0	2C6162	33.00	22.00	66.00	BRILLANTE
83.00								
40	V6 (30) 2958cc 181in 3VZE VIN V SOHC 12V 4RUNNER 88-95, HILUX PICKUP 88-95, T100 92-95	83-653	1.5X1.5X4.0	2C4689	34.00	21.00	63.00	BRILLANTE
87.50								

TOYOTA (Lexus)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
41	V6 (30) 2959cc 181in 3VZFE VIN G DOHC 24V CAMRY 92-93, ES 300 92-93	83-661	1.5X1.5X4.0	2C4689	34.00	22.00	63.00	BRILLANTE
87.50								
42	V6 (30) 2995cc 183in 1MZFE VVT-I VIN G/ F DOHC 24V AVALON 95-04, CAMRY 94-06, ES 300 94-03, HIGHLANDER 01-03, RX 300 99-03, SIENNA 98-03, SOLARA 98-03	83-720	1.2X1.2X3.0	2C4902	31.20	22.00	54.00	BRILLANTE
87.50								
43	V6 (33) 3311cc 202in 3MZFE VVT-I DOHC 24V CAMRY 04-06, ES 330 04-06, HIGHLANDER 04-07, RX 330 04-06, SIENNA 04-06, SOLARA 04-08	83-953	1.2X1.2X3.0	2C5183	31.20	22.00	56.00	BRILLANTE
92.00								
44	V6 (33) 3311cc 202in 3MZFE (HIBRIDO) DOHC 24V HIGHLANDER 06-10, RX 400 06-10	83-953	1.2X1.2X3.0	2C5183	31.20	22.00	56.00	BRILLANTE
92.00								
45	V6 (34) 3378cc 206in 5VZFE VIN N/ V DOHC 24V 4RUNNER 96-02, T100 95-98, TACOMA 95-04, TUNDRA 99-04	83-722	1.5X1.5X4.0	2C4911	34.00	22.00	62.00	BRILLANTE
93.50								
46	V6 (35) 3456cc 211in 2GRFE VVT-I FSI DOHC 24V AVALON 05-15, CAMRY 07-16, ES 350 07-15, HIGHLANDER 08-15, RAV4 06-12, RX 350 07-15, SIENNA 07-15, VENZA 09-15 GX 470 03-09, LX 470 98-07	83-15107 83-1579	1.2X1.2X2.0 1.5X1.5X4.0	2C4511 2M5017	31.30 33.90	22.00	56.00 62.00	BRILLANTE BRILLANTE
94.00								
47	V6 (40) 3955cc 241in 1GRFE VVT-I FSI DOHC 24V 4RUNNER 03-09, FJ CRUISER 07-09, TACOMA 05-15, TUNDRA 05-10	83-15106	1.2X1.2X2.0	2C5151	35.50	22.00	62.00	BRILLANTE
94.00								
48	L6 (40) 3956cc 241in 3F/ 3FE OHV 12V LAND CRUISER 85-92	83-673	1.5X1.5X4.0	2C4612	37.50	22.00	75.00	BRILLANTE
94.00								
49	L6 (42) 4230cc 258in 2F OHV 12V LAND CRUISER 75-80	83-175	2.0X2.5X4.0	2C5462	47.22	25.15	72.00	BRILLANTE
94.00								
50	L6 (45) 4477cc 273in 1FZFE VIN D/ J DOHC 24V LAND CRUISER 93-97, LX 450 96-97	83-700	1.75X2.0X4.0	2C4776	42.00	26.00	63.00	BRILLANTE
100.00								
51	V8 (47) 4663cc 285in 2UZFE VVT-I VIN T DOHC 32V 4RUNNER 03-09, LAND CRUISER 98-07, SEQUOIA 01-09, TUNDRA 00-09	83-1579	1.5X1.5X4.0	2M5017	33.90	22.00	62.00	BRILLANTE
94.00								
52	V8 (57) 5663cc 346in 3URFE/ 3URFBE I-FORCE FSI DOHC 32V LAND CRUISER 08-15, LX 570 08-15, SEQUOIA 08-15, TUNDRA 07-15	83-122	1.2X1.2X2.0	2C4586	36.26	21.99	56.00	BRILLANTE
94.00								

BMW (Mini)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (16) 1596cc 97in M43164E2/ M43164E3 FSI SOHC 8V 316i 93-02
77.00	
2	L4 (16) 1596cc 97in N12B16A FSI (BMW) DOHC 16V COOPER 07-15
77.00	
3	L4 (16) 1596cc 97in N14B16A TURBOCARGADO TFSI DOHC 16V COOPER 07-13
77.00	
4	L4 (16) 1598cc 98in N16B16A FSI DOHC 16V COOPER 07-16, ONE 10-16
84.00	
5	L4 (18) 1796cc 110in M40B18 FSI SOHC 8V 318i 93-93, 518i 93-94
84.00	
6	L4 (18) 1796cc 110in M42B18 FSI DOHC 16V 318i 91-95, 318ic 91-95, 318is 91-95, 318ti 94-95
84.00	
7	L4 (18) 1796cc 110in M43B18 FSI SOHC 8V 318i 93-98, 518i 93-95, Z3 95-98
85.00	
8	L4 (19) 1895cc 116in M44B19 FSI DOHC 16V 318i 96-99, 318ic 96-97, 318is 96-98, 318ti 96-99, Z3 96-99
84.00	
9	L6 (25) 2494cc 152in M20B25 FSI SOHC 12V 325i 87-91, 325ix 87-91
84.00	
10	L6 (25) 2494cc 152in M50B25 FSI DOHC 24V 320i 93-95, 325e 89-95, 325i 89-95, 325ic 94-95, 325is 89-95, 328e 89-95, 525i 91-95, 525ix 91-95, 525ix 89-95
84.00	
11	L6 (25) 2494cc 152in M50B25 FSI DOHC 24V 325i 93-96, 325ic 94-95, 325is 93-95, 525i 93-96, 525ix 93-96
84.00	
12	L6 (25) 2494cc 152in M52B25 FSI DOHC 24V 323ci 98-00, 323i 95-00, 323ic 98-00, 323is 98-99, 323ti 95-98, 325ci 02-06, 325ti 01-06, 325xi 02-06, 523i 95-00, 525i 02-05, X3 03-05, Z3 96-02, Z4 01-05
84.00	
13	L6 (28) 2793cc 170in M52B28 FSI DOHC 24V 328ci 00-00, 328i 95-00, 328ic 96-02, 328is 96-02, 528i 95-00, 728i 95-00, Z3 97-02
84.00	
14	L6 (28) 2793cc 170in M52B28TU FSI DOHC 24V 328ci 00-00, 328i 98-00, 528i 98-00, 728i 98-00, Z3 98-00
84.00	
15	V8 (30) 2997cc 183in M60B30 FSI DOHC 32V 530i 92-96, 530it 94-95, 730i 92-96
84.00	
16	V8 (35) 3498cc 213in M62B35 FSI DOHC 32V 535i 96-98, 735i 96-01
84.00	
17	V8 (44) 4398cc 268in M62B44 FSI DOHC 32V 540i 96-03, 740i 96-01, 740il 96-01, 840ci 96-97
92.00	



BMW (MINI)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1 84.00	L4 (16) 1596cc 97in M43164E2/ M43164E3 FSI SOHC 8V 316i 93-02	83-4557	1.5X1.5X2.0	2C4557	32.55	22.00	54.00	ANODIZADO
2 77.00	L4 (16) 1596cc 97in N12B16A FSI (BMW) DOHC 16V COOPER 07-15	83-4770	1.2X1.5X2.0	2C4181	27.50	18.00	43.00	BRILLANTE
3 77.00	L4 (16) 1596cc 97in N14B16A TURBOCARGADO TFSI DOHC 16V COOPER 07-13	83-4771	1.2X1.5X2.0		29.00	20.08	48.15	BRILLANTE
4 77.00	L4 (16) 1598cc 98in N16B16A FSI DOHC 16V COOPER 07-16, ONE 10-16	83-4770	1.2X1.5X2.0	2C4181	27.50	18.00	43.00	BRILLANTE
5 84.00	L4 (18) 1796cc 110in M40B18 FSI SOHC 8V 318i 93-93, 518i 93-94	83-4557	1.5X1.5X2.0	2C4557	32.55	22.00	54.00	ANODIZADO
6 84.00	L4 (18) 1796cc 110in M42B18 FSI DOHC 16V 318i 91-95, 318ic 91-95, 318is 91-95, 318ti 94-95	83-4573	1.2X1.5X2.0	2C4573	27.70	22.00	56.00	FOSFATADO
7 84.00	L4 (18) 1796cc 110in M43B18 FSI SOHC 8V 318i 93-98, 518i 93-95, Z3 95-98	83-4557	1.5X1.5X2.0	2C4557	32.55	22.00	54.00	ANODIZADO
8 85.00	L4 (19) 1895cc 116in M44B19 FSI DOHC 16V 318i 96-99, 318ic 96-97, 318is 96-98, 318ti 96-99, Z3 96-99	83-5203	1.2X1.5X2.0	2C5203	30.40	22.00	54.00	ANODIZADO
9 84.00	L6 (25) 2494cc 152in M20B25 FSI SOHC 12V 325i 87-91, 325ix 87-91	83-4762	1.5X1.75X3.0	2C4762	38.20	22.00	54.00	ANODIZADO
10 84.00	L6 (25) 2494cc 152in M50B25 FSI DOHC 24V 320i 93-95, 325e 89-95, 325i 89-95, 325ic 94-95, 325is 89-95, 328e 89-95, 525i 91-95, 525ti 91-95, 525ix 89-95	83-4762	1.5X1.75X3.0	2C4762	38.20	22.00	54.00	ANODIZADO
11 84.00	L6 (25) 2494cc 152in M50B25 FSI DOHC 24V 325i 93-96, 325ic 94-95, 325is 93-95, 525i 93-96, 525ix 93-96	83-4573	1.2X1.5X2.0	2C4573	27.70	22.00	56.00	FOSFATADO
12 84.00	L6 (25) 2494cc 152in M52B25 FSI DOHC 24V 323ci 98-00, 323i 95-00, 323ic 98-00, 323is 98-99, 323ti 95-98, 325ci 02-06, 325ti 01-06, 325xi 02-06, 523i 95-00, 525i 02-05, X3 03-05, Z3 96-02, Z4 01-05	83-4557	1.5X1.5X2.0	2C4557	32.55	22.00	54.00	ANODIZADO
13 84.00	L6 (28) 2793cc 170in M52B28 FSI DOHC 24V 328ci 00-00, 328i 95-00, 328ic 96-02, 328is 96-02, 528i 95-00, 728i 95-00, Z3 97-02	83-4557	1.5X1.5X2.0	2C4557	32.55	22.00	54.00	ANODIZADO
14 84.00	L6 (28) 2793cc 170in M52B28TU FSI DOHC 24V 328ci 00-00, 328i 98-00, 528i 98-00, 728i 98-00, Z3 98-00	83-4557	1.5X1.5X2.0	2C4557	32.55	22.00	54.00	ANODIZADO
15 84.00	V8 (30) 2997cc 183in M60B30 FSI DOHC 32V 530i 92-96, 530it 94-95, 730i 92-96	83-4573	1.2X1.5X2.0	2C4573	27.70	22.00	56.00	FOSFATADO
16 84.00	V8 (35) 3498cc 213in M62B35 FSI DOHC 32V 535i 96-98, 735i 96-01	83-4557	1.5X1.5X2.0	2C4557	32.55	22.00	54.00	ANODIZADO
17 92.00	V8 (44) 4398cc 268in M62B44 FSI DOHC 32V 540i 96-03, 740i 96-01, 740it 96-01, 840ci 96-97	83-5296	1.5X1.5X2.0	2M5296	31.30	22.00	60.80	BRILLANTE

FIAT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (12) 1242cc 76in 178 B7045 FIRE FSI SOHC 8V STRADA 05-11
70.80	
2	L4 (12) 1242cc 76in 188 A4000 FIRE FSI SOHC 8V PALIO 04-13, PANDA 04-11, STRADA 04-11
70.80	
3	L4 (14) 1368cc 83in 169 A3000 FIRE FSI DOHC 16V 500 08-12
72.00	
4	L4 (14) 1368cc 83in 843 A1000 FIRE FSI DOHC 16V 500 12-14
72.00	
5	L4 (16) 1581cc 96in 178 D2011/ 178 C7098 FSI DOHC 16V PALIO 04-13, STRADA 05-14, STRADA ADVENTURE 05-14
86.40	

FIAT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
6	L4 (16) 1596cc 97in 178 E7000 E-TORQ FSI DOHC 16V PALIO 04-13, PALIO ADVENTURE 04-13
80.50	
7	L4 (16) 1596cc 97in 182B6000 E-TORQ FSI DOHC 16V PALIO 04-13
80.50	
8	L4 (16) 1596cc 97in 310 A5011 E-TORQ FSI DOHC 16V 500X 15-18, PALIO 11-17, PALIO ADVENTURE 11-16, STRADA 12-16, STRADA ADVENTURE 11-16
77.60	
9	L4 (18) 1796cc 110in N18XFH POWERTRAIN FSI (GMC) SOHC 8V ALBEA 09-13, IDEA 07-13, IDEA ADVENTURE 08-13, PALIO 04-13, PALIO ADVENTURE 08-13, STILO 03-13, STRADA 04-13, STRADA ADVENTURE 08-13
80.50	
10	L4 (23) 2286cc 140in F1AE0481C/ F1AE0481D/ F1AE0481N MULTIJET JTD TURBODIESEL TDI DOHC 16V DUCATO 02-17
88.00	

FIAT

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
1	L4 (12) 1242cc 76in 178 B7045 FIRE FSI SOHC 8V STRADA 05-11	83-5052	1,2X1,2X2,5	2C5052	28,00	17,98	53,00	BRILLANTE
70.80								
2	L4 (12) 1242cc 76in 188 A4000 FIRE FSI SOHC 8V PALIO 04-13, PANDA 04-11, STRADA 04-11	83-5052	1,2X1,2X2,5	2C5052	28,00	17,98	53,00	BRILLANTE
70.80								
3	L4 (14) 1368cc 83in 169 A3000 FIRE FSI DOHC 16V 500 08-12	83-4805	1,0X1,2X2,0		26,00	18,00	47,50	BRILLANTE
72.00								
4	L4 (14) 1368cc 83in 843 A1000 FIRE FSI DOHC 16V 500 12-14	83-4805	1,0X1,2X2,0		26,00	18,00	47,50	BRILLANTE
72.00								
5	L4 (16) 1581cc 96in 178 D2011/ 178 C7098 FSI DOHC 16V PALIO 04-13, STRADA 05-14, STRADA ADVENTURE 05-14	83-4800	1,5X1,75X3,0	2C4800	33,20	22,00	63,20	BRILLANTE
86.40								
6	L4 (16) 1596cc 97in 178 E7000 E-TORQ FSI DOHC 16V PALIO 04-13, PALIO ADVENTURE 04-13	83-4801	1,2X1,2X2,0	2C5185	28,70	21,00	56,00	BRILLANTE
80.50								
7	L4 (16) 1596cc 97in 182B6000 E-TORQ FSI DOHC 16V PALIO 04-13	83-4801	1,2X1,2X2,0	2C5185	28,70	21,00	56,00	BRILLANTE
80.50								
8	L4 (16) 1596cc 97in 310 A5011 E-TORQ FSI DOHC 16V 500X 15-18, PALIO 11-17, PALIO ADVENTURE 11-16, STRADA 12-16, STRADA ADVENTURE 11-16	83-4772	1,2X1,2X2,5	2C5159	25,30	19,00	55,56	BRILLANTE
77.60								
9	L4 (18) 1796cc 110in N18XFH POWERTRAIN FSI (GMC) SOHC 8V ALBEA 09-13, IDEA 07-13, IDEA ADVENTURE 08-13, PALIO 04-13, PALIO ADVENTURE 08-13, STILO 03-13, STRADA 04-13, STRADA ADVENTURE 08-13	83-903	1,2X1,2X2,0	2C5185	24,10	18,00	57,00	ANODIZADO
80.50								
10	L4 (23) 2286cc 140in F1AE0481C/ F1AE0481D/ F1AE0481N MULTIJET JTD TURBODIESEL TDI DOHC 16V DUCATO 02-17	83-595D	2,5X2,0X2,5	2D7138	57,00	31,00	67,00	BRILLANTE
88.00								

LAND ROVER

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (18) 1796cc 110in 18K16 DOHC 16V FREELANDER 97-05
80.00	

LAND ROVER

Block	Motor / Modelos / Diámetro
2	L4 (22) 2198cc 134in DURATORQ ZSD-422 TDCI DIESEL (FORD) DOHC 16V DEFENDER 07-13
86.00	

LAND ROVER

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	MM			Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (18) 1796cc 110in 18K16 DOHC 16V FREELANDER 97-05	83-4623	1.0X1.2X2.0	2C4623	21.95	18.00	52.33	ANODIZADO			
80.00											
2	L4 (22) 2198cc 134in DURATORQ ZSD-422 TDCI DIESEL (FORD) DOHC 16V DEFENDER 07-13	83-539D	2.0X2.0X2.0	2D7451A	43.40	29.99	66.85	FOSFATADO			
86.00											

MERCEDES BENZ

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L5 (27) 2685cc 164in VIN 4/ C M612962 TURBO DIESEL TDI DOHC 20V CLASE C 02-04, SPRINTER 02-07
88.00	

MERCEDES BENZ

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	MM						
		Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L5 (27) 2685cc 164in VIN 4/ C M612962 TURBO DIESEL TDI DOHC 20V CLASE C 02-04, SPRINTER 02-07	83-647D	2.5X2.0X3.0	2D5425	42.30	29.98	69.98	BRILLANTE
88.00								

PEUGEOT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (14) 1360cc 83in TU3JP SOHC 8V 206 00-09
75.00	
2	L4 (14) 1360cc 83in TU3JP(ALUMINIO) SOHC 8V 206 98-02, 207 08-11
75.00	
3	L4 (16) 1560cc 95in DV6ATED4 9HX TURBO DIESEL HDI DOHC 16V 207 07-09, PARTNER 09-11, RANCH 05-08
75.00	
4	L4 (16) 1560cc 95in DV6ATED4 9HX/ 9HV TURBO DIESEL HDI DOHC 16V 307 05-07, 308 07-13
75.00	
5	L4 (16) 1560cc 95in DV6TED4 9HV/ 9HY/ 9HZ TURBO DIESEL HDI DOHC 16V 207 06-09, 307 05-07, 407 04-11
75.00	

PEUGEOT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
6	L4 (16) 1560cc 95in DV6TED4 9HV/ 9HZ TURBO DIESEL HDI DOHC 16V 308 07-13
75.00	
7	L4 (16) 1560cc 95in DV6TED4 9HX/ 9HY TURBO DIESEL HDI DOHC 16V 206 04-07
75.00	
8	L4 (16) 1587cc 97in TU5JP4 DOHC 16V 206 01-09, 207 08-12, 307 03-10, GRAND RAID 11-12, PARTNER 08-12
78.50	
9	L4 (16) 1598cc 98in EP6/ EP6C (5FW/ 5FS) DOHC 16V 207 08-13, 208 14-18, 308 07-14, 2008 14-16, 3008 11-16, PARTNER 10-16
77.00	

PEUGEOT

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	MM						
		Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (14) 1360cc 83in TU3JP SOHC 8V 206 00-09	83-5067	1.5X1.5X2.5	2C5021	27.70	18.00	55.00	ANODIZADO
75.00								
2	L4 (14) 1360cc 83in TU3JP(ALUMINIO) SOHC 8V 206 98-02, 207 08-11	83-5067	1.5X1.5X2.5	2C5021	27.70	18.00	55.00	ANODIZADO
75.00								
3	L4 (16) 1560cc 95in DV6ATED4 9HX TURBO DIESEL HDI DOHC 16V 207 07-09, PARTNER 09-11, RANCH 05-08	83-590D	3.0X1.95X2.5	2D7254	41.70	26.00	61.00	BRILLANTE
75.00								
4	L4 (16) 1560cc 95in DV6ATED4 9HX/ 9HV TURBO DIESEL HDI DOHC 16V 307 05-07, 308 07-13	83-590D	3.0X1.95X2.5	2D7254	41.70	26.00	61.00	BRILLANTE
75.00								
5	L4 (16) 1560cc 95in DV6TED4 9HV/ 9HY/ 9HZ TURBO DIESEL HDI DOHC 16V 207 06-09, 307 05-07, 407 04-11	83-590D	3.0X1.95X2.5	2D7254	41.70	26.00	61.00	BRILLANTE
75.00								
6	L4 (16) 1560cc 95in DV6TED4 9HV/ 9HZ TURBO DIESEL HDI DOHC 16V 308 07-13	83-590D	3.0X1.95X2.5	2D7254	41.70	26.00	61.00	BRILLANTE
75.00								
7	L4 (16) 1560cc 95in DV6TED4 9HX/ 9HY TURBO DIESEL HDI DOHC 16V 206 04-07	83-590D	3.0X1.95X2.5	2D7254	41.70	26.00	61.00	BRILLANTE
75.00								
8	L4 (16) 1587cc 97in TU5JP4 DOHC 16V 206 01-09, 207 08-12, 307 03-10, GRAND RAID 11-12, PARTNER 08-12	83-5066	1.2X1.5X2.5	2C9369	32.35	19.50	57.00	ANODIZADO
78.50								
9	L4 (16) 1598cc 98in EP6/ EP6C (5FW/ 5FS) DOHC 16V 207 08-13, 208 14-18, 308 07-14, 2008 14-16, 3008 11-16, PARTNER 10-16	83-4770	1.2X1.5X2.0	2C4181	27.50	18.00	43.00	BRILLANTE
77.00								

RENAULT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (15) 1461cc 89in K9K DIESEL SOHC 8V CLIO 08-12, DUSTER 10-12, FLUENCE 10-12, KANGOO 08-12, MEGANE 08-12, SANDERO 09-12, SCENIC 09-12
76.00	
2	L4 (16) 1598cc 98in K4M DOHC 16V CLIO 00-10, KANGOO 04-10, MEGANE 00-10, SANDERO 10-12, SCENIC 00-09, CLIO 00-10, KANGOO 04-10, MEGANE 00-10, SANDERO 10-12, SCENIC 00-09
79.50	
3	L4 (16) 1598cc 98in K7M SOHC 8V CLIO 00-07, KANGOO 09-12, SANDERO 09-11
79.50	

RENAULT

Block	Motor / Modelos / Diámetro
4	L4 (19) 1870cc 114in F8-Q/ F9-Q DIESEL SOHC 8V CLIO 00-02, EXPRESS 00-10, KANGOO 00-10, LAGUNA 00-06, MEGANE 00-10, SCENIC 00-10
80.00	
5	L4 (19) 1870cc 114in F8-Q/ F9-Q DIESEL TURBO TDI (RENAULT) SOHC 8V TRAFIC 00-14, TRAFIC 07-11
80.00	
6	L4 (20) 1998cc 122in F4R DOHC 16V CLIO 02-10, FLUENCE 10-12, KANGOO 08-12, LAGUNA 03-06, MEGANE 01-10, SCENIC 01-09, TRAFIC 06-12
82.70	

RENAULT

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
1	L4 (15) 1461cc 89in K9K DIESEL SOHC 8V CLIO 08-12, DUSTER 10-12, FLUENCE 10-12, KANGOO 08-12, MEGANE 08-12, SANDERO 09-12, SCENIC 09-12	83-4710	2.0X2.0X2.5	2D7296	41.80	26.00	60.00	BRILLANTE
76.00								
2	L4 (16) 1598cc 98in K4M DOHC 16V CLIO 00-10, KANGOO 04-10, MEGANE 00-10, SANDERO 10-12, SCENIC 00-09	83-803 83-920	1.5X1.5X2.5 1.2X1.5X2.5	2C4313 2C5135	31.70 31.70	20.00 20.00	62.00 62.00	ANODIZADO ANODIZADO
79.50								
3	L4 (16) 1598cc 98in K7M SOHC 8V CLIO 00-07, KANGOO 09-12, SANDERO 09-11	83-4715	1.5X1.5X2.5	2C4313	29.40	19.00	62.00	ANODIZADO
79.50								
4	L4 (19) 1870cc 114in F8-Q/ F9-Q DIESEL SOHC 8V CLIO 00-02, EXPRESS 00-10, KANGOO 00-10, LAGUNA 00-06, MEGANE 00-10, SCENIC 00-10	83-4709	2.0X2.0X3.0	2C4709	42.50	24.00	63.00	ANODIZADO
80.00								
5	L4 (19) 1870cc 114in F8-Q/ F9-Q DIESEL TURBO TDI (RENAULT) SOHC 8V TRAFIC 00-14 TRAFIC 07-11	83-4709 83-596D	2.0X2.0X3.0 2.5X2.0X3.0	2C4709 2M7332	42.50 47.00	24.00 28.00	63.00 59.85	ANODIZADO BRILLANTE
80.00								
6	L4 (20) 1998cc 122in F4R DOHC 16V CLIO 02-10, FLUENCE 10-12, KANGOO 08-12, LAGUNA 03-06, MEGANE 01-10, SCENIC 01-09, TRAFIC 06-12	83-4909	1.2X1.5X2.0	2C4909	30.30	21.00	61.00	ANODIZADO
82.70								

SAAB

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	H4 (20) 1994cc 122in EJ205 (SUBARU) TURBO DOHC 16V 9-2X 05-05
92.00	
2	H4 (25) 2458cc 150in EJ255 TURBO (SUBARU) DOHC 16V 9-2X 06-06
99.50	
3	L6 (42) 4195cc 256in VORTEC LL8 VIN S FSI (GMC) DOHC 24V 9-7X 05-05, 9-7X 06-09
93.00	
4	V8 (53) 5328cc 325in DETROIT LH6 VIN C DIESEL SDI (GMC) OHV 16V 9-7X 05-09, 9-7X 05-09
96.00	

SAAB

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
1	H4 (20) 1994cc 122in EJ205 (SUBARU) TURBO DOHC 16V 9-2X 05-05	83-611	1.2X1.2X2.5	2C5134	32.70	23.00	61.00	BRILLANTE
92.00								
2	H4 (25) 2458cc 150in EJ255 TURBO (SUBARU) DOHC 16V 9-2X 06-06	83-614	1.2X1.2X2.0	2C5219	29.46	23.00	63.93	BRILLANTE
99.50								
3	L6 (42) 4195cc 256in VORTEC LL8 VIN S FSI (GMC) DOHC 24V 9-7X 05-05	83-3448	1.2X1.5X2.5	2M5227	28.00	23.00	64.50	ANODIZADO
	9-7X 06-09	83-3447	1.2X1.5X2.5	2M5227	28.42	23.50	65.45	FOSFATADO
93.00								
4	V8 (53) 5328cc 325in DETROIT LH6 VIN C DIESEL SDI (GMC) OHV 16V 9-7X 05-09	83-3540HC	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.61	23.95	65.00	BRILLANTE
	9-7X 05-09	83-228A	1.5X1.5X3.0	2M4978	33.80	24.00	65.00	BRILLANTE
96.00								

VOLKSWAGEN (Audi, Seat)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
1	L4 (12) 1197cc 73in CBZA TSI SOHC 8V A1 13-14, IBIZA 12-15, TOLEDO 12-15
71.01	
2	L4 (12) 1197cc 73in CBZB TSI SOHC 8V IBIZA 12-15, TOLEDO 12-15, POLO 12-15
71.01	
3	L4 (14) 1390cc 85in BXW FSI DOHC 16V ALTEA 07-15, LEON 12-15, TOLEDO 12-14
76.50	
4	L4 (14) 1390cc 85in CAVA/ CAVE/ CAXA/ CDGA TURBO TFSI DOHC 16V A1 10-15, BORA 07-10, EOS 11-15, GOLF 12-15, JETTA 07-10, PASSAT 10-14, POLO 10-14, SHARAN 10-14, TIGUAN 10-14, TOURAN 09-14
76.50	
5	L4 (14) 1390cc 85in CAXC TURBO TFSI DOHC 16V A3 07-13, ALTEA 07-15, LEON 12-15, TOLEDO 12-14
76.50	
6	L4 (16) 1595cc 97in ADP/ AEH/ AEK/ AFT/ AHL/ AKL/ AKS/ APF/ ARM SOHC 8V A3 96-13, CORDOBA 00-02, IBIZA 00-02, LEON 00-05, TOLEDO 00-04, GOLF 97-04
81.00	
7	L4 (16) 1595cc 97in ALM/ ALZ/ AUR/ AVU/ BFQ/ BGU/ BSE/ BSF/ CCSA SOHC 8V A3 00-14, A4 00-12, ALTEA 04-13, LEON 05-12, TOLEDO 04-09, BEETLE 00-10, BORA 06-10, GOLF 02-13, JETTA 05-10, PASSAT 00-10, TOURAN 03-10
81.00	
8	L4 (16) 1598cc 98in ABU/ AEA/ AEE SOHC 8V CORDOBA 00-02, IBIZA 00-02, GOLF 92-97, JETTA 92-97, POINTER 97-00, POINTER PICKUP 96-00, POLO 94-99
76.50	
9	L4 (16) 1598cc 98in AZD/ AUS/ BCB/ ATN DOHC 16V GOLF 99-06, LEON 00-06, TOLEDO 00-06
76.51	
10	L4 (16) 1598cc 98in BAD/ BAG/ BLF/ BLP/ BTS FSI DOHC 16V A2 02-14, A3 03-15, CADDY 05-10, CORDOBA 06-09, CROSSFOX 06-10, EOS 06-10, GOLF 01-10, IBIZA 06-09, JETTA 05-10, PASSAT 05-10, POLO 06-10, TOURAN 03-10
76.51	
11	L4 (16) 1598cc 98in CAYA TURBO DIESEL TDI CR DOHC 16V VENTO 14-18
79.50	
12	L4 (16) 1598cc 98in CFNA/ CLSA/ CLRA FSI DOHC 16V JETTA 11-17, TOLEDO 13-17, VENTO 13-17
76.50	
13	L4 (16) 1598cc 98in CLNA TURBO DIESEL TDI SOHC 8V VENTO 14-18
79.50	
14	L4 (16) 1599cc 98in BAH/ BJA/ BLH/ EA111 SOHC 8V CORDOBA 03-12, CROSSFOX 03-12, GOL 08-12, GOLF 02-12, IBIZA 03-12, LUPO 03-07, POINTER 02-09, POINTER PICKUP 02-10, POLO 03-07, SAVEIRO 09-12, SPORTVAN 03-12
76.50	
15	L4 (18) 1780cc 109in GX/ HT/ PF/ JH/ JN/ ABG SOHC 8V CABRIO 85-93, CARIBE 84-84, FOX 87-87, GOLF 84-92, JETTA 84-87
81.00	
16	L4 (18) 1781cc 109in ADR/ AFD/ AGN/ AJQ/ AMB/ AMK/ APG/ APP/ APT/ APU/ APX DOHC 20V A3 96-03, A4 97-05, GOLF 99-00, LEON 00-05, PASSAT 98-01, TOLEDO 01-05, TT 00-06, A3 00-03, A4 01-05, BORA 00-00, GOLF 00-00, LEON 00-05, PASSAT 01-01, TOLEDO 01-04, TT 00-06
81.00	
17	L4 (18) 1781cc 109in AEB/ APH/ AWM/ AWP/ AWT/ AWW/ AWW TURBO DOHC 20V A4 97-05, BEETLE 99-05, GOLF 00-06, JETTA 00-05, PASSAT 98-05, TT 00-06, A4 01-05, BEETLE 00-05, GOLF 00-06, JETTA 00-05, PASSAT 01-05, TT 00-06
81.00	
18	L4 (18) 1781cc 109in AGU/ AJH/ AJL/ AMU/ ANB/ ARZ/ ATC/ ATW/ AUQ/ AVC/ AWU/ BNU TURBO DOHC 20V A3 96-03, A4 97-05, BEETLE 99-05, GOLF 99-06, LEON 00-05, PASSAT 99-00, SHARAN 02-08, TOLEDO 01-04, TT 00-06, A3 00-03, A4 01-05, BEETLE 00-05, BORA 00-05, GOLF 00-06, LEON 00-05, PASSAT 00-00, SHARAN 02-08, TOLEDO 01-04, TT 00-06
81.00	
19	L4 (18) 1781cc 109in AP (BRASILE) SOHC 8V POINTER 98-09, POINTER PICKUP 99-10, VAN 03-09
81.00	
20	L4 (18) 1781cc 109in APY/ AQA/ AQX/ ARG/ ARK/ ARX/ ARY/ AUL/ AUM/ AVJ/ AVI/ AWC DOHC 20V A3 98-03, A4 99-05, ALHAMBRA 00-08, GOLF 99-03, IBIZA 00-02, LEON 00-04, PASSAT 99-00, S3 00-02, SHARAN 02-08, TT 00-06, A3 00-03, A4 01-05, BORA 00-05, GOLF 00-03, IBIZA 02-02, LEON 00-04, PASSAT 00-00, SHARAN 02-08, TT 00-06
81.00	

VOLKSWAGEN (Audi, Seat)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
21	L4 (18) 1781cc 109in AYP/ BAM/ BBU/ BEX/ BFB/ BFV/ BJX/ BKV/ BLZ/ BVP/ BVR DOHC 20V A4 02-05, BEETLE 04-04, IBIZA 00-08, PASSAT 04-05, S3 01-03, TT 00-06, A4 02-05, BEETLE 04-04, IBIZA 03-08, PASSAT 04-05, TT 00-06
81.00	
22	L4 (18) 1781cc 109in CARBURADO & FI SOHC 8V DERBY 97-09, ATLANTIC 84-92, CARIBE 84-92, COMBI 84-93, CORSAR 84-92, DERBY 84-93, GOLF 84-93, JETTA 84-93, COMBI 93-01, DERBY 93-96, GOLF 93-01, JETTA 93-01, VAN 02-05
81.00	
23	L4 (18) 1798cc 110in BYT/ BZB/ CDA/ CDAB/ CABA/ CAB/ CDHA/ CDHB TURBO TFSI DOHC 16V A3 07-13, A4 08-12, A5 09-12, ALHAMBRA 12-12, ALTEA 07-13, CC 11-15, GOLF 09-11, LEON 07-12, PASSAT 07-15, TOLEDO 07-09, TT 08-14
82.51	
24	L4 (19) 1896cc 116in AFF/ 1Y/ AAZ/ AEF/ 1X/ ABL DIESEL SOHC 8V A4 95-10, GOLF 91-98, JETTA 91-98, PASSAT 91-93, POLO 94-01, TRANSPORTER 90-95
79.50	
25	L4 (19) 1896cc 116in AJM/ ALH/ ANU/ ASV/ BJB/ BLT/ BMT/ BRB/ BRR TURBO DIESEL SOHC 8V BEETLE 98-05, JETTA 98-05
79.50	
26	L4 (19) 1896cc 116in ASY/ ASZ/ ATD/ AUY/ AVF/ AWX/ AXB/ AXC/ AXR/ BLS TURBO DIESEL SOHC 8V A3 05-07, A4 05-11, ALHAMBRA 05-11, ALTEA 05-11, CORDOBA 05-11, EUROVAN 05-11, IBIZA 05-11, JETTA 05-11, LEON 05-11, SHARAN 05-11, TOLEDO 05-11
79.50	
27	L4 (20) 1968cc 120in CAA/ CAAB/ CAAC/ CAAD/ CFA TURBO DIESEL DOHC 16V TRANSPORTER 09-13
81.00	
28	L4 (20) 1968cc 120in CAG/ CAGB/ CAGC/ CAH/ CAHB/ CBA/ CBAB/ CBB/ CBBB/ CBDA/ CBD/ TURBO DIESEL DOHC 16V TIGUAN 08-11
81.00	
29	L4 (20) 1968cc 120in CDB/ CDCA TURBO DIESEL DOHC 16V AMAROK 10-13
81.00	
30	L4 (20) 1968cc 120in CDB/ CDCA/ CSHA TURBO DIESEL DOHC 16V AMAROK 10-13
81.00	
31	L4 (20) 1968cc 120in CFFA/ CFFB/ CFFD/ CFG/ (TDI) TURBO DIESEL DOHC 16V AMAROK 11-13, CRAFTER 12-13, TRANSPORTER 10-13
81.00	
32	L4 (20) 1968cc 120in CFFA/ CFFB/ CFFD/ CFGC/ CFHB/ CFHC/ CFHF/ CJAA/ CLCA/ CLCB/ CLJA/ CLLA/ CNEA/ CNFA/ CNFB/ CSHA (TDI) TURBO DIESEL DOHC 16V AMAROK 11-13, JETTA 11-13
81.00	
33	L4 (20) 1968cc 120in CKT/ CKTC/ CKUB/ CKUC (TDI) TURBO DIESEL DOHC 16V CRAFTER 11-13
81.00	
34	L4 (20) 1984cc 121in ABA/ AEG/ AVH/ AZG/ BEV SOHC 8V BEETLE 98-10, CABRIO 00-02, GOLF 99-06, JETTA 99-11, BEETLE 98-10, CABRIO 00-02, GOLF 99-06, JETTA 99-11
82.50	
35	L4 (20) 1984cc 121in ACX/ AGG/ AKR/ AZH/ ATU SOHC 8V CABRIO 99-00, GOLF 94-01, JETTA 94-98, PASSAT 94-97
82.50	
36	L4 (20) 1984cc 121in ATM/ AWF/ AWG/ AZJ/ AZL/ AZM/ BBX/ BEH/ BER/ BSX SOHC 8V ALHAMBRA 00-10, CORDOBA 03-09, IBIZA 03-09, BORA 06-10, PASSAT 00-05, BEETLE 03-10, GOLF 01-06, JETTA 06-10, SHARAN 00-10
82.50	
37	L4 (20) 1984cc 121in BPY/ CBFA/ CCTA/ BPG TURBO DOHC 16V A3 06-08, A4 05-09, ALTEA 05-09, BORA 06-09, CC 09-09, EOS 07-09, GOLF 06-09, JETTA 06-08, LEON 05-09, PASSAT 06-08, TT 08-09, A3 09-12, A4 09-13, A5 10-13, A6 12-13, ALTEA 09-12, BEETLE 12-13, BORA 08-10, CC 09-13, EOS 09-14, GOLF 09-14, JETTA 08-13, LEON 09-12, PASSAT 08-10, Q5 11-12, TIGUAN 09-14, TT 08-10
82.50	
38	L5 (25) 2461cc 150in AAF/ ACU/ AEN/ AET/ AEU/ APL FSI SOHC 10V EUROVAN 93-06, TRANSPORTER 90-03
81.00	
39	L5 (25) 2461cc 150in BJJ/ BJK TURBO DIESEL TDI SOHC 10V CRAFTER 08-12
80.96	
40	L5 (25) 2474cc 151in FXC TURBO DIESEL SOHC 10V CRAFTER 08-12
80.96	

VOLKSWAGEN (Audi, Seat)

Block	Motor / Modelos / Diámetro
41	L5 (25) 2480cc 151in BGP/ BGO/ BPS/ BTK/ CBUA/ CCCA/ BPR DOHC 20V BEETLE 06-11, BORA 05-11, GOLF 10-11, JETTA 10-11
82.50	
42	V6 (28) 2771cc 169in AHA/ ATX/ AMX/ ATQ DOHC 30V A4 98-01, A6 98-01, A8 98-00, PASSAT 98-05
82.50	
43	VR6 (28) 2792cc 170in AAA DOHC 12V GOLF 92-97, JETTA 92-04, PASSAT 91-96, SHARAN 95-98
81.00	
44	VR6 (28) 2792cc 170in AES DOHC 12V EUROVAN 97-01, TRANSPORTER 96-00
81.00	
45	VR6 (28) 2792cc 170in AMY DOHC 12V SHARAN 98-00
81.00	

VOLKSWAGEN (Audi, Seat)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
1	L4 (12) 1197cc 73in CBZA TSI SOHC 8V A1 13-14, IBIZA 12-15, TOLEDO 12-15	83-30670	1.2X1.2X2.0	2N4126	28.94	19.00	42.00	BRILLANTE
71.01								
2	L4 (12) 1197cc 73in CBZB TSI SOHC 8V IBIZA 12-15, TOLEDO 12-15, POLO 12-15	83-30670	1.2X1.2X2.0	2N4126	28.94	19.00	42.00	BRILLANTE
71.01								
3	L4 (14) 1390cc 85in BXW FSI DOHC 16V ALTEA 07-15, LEON 12-15, TOLEDO 12-14	83-30625	1.2X1.2X2.0	2C5438	29.20	19.00	52.00	BRILLANTE
76.50								
4	L4 (14) 1390cc 85in CAVA/ CAVE/ CAXA/ CDGA TURBO TFSI DOHC 16V A1 10-15, BORA 07-10, EOS 11-15, GOLF 12-15, JETTA 07-10, PASSAT 10-14, POLO 10-14, SHARAN 10-14, TIGUAN 10-14, TOURAN 09-14	83-30625	1.2X1.2X2.0	2C5438	29.20	19.00	52.00	BRILLANTE
76.50								
5	L4 (14) 1390cc 85in CAXC TURBO TFSI DOHC 16V A3 07-13, ALTEA 07-15, LEON 12-15, TOLEDO 12-14	83-30625	1.2X1.2X2.0	2C5438	29.20	19.00	52.00	BRILLANTE
76.50								
6	L4 (16) 1595cc 97in ADP/ AEH/ AEK/ AFT/ AHL/ AKL/ AKS/ APF/ ARM SOHC 8V A3 96-13, CORDOBA 00-02, IBIZA 00-02, LEON 00-05, TOLEDO 00-04, GOLF 97-04	83-30607	1.2X1.5X2.0	2C5095	32.70	20.00	57.00	BRILLANTE
81.00								
7	L4 (16) 1595cc 97in ALM/ ALZ/ AUR/ AVU/ BFQ/ BGU/ BSE/ BSF/ CCSA SOHC 8V A3 00-14, A4 00-12, ALTEA 04-13, LEON 05-12, TOLEDO 04-09, BEETLE 00-10, BORA 06-10, GOLF 02-13, JETTA 05-10, PASSAT 00-10, TOURAN 03-10	83-30618	1.0X1.2X2.0	2C4590	29.00	19.00	42.00	BRILLANTE
81.00								
8	L4 (16) 1598cc 98in ABU/ AEA/ AEE SOHC 8V CORDOBA 00-02, IBIZA 00-02, GOLF 92-97, JETTA 92-97, POINTER 97-00, POINTER PICKUP 96-00, POLO 94-99	83-30611	1.2X1.5X2.5	2C5177	28.70	17.00	52.00	BRILLANTE
76.50								
9	L4 (16) 1598cc 98in AZD/ AUS/ BCB/ ATN DOHC 16V GOLF 99-06, LEON 00-06, TOLEDO 00-06	83-30645	1.2X1.2X2.0	2C4526	28.30	17.00	46.92	BRILLANTE
76.51								
10	L4 (16) 1598cc 98in BAD/ BAG/ BLF/ BLP/ BTS FSI DOHC 16V A2 02-14, A3 03-15, CADDY 05-10, CORDOBA 06-09, CROSSFOX 06-10, EOS 06-10, GOLF 01-10, IBIZA 06-09, JETTA 05-10, PASSAT 05-10, POLO 06-10, TOURAN 03-10	83-30645	1.2X1.2X2.0	2C4526	28.30	17.00	46.92	BRILLANTE
76.51								
11	L4 (16) 1598cc 98in CAYA TURBO DIESEL TDI CR DOHC 16V VENTO 14-18	83-35665D	1.75X2.0X3.0	2C5029	44.50	26.00	65.95	BRILLANTE
79.50								
12	L4 (16) 1598cc 98in CFNA/ CLSA/ CLRA FSI DOHC 16V JETTA 11-17, TOLEDO 13-17, VENTO 13-17	83-30660	1.2X1.2X2.0	2C5438	29.25	19.00	41.90	BRILLANTE
76.50								
13	L4 (16) 1598cc 98in CLNA TURBO DIESEL TDI SOHC 8V VENTO 14-18	83-35665D	1.75X2.0X3.0	2C5029	44.50	26.00	65.95	BRILLANTE
79.50								
14	L4 (16) 1599cc 98in BAH/ BJA/ BLH/ EA111 SOHC 8V CORDOBA 03-12, CROSSFOX 03-12, GOL 08-12, GOLF 02-12, IBIZA 03-12, LUPO 03-07, POINTER 02-09, POINTER PICKUP 02-10, POLO 03-07, SAVEIRO 09-12, SPORTVAN 03-12	83-30611	1.2X1.5X2.5	2C5177	28.70	17.00	52.00	BRILLANTE
76.50								
15	L4 (18) 1780cc 109in GX/ HT/ PF/ JH/ JN/ ABG SOHC 8V CABRIO 85-93, CARIBE 84-84, FOX 87-87, GOLF 84-92, JETTA 84-87	83-30609	1.5X1.75X3.0	2C4341	32.30	20.00	57.00	ANODIZADO
81.00								
16	L4 (18) 1781cc 109in ADR/ AFY/ AGN/ AJQ/ AMB/ AMK/ APG/ APP/ APT/ APU/ APX DOHC 20V A3 96-03, A4 97-05, BEETLE 99-05, GOLF 99-00, LEON 00-05, PASSAT 98-01, TOLEDO 01-05, TT 00-06 A3 00-03, A4 01-05, BORA 00-00, GOLF 00-00, LEON 00-05, PASSAT 01-01, TOLEDO 01-04, TT 00-06	83-30601 83-30606	1.5X1.75X2.0 1.5X1.75X2.0	2M4923 2M4923	32.70 32.70	20.00 19.00	58.80 50.00	BRILLANTE BRILLANTE
81.00								
17	L4 (18) 1781cc 109in AEB/ APH/ AWM/ AWP/ AWT/ AWW/ AWW TURBO DOHC 20V A4 97-05, BEETLE 99-05, GOLF 00-06, JETTA 00-05, PASSAT 98-05, TT 00-06 A4 01-05, BEETLE 00-05, GOLF 00-06, JETTA 00-05, PASSAT 01-05, TT 00-06	83-30601 83-30606	1.5X1.75X2.0 1.5X1.75X2.0	2M4923 2M4923	32.70 32.70	20.00 19.00	58.80 50.00	BRILLANTE BRILLANTE
81.00								
18	L4 (18) 1781cc 109in AGU/ AJH/ AJL/ AMU/ ANB/ ARZ/ ATC/ ATW/ AUQ/ AVC/ AWU/ BNU TURBO DOHC 20V A3 96-03, A4 97-05, BEETLE 99-05, GOLF 99-06, LEON 00-05, PASSAT 99-00, SHARAN 02-08, TOLEDO 01-04, TT 00-06 A3 00-03, A4 01-05, BEETLE 00-05, BORA 00-05, GOLF 00-06, LEON 00-05, PASSAT 00-00, SHARAN 02-08, TOLEDO 01-04, TT 00-06	83-30601 83-30606	1.5X1.75X2.0 1.5X1.75X2.0	2M4923 2M4923	32.70 32.70	20.00 19.00	58.80 50.00	BRILLANTE BRILLANTE
81.00								
19	L4 (18) 1781cc 109in AP (BRASILE) SOHC 8V POINTER 98-09, POINTER PICKUP 99-10, VAN 03-09	83-30605	1.2X1.5X2.0	2C5095	32.00	20.00	57.00	ANODIZADO
81.00								
20	L4 (18) 1781cc 109in APY/ AQ/ AQX/ ARG/ ARK/ ARX/ ARY/ AUL/ AUM/ AVJ/ AVV/ AWC DOHC 20V A3 98-03, A4 99-05, ALHAMBRA 00-08, GOLF 99-03, IBIZA 00-02, LEON 00-04, PASSAT 99-00, S3 00-02, SHARAN 02-08, TT 00-06 A3 00-03, A4 01-05, BORA 00-05, GOLF 00-03, IBIZA 02-02, LEON 00-04, PASSAT 00-00, SHARAN 02-08, TT 00-06	83-30601 83-30606	1.5X1.75X2.0 1.5X1.75X2.0	2M4923 2M4923	32.70 32.70	20.00 19.00	58.80 50.00	BRILLANTE BRILLANTE
81.00								



VOLKSWAGEN (Audi, Seat)

MM MM MM

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	Acabado
21 81.00	L4 (18) 1781cc 109in AYP/ BAM/ BBU/ BEX/ BFB/ BFV/ BJX/ BKF/ BKV/ BLZ/ BVP/ BVR DOHC 20V A4 02-05, BEETLE 04-04, IBIZA 00-08, PASSAT 04-05, S3 01-03, TT 00-06	83-30601	1.5X1.75X2.0	2M4923	32.70	20.00	58.80	BRILLANTE
	A4 02-05, BEETLE 04-04, IBIZA 03-08, PASSAT 04-05, TT 00-06	83-30606	1.5X1.75X2.0	2M4923	32.70	19.00	50.00	BRILLANTE
22 81.00	L4 (18) 1781cc 109in CARBURADO & FI SOHC 8V DERBY 97-09	83-30605	1.2X1.5X2.0	2C5095	32.00	20.00	57.00	ANODIZADO
	ATLANTIC 84-92, CARIBE 84-92, COMBI 84-93, CORSAR 84-92, DERBY 84-93, GOLF 84-93, JETTA 84-93	83-30609	1.5X1.75X3.0	2C4341	32.30	20.00	57.00	ANODIZADO
	COMBI 93-01, DERBY 93-96, GOLF 93-01, JETTA 93-01, VAN 02-05	83-30806	1.5X1.75X3.0	2C4341	33.50	20.00	56.87	BRILLANTE
23 82.51	L4 (18) 1798cc 110in BYT/ BZB/ CDA/ CDAB/ CABA/ CABB/ CDHA/ CDHB TURBO TFSI DOHC 16V A3 07-13, A4 08-12, A5 09-12, ALHAMBRA 12-12, ALTEA 07-13, CC 11-15, GOLF 09-11, LEON 07-12, PASSAT 07-15, TOLEDO 07-09, TT 08-14	83-30640	1.2X1.5X2.0	2C4639	29.18	21.00	52.98	BRILLANTE
24 79.50	L4 (19) 1896cc 116in AFF/ 1Y/ AAZ/ AEF/ 1X/ ABL DIESEL SOHC 8V A4 95-10, GOLF 91-98, JETTA 91-98, PASSAT 91-93, POLO 94-01, TRANSPORTER 90-95	83-30604	1.75X2.0X3.0	2C5029	45.40	26.00	66.00	BRILLANTE
25 79.50	L4 (19) 1896cc 116in AJM/ ALH/ ANU/ ASV/ BJB/ BLT/ BMT/ BRB/ BRR TURBO DIESEL SOHC 8V BEETLE 98-05, JETTA 98-05	83-30612D	1.85X2.0X3.0	2C5029	45.53	25.97	65.91	BRILLANTE
26 79.50	L4 (19) 1896cc 116in ASY/ ASZ/ ATD/ AUY/ AVF/ AWX/ AXB/ AXC/ AXR/ BLS TURBO DIESEL SOHC 8V A3 05-07, A4 05-11, ALHAMBRA 05-11, ALTEA 05-11, CORDOBA 05-11, EUROVAN 05-11, IBIZA 05-11, JETTA 05-11, LEON 05-11, SHARAN 05-11, TOLEDO 05-11	83-30613D	1.85X2.0X3.0	2C5029	45.53	26.00	65.91	BRILLANTE
27 81.00	L4 (20) 1968cc 120in CAA/ CAAB/ CAAC/ CAAD/ CFCA TURBO DIESEL DOHC 16V TRANSPORTER 09-13	83-30655D	1.75X2.0X3.0	2D7282	45.80	26.00	66.00	BRILLANTE
28 81.00	L4 (20) 1968cc 120in CAGA/ CAGB/ CAGC/ CAHA/ CAHB/ CBAA/ CBAB/ CBBA/ CBBB/ CBDB TURBO DIESEL DOHC 16V TIGUAN 08-11	83-30655D	1.75X2.0X3.0	2D7282	45.80	26.00	66.00	BRILLANTE
29 81.00	L4 (20) 1968cc 120in CDBA/ CDCA TURBO DIESEL DOHC 16V AMAROK 10-13	83-30655D	1.75X2.0X3.0	2D7282	45.80	26.00	66.00	BRILLANTE
30 81.00	L4 (20) 1968cc 120in CDBA/ CDCA/ CSHA TURBO DIESEL DOHC 16V AMAROK 10-13	83-30655D	1.75X2.0X3.0	2D7282	45.80	26.00	66.00	BRILLANTE
31 81.00	L4 (20) 1968cc 120in CFFA/ CFFB/ CFFD/ CFGB (TD) TURBO DIESEL DOHC 16V AMAROK 11-13, CRAFTER 12-13, TRANSPORTER 10-13	83-30655D	1.75X2.0X3.0	2D7282	45.80	26.00	66.00	BRILLANTE
32 81.00	L4 (20) 1968cc 120in CFFA/ CFFB/ CFFD/ CFGC/ CFHB/ CFHC/ CFHF/ CJAA/ CLCA/ CLCB/ CLJA/ CLLA/ CNEA/ CNFA/ CNFB/ CSHA (TD) TURBO DIESEL DOHC 16V AMAROK 11-13, JETTA 11-13	83-30655D	1.75X2.0X3.0	2D7282	45.80	26.00	66.00	BRILLANTE
33 81.00	L4 (20) 1968cc 120in CKTB/ CKTC/ CKUB/ CKUC (TD) TURBO DIESEL DOHC 16V CRAFTER 11-13	83-30655D	1.75X2.0X3.0	2D7282	45.80	26.00	66.00	BRILLANTE
34 82.50	L4 (20) 1984cc 121in ABA/ AEG/ AVH/ AZG/ BEV SOHC 8V BEETLE 98-10, CABRIO 00-02, GOLF 99-06, JETTA 99-11	83-30608	1.2X1.5X2.0	2C4639	29.30	20.00	52.00	BRILLANTE
	BEETLE 98-10, CABRIO 00-02, GOLF 99-06, JETTA 99-11	83-30610	1.2X1.5X2.0	2C4639	29.40	19.00	42.00	BRILLANTE
	CABRIO 95-99, GOLF 93-98, JETTA 93-98, PASSAT 95-97	83-30600	1.2X1.5X2.0	2C4639	30.90	21.00	56.00	FOSFATADO
35 82.50	L4 (20) 1984cc 121in ACX/ AGG/ AKR/ AZH/ ATU SOHC 8V CABRIO 99-00, GOLF 94-01, JETTA 94-98, PASSAT 94-97	83-30600	1.2X1.5X2.0	2C4639	30.90	21.00	56.00	FOSFATADO
36 82.50	L4 (20) 1984cc 121in ATM/ AWF/ AWG/ AZJ/ AZL/ AZM/ BBX/ BEH/ BER/ BSX SOHC 8V ALHAMBRA 00-10, CORDOBA 03-09, IBIZA 03-09, BORA 06-10, PASSAT 00-05	83-30608	1.2X1.5X2.0	2C4639	29.30	20.00	52.00	BRILLANTE
	BEETLE 03-10, GOLF 01-06, JETTA 06-10, SHARAN 00-10	83-30610	1.2X1.5X2.0	2C4639	29.40	19.00	42.00	BRILLANTE
37 82.50	L4 (20) 1984cc 121in BPY/ CBFA/ CTA/ BPG TURBO DOHC 16V A3 06-08, A4 05-09, ALTEA 05-09, BORA 06-09, CC 09-09, EOS 07-09, GOLF 06-09, JETTA 06-08, LEON 05-09, PASSAT 06-08, TT 08-09	83-30630	1.2X1.5X2.0	2C4639	28.86	19.99	58.90	BRILLANTE
	A3 09-12, A4 09-13, A5 10-13, A6 12-13, ALTEA 09-12, BEETLE 12-13, BORA 08-10, CC 09-13, EOS 09-14, GOLF 09-14, JETTA 08-13, LEON 09-12, PASSAT 08-10, Q5 11-12, TIGUAN 09-14, TT 08-10	83-30650	1.2X1.2X2.0		29.30	23.00	52.89	BRILLANTE
	A3 09-12, A4 09-13, A5 10-13, A6 12-13, ALTEA 09-12, BEETLE 12-13, BORA 08-10, CC 09-13, EOS 09-14, GOLF 09-14, JETTA 08-13, LEON 09-12, PASSAT 08-10, Q5 11-12, TIGUAN 09-14, TT 08-10	83-30635	1.2X1.5X2.0	2C4639	28.81	20.98	55.88	BRILLANTE
38 81.00	L5 (25) 2461cc 150in AAF/ ACU/ AEN/ AET/ AEU/ APL FSI SOHC 10V EUROVAN 93-06, TRANSPORTER 90-03	83-30615	1.75X2.0X3.0	2C4922	38.40	24.00	55.85	FOSFATADO
39 80.96	L5 (25) 2461cc 150in BJJ/ BJK TURBO DIESEL TDI SOHC 10V CRAFTER 08-12	83-30670D	2.5X2.0X3.0		45.75	26.00	66.00	BRILLANTE

VOLKSWAGEN (Audi, Seat)

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
40	L5 (25) 2474cc 151in FXC TURBO DIESEL SOHC 10V CRAFTER 08-12	83-30670D	2.5X2.0X3.0		45.75	26.00	66.00	BRILLANTE
80.96								
41	L5 (25) 2480cc 151in BGP/ BGQ/ BPS/ BTK/ CBUA/ CCA/ BPR DOHC 20V BEETLE 06-11, BORA 05-11, GOLF 10-11, JETTA 10-11	83-30680	1.2X1.5X2.0	2C4562	29.30	19.00	44.00	BRILLANTE
82.50								
42	V6 (28) 2771cc 169in AHA/ ATX/ AMX/ ATQ DOHC 30V A4 98-01, A6 98-01, A8 98-00, PASSAT 98-05	83-30603	1.2X1.5X2.0	2C4924	30.16	21.00	56.00	BRILLANTE
82.50								
43	VR6 (28) 2792cc 170in AAA DOHC 12V GOLF 92-97, JETTA 92-04, PASSAT 91-96, SHARAN 95-98	83-30602	1.5X1.75X3.0	2C4921	30.52	20.00	57.00	ANODIZADO
81.00								
44	VR6 (28) 2792cc 170in AES DOHC 12V EUROVAN 97-01, TRANSPORTER 96-00	83-30602	1.5X1.75X3.0	2C4921	30.52	20.00	57.00	ANODIZADO
81.00								
45	VR6 (28) 2792cc 170in AMY DOHC 12V SHARAN 98-00	83-30602	1.5X1.75X3.0	2C4921	30.52	20.00	57.00	ANODIZADO
81.00								

VOLVO


Block	Motor / Modelos / Diámetro
-------	----------------------------

1	L5 (24) 2435cc 149in B5254/ B5254S/ B5254FS DOHC 20V 850 93-97, S70 98-99, V70 98-99
83.01	

VOLVO

Block	Motor / Modelos / Diámetro Cilindro	Código SPQ	Ranuras	Anillos	MM			Acabado
					Dist. Compr.	Diám. Perno	Longitud Perno	
1	L5 (24) 2435cc 149in B5254/ B5254S/ B5254FS DOHC 20V 850 93-97, S70 98-99, V70 98-99	83-4528	1.5X1.75X3.0	2C4528	35.90	23.00	61.00	BRILLANTE
83.01								

DESCRIPCIÓN FICHAS TÉCNICAS

SKU	83-239	Aplicación				
		L4 2.4 > 4Runner 85-96 Celica 85-85 Hilux Pickup 85-95.				
		Especificación				
		Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4216/ 2M4216. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Brillante. Piston Corto..				
		DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		P900	1164	SP526	9070	P2400T-BC

Código de producto

- Indica el número de parte del pistón SPQ.

Aplicaciones

- Especifica el motor, modelos y años para los que el pistón está diseñado.

Fotografía Frontal y Cenital

- Permite observar detalles del pistón como ranuras y acabados especiales.

Especificaciones

Describe el acabado y características especiales de cada pistón:

- Diámetro de cilindro
- Diámetro de perno
- Longitud de perno
- Distancia de compresión
- Número y medida de cada ranura del pistón
- Acabado
- Código de anillo que corresponde al pistón

Intercambios de competidor

- Se incluyen en cada ficha los números de parte de los principales competidores: DNJ, Moresa, Safety, Silvolite y Vehyco.

Cualquier omisión ó aplicación ajena a los modelos, motores, armadoras y especificaciones; es responsabilidad del usuario, quedando descartada cualquier garantia ó aclaración futura por fallas de funcionamiento ó defectos de fabricación.

SKU 83-012	Aplicación L4 1.8 > Luv Pickup 76-80.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 4247/ 2C4247. Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 37.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP601	1462	P1800IS

SKU 83-016	Aplicación L4 1.9 > Pickup 83-87 S10 Blazer 83-84 S10 Pickup 82-85 S15 Jimmy 83-84 S15 Pickup 82-85 Trooper 83-87.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 6149/ 2C6149/ 2M6149. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 37.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 77.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP602	1461	P2000IS

SKU 83-020	Aplicación L4 1.4 > Colt 81-84.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4396/ 2C4396/ 2M4396. Diametro Cilindro: 74.00Mm/ 2.913In. Distancia De Compresion: 29.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP801		

SKU 83-023	Aplicación L4 1.6 > Colt 79-84.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 675/ 2C675. Diametro Cilindro: 76.90Mm/ 3.028In. Distancia De Compresion: 33.50Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP902		

SKU 83-026	Aplicación L4 2.0 > Arrow 76-82 D50 79-81 Ram 50 79-82.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 4247/ 2C4247. Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 39.60Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 75.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP804		

SKU 83-027	Aplicación L4 2.0 > Colt Vista 84-86 Cordia 84-86 Mighty Max 83-86 Pickup 83-86 Power Ram 50 83-86 Ram 50 83-86 Tredia 84-86.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 6171/ 2C6171. Diametro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Distancia De Compresion: 33.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		P903	SP903	P2000MI

SKU 83-031	Aplicación L4 2.6 > B2600 87-88 Caravan 84-87 Caravelle 85-85 Lebaron 83-85 Mighty Max 83-89 Montero 83-89 New Yorker 83-85 Power Ram 50 84-89 Raider 87-89 Ram 50 84-89 Reliant 83-85 Town & Country 83-85 Voyager 84-87.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 5667/ 2C5667. Diametro Cilindro: 91.10Mm/ 3.587In. Distancia De Compresion: 36.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 78.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP807	1288H	P2600MI













SKU 83-033	Aplicación L4 1.8 > Cordia 83-83 Tredia 83-83.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 6172/ 2C6172. Diametro Cilindro: 80.60Mm/ 3.173In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP900A		

SKU 83-036	Aplicación L4 1.2 > 1200 70-73 B110 71-73.			
	Especificación Diametro Cilindro: 73.00Mm/ 2.874In. Diametro Perno: 17.45Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Distancia De Compresion: 32.55Mm. Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 6714/ 2C6714. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP108		

SKU 83-044	Aplicación L4 1.4 > Datsun 210 79-82 Datsun 310 79-81 Datsun B210 74-82.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 4266/ 2C4266. Diametro Cilindro: 76.00Mm/ 2.992In. Distancia De Compresion: 32.60Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP100A		P1400N

SKU 83-048	Aplicación L4 1.5 > Datsun 210 79-82 Datsun 310 81-81.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 2.0 X 4.0. Anillos: 2C6146. Diametro Cilindro: 76.00Mm/ 2.992In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP100		P1500N1

SKU 83-052	Aplicación L4 1.5 > Datsun 83-86 Ninja Guayin 84-87 Pulsar 80-86 Samurai 84-87 Sentra 82-83 Sunny 80-86 Tsuru I 82-86 L4 1.6 > Datsun 83-86 Pulsar 83-88 Samurai 84-87 Sentra 83-88 Sunny 85-86 Tsuru I 84-88 Tsuru li 89-91.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 6151/ 2C6151/ 2M6151. Diametro Cilindro: 76.00Mm/ 2.992In. Distancia De Compresion: 32.50Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	809	SP110	9128	P1600N2

<p>SKU 83-053</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Datsun 521 Pickup 72-73 Datsun 620 Pickup 72-73 Stanza 77-81.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 6831/ 2C6831. Diametro Cilindro: 83.00Mm/ 3.268In. Distancia De Compresion: 38.20Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP103</td> <td>9044</td> <td>P2500N</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP103	9044	P2500N	<p>SKU 83-059</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > Datsun 610 73-73 Datsun 620 Pickup 74-74 Datsun 710 74-74 L4 2.0 > 200Sx 77-79 Bluebird 78-79 Datsun 510 76-79 Datsun 610 74-79 Datsun 620 Pickup 75-80 Datsun 710 75-79.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 6872/ 2C6872. Diametro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Distancia De Compresion: 38.10Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>824</td> <td>SP102</td> <td>9048</td> <td>P2000NI</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		824	SP102	9048	P2000NI
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP103	9044	P2500N																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	824	SP102	9048	P2000NI																			
<p>SKU 83-062</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > 200Sx 84-89 Stanza 82-89.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 6156/ 2C6156. Diametro Cilindro: 84.50Mm/ 3.327In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP116</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP116			<p>SKU 83-064</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > 200Sx 80-81 720 Pickup 80-89 D21 Pickup 83-88 Datsun 510 80-82.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 6899/ 2C6899/ 2M6899. Diametro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP111</td> <td></td> <td>P1900N</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP111		P1900N
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP116																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP111		P1900N																			
<p>SKU 83-069</p> 	<p>Aplicación L4 2.2 > 720 Pickup 81-83.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 6149/ 2C6149/ 2M6149. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 35.20Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP112</td> <td></td> <td>P2200N</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP112		P2200N	<p>SKU 83-092</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > 618 72-73 B1800 77-78 Courier 72-78.</p> <p>Especificación Diametro Cilindro: 78.00Mm/ 3.071In. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Distancia De Compresion: 40.00Mm. Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4265/ 2C4265/ 2M4265. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP308A</td> <td>1168</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP308A	1168	
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP112		P2200N																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP308A	1168																				
<p>SKU 83-100</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > Almera 00-06 Sentra 00-06.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5143. Diametro Cilindro: 80.00Mm/ 3.150In. Distancia De Compresion: 29.20Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 52.00Mm. Acabado Anodizado. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>965</td> <td>SP11-100</td> <td></td> <td>P1800N2</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		965	SP11-100		P1800N2	<p>SKU 83-101</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > Sentra 13-16.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.0 X 2.0. Anillos: 2C674. Diametro Cilindro: 79.70Mm/ 3.138In. Distancia De Compresion: 30.66Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 50.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1152</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			1152		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	965	SP11-100		P1800N2																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		1152																					
<p>SKU 83-102</p> 	<p>Aplicación V6 3.5 > 350Z 05-06 Pathfinder 01-04 Qx4 01-03.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5112. Diametro Cilindro: 95.50Mm/ 3.760In. Distancia De Compresion: 29.60Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P644</td> <td>1002</td> <td>SP11-102</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	P644	1002	SP11-102			<p>SKU 83-103</p> 	<p>Aplicación L4 2.5 > Altima 02-06 Sentra 02-06.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5099. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 19.99Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1001</td> <td>SP11-103</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1001	SP11-103		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
P644	1002	SP11-102																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1001	SP11-103																					
<p>SKU 83-104</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > Camry 02-09 Highlander 01-08 Rav4 04-08 Solara 02-09.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5090. Diametro Cilindro: 88.50Mm/ 3.484In. Distancia De Compresion: 35.80Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1079</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1079				<p>SKU 83-105</p> 	<p>Aplicación V6 3.5 > Altima 02-08 Frontier 08-10 Fx35 03-08 G35 02-07 I35 02-04 M35 06-08 Maxima 02-08 Murano 03-07 Quest 04-12.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5112. Diametro Cilindro: 95.50Mm/ 3.760In. Distancia De Compresion: 29.50Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P645</td> <td>1002</td> <td>SP11-105</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	P645	1002	SP11-105		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1079																						
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
P645	1002	SP11-105																					

SKU 83-106	Aplicación L4 1.5 > Civic 80-83.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4396/ 2C4396/ 2M4396. Diametro Cilindro: 74.00Mm/ 2.913In. Distancia De Compresion: 27.70Mm. Diametro Perno: 17.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP206-206A		

SKU 83-107	Aplicación L4 1.8 > Cube 09-14 Sentra 13-15 Tiida 07-14 Versa 07-13 L4 2.0 > Sentra 07-12.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5223. Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 31.20Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 53.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1040	SP11-107		

SKU 83-108	Aplicación V8 5.6 > Armada 04-15 M56 11-13 Nv2500Hd 11-15 Nv3500Hd 11-15 Pathfinder 04-12 Q70 04-15 Qx56 04-13 Qx80 14-15 Titan 04-15.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.5. Anillos: 5188/ 2M5188. Diametro Cilindro: 98.00Mm/ 3.858In. Distancia De Compresion: 31.60Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 59.60Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1107	SP11-108		

SKU 83-109	Aplicación L4 1.6 > Accent 01-05 Attitude 06-14 Rio 03-05 Verna 04-06.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5154. Diametro Cilindro: 76.50Mm/ 3.012In. Distancia De Compresion: 28.40Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1007	SP21-109-122		

SKU 83-110	Aplicación L4 1.6 > Accent 06-14 Attitude 06-14 Elantra 06-12 Rio 06-12 Verna 04-06.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4526. Diametro Cilindro: 76.50Mm/ 3.012In. Distancia De Compresion: 28.10Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 47.30Mm. Acabado Anodizado. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-111	Aplicación L4 1.5 > Civic 84-87 Crx 84-87.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C6173. Diametro Cilindro: 74.00Mm/ 2.913In. Distancia De Compresion: 29.70Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-112	Aplicación L4 2.7 > 4Runner 10-10 Hiace 05-09 Hilux Pickup 07-13 Land Cruiser 07-07 Tacoma 05-15.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5261. Diametro Cilindro: 95.00Mm/ 3.740In. Distancia De Compresion: 39.40Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P954	1035	SP15-112		

SKU 83-113	Aplicación L4 1.5 > Corolla 00-07 Echo 00-05 Yaris 06-12.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5111. Diametro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 30.70Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 53.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P949	1078	SP15-113		

SKU 83-114	Aplicación L4 1.3 > Yaris 04-10.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5266. Diametro Cilindro: 72.00Mm/ 2.835In. Distancia De Compresion: 28.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Brillante. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-115	Aplicación L4 1.4 > Attitude 04-14.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4576. Diametro Cilindro: 75.50Mm/ 2.972In. Distancia De Compresion: 28.70Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 47.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1021			

SKU 83-116	Aplicación L4 1.8 > Accord 79-83 Prelude 79-82.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 6134/ 2C6134. Diametro Cilindro: 77.00Mm/ 3.031In. Distancia De Compresion: 27.50Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 67.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP204		

SKU 83-117	Aplicación L4 2.4 > Corolla 08-13 Matrix 08-14.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.0 X 2.0. Anillo: 2C5267. Diametro Cilindro: 88.50Mm/ 3.484In. Distancia De Compresion: 35.80Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-118	Aplicación				
	L4 1.8 > Corolla 09-13 Matrix 09-13 Vibe 09-10.				
Especificación					
Ranuras: 1.0 X 1.0 X 1.5. Anillo: 2C4113. Diámetro Cilindro: 80.50Mm/ 3.169In. Distancia De Compresion: 31.00Mm. Diámetro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 50.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P928	1128	SP15-114			

SKU 83-119	Aplicación				
	L4 2.5 > Camry 09-16 Rav4 09-15.				
Especificación					
Ranuras: 1.0 X 1.0 X 2.0. Anillos: 2C4132. Diámetro Cilindro: 90.00Mm/ 3.543In. Distancia De Compresion: 39.90Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P955		SP15-119			

SKU 83-120	Aplicación				
	L4 1.6 > March 11-15 Micra 05-10 Note 14-15 Nv200 11-12 Tiida 05-15 Versa 09-16.				
Especificación					
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillo: 2C4439. Diámetro Cilindro: 78.00Mm/ 3.071In. Distancia De Compresion: 28.50Mm. Diámetro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 53.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
	1121				

SKU 83-122	Aplicación				
	V8 5.7 > Land Cruiser 08-15 Lx 570 08-15 Sequoia 08-15 Tundra 07-15.				
Especificación					
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4586. Diámetro Cilindro: 94.00Mm/ 3.701In. Distancia De Compresion: 36.26Mm. Diámetro Perno: 21.99Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P978		SP15-122			

SKU 83-125	Aplicación				
	L4 1.4 > Glc 79-80.				
Especificación					
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillo: 2C3164. Diámetro Cilindro: 77.00Mm/ 3.031In. Distancia De Compresion: 30.43Mm. Diámetro Perno: 19.92Mm. Longitud Perno: 64.72Mm. Acabado Anodizado..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	

SKU 83-127	Aplicación				
	L4 1.5 > Glc 81-85.				
Especificación					
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 6175/ 2C6175. Diámetro Cilindro: 77.00Mm/ 3.031In. Distancia De Compresion: 36.26Mm. Diámetro Perno: 21.99Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Anodizado..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
		SP304A			

SKU 83-128	Aplicación				
	L4 1.6 > 616 70-77 808 72-78 B1600 72-78.				
Especificación					
Diámetro Cilindro: 78.00Mm/ 3.071In. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Distancia De Compresion: 38.50Mm. Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4265/ 2C4265/ 2M4265. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
		SP302		P1600M	

SKU 83-129	Aplicación				
	L4 2.0 > 626 83-87 B2000 85-87 Sportage 95-95.				
Especificación					
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 5664/ 2M5664. Diámetro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
		SP305	9125	P2000M	

SKU 83-130	Aplicación				
	L4 2.0 > B2000 79-81 Courier 79-82.				
Especificación					
Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 6761/ 2C6761. Diámetro Cilindro: 80.00Mm/ 3.150In. Distancia De Compresion: 36.20Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante. Perno Grueso..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
		SP303	1182	P2000M2	

SKU 83-131	Aplicación				
	L4 2.0 > B2000 82-84.				
Especificación					
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2C6141. Diámetro Cilindro: 80.00Mm/ 3.150In. Distancia De Compresion: 36.30Mm. Diámetro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante. Perno Delgado..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
		SP303A		P2000M1	

SKU 83-137	Aplicación				
	V6 2.7 > Magentis 05-06 Optima 02-06 Rondo 07-12 Santa Fe 01-06 Sonata 02-05 Sportage 05-06 Tiburon 03-06 Tucson 05-06.				
Especificación					
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5265. Diámetro Cilindro: 86.70Mm/ 3.413In. Distancia De Compresion: 29.36Mm. Diámetro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 58.87Mm. Acabado Anodizado..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P137					

SKU 83-139	Aplicación				
	H4 1.8 > Brat 82-86 Leone 80-86.				
Especificación					
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2C5657. Diámetro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 31.50Mm. Diámetro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 81.00Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
		SP402A			

SKU 83-143	Aplicación L4 1.5 > Tercel 81-88.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 6140/ 2C6140. Diametro Cilindro: 77.50Mm/ 3.051In. Distancia De Compresion: 31.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P918		SP528		

SKU 83-144	Aplicación L4 1.6 > Corolla 83-88 Nova 85-88.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 6180/ 2C6180/ 2M6180. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P915		SP519	9066	

SKU 83-146	Aplicación L4 1.6 > Corolla 73-77.			
	Especificación Diametro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Distancia De Compresion: 39.20Mm. Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 6872/ 2C6872. Acabado Brillante (Cabeza Tipo Bola)..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
PR911				

SKU 83-148	Aplicación L4 1.6 > Corolla 78-79 L4 1.8 > Corolla 80-82.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillo: 2C6899. Diametro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Distancia De Compresion: 39.70Mm. Diametro Perno: 21.96Mm. Longitud Perno: 65.72Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-153	Aplicación L4 2.0 > Celica 72-74 Corona 72-74 Hilux Pickup 72-74.			
	Especificación Diametro Cilindro: 88.50Mm/ 3.484In. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 75.00Mm. Distancia De Compresion: 39.80Mm. Ranuras: 2.0 X 2.5 X 4.0. Anillos: 6886/ 2C6886. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
PR902		SP503		

SKU 83-154	Aplicación L4 2.0 > Camry 83-86 Celica 86-86.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4217/ 2M4217. Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P906		SP522		

SKU 83-155	Aplicación L4 2.0 > Van 84-85.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4219/ 2C4219/ 2M4219. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P930		SP521		













SKU 83-156	Aplicación L4 1.5 > Avanza 06-15.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5266. Diametro Cilindro: 72.00Mm/ 2.835In. Distancia De Compresion: 27.98Mm. Diametro Perno: 17.98Mm. Longitud Perno: 54.84Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Cabeza Y Primera Ranura Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1155			

SKU 83-157	Aplicación L4 2.2 > Celica 75-80 Corona 75-80 Hilux Pickup 75-80.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.5 X 4.0. Anillos: 6886/ 2C6886. Diametro Cilindro: 88.50Mm/ 3.484In. Distancia De Compresion: 39.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 75.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P902		SP504	9049	P2200T

SKU 83-158	Aplicación L4 1.3 > Auris 09-13 Blade 09-12 Corolla 07-13 Iq 09-09 Ist 09-09 Passo 08-10 Porte 12-12 Ractis 10-16 Spade 12-12 Urban Cruiser 09-09 Verso S 10-16 Vitz 08-11 Yaris 08-11.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.0 X 1.5. Diametro Cilindro: 72.50Mm/ 2.854In. Distancia De Compresion: 26.60Mm. Diametro Perno: 18.06Mm. Longitud Perno: 52.85Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Cabeza Y Primera Ranura Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-161	Aplicación V6 3.8 > Eclipse 06-12 Endeavor 04-12 Galant 04-09 Montero 03-08.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5169. Diametro Cilindro: 95.00Mm/ 3.740In. Distancia De Compresion: 29.10Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1096	SP19-101		

SKU 83-162	Aplicación L4 2.4 > Eclipse 06-07 Galant 04-07 Lancer 03-06 Outlander 04-06.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5148. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 28.10Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1068	SP19-105		

<p>SKU 83-163</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > Lancer 02-07.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5173. Diametro Cilindro: 81.50Mm/ 3.208In. Distancia De Compresion: 29.00Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 58.02Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP937B</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP937B			<p>SKU 83-164</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > Asx 14-14 Lancer 08-14 Outlander 10-14 Rvr 11-14.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4835. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 27.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Anodizado. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Inserto De Acero En Ranura De Compresion..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP19-104</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP19-104		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP937B																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP19-104																					
<p>SKU 83-165</p> 	<p>Aplicación V8 6.0 > Corvette 05-08 Cts 06-08 Escalade 02-06 H2 02-07 Pickup Sierra 99-07 Pickup Sierra Hd 01-07 Pickup Silverado 03-07 Pickup Silverado Hd 03-07 Trailblazer 06-09 Van Express 03-07 Van Savana 03-07 Van Series G 03-08 Van Suburban 03-06 Yukon 02-06.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2M5170. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 33.52Mm. Diametro Perno: 23.95Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1178</td> <td>SP26-165A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1178	SP26-165A			<p>SKU 83-166</p> 	<p>Aplicación V6 3.0 > Outlander 07-11.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.0 X 2.0. Anillos: 2C5146. Diametro Cilindro: 87.60Mm/ 3.449In. Distancia De Compresion: 28.25Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 57.90Mm. Acabado Anodizado. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1069</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1069			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1178	SP26-165A																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1069																						
<p>SKU 83-168</p> 	<p>Aplicación L6 2.8 > Cressida 81-82 Supra 81-81.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 2C6856. Diametro Cilindro: 83.00Mm/ 3.267In. Distancia De Compresion: 33.52Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 65.94Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-175</p> 	<p>Aplicación L6 4.2 > Land Cruiser 75-80.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 2.5 X 4.0. Anillos: 5462/ 2C5462/ 2M5462. Diametro Cilindro: 94.00Mm/ 3.701In. Distancia De Compresion: 47.22Mm. Diametro Perno: 25.15Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP513</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP513		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP513																					
<p>SKU 83-180</p> 	<p>Aplicación V6 3.8 > Eclipse 06-12 Endeavor 04-11 Galant 04-09 Montero 03-06.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5169. Diametro Cilindro: 95.00Mm/ 3.740In. Distancia De Compresion: 29.10Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Cabeza Y Primera Ranura Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-195</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > Caliber 07-09 L4 2.0 > Avenger 08-10 Caliber 06-12.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4835. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 26.90Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 57.89Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1070</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1070			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1070																						
<p>SKU 83-196</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > 200 11-12 Avenger 08-13 Caliber 06-12 Compass 07-13 Journey 09-13 Patriot 07-13 Sebring 07-10.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5297. Diametro Cilindro: 88.00Mm/ 3.465In. Distancia De Compresion: 27.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Anodizado. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1071</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1071				<p>SKU 83-212</p> 	<p>Aplicación V8 5.4 > Expedition 05-12 Mark Lt 05-09 Navigator 05-12 Pickup Series F 04-11 Pickup Series F Super Duty 05-10.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4628/ 2M4628. Diametro Cilindro: 90.20Mm/ 3.551In. Distancia De Compresion: 30.75Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 61.60Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1039</td> <td></td> <td></td> <td>P330F1</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1039			P330F1
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1071																						
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1039			P330F1																			
<p>SKU 83-228A</p> 	<p>Aplicación V8 4.8 > Cheyenne 07-09 Pickup Sierra 07-09 Pickup Silverado 07-09 Tahoe 07-09 Van Express 08-09 Van Savana 08-09 Yukon 07-09 V8 5.3 > 9-7X 05-09 Ascender 05-08 Avalanche 07-12 Canyon 09-12 Cheyenne 06-12 Colorado 08-12 Envoy 05-09 Grand Prix 05-08 H3 08-09 Impala 06-09 Lacrosse 08-09 Monte Carlo 06-07 Pickup Sierra 05-12 Pickup Silverado 05-12 Rainier 05-08 Tahoe 07-11 Trailblazer 05-08 Van Express 07-12 Van Suburban 07-12 Yukon</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4978. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 33.80Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno Bajo Ranura De Aceite. Cabeza Endurecida Con Seguro..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1089</td> <td>SP26-227A-22</td> <td>3520HC</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1089	SP26-227A-22	3520HC		<p>SKU 83-236</p> 	<p>Aplicación L4 2.2 > 200Sx 82-83.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 6149/ 2C6149/ 2M6149. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Brillante. Piston Corto..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P2200N</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					P2200N
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1089	SP26-227A-22	3520HC																				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
				P2200N																			

SKU 83-238	Aplicación L4 2.4 > 720 Pickup 85-86 D21 Pickup 85-90 Pathfinder 87-89 Van 87-90.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4452/ 2C4452/ 2M4452. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1163	SP118	9114	P2400N2

SKU 83-239	Aplicación L4 2.4 > 4Runner 85-96 Celica 85-85 Hilux Pickup 85-95.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4216/ 2M4216. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Brillante. Piston Corto..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	P900	1164	SP526	9070 P2400T-BC

SKU 83-241	Aplicación L4 2.4 > 4Runner 84-84 Celica 81-84 Hilux Pickup 81-84.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.5 X 4.0. Anillos: 5645/ 2C5645/ 2M5645. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 39.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 75.00Mm. Acabado Brillante. Piston Alto..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	P948	SP507	9059H	P2400T

SKU 83-247	Aplicación L4 2.0 > Montacargas 65-82.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.5 X 4.0. Anillos: 6830/ 2C6830. Diametro Cilindro: 87.20Mm/ 3.433In. Distancia De Compresion: 41.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP120		

SKU 83-247N	Aplicación L4 2.0 > Montacargas 83-83.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.5 X 4.0. Anillos: 6830/ 2C6830. Diametro Cilindro: 87.20Mm/ 3.433In. Distancia De Compresion: 41.00Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-248	Aplicación L4 1.5 > Montacargas 80-88.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 4473/ 2C4473. Diametro Cilindro: 76.60Mm/ 3.016In. Distancia De Compresion: 33.00Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante. Seguro..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP547		

SKU 83-251	Aplicación Nissan L4 2.5 H25 Industrial Montacargas.			
	Especificación Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Distancia De Compresion: 36.00Mm. Ranuras: 2.0 X 2.5 X 4.0. Acabado Brillante.			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO













SKU 83-252	Aplicación Nissan L4 2.5 K21/ K25 Montacargas.			
	Especificación Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Distancia De Compresion: 32.50Mm. Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: Rsnik25 Acabado Brillante.			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-253	Aplicación Nissan L4 2.5 K21/ K25 Montacargas.			
	Especificación Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 56.80Mm. Distancia De Compresion: 32.59Mm. Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4660 Acabado Brillante.			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-256	Aplicación V8 6.2 > Cheyenne 09-12 Escalade 07-12 H2 08-09 Pickup Sierra 07-12 Pickup Silverado 09-12 Yukon 07-12.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2M5292. Diametro Cilindro: 103.25Mm/ 4.065In. Distancia De Compresion: 33.52Mm. Diametro Perno: 23.95Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1177	SP26-256		

SKU 83-257	Aplicación L4 2.9 > Canyon 07-12 Colorado 07-12 I-290 07-08.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5236. Diametro Cilindro: 95.50Mm/ 3.760In. Distancia De Compresion: 28.15Mm. Diametro Perno: 23.50Mm. Longitud Perno: 65.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1059	SP26-257		

SKU 83-259	Aplicación L5 3.7 > Canyon 07-12 Colorado 07-12 H3 07-10 I-370 07-08.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5215. Diametro Cilindro: 95.50Mm/ 3.760In. Distancia De Compresion: 28.15Mm. Diametro Perno: 23.50Mm. Longitud Perno: 65.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1059-5	SP26-259		

<p>SKU 83-261</p> 	<p>Aplicación L4 2.2 > Alero 00-04 Astra 00-08 Cavalier 02-06 Classic 04-05 Cobalt 05-12 G5 05-09 Grand Am 02-05 Hhr 06-12 Ion-1 03-05 Ion-2 03-08 Ion-3 03-08 L100 01-02 L200 01-03 L300 04-04 Ls 00-00 Ls1 00-00 Lw1 00-00 Lw200 01-04 Lw300 04-04 Malibu 04-08 Pursuit 05-08 Sunfire 02-06 Vectra 03-08 Vue 02-07 Zafira 02-08.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5130. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 26.75Mm. Diametro Perno: 19.99Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Anodizado. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1014</td> <td></td> <td>3495HC</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1014		3495HC		<p>SKU 83-262</p> 	<p>Aplicación V6 3.5 > Accord 08-08 Mdx 01-02 Odyssey 02-10 Pilot 02-08 Ridgeline 06-08 Vue 04-07.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4972. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 21.97Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1182</td> <td>SP22-105</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1182	SP22-105		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1014		3495HC																				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1182	SP22-105																					
<p>SKU 83-263</p> 	<p>Aplicación V6 3.2 > TI 04-08.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4972. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.503In. Distancia De Compresion: 28.78Mm. Diametro Perno: 21.97Mm. Longitud Perno: 53.89Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P263</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	P263					<p>SKU 83-267</p> 	<p>Aplicación V6 3.2 > Cts 03-05 Vectra 03-08.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5131. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 26.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1142</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1142			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
P263																							
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1142																						
<p>SKU 83-268</p> 	<p>Aplicación V6 3.5 > Aura 07-08 G6 07-09 Impala 06-12 Malibu 07-12 Monte Carlo 06-08 Vue 08-10 V6 3.9 > G6 06-09 Impala 06-12 Lucerne 09-10 Malibu 06-07 Montana 06-09 Monte Carlo 06-07 Relay 06-07 Terraza 06-07 Uplander 06-09</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5270. Diametro Cilindro: 99.00Mm/ 3.898In. Distancia De Compresion: 32.62Mm. Diametro Perno: 23.95Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P3135</td> <td>1106</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	P3135	1106				<p>SKU 83-296</p> 	<p>Aplicación V6 3.2 > Legend 91-95.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4667. Diametro Cilindro: 90.00Mm/ 3.543In. Distancia De Compresion: 30.90Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP296</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP296		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
P3135	1106																						
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP296																					
<p>SKU 83-297</p> 	<p>Aplicación V6 3.5 > G6 05-06 Malibu 04-08 Montana 05-06 Relay 05-06 Rendezvous 06-08 Terraza 05-06 Uplander 05-09.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5133. Diametro Cilindro: 94.00Mm/ 3.701In. Distancia De Compresion: 31.50Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1104</td> <td>SP26-297</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1104	SP26-297			<p>SKU 83-300</p> 	<p>Aplicación V8 5.3 > Pickup Sierra 14-16 Pickup Silverado 14-16 Tahoe 15-16 Van Suburban 15-16 Yukon 14-16.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2M5380. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 32.27Mm. Diametro Perno: 24.05Mm. Longitud Perno: 65.27Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1104	SP26-297																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
<p>SKU 83-301</p> 	<p>Aplicación V6 4.3 > Pickup Sierra 14-17 Pickup Silverado 14-18 Van Savana 17-18.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 09-2M301A. Diametro Cilindro: 99.60Mm/ 3.913In. Distancia De Compresion: 36.20Mm. Diametro Perno: 23.94Mm. Longitud Perno: 65.87Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-515</p> 	<p>Aplicación L4 1.5 > Civic 85-87 Crx 85-87.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4396/ 2C4396/ 2M4396. Diametro Cilindro: 74.00Mm/ 2.913In. Distancia De Compresion: 29.80Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP210</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP210		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP210																					
<p>SKU 83-518</p> 	<p>Aplicación L4 1.5 > Civic 88-91 Crx 88-91.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4840. Diametro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 30.70Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP214A</td> <td></td> <td>P1500H</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP214A		P1500H	<p>SKU 83-520</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > Accord 86-89 Prelude 85-87.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4499/ 2C4499/ 2M4499. Diametro Cilindro: 82.70Mm/ 3.258In. Distancia De Compresion: 29.80Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP213</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP213		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP214A		P1500H																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP213																					

SKU 83-525	Aplicación L4 2.0 > Prelude 88-91.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4658. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.80Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP217		

SKU 83-529	Aplicación L4 1.5 > Colt 85-86 Excel 86-89 Lancer 84-88 Mirage 84-86 Precis 87-89.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 5716/ 2C5716/ 2M5716. Diametro Cilindro: 75.50Mm/ 2.972In. Distancia De Compresion: 29.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP901		P1500HY

SKU 83-530	Aplicación L4 1.5 > Colt 87-91 Excel 90-95 Mirage 87-90 Precis 90-94 Scoupe 90-93 Summit 89-90.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 5716/ 2C5716/ 2M5716. Diametro Cilindro: 75.50Mm/ 2.972In. Distancia De Compresion: 29.50Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP901A		

SKU 83-534	Aplicación L4 2.4 > Grand Vitara 09-13 Kizashi 10-13.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.0 X 2.0. Anillos: Rsu2.4. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 30.80Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 58.80Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P534				

SKU 83-538	Aplicación L4 2.4 > Colt Vista 92-92 Expo 92-92 Galant 85-88 Mighty Max 90-92 Power Ram 50 90-93 Ram 50 90-93 Space Wagon 87-91 Summit 92-92 Van 87-91.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4638/ 2C4638. Diametro Cilindro: 86.50Mm/ 3.406In. Distancia De Compresion: 35.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP904	3225	P2400MI

SKU 83-539D	Aplicación L4 2.2 > Defender 07-13 Transit 07-14.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 2.0. Anillo: 2D7451A. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.385In. Distancia De Compresion: 43.40Mm. Diametro Perno: 29.99Mm. Longitud Perno: 66.85Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda. Inserto De Acero En Ranura De Compresion..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7016			

SKU 83-540	Aplicación L4 2.0 > Eclipse 89-92 Galant 89-92 Laser 89-92 Sonata 92-98 Talon 89-92.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4768. Diametro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP908	9123H	








SKU 83-541D	Aplicación L4 2.5 > H100 93-07 L200 96-07.			
	Especificación Ranuras: 2.5K X 2.0K X 4.0. Anillos: 2D5666. Diametro Cilindro: 91.10Mm/ 3.587In. Distancia De Compresion: 48.70Mm. Diametro Perno: 29.00Mm. Longitud Perno: 75.00Mm. Acabado Anodizado. Inserto De Acero En Ranura De Compresion. Galeria De Enfriamiento..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7008			

SKU 83-542D	Aplicación L4 2.5 > Cabstar 06-14 Frontier 09-14 Np 300 Pickup/ Chasis 10-14 Nv350 Urvan 14-14 Pathfinder 05-10 Pickup 06-06.			
	Especificación Ranuras: 2.0K X 2.0 X 3.0. Anillos: 09-Rsn2.5D/ 2D7531. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 48.80Mm. Diametro Perno: 28.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Anodizado. Inserto De Acero En Ranura De Compresion..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7009			


SKU 83-543D	Aplicación L4 3.0 > Cabstar 06-11 Urvan 08-13.			
	Especificación Ranuras: 2.5K X 2.0 X 2.0. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 50.10Mm. Diametro Perno: 33.00Mm. Longitud Perno: 78.00Mm. Acabado Anodizado. Inserto De Acero En Ranura De Compresion..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7010			

SKU 83-544D	Aplicación L4 5.2 > Elf 400 07-11 Elf 450 07-11 Elf 500 07-11 Elf 600 07-11.			
	Especificación Ranuras: 3.0K X 2.5 X 4.0. Anillo: 2C7456. Diametro Cilindro: 115.00Mm/ 4.528In. Distancia De Compresion: 66.10Mm. Diametro Perno: 40.00Mm. Longitud Perno: 87.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7015			

SKU 83-545	Aplicación L4 1.8 > Colt 89-90 Eclipse 90-94 Laser 89-94 Talon 93-94.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4367/ 2C4367. Diametro Cilindro: 80.60Mm/ 3.173In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP907	3216	

<p>SKU 83-546</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Colt 89-90 Mirage 89-92 Summit 89-90.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4669. Diametro Cilindro: 82.30Mm/ 3.240In. Distancia De Compresion: 32.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP909T</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP909T			<p>SKU 83-547</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > 2000 Gtx 89-92 Eclipse 89-91 Galant 91-92 Laser 90-92 Talon 89-92.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4768. Diametro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP908T</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP908T		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP909T																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP908T																					
<p>SKU 83-548</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > Colt 93-94 Colt Vista 92-94 Expo 92-96 Galant 92-96 Lancer 92-96 Mirage 93-96 Space 91-96 Summit 92-96.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4769. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.90Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP924</td> <td>3220</td> <td>P1800MI</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP924	3220	P1800MI	<p>SKU 83-549</p> 	<p>Aplicación V6 3.0 > Acclaim 89-93 Caravan 87-93 Daytona 90-93 Dynasty 88-93 Galant 88-91 Grand Caravan 87-93 Grand Voyager 87-93 Lebaron 90-95 Mighty Max 90-93 Montero 89-93 New Yorker 88-90 Power Ram 50 90-93 Raider 89-89 Ram 50 90-92 Shadow 92-93 Sigma 88-91 Spirit 89-93 Stealth 91-93 Sundance 92-93 Tc Maserati 90-91 Town & Country 89-89 Voyager 87-93.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4453/ 2M4453. Diametro Cilindro: 91.10Mm/ 3.587In. Distancia De Compresion: 31.80Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP905R/L</td> <td>3201</td> <td>P3000MI</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP905R/L	3201	P3000MI
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP924	3220	P1800MI																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP905R/L	3201	P3000MI																			
<p>SKU 83-550D</p> 	<p>Aplicación L4 2.5 > L200 08-16.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.5 X 2.0 X 3.0. Anillos: 09-2D550A. Diametro Cilindro: 91.10Mm/ 3.587In. Distancia De Compresion: 48.20Mm. Diametro Perno: 32.00Mm. Longitud Perno: 75.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7060</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		7060				<p>SKU 83-551D</p> 	<p>Aplicación L4 2.5 > Canyon 07-12 Colorado 07-12 D-Max 04-12 Rodeo 04-12.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 1.5X 3.0. Diametro Cilindro: 95.40Mm/ 3.755In. Distancia De Compresion: 57.49Mm. Diametro Perno: 34.00Mm. Longitud Perno: 77.94Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento E Inserto De Acero En Ranura De Compresion..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	7060																						
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
<p>SKU 83-552D</p> 	<p>Aplicación L4 3.0 > Elf 200 12-15 Elf 300 12-15.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2D7225. Diametro Cilindro: 95.40Mm/ 3.756In. Distancia De Compresion: 48.56Mm. Diametro Perno: 34.03Mm. Longitud Perno: 77.90Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Primera Ranura Inserto De Acero..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-553D</p> 	<p>Aplicación L4 2.2 > Defender 07-13 Ranger 14-18 Transit 07-14.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 2.0. Anillos: 2D7451A. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 48.40Mm. Diametro Perno: 30.00Mm. Longitud Perno: 67.00Mm..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
<p>SKU 83-554</p> 	<p>Aplicación L4 2.3 > Amigo 89-94 Impulse 88-90 Luv Pickup 96-98 Pickup 86-94 Trooper 86-87.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4603/ 2C4603. Diametro Cilindro: 89.30Mm/ 3.516In. Distancia De Compresion: 39.00Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 77.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>977</td> <td>SP606</td> <td>9084</td> <td>P2300IS</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		977	SP606	9084	P2300IS	<p>SKU 83-555</p> 	<p>Aplicación L4 2.6 > Amigo 89-92 Pickup 88-92 Rodeo 90-92 Trooper 88-92.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4637/ 2M4637. Diametro Cilindro: 92.60Mm/ 3.646In. Distancia De Compresion: 36.50Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 77.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP610</td> <td>9085</td> <td>P2600IS</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP610	9085	P2600IS
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	977	SP606	9084	P2300IS																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP610	9085	P2600IS																			
<p>SKU 83-557D</p> 	<p>Aplicación L4 2.5 > H-1 97-16 H100 02-16 H200 97-19 H300 08-11 H350 02-16 Starx 97-16.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.5 X 2.0 X 3.0. Diametro Cilindro: 91.00Mm/ 3.582In. Distancia De Compresion: 54.3Mm. Diametro Perno: 33.10Mm. Longitud Perno: 73.95Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-559</p> 	<p>Aplicación L4 2.6 > Amigo 93-97 Passport 94-97 Pickup 93-95 Rodeo 89-97.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2M4637. Diametro Cilindro: 92.60Mm/ 3.656In. Distancia De Compresion: 35.69Mm. Diametro Perno: 23.05Mm. Longitud Perno: 76.83Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			

SKU 83-560	Aplicación V6 2.7 > Accord 95-97 Legend 87-90 Sterling 89-91.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 4.0. Anillos: 2C4645. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 31.50Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP292		


SKU 83-564	Aplicación L4 1.5 > I-Mark 85-89 Spectrum 85-89 Sunburst 85-88.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 2.8. Anillos: 4241/ 2M4241. Diametro Cilindro: 77.00Mm/ 3.031In. Distancia De Compresion: 28.50Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP605		

SKU 83-570D	Aplicación L4 2.5 > Cabstar 08-11 Frontier 09-11 Np 300 Pickup/ Chasis 10-11.			
	Especificación Ranuras: 2.0K X 2.0 X 3.0. Anillos: 09-Rsn2.5D/ 2D7531. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 48.80Mm. Diametro Perno: 28.00Mm. Longitud Perno: 70.97Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento E Inserto De Acero En Ranura De Compresion..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7014			

SKU 83-571D	Aplicación L4 4.0 > 514 Serie 300) 07-13 616 Serie 300) 07-13 716 Serie 300) 07-13 816 Serie 300) 07-13.			
	Especificación Ranuras: 2.5 X 2.0 X 4.0. Diametro Cilindro: 104.00Mm/ 4.094In. Distancia De Compresion: 58.72Mm. Diametro Perno: 37.05Mm. Longitud Perno: 85.20Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento E Inserto De Acero En Ranura De Compresion..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-575	Aplicación V6 3.0 > 929 88-91 Mpv 89-93.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2M4679. Diametro Cilindro: 90.00Mm/ 3.543In. Distancia De Compresion: 35.70Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante. Spray Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP311		

SKU 83-577	Aplicación L4 1.6 > 323 86-95 Laser 87-89 Tracer 87-89.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4265/ 2C4265/ 2M4265. Diametro Cilindro: 78.00Mm/ 3.071In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP308		

SKU 83-579	Aplicación L4 1.6 > Mx-5 89-93.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4737/ 2C4737/ 2M4737. Diametro Cilindro: 78.00Mm/ 3.071In. Distancia De Compresion: 32.20Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP13-102		













SKU 83-580	Aplicación L4 2.6 > B2600 89-93 Mpv 89-94.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4216/ 2M4216. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 36.50Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP310		P2600M

SKU 83-582	Aplicación L4 2.2 > 626 88-92 Mx-6 88-92 Probe 89-92.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 5664/ 2M5664. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 36.50Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP309	3100	P2200M-B

SKU 83-583	Aplicación L4 2.2 > B2200 87-93.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 5664/ 2M5664. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 36.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP319		P2200M-A

SKU 83-589	Aplicación L4 1.3 > 323 87-94 Aspire 94-97 Familia 87-94 Festiva 88-93.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4451. Diametro Cilindro: 71.00Mm/ 2.795In. Distancia De Compresion: 28.70Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 55.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP318	3126	

SKU 83-590D	Aplicación L4 1.6 > 206 04-07 207 06-09 307 05-07 308 07-13 407 04-11 Partner 09-11 Ranch 05-08.			
	Especificación Ranuras: 3.0 X 1.95 X 2.5. Anillos: 2D7254. Diametro Cilindro: 75.00Mm/ 2.952In. Distancia De Compresion: 41.70Mm. Diametro Perno: 26.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento E Inserto De Acero En Ranura De Compresion..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7063			

<p>SKU 83-595D</p> 	<p>Aplicación L4 2.3 > Ducato 02-17.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.5 X 2.0 X 2.5. Anillos: 2D7138. Diametro Cilindro: 88.00Mm/ 3.465In. Distancia De Compresion: 57.00Mm. Diametro Perno: 31.00Mm. Longitud Perno: 67.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento E Inserto De Acero En Ranura De Compresion..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7061</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		7061				<p>SKU 83-596D</p> 	<p>Aplicación L4 1.9 > Trafic 07-11.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.5 X 2.0 X 3.0. Anillos: 2M7332. Diametro Cilindro: 80.00Mm/ 3.150In. Distancia De Compresion: 47.00Mm. Diametro Perno: 28.00Mm. Longitud Perno: 59.85Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Sin Galeria De Enfriamiento E Inserto De Acero En Ranura De Compresion..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7047</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		7047			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	7061																						
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	7047																						
<p>SKU 83-600</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > 240Sx 89-90 Axxess 90-91 Stanza 90-92.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 4660/ 2C4660. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 59.00Mm. Acabado Anodizado. Seguro..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP131</td> <td>9115</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP131	9115		<p>SKU 83-601</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > 200Sx 95-98 Lucino 96-00 Nx1600 91-93 Pulsar 88-91 Sentra 88-03 Sunny 88-94 Tsubame 91-04 Tsuru li 88-90 Tsuru lii 94-17.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 4659/ 2C4659. Diametro Cilindro: 76.00Mm/ 2.992In. Distancia De Compresion: 29.50Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 52.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>832</td> <td>SP124-129</td> <td>9126</td> <td>P1600N3</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		832	SP124-129	9126	P1600N3
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP131	9115																				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	832	SP124-129	9126	P1600N3																			
<p>SKU 83-602</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > 200Sx 95-00 G20 91-02 Lucino 95-01 Nx2000 91-94 Sentra 91-01 Tsuru lii 92-96.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4601/ 2M4601. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.385In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>922</td> <td>SP130</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		922	SP130			<p>SKU 83-602A</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > 180Sx 91-98 200Sx 93-99 Almera 96-06 Avenir 90-01 Bluebird 89-07 G20 91-02 Liberty 98-00 Lucino 95-02 Nx2000 91-96 Presea 90-98 Priie Joy 95-97 Pulsar 90-00 RNessa 97-01 Rasheen 98-98 Sentra 91-01 Silva 91-02 Silvia 91-02 Sunny 90-95 Tsuru lii 92-96 Wingroad 96-99.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.0 X 1.0 X 2.5. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.385In. Distancia De Compresion: 30.94Mm. Diametro Perno: 22.05Mm. Longitud Perno: 70.05Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	922	SP130																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
<p>SKU 83-603</p> 	<p>Aplicación V6 3.0 > 200Sx 87-89 300Zx 84-89 D21 Pickup 90-95 M30 90-92 Maxima 85-94 Pathfinder 90-95 Pickup 90-97 Villager 93-98.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 6196/ 2M6196. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP114</td> <td>9075</td> <td>P2900N</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP114	9075	P2900N	<p>SKU 83-604</p> 	<p>Aplicación L4 1.4 > Pulsar 88-92 Sunny 88-92.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: C1972/ P1972/ 2C4158. Diametro Cilindro: 73.60Mm/ 2.897In. Distancia De Compresion: 32.50Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 50.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP114	9075	P2900N																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
<p>SKU 83-605</p> 	<p>Aplicación V8 5.7 > Blazer 76-91 Camaro 87-91 Caprice 73-91 Corvette 82-91 Firebird 87-91 Fleetwood 90-91 Impala 85-86 Jimmy 76-91 Malibu 73-90 Microbus Series C 73-90 Monte Carlo 73-90 Pickup Series C 73-91 Pickup Series K 75-91 Pickup Series R 87-91 Pickup Series V 87-91 Suburban Series C 76-91 Suburban Series K 76-91 Suburban Series R 87-91 Suburban Series V 87-91 Van Series G 76-91 Van Series P 76-91 Van Suburban 73-90.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 139/ 2C139/ 2M139. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 39.12Mm. Diametro Perno: 23.55Mm. Longitud Perno: 76.20Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>605N</td> <td>SP26-155</td> <td></td> <td>P350CH1</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		605N	SP26-155		P350CH1	<p>SKU 83-607</p> 	<p>Aplicación V6 3.0 > 720 Pickup 86-95 D21 Pickup 86-95 Pathfinder 87-95 Pickup 86-89.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 6196/ 2M6196. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Brillante. Perno Con Seguro..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP114B</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP114B		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	605N	SP26-155		P350CH1																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP114B																					
<p>SKU 83-609</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > 240Sx 91-98 Altima 93-97 Urvan 95-97.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 4660/ 2C4660. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP139</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP139			<p>SKU 83-611</p> 	<p>Aplicación H4 2.0 > 9.2X 05-05 Forester 02-05 Impreza 01-05 Legacy 02-02.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5134. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 32.70Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>P718</td> <td>SP420</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		P718	SP420		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP139																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	P718	SP420																					

SKU 83-612	Aplicación L4 2.0 > Elantra 02-12 Soul 10-11 Spectra 04-09 Sportage 05-10 Tiburon 03-08 Tucson 05-14.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillo: 2C4943. Diametro Cilindro: 82.00Mm/ 3.228In. Distancia De Compresion: 30.98Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 59.00Mm..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P120				

SKU 83-613	Aplicación H4 2.5 > Forester 98-98 Impreza 98-98 Legacy 96-99.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4957. Diametro Cilindro: 99.50Mm/ 3.918In. Distancia De Compresion: 30.20Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
PR710		SP413		

SKU 83-614	Aplicación H4 2.5 > 9-2X 06-06 Forester 06-13 Impreza 06-16 Legacy 06-12.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5219. Diametro Cilindro: 99.50Mm/ 3.918In. Distancia De Compresion: 29.46Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 63.93Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-615	Aplicación L4 1.8 > Datsun 310 81-86 Ichi Van 87-90 Pickup 81-94 Pickup Estaquitas 81-93 Sakura 85-86 Samurai 82-88.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 2.0 X 4.0. Anillos: 4476/ 2C4476. Diametro Cilindro: 80.50Mm/ 3.169In. Distancia De Compresion: 31.90Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	615		9129	P1800N

SKU 83-616	Aplicación H4 1.8 > Brat 87-93 DI 87-89 GI 87-89 Leone 87-92 Loyale 90-94 Rx 87-89 Xt 87-91.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2C5657. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 31.80Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP403		

SKU 83-620	Aplicación V6 3.8 > Capri 83-86 Cougar 82-87 Ltd 83-86 Marquis 83-86 Mustang 83-86 Thunderbird 82-87.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 5649. Diametro Cilindro: 96.80Mm/ 3.811In. Distancia De Compresion: 40.74Mm. Diametro Perno: 23.16Mm. Longitud Perno: 76.83Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	620			P232F

SKU 83-625	Aplicación L4 2.2 > Aries 82-88 Caravan 84-87 Caravelle 85-88 Charger 83-87 Dakota 87-88 Dart K 82-88 Horizon 83-88 Lancer 85-88 Laser 84-86 Lebaron 82-88 New Yorker 82-88 Omni 83-88 Reliant 82-88 Scamp 83-84 Shadow 87-88 Sundance 87-88 Town & Country 83-88 Turismo 84-87 Volare K 82-88 Voyager 84-88.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2C5652. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.444In. Distancia De Compresion: 40.46Mm. Diametro Perno: 22.88Mm. Longitud Perno: 61.30Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	625			P2200D

SKU 83-628	Aplicación L4 1.3 > Sidekick 89-89.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4258. Diametro Cilindro: 74.00Mm/ 2.913In. Distancia De Compresion: 28.50Mm. Diametro Perno: 17.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP2001		P1000SU

SKU 83-629	Aplicación L4 1.6 > Sidekick 88-95 Tracker 88-95.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4640. Diametro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 38.50Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P525		SP2004		

SKU 83-630	Aplicación L4 1.6 > Esteem 95-01 Grand Vitara 00-02 Sidekick 96-98 Tracker 94-03 X-90 96-98.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C4901/ 2M4901. Diametro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 28.40Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
PR530A		SP2009		

SKU 83-631	Aplicación L4 1.5 > Swift 00-09 Sx4 06-09.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C4186. Diametro Cilindro: 78.00Mm/ 3.070In. Distancia De Compresion: 38.00Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 59.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1139			

SKU 83-636	Aplicación L4 2.4 > Previa 91-95.			
	Especificación Ranuras: 1.75 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4687/ 2C4687. Diametro Cilindro: 95.00Mm/ 3.740In. Distancia De Compresion: 35.50Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Anodizado. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P957		SP541		

SKU 83-637	Aplicación L4 2.2 > Hiace 85-90 Van 86-90.				
					
Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4480/ 2C4480. Diametro Cilindro: 91.00Mm/ 3.583In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P937	9068	SP534			

SKU 83-642	Aplicación L6 3.0 > Cressida 89-92 Supra 86-92.				
					
Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 6162/ 2C6162/ 2M6162. Diametro Cilindro: 83.00Mm/ 3.268In. Distancia De Compresion: 33.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P942	9088	SP535			

SKU 83-644	Aplicación L4 2.0 > Camry 87-91 Celica 87-89.				
					
Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4219/ 2C4219/ 2M4219. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 35.30Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P907		SP533			

SKU 83-646	Aplicación L4 2.0 > Celica 88-93 Mr2 90-95.				
					
Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2C4653. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Anodizado..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P923		SP540T			

SKU 83-647D	Aplicación L5 2.7 > Clase C 02-04 Sprinter 02-07 Sprinter 2500 03-07 Sprinter 3500 03-07				
					
Especificación Ranuras: 2.5 X 2.0 X 3.0. Anillos: 2D5425. Diametro Cilindro: 88.00Mm/ 3.465In. Distancia De Compresion: 42.30Mm. Diametro Perno: 29.98Mm. Longitud Perno: 69.98Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Inserto De Acero En Ranura De Compresion Con Seguro..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
	7011				

SKU 83-648	Aplicación V6 4.0 > Equator 09-12 Frontier 05-15 Nv1500 11-15 Nv2500Hd 11-15 Nv3500 12-15 Pathfinder 05-12 Xterra 05-15.				
					
Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5112. Diametro Cilindro: 95.50Mm/ 3.760In. Distancia De Compresion: 31.60Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
	1146	SP11-110			

SKU 83-649	Aplicación L4 1.6 > Celica 90-93 Corolla 88-92 Prizm 89-92.				
					
Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4683/ 2M4683. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P920		SP539	9117		

SKU 83-650	Aplicación L4 1.5 > Tercel 87-94.				
					
Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4633/ 2C4633. Diametro Cilindro: 73.00Mm/ 2.874In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Anodizado..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P903		SP538	9124		

SKU 83-651	Aplicación V6 2.5 > Camry 88-91 Es 250 90-91.				
					
Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4676. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 32.20Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante. Ranura De Compresion Endurecida..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P909		SP543	9122H		

SKU 83-653	Aplicación V6 3.0 > 4Runner 88-95 Hilux Pickup 88-95 T100 92-95.				
					
Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4689/ 2C4689/ 2M4689. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P950		SP544R-L	9069	P3000T1	

SKU 83-654	Aplicación L4 2.2 > Camry 92-97 Celica 90-99 Mr2 90-95.				
					
Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2M4207. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 32.45Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P945		SP548			

SKU 83-656	Aplicación L4 1.5 > Paseo 92-97 Tercel 95-98.				
					
Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 3.0. Anillos: 2C4774. Diametro Cilindro: 74.00Mm/ 2.913In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 53.00Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P935		SP561			

SKU 83-659	Aplicación L4 1.6 > Corolla 85-87 Mr2 85-87.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 6180/ 2C6180/ 2M6180. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P925		SP537		

SKU 83-661	Aplicación V6 3.0 > Camry 92-93 Es 300 92-93.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4689/ 2C4689/ 2M4689. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P958		SP566	9221H	P3000T

SKU 83-665	Aplicación L3 1.0 > Metro 89-01 Swift 89-03.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4208. Diametro Cilindro: 74.00Mm/ 2.913In. Distancia De Compresion: 28.50Mm. Diametro Perno: 17.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P526		SP2002	3415	

SKU 83-673	Aplicación L6 4.0 > Land Cruiser 85-92.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4612/ 2C4612. Diametro Cilindro: 94.00Mm/ 3.701In. Distancia De Compresion: 37.50Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 75.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP536		

SKU 83-675	Aplicación V6 3.0 > Maxima 92-94.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 6196/ 2M6196. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 67.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP146		

SKU 83-676	Aplicación L4 2.4 > D21 Pickup 90-99 Ichi Van 89-93 Pickup 90-99.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 4660/ 2C4660. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 66.50Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	822	SP127	9116	P2400N1

SKU 83-678	Aplicación L4 2.2 > Accord 90-93 Prelude 92-96.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4654. Diametro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Distancia De Compresion: 30.80Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP219	9076H	P2200H













SKU 83-679	Aplicación L4 1.6 > Civic 92-95.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4690. Diametro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 29.90Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP221A		

SKU 83-680	Aplicación L4 1.6 > 200Sx 95-98 Lucino 96-00 Sentra 91-03 Tsubame 91-04 Tsuru Iii 94-17.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4958. Diametro Cilindro: 76.00Mm/ 2.992In. Distancia De Compresion: 29.70Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 52.00Mm. Acabado Brillante. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	832	SP129A		P1600N3

SKU 83-681	Aplicación V6 3.0 > Quest 93-98 Villager 93-98.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 6196/ 2M6196. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP114AR		

SKU 83-685	Aplicación V6 3.2 > Passport 94-97 Rodeo 92-95 Slx 96-97 Trooper 92-95.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2M4791. Diametro Cilindro: 93.40Mm/ 3.678In. Distancia De Compresion: 31.80Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP616-616A		

SKU 83-686	Aplicación V8 5.0 > Bronco 87-96 Continental 87-87 Cougar 87-93 Crown Victoria 87-91 Grand Marquis 87-91 Ltd Crown Victoria 87-91 Mark VII 87-92 Mustang 87-95 Pickup Series F 87-96 Thunderbird 87-93 Town Car 87-90 Van Econoline 87-96			
	Especificación Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 139/ 2C139/ 2M139. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 40.64Mm. Diametro Perno: 23.17Mm. Longitud Perno: 77.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	686N		3165H	P302F1

<p>SKU 83-690</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > Elantra 93-98.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4770. Diametro Cilindro: 81.50Mm/ 3.209In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-696</p> 	<p>Aplicación L4 1.5 > 720 Pickup 80-84 Datsun 70-85 Pickup 75-89 Pickup Estaquitas 70-85 L4 1.6 > Datsun 70-85 Pickup 70-85 Pickup Estaquitas 70-85.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 6871/ 2C6871. Diametro Cilindro: 78.00Mm/ 3.071In. Distancia De Compresion: 39.80Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>696N</td> <td></td> <td>9079</td> <td>P1600N</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		696N		9079	P1600N
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	696N		9079	P1600N																			
<p>SKU 83-699</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > Sportage 95-02.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 5664/ 2M5664. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 36.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 71.50Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP27-104</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP27-104			<p>SKU 83-700</p> 	<p>Aplicación L6 4.5 > Land Cruiser 93-97 Lx 450 96-97.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.75 X 2.0 X 4.0. Anillos: 4776/ 2C4776. Diametro Cilindro: 100.00Mm/ 3.937In. Distancia De Compresion: 42.00Mm. Diametro Perno: 26.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P967</td> <td></td> <td>SP578</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	P967		SP578		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP27-104																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
P967		SP578																					
<p>SKU 83-701</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > 626 84-85 Escort 84-87 Lynx 84-87 Tempo 84-86 Topaz 84-86.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 2M4210. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 47.30Mm. Diametro Perno: 25.00Mm. Longitud Perno: 68.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP306</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP306			<p>SKU 83-703</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > Escort 91-96 Mx-5 94-97 Protege 90-98 Sephia 95-97 Tracer 91-96.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4651/ 2C4651. Diametro Cilindro: 83.00Mm/ 3.268In. Distancia De Compresion: 42.00Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 56.50Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP313</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP313		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP306																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP313																					
<p>SKU 83-706</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > 626 93-02 Mx-6 93-97 Probe 93-97 Protege 01-03.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4749. Diametro Cilindro: 83.00Mm/ 3.268In. Distancia De Compresion: 29.80Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP325</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP325			<p>SKU 83-707</p> 	<p>Aplicación V6 3.0 > 3000Gt 97-99 Acclaim 94-95 Caravan 94-00 Grand Caravan 94-00 Grand Voyager 94-00 Mighty Max 94-95 Montero 94-94 Shadow 94-94 Spirit 94-95 Stealth 94-96 Sundance 94-94 Voyager 94-00.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4670. Diametro Cilindro: 91.10Mm/ 3.587In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP928R/L</td> <td></td> <td>P181D</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP928R/L		P181D
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP325																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP928R/L		P181D																			
<p>SKU 83-709</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > Colt Vista 93-94 Eclipse 96-99 Expo 93-96 Galant 94-98 Montero 97-99 Summit 93-96.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4780. Diametro Cilindro: 86.50Mm/ 3.406In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP904B</td> <td>3221</td> <td>P2300MI</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP904B	3221	P2300MI	<p>SKU 83-710</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Accent 12-16 Attitude 11-14 Forte 14-14 Rio 12-14 Soul 10-15 Veloster 12-16.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: . Diametro Cilindro: 77.00Mm/ 3.032In. Distancia De Compresion: 26.20Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 62.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Cabeza Y Primera Ranura Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP904B	3221	P2300MI																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
<p>SKU 83-711</p> 	<p>Aplicación V6 3.0 > I30 96-01 Maxima 95-01.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C4781/ 2M4781. Diametro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 30.40Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP143</td> <td></td> <td>P3000N</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP143		P3000N	<p>SKU 83-712</p> 	<p>Aplicación L4 1.4 > Attitude 11-14.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillo: 2C4504 Diametro Cilindro: 77.00 Mm/ 3.030 In. Distancia De Compresion: 29.95 Mm. Diametro Perno: 18.00 Mm. Longitud Perno: 53.25 Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1187</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1187			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP143		P3000N																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1187																						

SKU 83-713	Aplicación L4 1.8 > Celica 94-97 Corolla 93-97 Prizm 93-97.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4733. Diámetro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diámetro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P933		SP562	9107	

SKU 83-714	Aplicación L4 1.6 > Corolla 93-97 Prizm 93-97.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4733. Diámetro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diámetro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P975		SP562		

SKU 83-715	Aplicación L3 1.2 > Attitude 15-22 Mirage 14-22.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.0. Anillo: 2C5111 (Utilizar Solo Tres) Diámetro Cilindro: 75.00 Mm/ 2.952 In. Distancia De Compresion: 26.00 Mm. Diámetro Perno: 18.00 Mm. Longitud Perno: 48.5 Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda.			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1206			

SKU 83-716	Aplicación V6 2.5 > 626 93-02 Millenia 95-02 Mx-6 93-97 Probe 93-97.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4750/ 2C4750. Diámetro Cilindro: 84.50Mm/ 3.327In. Distancia De Compresion: 29.20Mm. Diámetro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP326A		

SKU 83-718	Aplicación L4 2.0 > Eclipse 93-94 Galant 93-93 Laser 93-94 Talon 93-94.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4768. Diámetro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP908A		

SKU 83-720	Aplicación V6 3.0 > Avalon 95-04 Camry 94-06 Es 300 94-03 Highlander 01-03 Rx 300 99-03 Sienna 98-03 Solara 98-03.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 3.0. Anillos: 2C4902. Diámetro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 31.20Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P960		SP571RL		

SKU 83-722	Aplicación V6 3.4 > 4Runner 96-02 T100 95-98 Tacoma 95-04 Tundra 99-04.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4911/ 2C4911. Diámetro Cilindro: 93.50Mm/ 3.681In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P965		SP569		P3400T













SKU 83-724	Aplicación L4 2.4 > Previa 91-99.			
	Especificación Ranuras: 1.75 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4687/ 2C4687. Diámetro Cilindro: 95.00Mm/ 3.740In. Distancia De Compresion: 37.60Mm. Diámetro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP541		P2700T

SKU 83-725	Aplicación L4 2.7 > 4Runner 96-01 Hilux Pickup 96-06 Land Cruiser 96-04 T100 94-98 Tacoma 95-04.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2C4908. Diámetro Cilindro: 95.00Mm/ 3.740In. Distancia De Compresion: 37.60Mm. Diámetro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP570		

SKU 83-727	Aplicación V6 3.0 > 300Zx 90-96 J30 93-97.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 6196/ 2M6196. Diámetro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 69.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	924	SP140		P2900NI

SKU 83-728	Aplicación V6 3.3 > Frontier 99-04 Pathfinder 96-00 Quest 99-03 Qx4 96-00 Villager 99-02 Xterra 99-04.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4899. Diámetro Cilindro: 91.50Mm/ 3.602In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diámetro Perno: 20.98Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	975	SP145		

SKU 83-730	Aplicación L4 1.5 > Accent 96-99.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4668. Diámetro Cilindro: 75.50Mm/ 2.972In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diámetro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 47.50Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP21-101		

<p>SKU 83-731</p> 	<p>Aplicación L4 1.5 > 323 95-98 Protege 95-98.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C4919. Diámetro Cilindro: 75.30Mm/ 2.965In. Distancia De Compresion: 28.10Mm. Diámetro Perno: 19.98Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP13-101</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP13-101			<p>SKU 83-732</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Civic 96-00 El 97-01.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4690. Diámetro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 29.20Mm. Diámetro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1004</td> <td>SP221C</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1004	SP221C		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP13-101																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1004	SP221C																					
<p>SKU 83-733</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > Integra 94-01.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4666. Diámetro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.10Mm. Diámetro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 56.40Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP291</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP291			<p>SKU 83-736</p> 	<p>Aplicación L4 1.5 > Civic 92-95.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4690. Diámetro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 27.70Mm. Diámetro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP221</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP221		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP291																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP221																					
<p>SKU 83-739</p> 	<p>Aplicación L4 2.2 > Prelude 92-98.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4767. Diámetro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 31.00Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP223</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP223			<p>SKU 83-740</p> 	<p>Aplicación L4 2.3 > Prelude 92-96.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4767. Diámetro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 30.60Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP222</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP222		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP223																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP222																					
<p>SKU 83-741</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Acont 12-16 Attitude 11-14 Forte 14-14 Rio 12-14 Soul 10-15 Veloster 12-16.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4504. Diámetro Cilindro: 77.00Mm/ 3.031In. Distancia De Compresion: 26.08Mm. Diámetro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 52.03Mm. Acabado Anodizado. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP223</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP223			<p>SKU 83-743</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > Integra 94-01.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4666. Diámetro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diámetro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 56.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP298A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP298A		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP223																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP298A																					
<p>SKU 83-745</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > Tacoma 95-04.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2C4908. Diámetro Cilindro: 95.00Mm/ 3.740In. Distancia De Compresion: 35.50Mm. Diámetro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP572</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP572			<p>SKU 83-748</p> 	<p>Aplicación L4 1.5 > Mirage 97-02.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4884. Diámetro Cilindro: 75.00Mm/ 2.973In. Distancia De Compresion: 28.60Mm. Diámetro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP930</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP930		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP572																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP930																					
<p>SKU 83-749</p> 	<p>Aplicación V6 3.5 > Montero 93-96.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4883/ 2M4883. Diámetro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP921</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP921			<p>SKU 83-750</p> 	<p>Aplicación L4 2.2 > Camry 98-01 Solara 99-01.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 3.0. Anillos: 2C5006. Diámetro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 32.50Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P985</td> <td></td> <td>SP575</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	P985		SP575		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP921																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
P985		SP575																					

SKU 83-751	Aplicación L4 2.2 > Accord 94-97 CI 97-98 Oasis 96-97 Odyssey 94-97 Prelude 94-97.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4654. Diámetro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP220		

SKU 83-752	Aplicación L4 1.6 > Civic 96-00.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4690. Diámetro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 29.90Mm. Diámetro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP221B		

SKU 83-753	Aplicación L4 1.8 > Integra 90-93.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4666. Diámetro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diámetro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1003	SP291		

SKU 83-754	Aplicación L4 1.8 > Integra 97-01.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4666. Diámetro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.20Mm. Diámetro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 56.50Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP298		

SKU 83-755	Aplicación L4 2.4 > Altima 98-01 D22 Pickup 98-08 Frontier 98-04 Pickup 98-08 Unvan 98-08 Xterra 99-04.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5099. Diámetro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diámetro Perno: 20.99Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Brillante. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	953	SP139A		P2400N3

SKU 83-755B	Aplicación L4 2.4 > Altima 98-01 D22 Pickup 98-08 Frontier 98-04 Pickup 98-08 Unvan 98-08 Xterra 99-04.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5099. Diámetro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diámetro Perno: 20.99Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	953	SP139A		P2400N3

SKU 83-760	Aplicación V6 3.5 > Diamante 97-00 Montero 97-01.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4883. Diámetro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 30.30Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1147	SP921A		

SKU 83-761	Aplicación L4 1.8 > Mirage 97-02 Montero 01-02 Space 97-99.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4769. Diámetro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.10Mm. Diámetro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP937A		P1800MI-A

SKU 83-762	Aplicación V6 3.0 > Galant 99-99 Montero 95-00.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4670. Diámetro Cilindro: 91.10Mm/ 3.587In. Distancia De Compresion: 31.90Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP927		

SKU 83-764	Aplicación V6 3.2 > Amigo 98-00 Passport 98-02 Rodeo 98-04 V6 3.5 > Amigo 98-00 Rodeo 98-04.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4945. Diámetro Cilindro: 93.40Mm/ 3.677In. Distancia De Compresion: 33.59Mm. Diámetro Perno: 22.01Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP16-104		

SKU 83-769	Aplicación L4 1.3 > Metro 98-01 Swift 98-01.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C4944. Diámetro Cilindro: 74.00Mm/ 2.913In. Distancia De Compresion: 29.00Mm. Diámetro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P503		SP2003		

SKU 83-771	Aplicación V6 2.5 > Optima 01-01 Sonata 99-02.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 4980/ 2C4980. Diámetro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diámetro Perno: 21.01Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP21-105		

<p>SKU 83-772</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > Magentis 01-06 Optima 01-06 Santa Fe 01-06 Sonata 99-05.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4780. Diametro Cilindro: 86.50Mm/ 3.406In. Distancia De Compresion: 34.60Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP21-106</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP21-106			<p>SKU 83-775</p> 	<p>Aplicación L4 1.5 > Carina 92-92 Corolla 91-91.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: C1904. Diametro Cilindro: 78.70Mm/ 3.098In. Distancia De Compresion: 30.60Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP21-106																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
<p>SKU 83-779</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Aveo 05-08 G3 06-08 Opra 04-08.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4602. Diametro Cilindro: 79.00Mm/ 3.110In. Distancia De Compresion: 28.30Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 55.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1049</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1049				<p>SKU 83-780</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > 323 99-01 Protege 99-01.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C5115. Diametro Cilindro: 78.00Mm/ 3.071In. Distancia De Compresion: 31.00Mm. Diametro Perno: 19.99Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP13-106</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP13-106		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1049																						
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP13-106																					
<p>SKU 83-784</p> 	<p>Aplicación L4 2.3 > Accord 98-02.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4969. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 28.30Mm. Diametro Perno: 21.96Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP225</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP225			<p>SKU 83-785</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Civic 88-00 Crx 88-91.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4640. Diametro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 29.20Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP221D</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP221D		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP225																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP221D																					
<p>SKU 83-793</p> 	<p>Aplicación V6 3.5 > Axiom 02-04 Six 98-99 Trooper 98-02 Vehicross 99-01.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4945. Diametro Cilindro: 93.40Mm/ 3.677In. Distancia De Compresion: 29.70Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-800</p> 	<p>Aplicación L4 2.3 > Accord 98-02 Cl 98-01 Odyssey 98-98.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4969. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 30.02Mm. Diametro Perno: 21.97Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1010</td> <td>SP225</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1010	SP225		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1010	SP225																					
<p>SKU 83-802</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > Rav4 96-00.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4219/ 2C4219/ 2M4219. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P940B</td> <td></td> <td>SP573A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	P940B		SP573A			<p>SKU 83-803</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Aprio 07-10 Clio 00-10 Kangoo 04-10 Megane 00-10 Platina 02-10 Sandero 10-12 Scenic 00-09.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C4313/ S5111. Diametro Cilindro: 79.50Mm/ 3.130In. Distancia De Compresion: 31.70Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
P940B		SP573A																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
<p>SKU 83-804</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Escort 00-03 Fiesta 01-08 Ikon 01-05 Ka 01-09.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C5144. Diametro Cilindro: 82.00Mm/ 3.230In. Distancia De Compresion: 24.90Mm. Diametro Perno: 18.04Mm. Longitud Perno: 52.00Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>971</td> <td></td> <td></td> <td>P1600F</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		971			P1600F	<p>SKU 83-804A</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Courier 01-05 Escort 00-03 Fiesta 01-08 Ikon 01-05 Ka 01-09.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C5144. Diametro Cilindro: 82.00Mm/ 3.230In. Distancia De Compresion: 24.88Mm. Diametro Perno: 18.04Mm. Longitud Perno: 61.60Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>991</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		991			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	971			P1600F																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	991																						

SKU 83-805	Aplicación L4 1.4 > Fiesta 98-01 Focus 98-01.
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C4565. Diametro Cilindro: 76.00Mm/ 2.992In. Distancia De Compresion: 28.20Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Anodizado..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

SKU 83-806	Aplicación L4 1.6 > Fiesta 14-16 Fusion 13-15.
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C5855. Diametro Cilindro: 79.00Mm/ 3.110In. Distancia De Compresion: 25.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 44.00Mm. Acabado Anodizado. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

SKU 83-807	Aplicación L4 1.5 > Accent 00-02 Verna 03-06.
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4782/ 2C4782. Diametro Cilindro: 75.50Mm/ 2.972In. Distancia De Compresion: 30.70Mm. Diametro Perno: 18.01Mm. Longitud Perno: 47.30Mm. Acabado Anodizado..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

SKU 83-808	Aplicación V6 3.8 > Continental 88-95 Cougar 88-95 Mustang 94-95 Sable 88-95 Taurus 88-95 Thunderbird 88-95.
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4262. Diametro Cilindro: 96.60Mm/ 3.811In. Distancia De Compresion: 41.33Mm. Diametro Perno: 23.16Mm. Longitud Perno: 76.83Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

SKU 83-810	Aplicación L4 1.6 > Fiesta 11-16 Ikon 12-15.
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C5855. Diametro Cilindro: 79.00Mm/ 3.110In. Distancia De Compresion: 24.00Mm. Diametro Perno: 17.93Mm. Longitud Perno: 56.80Mm. Acabado Anodizado..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

SKU 83-811	Aplicación L4 2.0 > Edge 13-14 Escape 13-16 Explorer 12-15 Focus 13-18 Fusion 13-17 Mkc 15-18 Taurus 13-17.
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C811. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.444In. Distancia De Compresion: 27.60Mm. Diametro Perno: 20.98Mm. Longitud Perno: 52.81Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Cabeza Y Primera Ranura Endurecida..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

SKU 83-814	Aplicación V8 5.8 > Bronco 78-93 Continental 80-84 Cougar 69-79 Crown Victoria 80-91 Granada 75-77 Grand Marquis 80-91 Ltd 73-82 Ltd Crown Victoria 83-91 Marquis 79-82 Monarch 75-77 Montego 69-76 Mustang 70-74 Pickup Series F 77-93 Ranchero 69-79 Thunderbird 77-79 Torino 70-76 Van Econoline 75-93.
	Especificación Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 139/ 2C139/ 2M139. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 44.50Mm. Diametro Perno: 23.16Mm. Longitud Perno: 76.83Mm. Acabado Brillante..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO











SKU 83-820	Aplicación L6 4.9 > Bronco 80-94 Pickup Series F 65-94 Van Econoline 73-94.
	Especificación Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 592/ 2C592/ 2M592. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 45.21Mm. Diametro Perno: 24.77Mm. Longitud Perno: 80.30Mm. Acabado Brillante..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

SKU 83-826	Aplicación V8 5.7 > 400Ss Pickup 92-98 Blazer 87-94 Cheyenne 93-98 Microbus Series C 86-98 Pickup Series C 88-98 Pickup Silverado 94-98 Suburban Series C 91-98
	Especificación Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 5615/ 2C5615/ 2M5615. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 39.62Mm. Diametro Perno: 23.55Mm. Longitud Perno: 76.20Mm. Acabado Brillante..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

SKU 83-831	Aplicación L4 2.0 > Astra 00-08 Optra 06-10 Vectra 03-08 Zafira 02-08.
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4601/ 2M4601. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 30.40Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 61.50Mm. Recubrimiento Fosfatado..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

SKU 83-832	Aplicación L4 2.4 > Astra 04-08 Captiva 08-10 Vectra 04-08.
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C4174. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 27.10Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Recubrimiento Fosfatado..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

SKU 83-835	Aplicación L4 2.4 > Aura 08-09 Cobalt 06-08 G4 06-06 G5 07-08 G6 06-09 Hhr 09-11 Ion-3 06-07 Malibu 08-12 Sky 07-09 Solstice 06-09.
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4564. Diametro Cilindro: 88.00Mm/ 3.465In. Distancia De Compresion: 27.80Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 57.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..
DNJ	MORESA SAFETY SILVOLITE VEHYCO

<p>SKU 83-840</p> 	<p>Aplicación L4 2.3 > Cx-7 06-12 Mazda 3 07-12 Mazda 6 06-08.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.0. Anillo: 2M5168. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 32.11Mm. Diametro Perno: 22.47Mm. Longitud Perno: 64.75Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P469</td> <td>840</td> <td>SP25-173</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	P469	840	SP25-173			<p>SKU 83-841</p> 	<p>Aplicación L4 2.5 > Cx-7 10-12 Escape 09-12 Fusion 10-12 Mariner 09-12 Mazda 3 10-12 Mazda 5 12-12 Mazda 6 09-12 Milan 10-12 Tribute 09-12.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5162. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 28.25Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 55.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1109</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1109			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
P469	840	SP25-173																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1109																						
<p>SKU 83-842</p> 	<p>Aplicación V8 5.0 > Bronco 92-96 Explorer 96-01 Mountaineer 96-01 Pickup Series F 92-96 Van Econoline 92-96.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2M4346. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 41.12Mm. Diametro Perno: 23.16Mm. Longitud Perno: 76.83Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>842</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		842				<p>SKU 83-843</p> 	<p>Aplicación L4 2.5 > Cx-4 16-19 Cx-5 13-19 Cx-8 18-19 Cx-9 16-19 Mazda 3 14-19 Mazda 6 13-19.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.0 X 1.0 X 2.0. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 25.80Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 49.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Cabeza Y Ranura De Compresion Anodizada..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	842																						
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
<p>SKU 83-847</p> 	<p>Aplicación V8 3.9 > Dakota 92-03 Durango 98-99 Pickup Ram 94-01 Pickup Series D 92-93 Pickup Series W 92-93 Van Series B 92-03.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 4760/ 2C4760/ 2M4760. Diametro Cilindro: 99.31Mm/ 3.910In. Distancia De Compresion: 44.84Mm. Diametro Perno: 25.00Mm. Longitud Perno: 75.86Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>847</td> <td></td> <td></td> <td>P239-D</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		847			P239-D	<p>SKU 83-847-8</p> 	<p>Aplicación V8 5.2 > D150S 90-93 Dakota 89-99 Durango 97-00 Grand Cherokee 93-98 Pickup Ram 94-02 Pickup Series D 88-93 Pickup Series W 88-93 Ramcharger 91-01 Ramcharger Series Ad 88-93 Ramcharger Series Aw 88-93 Van Series B 88-03.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 4735/ 2C4735/ 2M4735. Diametro Cilindro: 99.31Mm/ 3.910In. Distancia De Compresion: 44.84Mm. Diametro Perno: 25.00Mm. Longitud Perno: 75.86Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>847-8</td> <td></td> <td>3234H</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		847-8		3234H	
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	847			P239-D																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	847-8		3234H																				
<p>SKU 83-850</p> 	<p>Aplicación V6 3.0 > Accord 98-02 Cl 97-99.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.8. Anillos: 2C4971. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 30.02Mm. Diametro Perno: 21.96Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1005</td> <td>SP224</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1005	SP224			<p>SKU 83-852</p> 	<p>Aplicación L4 1.7 > Civic 01-05 El 01-05.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5111. Diametro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 27.00Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1083</td> <td>SP12-104-105</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1083	SP12-104-105		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1005	SP224																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1083	SP12-104-105																					
<p>SKU 83-860</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > Camry 01-01 Corona 03-04 Rav4 00-03.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5089. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 40.90Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P922</td> <td></td> <td>SP15-103</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	P922		SP15-103			<p>SKU 83-870</p> 	<p>Aplicación L4 1.4 > Chevy 94-03 Corsa 02-03.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4812/ 2C4812. Diametro Cilindro: 77.60Mm/ 3.055In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 55.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>870</td> <td></td> <td></td> <td>P1400CH</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		870			P1400CH
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
P922		SP15-103																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	870			P1400CH																			
<p>SKU 83-871</p> 	<p>Aplicación L4 1.6 > Chevy 94-12.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4602. Diametro Cilindro: 79.00Mm/ 3.110In. Distancia De Compresion: 28.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 55.00Mm. Recubrimiento Fosfatado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>871</td> <td></td> <td></td> <td>P1600CH</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		871			P1600CH	<p>SKU 83-872</p> 	<p>Aplicación L4 1.0 > Matiz 04-05 Matiz G2 06-15.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5273. Diametro Cilindro: 68.50Mm/ 2.697In. Distancia De Compresion: 25.30Mm. Diametro Perno: 17.00Mm. Longitud Perno: 53.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1029</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1029			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	871			P1600CH																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1029																						

SKU 83-873	Aplicación L4 1.2 > Spark 10-15.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillo: 2C4597. Diametro Cilindro: 69.70Mm/ 2.744In. Distancia De Compresion: 25.33Mm. Diametro Perno: 16.90Mm. Longitud Perno: 53.30Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1145			

SKU 83-874	Aplicación L4 1.4 > Spark 16-18.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Diametro Cilindro: 74.00Mm/ 2.913In. Distancia De Compresion: 25.26Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 45.02Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-875	Aplicación L4 1.4 > Astra 00-08 Corsa 02-08 Tigrá 94-94 Zafira 02-05.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5218. Diametro Cilindro: 77.60Mm/ 3.059In. Distancia De Compresion: 31.30Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 55.00Mm. Acabado Anodizado..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1030			

SKU 83-876	Aplicación L4 1.2 > Spark 16-17.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillo: 2C4597. Diametro Cilindro: 69.70Mm/ 2.744In. Distancia De Compresion: 25.33Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 53.30Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-878	Aplicación L4 1.8 > Tomado 11-17.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5185. Diametro Cilindro: 80.50Mm/ 3.169In. Distancia De Compresion: 24.10Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Anodizado..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1184			

SKU 83-880	Aplicación L4 1.5 > Civic 12-15 Cr-Z 10-15 Fit 09-14.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.0 X 1.0 X 2.0. Anillo: 2C5723. Diametro Cilindro: 73.00Mm/ 2.874In. Distancia De Compresion: 26.30Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 55.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P243		SP12-123		

SKU 83-881	Aplicación L4 1.3 > Civic 03-05 L4 1.5 > Fit 07-08.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5253. Diametro Cilindro: 73.00Mm/ 2.874In. Distancia De Compresion: 26.20Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P238		SP12-109		

SKU 83-882	Aplicación L4 1.5 > City 10-15 Civic 12-15 Cr-Z 11-16 Fit 09-15.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.0 X 1.0 X 2.0. Anillo: 2C5723. Diametro Cilindro: 73.00Mm/ 2.874In. Distancia De Compresion: 26.20Mm. Diametro Perno: 17.98Mm. Longitud Perno: 54.84Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1179			

SKU 83-883	Aplicación L4 1.5 > Fit 15-17.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.0 X 1.0 X 2.0. Diametro Cilindro: 73.00 Mm/ 2.874 In. Distancia De Compresion: 27.00 Mm. Diametro Perno: 17.98 Mm. Longitud Perno: 42.00 Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda.				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1181			

SKU 83-890	Aplicación L4 2.0 > Sentra 07-12.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5223. Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 30.84Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 53.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1085			

SKU 83-900	Aplicación L4 2.3 > B2300 01-09 Escape 05-08 Focus 03-07 Mariner 05-08 Ranger 01-12			
				
Especificación				
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5158. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 28.70Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 61.40Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1027			

SKU 83-900PL	Aplicación L4 2.0 > Ecosport 03-10 Fiesta 05-10 Focus 05-10 Fusion 05-10 Mondeo 00-07.			
				
Especificación				
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5158. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 28.80Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1025			

SKU 83-901	Aplicación				
	V6 3.7 > Commander 06-11 Dakota 04-12 Durango 04-10 Grand Cherokee 05-10 Liberty 02-12 Magnum 02-10 Nitro 07-12 Pickup Ram 02-12 Raider 06-12.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4636/ 2M4636. Diametro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 31.80Mm. Diametro Perno: 24.02Mm. Longitud Perno: 59.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		987		3251HC	P225D2

SKU 83-902	Aplicación				
	V8 4.7 > Aspen 07-07 Commander 06-07 Dakota 00-07 Durango 00-07 Grand Cherokee 99-07 Magnum 00-07 Pickup Ram 02-07 Raider 06-07.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4790/ 2M4790. Diametro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 31.80Mm. Diametro Perno: 24.02Mm. Longitud Perno: 59.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		988		3252HC	P287D

SKU 83-903	Aplicación				
	L4 1.8 > Albea 09-13 Corsa 03-08 Idea 07-13 Idea Adventure 08-13 Meriva 03-08 Palio 04-13 Palio Adventure 08-13 Stilo 03-13 Strada 04-13 Strada Adventure 08-13 Tomado 03-12.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5185. Diametro Cilindro: 80.50Mm/ 3.169In. Distancia De Compresion: 24.10Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Anodizado..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		1000			P1800CH

SKU 83-904	Aplicación				
	L4 2.3 > Focus 03-04 Fusion 06-08 Mazda 3 04-06 Mazda 5 06-06 Mazda 6 03-06 Milan 06-08 Ranger 01-06 Tribute 05-05.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5158. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 28.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 61.40Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		1056			

SKU 83-904A	Aplicación				
	L4 2.0 > Mazda 3 04-14 Mx-5 06-15.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5158. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 28.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Primera Ranura Endurecida..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		1144			

SKU 83-905	Aplicación				
	L4 1.8 > Astra 00-08 Meriva 07-08 Vectra 03-08 Zafira 02-08.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5185. Diametro Cilindro: 80.50Mm/ 3.169In. Distancia De Compresion: 24.10Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Anodizado. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		943			

SKU 83-907	Aplicación				
	L4 1.8 > Astra 08-09 Cruze 10-13 Sonic 12-13.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5185. Diametro Cilindro: 80.50Mm/ 3.169In. Distancia De Compresion: 25.30Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 49.66Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		1118			

SKU 83-908	Aplicación				
	L4 1.6 > Aveo 09-10 G3 09-10 Optra 09-10.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillo: 2C4199. Diametro Cilindro: 79.00Mm/ 3.110In. Distancia De Compresion: 26.80Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 49.80Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		1120			

SKU 83-913	Aplicación				
	L4 1.4 > Cruze 11-15 Sonic 12-15.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5252. Diametro Cilindro: 72.50Mm/ 2.854In. Distancia De Compresion: 25.24Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 47.92Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		1151	SP26-313		

SKU 83-920	Aplicación				
	L4 1.6 > Aprio 07-10 Clio 00-10 Kangoo 04-10 Megane 00-10 Platina 02-10 Sandero 10-12 Scenic 00-09.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5135. Diametro Cilindro: 79.50Mm/ 3.130In. Distancia De Compresion: 31.70Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Anodizado..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		964	SP155		P1600N6

SKU 83-925	Aplicación				
	L4 2.4 > Eclipse 00-05 Galant 99-04 H100 02-07 Outlander 03-05 Sebring 01-05 Stratus 01-05.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4780. Diametro Cilindro: 86.50Mm/ 3.406In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		1065	SP943		

SKU 83-953	Aplicación				
	V6 3.3 > Camry 04-06 Es 330 04-06 Highlander 04-10 Rx 330 04-06 Rx 400 06-10 Sienna 04-06 Solara 04-08.				
	Especificación				
	Ranuras: 1.2 X 1.2 X 3.0. Anillos: 2C5183. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 31.20Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..				
	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	P953	1082	SP15-110		

SKU 83-1143	Aplicación V8 7.5 > Pickup Series F 73-87 Van Econoline 75-87.			
	Especificación Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 598/ 2C598/ 2M598. Diametro Cilindro: 110.74Mm/ 4.360In. Distancia De Compresion: 44.50Mm. Diametro Perno: 26.42Mm. Longitud Perno: 84.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
			1143	

SKU 83-1157	Aplicación V8 5.0 > Bronco 85-86 Continental 80-86 Cougar 77-86 Crown Victoria 80-86 Grand Marquis 80-86 Ltd 77-86 Ltd Crown Victoria 83-86 Mark VII 84-86 Marquis 80-86 Mustang 85-86 Pickup Series F 85-86 Thunderbird 77-86 Town Car 80-86 Van Econoline 86-86.			
	Especificación Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 139/ 2C139/ 2M139. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 44.50Mm. Diametro Perno: 23.17Mm. Longitud Perno: 77.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	821		1177H	P302F

SKU 83-1163	Aplicación L4 2.3 > Aerostar 86-87 Capri 80-84 Ltd 83-84 Marquis 83-84 Mustang 80-84 Pinto 74-80 Ranger 83-88.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.75. Anillos: 4203/ 2C4203/ 2M4203. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 40.21Mm. Diametro Perno: 23.17Mm. Longitud Perno: 76.80Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	810		1163	P140FP

SKU 83-1164	Aplicación V6 2.8 > Aerostar 86-86 Bobcat 75-79 Bronco 83-85 Capri 74-79 Mustang 75-79 Pinto 75-79 Ranger 83-85.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.5 X 4.0. Anillos: 4205/ 2C4205. Diametro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 38.81Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 72.30Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
			1174	P171F

SKU 83-1175	Aplicación V8 7.0 > B700 79-90 F600 89-90 F700 79-90 F800 79-90.			
	Especificación Ranuras: 2.38 X 1.98 X 4.76. Anillos: 5621/ 2C5621/ 2M5621. Diametro Cilindro: 110.74Mm/ 4.360In. Distancia De Compresion: 53.84Mm. Diametro Perno: 26.42Mm. Longitud Perno: 84.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
			1175D	

SKU 83-1184	Aplicación L4 2.0 > Ranger 83-89.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.76. Anillos: 5690/ 2C5690/ 2M5690. Diametro Cilindro: 89.32Mm/ 3.517In. Distancia De Compresion: 40.26Mm. Diametro Perno: 23.17Mm. Longitud Perno: 76.70Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
			1184	P122F

SKU 83-1193	Aplicación V6 3.0 > Aerostar 86-87 B3000 94-99 Ghia 92-94 Probe 90-92 Ranger 90-99 Sable 86-99 Taurus 86-99 Tempo 92-94 Topaz 92-94 Windstar 95-00.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 5762/ 2C5762/ 2M5762. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 39.01Mm. Diametro Perno: 23.17Mm. Longitud Perno: 69.70Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	846		1193H	P183F

SKU 83-1199	Aplicación V6 2.9 > Bronco 86-91 Ranger 86-92.			
	Especificación Ranuras: 1.6 X 1.75 X 3.5. Anillos: 4450/ 2C4450/ 2M4450. Diametro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 38.76Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 72.20Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1165		1199	P177F

SKU 83-1449	Aplicación V8 5.0 > Blazer 76-94 Bonneville 81-86 Caballero 79-88 Camaro 78-92 Caprice 77-93 Custom Cruiser 78-92 Cutlass 78-87 Delta 88 78-85 El Camino 79-87 Estate Wagon 78-92 Firebird 77-92 Fleetwood 91-92 Grand Am 78-81 Grand Prix 78-87 Impala 76-86 Jimmy 76-94 Monte Carlo 76-88 Ninety Eight 82-85 Pickup Series C 76-95 Pickup Series K 76-95 Pickup Series R 87-88 Pickup Series V 87-88 Roadmaster 91-92 Suburban Series C 77-88 Suburban Series			
	Especificación Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 5499/ 2C5499/ 2M5499. Diametro Cilindro: 94.89Mm/ 3.736In. Distancia De Compresion: 39.12Mm. Diametro Perno: 23.56Mm. Longitud Perno: 76.20Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	817	SP26-149A	1449	P305CHI

SKU 83-1463	Aplicación V6 2.8 > 6000 82-89 Beretta 87-89 Camaro 85-89 Cavalier 85-89 Celebrity 82-89 Century 86-89 Cimarron 85-88 Citation 85-85 Corsica 87-89 Cutlass Ciera 82-89 Cutlass Supreme 88-89 Fiero 85-88 Firebird 85-89 Firenza 85-88 Grand Prix 88-89 Regal 88-89 S10 Blazer 83-93 S10 Pickup 82-93 S15 Jimmy 86-93 S15 Pickup 86-90 Sonoma 91-93 Tempest 87-89.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 2.0 X 4.75. Anillo: 2C6194. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 40.60Mm. Diametro Perno: 22.95Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	622		1463-1478	P173CH

SKU 83-01467	Aplicación L4 2.0 > Contour 98-00 Cougar 99-02 Escape 01-04 Escort 98-03 Focus 00-05 Mystique 98-00.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.75 X 3.0. Anillos: 4887/ 2M4887. Diametro Cilindro: 84.86Mm/ 3.341In. Distancia De Compresion: 30.20Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1086			

SKU 83-1467D	Aplicación V8 6.2 > Blazer 82-93 Jimmy 82-93 Pickup Series C 82-93 Pickup Series K 82-93 Pickup Series R 87-91 Pickup Series V 87-91 Suburban Series C 82-93 Suburban Series K 82-86 Suburban Series R 87-91 Suburban Series V 87-91 Van Series G 83-93 Van Series P 82-93.			
	Especificación Ranuras: 3.0K X 2.0 X 4.0. Anillos: 2C5655. Diametro Cilindro: 101.00Mm/ 3.978In. Distancia De Compresion: 53.80Mm. Diametro Perno: 31.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP26-217	1467D	

SKU 83-01468	Aplicación L4 2.0 > Focus 02-03.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C4992. Diametro Cilindro: 84.86Mm/ 3.341In. Distancia De Compresion: 30.20Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda. (Focus Europeo).			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-1486	Aplicación V6 3.1 > 6000 90-91 Beretta 90-93 Camaro 90-92 Cavalier 90-94 Celebrity 90-90 Corsica 90-93 Cutlass Supreme 90-93 Firebird 90-92 Grand Prix 90-93 Lumina 90-94 Lumina Apv 90-95 Regal 90-93 Silhouette 90-95 Sunbird 91-94 Tempest 90-94 Trans Sport 90-95.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4456/ 2M4456. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 37.10Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA 828	SAFETY	SILVOLITE 1486	VEHYCO P189CH2

SKU 83-1488	Aplicación L4 2.2 > Beretta 90-94 Cavalier 90-94 Century 93-94 Corsica 90-94 Cutlass Ciera 93-94 Lumina 93-93 S10 Pickup 94-94 Sonoma 94-94.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 6209/ 2M6209. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 29.71Mm. Diametro Perno: 20.32Mm. Longitud Perno: 67.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE 1488	VEHYCO P2200CH

SKU 83-01497	Aplicación V8 4.6 > Aviator 03-05 Continental 95-02 Cougar 94-97 Crown Victoria 92-12 Expedition 97-04 Explorer 02-10 Grand Marquis 92-12 Marauder 03-04 Mark VIII 93-98 Mountaineer 02-10 Mustang 96-10 Pickup Lobo 96-04 Pickup Series F 97-11 Thunderbird 94-97 Town Car 91-11 Van Econoline 97-14.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4628/ 2M4628. Diametro Cilindro: 90.20Mm/ 3.551In. Distancia De Compresion: 30.48Mm. Diametro Perno: 21.99Mm. Longitud Perno: 64.30Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA 850	SAFETY	SILVOLITE 3135-3174-3175	VEHYCO P281F

SKU 83-01499A	Aplicación V8 5.4 > Excursion 00-06 Expedition 97-04 Navigator 97-99 Pickup Lobo 99-08 Pickup Series F 97-08 Pickup Series F Super Duty 98-08 Van Econoline 97-10 Van Econoline Super Duty 98-10.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4628/ 2M4628. Diametro Cilindro: 90.20Mm/ 3.551In. Distancia De Compresion: 31.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 61.80Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA 910	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO P330F

SKU 83-01499V10	Aplicación V10 6.8 > Excursion 00-05 F53 98-06 Pickup Series F 99-06 Pickup Series F Super Duty 98-06 Van Econoline 97-08 Van Econoline Super Duty 98-14.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4814/ 2M4814. Diametro Cilindro: 90.20Mm/ 3.551In. Distancia De Compresion: 31.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 61.80Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA 910	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO P330F

SKU 83-1533	Aplicación L4 2.5 > 6000 82-91 Astro 85-90 Celebrity 82-90 Century 82-92 Cutlass Calais 85-91 Cutlass Ciera 82-92 Fiero 84-88 Grand Am 85-91 Lumina 90-92 Phoenix 80-84 S10 Blazer 85-93 S10 Pickup 85-93 S15 Jimmy 85-93 S15 Pickup 85-90 Safari 85-90 Skylark 86-91 Somerset 85-87 Sonoma 91-93.			
	Especificación Ranuras: 1.6 X 2.0 X 4.76. Anillos: 5663/ 2C5663/ 2M5663. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 39.82Mm. Diametro Perno: 23.55Mm. Longitud Perno: 76.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE 1533H	VEHYCO P151CHI

SKU 83-1537	Aplicación L4 2.0 > Sunbird 92-94 L4 2.2 > Luv Pickup 97-06.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4601/ 2M4601. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 30.40Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 61.50Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA 979	SAFETY	SILVOLITE 1537H	VEHYCO P2200CH1

SKU 83-01559A	Aplicación V8 5.4 > Excursion 00-06 Expedition 97-04 Navigator 97-99 Pickup Lobo 99-08 Pickup Series F 97-08 Pickup Series F Super Duty 98-08 Van Econoline 97-10 Van Econoline Super Duty 98-10.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4628/ 2M4628. Diametro Cilindro: 90.20Mm/ 3.551In. Distancia De Compresion: 31.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 67.94Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA 1081	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-1579	Aplicación V6 3.5 > Gx 470 03-09 Lx 470 98-07 V8 4.7 > 4Runner 03-09 Land Cruiser 98-07 Sequoia 01-09 Tundra 00-09.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2M5017. Diametro Cilindro: 94.00Mm/ 3.701In. Distancia De Compresion: 33.90Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ P974	MORESA	SAFETY SP15-126RL-5	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-01659A	Aplicación V8 4.6 > Crown Victoria 99-03 Expedition 99-03 Explorer 02-03 Grand Marquis 99-03 Mountaineer 02-03 Mustang 99-03 Pickup Lobo 99-03 Pickup Series F 99-03 Town Car 99-03 Van Econoline 99-03.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4628/ 2M4628. Diametro Cilindro: 90.20Mm/ 3.551In. Distancia De Compresion: 30.98Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.60Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA 1045	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-1744	Aplicación V6 3.8 > Bonneville 93-95 Eighty Eight 93-94 Lesabre 93-95 Lumina Apv 93-95 Ninety Eight 93-94 Park Avenue 93-95 Regal 93-95 Riviera 93-93 Silhouette 93-95 Trans Sport 93-95.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4764. Diametro Cilindro: 96.50Mm/ 3.800In. Distancia De Compresion: 36.72Mm. Diametro Perno: 22.99Mm. Longitud Perno: 60.45Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA 930	SAFETY	SILVOLITE 1744H	VEHYCO

SKU 83-1745H	Aplicación V6 3.8 > Bonneville 95-05 Camaro 95-02 Eighty Eight 95-99 Firebird 95-02 Grand Prix 97-08 Impala 00-06 Intrigue 97-99 Lesabre 96-06 Lumina 98-99 Monte Carlo 98-05 Ninety Eight 95-96 Park Avenue 95-05 Regal 96-04 Riviera 95-97 Trans Sport 95-05.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2M4866. Diametro Cilindro: 96.50Mm/ 3.799In. Distancia De Compresion: 27.68Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP26-131	1745H	

SKU 83-1747H	Aplicación V6 3.8 > Bonneville 96-01 Eighty Eight 96-99 Grand Prix 97-01 Park Avenue 96-01 Regal 97-01 Riviera 96-99 Ultra 96-01.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2M4866. Diametro Cilindro: 96.50Mm/ 3.800In. Distancia De Compresion: 36.72Mm. Diametro Perno: 22.99Mm. Longitud Perno: 60.45Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
			1747H	

SKU 83-1825	Aplicación V6 3.0 > Catera 97-02 L300 01-06 Ls2 00-02 Lw2 00-00 Lw300 01-04 Vue 02-03.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4996. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 27.60Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
			1825	

SKU 83-1826	Aplicación V6 3.0 > Catera 97-02 L300 01-06 Ls2 00-02 Lw2 00-00 Lw300 01-04 Vue 02-03.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4790/ 2M4790. Diametro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 30.70Mm. Diametro Perno: 20.95Mm. Longitud Perno: 57.89Mm. Acabado Anodizado. Cazuela Con Ranuras..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-1901	Aplicación L4 1.9 > Sc 91-92 Sc1 93-94 Sc2 93-94 Sl 91-94 Sl1 91-94 Sl2 91-94 Sw1 93-94 Sw2 93-94.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4745/ 2M4745. Diametro Cilindro: 82.00Mm/ 3.228In. Distancia De Compresion: 29.50Mm. Diametro Perno: 19.50Mm. Longitud Perno: 63.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
			1901HC	

SKU 83-1903	Aplicación L4 1.9 > Sc2 99-02 Sl2 99-02 Sw2 99-01.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C4984. Diametro Cilindro: 82.00Mm/ 3.228In. Distancia De Compresion: 26.28Mm. Diametro Perno: 19.48Mm. Longitud Perno: 63.45Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
			1903HC	

SKU 83-2006	Aplicación L4 1.8 > Esteem 99-02 Sidekick 96-98 L4 2.0 > Aerio 02-03 Grand Vítara 99-99 Tracker 99-04 Tracker Mex) 06-08 Vítara 99-04.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C4959 (L4)/ 2C5109 (V6). Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 28.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 59.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P520-P523	976	SP2006-SP20-		P121CH2









SKU 83-2007	Aplicación V6 2.5 > Grand Vítara 99-06 Tracker 01-05 Vítara 04-04.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C4959 (L4)/ 2C5109 (V6). Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 28.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 59.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	976-6			

SKU 83-2010	Aplicación L6 2.5 > Epica 06-06 Verona 04-06.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillo: Rssu2.5D. Diametro Cilindro: 77.00Mm/ 3.031In. Distancia De Compresion: 28.00Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 55.95Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-2228	Aplicación L4 2.5 > Brianwood 91-92 Cherokee 84-98 Cj5 83-83 Cj7 83-86 Cj8 83-85 Comanche 86-94 Dakota 96-98 Eagle 83-88 Premier 88-89 Scrambler 83-85 Wagoneer 84-90 Wrangler 87-98.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 3.75. Anillos: 665. Diametro Cilindro: 98.40Mm/ 3.875In. Distancia De Compresion: 40.20Mm. Diametro Perno: 23.65Mm. Longitud Perno: 67.95Mm. Acabado Brillante..			
4 Pzas.				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	954			

SKU 83-2229	Aplicación L6 4.0 > Brianwood 91-92 Cherokee 87-95 Comanche 87-93 Grand Cherokee 92-95 Wagoneer 87-90 Wrangler 90-95.			
	Especificación Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 667/ 2C667/ 2M667. Diametro Cilindro: 98.43Mm/ 3.875In. Distancia De Compresion: 40.16Mm. Diametro Perno: 23.65Mm. Longitud Perno: 81.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	954		2229	P242R1

SKU 83-2421	Aplicación L4 1.8 > Luv Pickup 72-75.			
	Especificación Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Distancia De Compresion: 37.00Mm. Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 4247/ 2C4247. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP601B		

<p>SKU 83-2816</p> 	<p>Aplicación L4 1.8 > Courier 72-78.</p> <p>Especificación Diámetro Cilindro: 78.00Mm/ 3.071In. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Distancia De Compresion: 38.50Mm. Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4265/ 2C4265/ 2M4265. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-3045</p> 	<p>Aplicación Mitsubishi L4 2.0 4G63 Industrial Montacargas.</p> <p>Especificación Diámetro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Distancia De Compresion: 35.00Mm. Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4768. Acabado Brillante.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP952</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP952		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP952																					
<p>SKU 83-3046</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > Mighty Max 93-96 Mitsubishi L4 2.4 4G64 Montacargas.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4783. Diámetro Cilindro: 86.50Mm/ 3.406In. Distancia De Compresion: 35.40Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Anodizado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP904A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP904A			<p>SKU 83-3119</p> 	<p>Aplicación L4 1.9 > Escort 87-96 Exp 87-88 Lynx 87-87 Tracer 91-96.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4261/ 2M4261. Diámetro Cilindro: 81.94Mm/ 3.226In. Distancia De Compresion: 33.00Mm. Diámetro Perno: 20.64Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>848</td> <td></td> <td>3119</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		848		3119	
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP904A																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	848		3119																				
<p>SKU 83-3124H</p> 	<p>Aplicación L4 2.3 > B2300 94-94 Capri 85-86 Ltd 85-86 Marquis 85-86 Mustang 85-93 Ranger 89-94.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 5761/ 2C5761. Diámetro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 40.08Mm. Diámetro Perno: 23.17Mm. Longitud Perno: 76.70Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1197</td> <td>P140F2</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO				1197	P140F2	<p>SKU 83-3150H</p> 	<p>Aplicación V8 7.0 > F600 93-94 F700 93-98.</p> <p>Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 4740/ 2C4740/ 2M4740. Diámetro Cilindro: 110.70Mm/ 4.360In. Distancia De Compresion: 54.35Mm. Diámetro Perno: 26.42Mm. Longitud Perno: 83.80Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>960</td> <td></td> <td>3150H</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		960		3150H	
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
			1197	P140F2																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	960		3150H																				
<p>SKU 83-3151H</p> 	<p>Aplicación V6 4.0 > Aerostar 95-97 B4000 95-00 Explorer 95-01 Ranger 95-01.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.6 X 1.75 X 3.5. Anillos: 4627/ 2M4627. Diámetro Cilindro: 100.40Mm/ 3.953In. Distancia De Compresion: 36.83Mm. Diámetro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 72.30Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>6015</td> <td></td> <td>3151H</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		6015		3151H		<p>SKU 83-3152H</p> 	<p>Aplicación V6 4.2 > Freestar 04-08 Monterey 04-08 Pickup Series F 97-08 Van Econoline 97-06 Windstar 04-05.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4885/ 2M4885. Diámetro Cilindro: 96.80Mm/ 3.812In. Distancia De Compresion: 31.88Mm. Diámetro Perno: 22.99Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>959</td> <td></td> <td>3152H</td> <td>P256F</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		959		3152H	P256F
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	6015		3151H																				
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	959		3152H	P256F																			
<p>SKU 83-3155H</p> 	<p>Aplicación V6 4.0 > B4000 01-09 Explorer 97-12 Mountaineer 97-12 Mustang 05-10 Ranger 98-12.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.6 X 1.75 X 3.5. Anillos: 2M4627. Diámetro Cilindro: 100.40Mm/ 3.953In. Distancia De Compresion: 36.20Mm. Diámetro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 73.75Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1074</td> <td></td> <td>3155H</td> <td>P245F</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1074		3155H	P245F	<p>SKU 83-3156</p> 	<p>Aplicación V6 4.0 > Aerostar 90-94 B4000 94-94 Explorer 91-94 Navajo 91-94 Ranger 90-94.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.6 X 1.75 X 3.5. Anillos: 4627/ 2M4627. Diámetro Cilindro: 100.40Mm/ 3.953In. Distancia De Compresion: 36.63Mm. Diámetro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 72.30Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>939</td> <td></td> <td>3156</td> <td>P4000F</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		939		3156	P4000F
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1074		3155H	P245F																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	939		3156	P4000F																			
<p>SKU 83-3159</p> 	<p>Aplicación V6 3.8 > Cougar 96-97 Freestar 04-06 Mustang 96-04 Thunderbird 96-97 Windstar 96-05.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4885/ 2M4885. Diámetro Cilindro: 96.80Mm/ 3.811In. Distancia De Compresion: 36.32Mm. Diámetro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>921</td> <td></td> <td>3159H</td> <td>P232F2</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		921		3159H	P232F2	<p>SKU 83-3162</p> 	<p>Aplicación L4 2.0 > Contour 95-97 Escort 97-97 Mystique 95-97.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.75 X 3.0. Anillos: 4887/ 2M4887. Diámetro Cilindro: 84.86Mm/ 3.341In. Distancia De Compresion: 32.91Mm. Diámetro Perno: 20.63Mm. Longitud Perno: 63.50Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>938</td> <td></td> <td>3162H</td> <td>P122F1</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		938		3162H	P122F1
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	921		3159H	P232F2																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	938		3162H	P122F1																			

SKU 83-3167H

Aplicación
L4 2.0 > Escort 97-02 Focus 00-08 Tracer 97-99.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4889/ 2M4889. Diámetro Cilindro: 84.86Mm/ 3.341In. Distancia De Compresion: 37.08Mm. Diámetro Perno: 20.62Mm. Longitud Perno: 63.30Mm. Acabado Brillante..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	972		3167H	P2000F

SKU 83-3168

Aplicación
L4 2.5 > B2500 98-01 Ranger 98-01.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4912/ 2C4912/ 2M4912. Diámetro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 30.23Mm. Diámetro Perno: 23.17Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	958		3168	P153F

SKU 83-3182HC

Aplicación
V6 3.0 > Escape 01-12 Five Hundred 04-08 Freestyle 04-08 Fusion 06-12 Ls 00-05 Mariner 05-12 Milan 06-12 Mondeo 01-07 Montego 05-08 Sable 96-05 Taurus 96-05 Zephyr 06-06.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4888. Diámetro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diámetro Perno: 21.02Mm. Longitud Perno: 60.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1026		3182HC	

SKU 83-3185H

Aplicación
L4 2.3 > B2300 95-97 Ranger 95-97.




Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4912/ 2C4912/ 2M4912. Diámetro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 33.43Mm. Diámetro Perno: 23.17Mm. Longitud Perno: 69.70Mm. Acabado Brillante..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	992		3185H	

SKU 83-3209

Aplicación
V6 3.8 > Caravan 94-99 Fifth Avenue 91-93 Grand Caravan 94-00 Grand Voyager 94-99 Imperial 91-93 New Yorker 91-93 Town & Country 94-99 Voyager 94-99.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4648/ 4648. Diámetro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 34.98Mm. Diámetro Perno: 22.89Mm. Longitud Perno: 67.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	917	SP18-103-113		

SKU 83-3211

Aplicación
L4 2.5 > 600 86-89 Acclaim 89-95 Aries 86-89 Caravan 87-95 Caravelle 86-89 Dart K 86-88 Daytona 86-93 Dynasty 88-93 Grand Caravan 88-88 Grand Voyager 88-88 Lancer 86-89 Laser 86-86 Lebaron 86-95 New Yorker 86-95 Phantom 89-95 Reliant 86-89 Shadow 87-95 Spirit 89-95 Sundance 87-94 Town & Country 86-88 Volare K 86-88 Voyager 87-95.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 5652/ 2C5652/ 2M5652. Diámetro Cilindro: 87.50Mm/ 3.444In. Distancia De Compresion: 34.48Mm. Diámetro Perno: 22.88Mm. Longitud Perno: 67.60Mm. Acabado Anodizado..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	825		3211	P153D1

SKU 83-3212

Aplicación
V6 3.3 > Caravan 91-97 Concorde 93-97 Dynasty 90-93 Fifth Avenue 90-93 Grand Caravan 90-97 Grand Voyager 90-97 Imperial 90-90 Intrepid 93-97 New Yorker 90-93 Town & Country 90-97 Vision 93-97 Voyager 91-97.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4636/ 2M4636. Diámetro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 31.77Mm. Diámetro Perno: 22.88Mm. Longitud Perno: 67.50Mm. Acabado Brillante..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	916		3212	P3300D

SKU 83-3223

Aplicación
L4 2.5 > 600 89-89 Acclaim 89-90 Caravan 89-90 Caravelle 89-89 Daytona 89-92 Lancer 89-89 Lebaron 89-92 Shadow 89-92 Shelby Daytona 91-91 Spirit 89-92 Sundance 89-92 Voyager 89-90.




Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2M4206. Diámetro Cilindro: 87.50Mm/ 3.444In. Distancia De Compresion: 34.56Mm. Diámetro Perno: 22.88Mm. Longitud Perno: 69.00Mm. Acabado Anodizado..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	835		3223H	P153D2

SKU 83-3230

Aplicación
V6 3.3 > Caravan 98-08 Grand Caravan 98-08 Grand Voyager 98-00 Town & Country 98-08 Voyager 98-06.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M5014. Diámetro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 29.80Mm. Diámetro Perno: 22.88Mm. Longitud Perno: 67.30Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1072		3230C	P201D

SKU 83-3233

Aplicación
L4 2.4 > Breeze 97-00 Caravan 96-00 Cirrus 95-00 Grand Caravan 96-97 Grand Voyager 96-97 Sebring 96-98 Stratus 95-00 Voyager 96-00.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4948. Diámetro Cilindro: 87.50Mm/ 3.444In. Distancia De Compresion: 30.17Mm. Diámetro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 75.00Mm. Acabado Brillante..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	969		2333	P2400D

SKU 83-3235HC

Aplicación
V6 2.7 > 300 05-08 300C 05-10 Avenger 07-10 Charger 06-10 Cirrus 01-10 Concorde 98-04 Intrepid 98-04 Magnum 05-08 Sebring 01-10 Stratus 01-06 Vision 98-04.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillo: 2M5094. Diámetro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 31.20Mm. Diámetro Perno: 22.80Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	920			

SKU 83-3236

Aplicación
L4 1.8 > Bluebird 83-85 Maxima 85-85 Skyline 82-85 Stanza 81-83.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4951/ 2C4951. Diámetro Cilindro: 83.00Mm/ 3.268In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diámetro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Anodizado..


DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-3240HC	Aplicación V6 3.5 > Cx-9 07-08 Edge 07-11 Flex 09-11 Fusion 10-11 Mkx 07-10 Mkz 07-11 Sable 08-09 Taurus 08-11.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5164. Diametro Cilindro: 92.50Mm/ 3.642In. Distancia De Compresion: 31.50Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P4198	1119			

SKU 83-3241	Aplicación L6 4.0 > Cherokee 96-01 Grand Cherokee 96-04 Wrangler 96-06.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 4815/ 2M4815. Diametro Cilindro: 98.43Mm/ 3.875In. Distancia De Compresion: 40.78Mm. Diametro Perno: 23.65Mm. Longitud Perno: 68.30Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	6006		3241HC	P242R2

SKU 83-3242HC	Aplicación V6 3.7 > Cx-9 08-14 Edge 11-14 Mazda 6 09-13 Mkx 08-15 Mkt 10-15 Mkz 10-15 Mkz 13-15 Mustang 10-14 Pickup Series F 11-14.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2M4183. Diametro Cilindro: 95.50Mm/ 3.760In. Distancia De Compresion: 30.76Mm. Diametro Perno: 22.93Mm. Longitud Perno: 55.82Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1138			

SKU 83-3244HC	Aplicación V6 3.5 > Edge 11-16 Flex 11-15 Fusion 11-12 Mkz 11-12 Taurus 11-15.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5164. Diametro Cilindro: 93.50Mm/ 3.642In. Distancia De Compresion: 31.10Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 59.34Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP25-280		

SKU 83-3245C	Aplicación V6 3.8 > Caravan 00-03 Grand Caravan 01-10 Grand Voyager 00-03 Town & Country 00-03 Voyager 00-03.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4648/ 2M4648. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 32.59Mm. Diametro Perno: 22.88Mm. Longitud Perno: 67.30Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1024		3245C	

SKU 83-3247HC	Aplicación V6 4.0 > Caravan 08-08 Grand Caravan 08-10 Nitro 07-12 Pacifica 07-10 Town & Country 08-10.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillo: 2C4890. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 32.87Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 52.34Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1143			

SKU 83-3249HC	Aplicación L4 2.4 > Caravan 01-07 Cirrus 01-10 Liberty 02-05 Pt Cruiser 01-10 Sebring 02-10 Stratus 02-06 Voyager 01-03 Wrangler 03-06.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4734. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.441In. Distancia De Compresion: 30.30Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 73.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	968		3249HC	P148D

SKU 83-3250HC	Aplicación L4 2.4 > Neon 03-06 Pt Cruiser 03-09.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5125. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.441In. Distancia De Compresion: 28.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1092		3250HC	

SKU 83-3283HC	Aplicación V6 2.5 > Contour 98-00 Cougar 98-02 Mondeo 02-07 Mpv 00-01 Mystique 98-00.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C5160. Diametro Cilindro: 81.60Mm/ 3.212In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 21.01Mm. Longitud Perno: 55.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	993			

SKU 83-3409	Aplicación V6 3.4 > Cutlass Supreme 91-96 Grand Prix 91-96 Lumina 91-97 Monte Carlo 95-97.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2M4649/ 4649. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 37.28Mm. Diametro Perno: 22.90Mm. Longitud Perno: 60.25Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
			3409	

SKU 83-3422	Aplicación L4 2.2 > Beretta 92-96 Cavalier 92-97 Century 93-96 Corsica 92-96 Cutlass Ciera 93-96 Hombre 96-97 Lumina 93-93 S10 Pickup 94-97 Sonoma 94-97 Sunfire 95-97.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 6209/ 2M6209. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 29.73Mm. Diametro Perno: 20.33Mm. Longitud Perno: 67.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	908		3422	P2200CH

SKU 83-3435HC	Aplicación V6 3.5 > 300 07-10 Avenger 07-10 Challenger 09-10 Charger 06-10 Journey 09-10 Magnum 05-10 Sebring 07-10.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4890. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 38.20Mm. Diametro Perno: 22.02Mm. Longitud Perno: 52.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1110			

SKU 83-3436D

Aplicación
V8 6.5 > Blazer 94-94 H1 02-05 Hummer 95-01 Jimmy 94-94 Pickup Series C 92-02 Pickup Series K 92-02 Pickup Sierra 99-00 Pickup Sierra Hd 01-02 Pickup Silverado 99-01 Suburban Series C 92-99 Suburban Series K 94-99 Tahoe 95-99 Van Express 99-02 Van Savana 99-02 Van Series G 92-02 Van Series P 94-99 Yukon 94-99.

Especificación
Ranuras: 3.0K X 2.0 X 4.0. Anillos: 2C4744. Diametro Cilindro: 103.00Mm/ 4.055In. Distancia De Compresion: 53.72Mm. Diametro Perno: 31.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Anodizado..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP26-216	3436D	

SKU 83-3437

Aplicación
V8 5.7 > Blazer 76-91 Camaro 87-91 Caprice 73-91 Corvette 82-91 Firebird 87-91 Fleetwood 90-91 Impala 85-86 Jimmy 76-91 Malibu 73-90 Microbus Series C 73-90 Monte Carlo 73-90 Pickup Series C 73-91 Pickup Series K 75-91 Pickup Series R 87-91 Pickup Series V 87-91 Suburban Series C 76-91 Suburban Series K 76-91 Suburban Series R 87-91 Suburban Series V 87-91 Van Series G 76-91 Van Series P 76-91 Van Suburban 73-90.

Especificación
Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 139/ 2C139/ 2M139. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 39.20Mm. Diametro Perno: 23.55Mm. Longitud Perno: 76.20Mm. Acabado Brillante. Cabeza Plana..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	985		3437	P350CH

SKU 83-3438HC

Aplicación
V6 3.5 > 300M 99-04 Concorde 02-04 Intrepid 00-04 Lhs 99-01 Pacifica 04-06 Prowler 99-02.

Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4890. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 38.20Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 60.57Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1023			

SKU 83-3439HC

Aplicación
V6 3.4 > Alero 99-04 Aztek 01-05 Grand Am 99-06 Impala 00-05 Lumina Apv 96-96 Montana 99-05 Monte Carlo 00-05 Rendezvous 01-05 Silhouette 96-04 Trans Sport 96-99 Venture 97-06.

Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 4.0. Anillos: 2C4893. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 37.34Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 60.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	932		3439HC	P3400CH

SKU 83-3440H

Aplicación
V8 7.4 > Pickup Series C 96-00 Pickup Series K 96-00 Suburban Series C 96-99 Suburban Series K 96-99 Van Express 99-00 Van Savana 99-00 Van Series G 96-00 Van Series P 96-99.

Especificación
Ranuras: 1.98 X 1.98 X 4.76. Anillos: 4718/ 2C4718/ 2C4718. Diametro Cilindro: 107.95Mm/ 4.250In. Distancia De Compresion: 41.33Mm. Diametro Perno: 25.14Mm. Longitud Perno: 74.60Mm. Acabado Brillante..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	963	SP26-225	3440H	P489H

SKU 83-3442

Aplicación
L4 2.4 > Achieva 96-98 Alero 99-01 Cavalier 96-02 Grand Am 96-01 Malibu 97-99 Skylark 96-98 Sunfire 96-02.

Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4898. Diametro Cilindro: 90.00Mm/ 3.543In. Distancia De Compresion: 29.72Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Anodizado..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	911		3442H	

SKU 83-3447

Aplicación
L6 4.2 > 9-7X 06-09 Ascender 06-08 Envoy 06-09 Rainier 06-08 Trailblazer 06-09.

Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2M5227. Diametro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 28.42Mm. Diametro Perno: 23.50Mm. Longitud Perno: 65.45Mm. Recubrimiento Fosfatado/Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1058	SP26-294A		

SKU 83-3448

Aplicación
L6 4.2 > 9-7X 05-05 Ascender 03-05 Bravada 02-04 Envoy 02-05 Rainier 04-05 Trailblazer 02-05.

Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2M5227. Diametro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 28.00Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 64.50Mm. Acabado Anodizado..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P3190	1046-6	SP26-294	3496H	

SKU 83-3449HC

Aplicación
V8 5.7 > 300C 05-08 Aspen 07-08 Charger 06-08 Commander 06-08 Durango 04-08 Grand Cherokee 05-08 Magnum 05-08 Pickup Ram 03-08.

Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 5097/ 2M5097. Diametro Cilindro: 99.50Mm/ 3.917In. Distancia De Compresion: 30.70Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 71.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P1161	989	SP18-188R/L	3248HC	P345D

SKU 83-3450HC

Aplicación
V8 5.7 > 300 09-14 300C 09-14 Aspen 09-10 Challenger 09-14 Charger 09-14 Commander 09-10 Durango 09-14 Grand Cherokee 09-14 Magnum 09-10 Pickup Ram 09-14.

Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2M5141. Diametro Cilindro: 99.50Mm/ 3.917In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 74.40Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1080			

SKU 83-3451

Aplicación
V6 4.3 > Astro 96-05 Blazer 96-02 Blazer Trailblazer 99-01 Bravada 96-01 Cheyenne 99-07 Hombre 97-01 Jimmy 96-05 Pickup Series C 96-98 Pickup Series K 96-98 Pickup Sierra 99-07 Pickup Silverado 99-07 S10 Blazer 96-05 S10 Pickup 96-07 S15 Jimmy 96-05 Safari 96-03 Sonoma 96-04 Trailblazer 02-03 Van Express 96-07 Van Savana 96-07 Van Series G 96-07 Van Series P 96-99.

Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4862/ 2M4862. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 39.12Mm. Diametro Perno: 23.55Mm. Longitud Perno: 76.00Mm. Acabado Brillante..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	918	SP16-106	3451H	P262CH

SKU 83-3455HC

Aplicación
V8 5.7 > 300 09-14 300C 09-14 Aspen 09-10 Challenger 09-14 Charger 09-14 Commander 09-10 Durango 09-14 Grand Cherokee 09-14 Magnum 09-10 Pickup Ram 09-14.


Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2M5141. Diametro Cilindro: 99.50Mm/ 3.917In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 63.60Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1127			

SKU 83-3456HC	Aplicación V8 4.7 > Aspen 08-09 Commander 08-10 Dakota 08-12 Durango 08-10 Grand Cherokee 08-09 Magnum 08-10 Pickup Ram 08-12 Raider 08-08.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2M5165. Diámetro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diámetro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 58.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1084			

SKU 83-3462HC	Aplicación V8 6.1 > 300C 05-09 Challenger 08-10 Charger 06-10 Grand Cherokee 06-10 Magnum 06-08.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4907. Diámetro Cilindro: 103.00Mm/ 4.055In. Distancia De Compresion: 30.20Mm. Diámetro Perno: 25.00Mm. Longitud Perno: 64.86Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	P1162			

SKU 83-3470	Aplicación V8 5.7 > 400Ss Pickup 96-03 Cheyenne 99-03 Escalade 99-00 Pickup Series C 96-03 Pickup Series K 96-01 Pickup Silverado 99-03 Sonora 99-03 Suburban Series C 96-99 Suburban Series K 96-99 Tahoe 96-00 Van Express 96-03 Van Savana 96-02 Van Series G 96-03 Van Series P 96-99 Van Suburban 99-03 Yukon 96-00.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4860/ 2M4860. Diámetro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 39.12Mm. Diámetro Perno: 23.55Mm. Longitud Perno: 76.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	918-8		3470	P350CH5

SKU 83-3472HC	Aplicación V8 5.3 > Avalanche 02-03 Cheyenne 99-03 Envoy 03-03 Escalade 02-03 Pickup Sierra 99-03 Pickup Silverado 99-03 Sonora 02-03 Ssr 03-03 Tahoe 00-03 Trailblazer 03-03 Van Express 03-03 Van Savana 03-03 Van Series G 03-03 Van Suburban 00-03 Yukon 00-03.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4978. Diámetro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diámetro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 70.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1015	SP26-227	3472HC	P325CH

SKU 83-3473HC	Aplicación V8 6.0 > Escalade 01-01 H2 03-03 Pickup Sierra 99-03 Pickup Sierra Hd 99-03 Pickup Silverado 99-03 Pickup Silverado Hd 01-03 Van Express 03-03 Van Savana 03-03 Van Series G 03-03 Van Suburban 00-03 Yukon 00-03.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4860. Diámetro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 35.07Mm. Diámetro Perno: 23.96Mm. Longitud Perno: 72.37Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP26-226	3473HC	

SKU 83-3478HC	Aplicación L4 2.2 > Cavalier 98-02 Hombre 98-01 S10 Pickup 98-03 Sonoma 98-03 Sunfire 98-02.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 6209/ 2M6209. Diámetro Cilindro: 89.00Mm/ 3.503In. Distancia De Compresion: 30.48Mm. Diámetro Perno: 20.32Mm. Longitud Perno: 67.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	978		3478HC	P134CH

SKU 83-3494HC	Aplicación V8 8.1 > Avalanche 01-06 C4500 Kodiak 03-04 C4500 Topkick 03-04 C5500 Kodiak 03-04 C5500 Topkick 03-04 H1 02-03 Pickup Sierra 01-07 Pickup Sierra Hd 01-07 Pickup Silverado 01-07 Pickup Silverado Hd 01-09 Van Express 01-03 Van Savana 01-03 Van Suburban 01-06 Yukon 01-06.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 5085/ 2C5085/ 2M5085. Diámetro Cilindro: 108.00Mm/ 4.250In. Distancia De Compresion: 34.41Mm. Diámetro Perno: 26.41Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Sin Seguro..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	940	SP26-284R-L	3494HC	P8100CH

SKU 83-3494HC-S	Aplicación V8 8.1 > Avalanche 01-06 C4500 Kodiak 03-04 C4500 Topkick 03-04 C5500 Kodiak 03-04 C5500 Topkick 03-04 H1 02-03 Pickup Sierra 01-07 Pickup Sierra Hd 01-07 Pickup Silverado 01-07 Pickup Silverado Hd 01-09 Van Express 01-03 Van Savana 01-03 Van Suburban 01-06 Yukon 01-06.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 4.0. Anillos: 5085/ 2C5085/ 2M5085. Diámetro Cilindro: 108.00Mm/ 4.250In. Distancia De Compresion: 34.41Mm. Diámetro Perno: 26.41Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Seguro..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1055		3494HC	

SKU 83-3503D	Aplicación V8 6.0 > Excursion 03-05 F53 03-06 Pickup Series F 03-08 Pickup Series F Super Duty 03-10 Van Econoline 04-10 Van Econoline Super Duty 04-10.			
	Especificación Ranuras: 2.3K X 2.0 X 3.5. Anillos: 2C5374. Diámetro Cilindro: 95.00Mm/ 3.740In. Distancia De Compresion: 52.10Mm. Diámetro Perno: 34.00Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7002			

SKU 83-3505D	Aplicación V8 6.4 > Pickup Series F 08-10 Pickup Series F Super Duty 08-10.			
	Especificación Ranuras: 2.5 X 2.0 X 3.0. Anillos: 2D5741. Diámetro Cilindro: 98.00Mm/ 3.866In. Distancia De Compresion: 52.27Mm. Diámetro Perno: 38.49Mm. Longitud Perno: 74.80Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7027			

SKU 83-3510HC	Aplicación L5 3.5 > Canyon 04-06 Colorado 04-06 H3 06-06 I-350 06-06.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5139. Diámetro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 30.22Mm. Diámetro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 64.35Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1046-5		3510HC	

SKU 83-3511HC	Aplicación L4 2.8 > Canyon 04-06 Colorado 04-06 I-280 06-06.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5137. Diámetro Cilindro: 93.00Mm/ 3.661In. Distancia De Compresion: 28.00Mm. Diámetro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 64.50Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	P3138	1046	SP26-258	3511HC

SKU	83-3516HC	Aplicación		
		V8 6.0 > Escalade 03-05 H2 03-05 Pickup Sierra 03-05 Pickup Sierra Hd 03-05 Pickup Silverado 03-05 Pickup Silverado Hd 03-05 Van Express 03-05 Van Savana 03-05 Van Series G 03-05 Van Suburban 03-05 Yukon 03-05.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4860. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 33.70Mm. Diametro Perno: 23.95Mm. Longitud Perno: 64.30Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1042	SP26-226A		

SKU	83-3518HC	Aplicación		
		V8 6.0 > Avalanche 07-12 Cheyenne 07-13 Escalade 06-06 G8 08-09 H2 06-07 Pickup Sierra 06-14 Pickup Sierra Hd 06-14 Pickup Silverado 06-15 Pickup Silverado Hd 06-15 Ssr 06-06 Trailblazer 06-09 Van Express 06-13 Van Savana 06-14 Van Series G 06-08 Van Suburban 00-12 Yukon 00-13.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2M5170. Diametro Cilindro: 101.60Mm/ 4.000In. Distancia De Compresion: 33.70Mm. Diametro Perno: 23.95Mm. Longitud Perno: 64.30Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1041		3518HC	


SKU	83-3519HC	Aplicación		
		V8 5.3 > Ascender 04-05 Avalanche 04-06 Cheyenne 04-07 Envoy 04-05 Escalade 04-05 Pickup Sierra 04-07 Pickup Silverado 04-07 Rainier 04-05 Sonora 04-06 Ssr 04-04 Tahoe 04-06 Trailblazer 04-04 Van Express 04-08 Van Savana 04-07 Van Series G 04-08 Van Suburban 04-06 Yukon 04-06.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4978. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 33.80Mm. Diametro Perno: 23.95Mm. Longitud Perno: 64.30Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Cabeza Endurecida Con Seguro..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1091			


SKU	83-3520HC	Aplicación		
		V8 6.2 > Pickup Lobo 13-13 Pickup Series F 10-13 Pickup Series F Super Duty 11-13.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2M4520. Diametro Cilindro: 102.00Mm/ 4.016In. Distancia De Compresion: 33.50Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1126			

SKU	83-3525HC	Aplicación		
		V8 5.0 > Mustang 11-15 Pickup Lobo 11-15 Pickup Series F 11-15.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2M4599. Diametro Cilindro: 92.20Mm/ 3.630In. Distancia De Compresion: 29.40Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1130			

SKU	83-3530HC	Aplicación		
		V6 3.6 > 200 11-13 300 11-13 Avenger 11-13 Challenger 11-13 Charger 11-13 Durango 11-13 Grand Caravan 11-13 Grand Cherokee 11-13 Journey 11-13 Town & Country 11-13 Wrangler 12-13.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4550. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 29.80Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1117			

SKU	83-3534HC	Aplicación		
		V6 3.2 > Concorde 98-01 Intrepid 98-01.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4903. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 36.49Mm. Diametro Perno: 24.03Mm. Longitud Perno: 60.30Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1112			

SKU	83-3540HC	Aplicación		
		V8 4.8 > Cheyenne 07-09 Pickup Sierra 07-09 Pickup Silverado 07-09 Tahoe 07-09 Van Express 08-09 Van Savana 08-09 Yukon 07-09 V8 5.3 > 9-7X 05-09 Ascender 05-08 Avalanche 07-12 Canyon 09-12 Cheyenne 06-12 Colorado 08-12 Envoy 05-09 Grand Prix 05-08 H3 08-09 Impala 06-09 Lacrosse 08-09 Monte Carlo 06-07 Pickup Sierra 05-12 Pickup Silverado 05-12 Rainier 05-08 Tahoe 07-11 Trailblazer 05-08 Van Express 07-12 Van Suburban 07-12 Yukon		
		Especificación		
		Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4978. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 33.61Mm. Diametro Perno: 23.95Mm. Longitud Perno: 65.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Seguro..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1089		3520HC	

SKU	83-3545HC	Aplicación		
		V8 4.8 > Cheyenne 10-13 Pickup Sierra 10-13 Pickup Silverado 10-13 Van Express 10-16 Van Savana 10-16 V8 5.3 > Avalanche 10-13 Canyon 10-12 Cheyenne 10-17 Colorado 10-12 H3 10-10 Pickup Sierra 10-17 Pickup Silverado 10-16 Tahoe 10-16 Van Express 10-14 Van Savana 10-14 Van Suburban 10-16 Yukon 10-17.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2M4978. Diametro Cilindro: 96.01Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 34.00Mm. Diametro Perno: 23.55Mm. Longitud Perno: 64.30Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1176			

SKU	83-3560HC	Aplicación		
		L4 2.5 > Ats 13-17 Canyon 15-18 Colorado 15-18 Envision 16-18 Impala 14-18 Malibu 13-16.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4564. Diametro Cilindro: 88.00Mm/ 3.464In. Distancia De Compresion: 28.40Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 52.50Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU	83-35665D	Aplicación		
		L4 1.6 > Vento 14-18.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.75 X 2.0 X 3.0. Anillos: 2C5029. Diametro Cilindro: 79.50Mm/ 3.130In. Distancia De Compresion: 44.50Mm. Diametro Perno: 26.00Mm. Longitud Perno: 65.95Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento E Inserto De Acero En Ranura De Compresion Con Seguro..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU	83-3570HC	Aplicación		
		L4 2.0 > Ats 13-19 Camaro 16-19 C16 16-18 Cts 14-19 Envision 16-20 Equinox 18-20 Malibu 13-20 Regal 14-20 Terrain 18-20 Traverse 18-19 Xts 13-18.		
		Especificación		
		Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4179. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 31.20Mm. Diametro Perno: 24.08Mm. Longitud Perno: 59.02Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento E Inserto De Acero En Ranura De Compresion..		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-3600	Aplicación V6 3.6 > Acadia 07-08 Aura 07-09 Captiva 08-10 Cts 04-09 Enclave 08-08 Equinox 08-09 G6 07-09 G8 08-09 Lacrosse 05-08 Malibu 08-12 Outlook 07-10 Rendezvous 04-06 Srx 04-09 Sts 05-07 Torrent 08-09 Vue 08-09 X1-7 07-12.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5133. Diametro Cilindro: 94.00Mm/ 3.701In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1105	SP26-270		

SKU 83-3601	Aplicación V6 3.6 > Acadia 09-16 Ats 13-15 Camaro 10-15 Canyon 15-16 Caprice 12-14 Colorado 15-16 Cts 08-13 Enclave 08-16 Equinox 13-16 Impala 12-16 Lacrosse 09-11 Srx 10-16 Sts 08-11 Terrain 13-16 Traverse 09-16.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5133. Diametro Cilindro: 94.00Mm/ 3.701In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 53.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-3605	Aplicación V6 3.0 > Captiva 11-15 Cts 10-14 Equinox 10-12 Lacrosse 10-10 Srx 10-12 Terrain 10-12.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 1.5. Anillos: 2C5225. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 29.00Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 52.85Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1160			

SKU 83-3608	Aplicación V6 3.2 > Captiva 06-11.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C4701. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.503In. Distancia De Compresion: 31.80Mm. Diametro Perno: 24.08Mm. Longitud Perno: 60.15Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-3747	Aplicación L4 2.0 > Camry 78-88 Carina 78-88 Celica 78-88 Corona 78-88 Cressida 78-88 Hiace 78-88 Hilux Pickup 78-88 Mark II 78-88.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 2.0 X 4.0. Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 42.40Mm. Diametro Perno: 22.07Mm. Longitud Perno: 72.15Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4528	Aplicación L5 2.4 > 850 93-97 S70 98-99 V70 98-99.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.75 X 3.0. Anillo: 2C4528. Diametro Cilindro: 83.01Mm/ 3.268In. Distancia De Compresion: 35.90Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4557	Aplicación L4 1.6 > 316l 93-02 L4 1.8 > 318l 93-98 518l 93-95 Z3 95-98 L6 2.5 > 323Cl 98-00 323l 95-00 323lc 98-00 323ls 98-99 323Ti 95-98 325Cl 02-06 325Ti 01-06 325Xl 02-06 523l 95-00 525l 02-05 X3 03-05 Z3 96-02 Z4 01-05 L6 2.8 > 328Cl 00-00 328l 95-00 328lc 96-02 328ls 96-02 528l 95-00 728l 95-00 Z3 97-02 V8 3.5 > 535l 96-98 735l 96-01.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4557. Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 32.55Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4573	Aplicación L4 1.8 > 318l 91-95 318lc 91-95 318ls 91-95 318Ti 94-95 L6 2.5 > 325l 93-96 325lc 94-95 325ls 93-95 525l 93-96 525lx 93-96 V8 3.0 > 530l 92-96 530lt 94-95 730l 92-96.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4573. Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 27.70Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4623	Aplicación L4 1.8 > Freelander 97-05.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4623. Diametro Cilindro: 80.00Mm/ 3.150In. Distancia De Compresion: 21.95Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 52.33Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4709	Aplicación L4 1.9 > Clio 00-02 Express 00-10 Kangoo 00-10 Laguna 00-06 Megane 00-10 Scenic 00-10 Trafic 00-14.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 3.0. Anillos: 4709/ 2C4709. Diametro Cilindro: 80.00Mm/ 3.150In. Distancia De Compresion: 42.50Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 63.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4710	Aplicación L4 1.5 > Clio 08-12 Duster 10-12 Fluence 10-12 Kangoo 08-12 Megane 08-12 Nv200 11-12 Sandero 09-12 Scenic 09-12 Tiida 07-09.			
	Especificación Ranuras: 2.0 X 2.0 X 2.5. Anillo: 2D7296. Diametro Cilindro: 76.00Mm/ 2.992In. Distancia De Compresion: 41.80Mm. Diametro Perno: 26.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4715	Aplicación L4 1.6 > Ario 08-11 Clio 00-07 Kangoo 09-12 Sandero 09-11.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C4313. Diametro Cilindro: 79.50Mm/ 3.130In. Distancia De Compresion: 29.40Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4762	Aplicación L6 2.5 > 320i 93-95 325E 89-95 325i 87-95 325ic 94-95 325is 89-95 325ix 87-91 328E 89-95 525i 91-95 525it 91-95 525ix 89-95.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.75 X 3.0. Anillos: 2C4762. Diametro Cilindro: 84.00Mm/ 3.307In. Distancia De Compresion: 38.20Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4770	Aplicación L4 1.6 > 207 08-13 208 14-18 308 07-14 2008 14-16 3008 11-16 Cooper 07-16 One 10-16 Partner 10-16.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4181. Diametro Cilindro: 77.00Mm/ 3.031In. Distancia De Compresion: 27.50Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 43.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1159			

SKU 83-4771	Aplicación L4 1.6 > Cooper 07-13.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Diametro Cilindro: 77.00Mm/ 3.0315In. Distancia De Compresion: 29.00Mm. Diametro Perno: 20.08Mm. Longitud Perno: 48.15Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Cabeza Y Primera Ranura Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4772	Aplicación L4 1.6 > 500X 15-18 Grand Siena 12-18 Neon 17-20 Palio 11-17 Palio Adventure 11-16 Ram 700 15-20 Renegade 14-18 Siena 11-12 Strada 12-16 Strada Adventure 11-16 Vision 12-18.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillo: 2C5159 Diametro Cilindro: 77.00 Mm/ 3.031 In. Distancia De Compresion: 25.30 Mm. Diametro Perno: 19.00 Mm. Longitud Perno: 55.56 Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1193			

SKU 83-4800	Aplicación L4 1.6 > Palio 04-13 Strada 05-14 Strada Adventure 05-14.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.75 X 3.0. Anillos: 2C4800. Diametro Cilindro: 86.40Mm/ 3.402In. Distancia De Compresion: 33.20Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 63.20Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-4801	Aplicación L4 1.6 > Palio 04-13 Palio Adventure 04-13.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5185. Diametro Cilindro: 80.50Mm/ 3.169In. Distancia De Compresion: 28.70Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1116			

SKU 83-4805	Aplicación L4 1.4 > 500 08-14.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.0. Diametro Cilindro: 72.00Mm/ 2.835In. Distancia De Compresion: 26.00Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 47.50Mm..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1153			













SKU 83-4909	Aplicación L4 2.0 > Clio 02-10 Fluence 10-12 Kangoo 08-12 Laguna 03-06 Megane 01-10 Scenic 01-09 Trafic 06-12.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4909. Diametro Cilindro: 82.70Mm/ 3.256In. Distancia De Compresion: 30.35Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1062			

SKU 83-5052	Aplicación L4 1.2 > Palio 04-13 Panda 04-11 Strada 04-11.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5052. Diametro Cilindro: 70.80Mm/ 2.788In. Distancia De Compresion: 28.00Mm. Diametro Perno: 17.98Mm. Longitud Perno: 53.00Mm. Acabado Brillante..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-5066	Aplicación L4 1.6 > 206 01-09 207 08-12 307 03-10 Grand Raid 11-12 Partner 08-12.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C9369. Diametro Cilindro: 78.50Mm/ 3.090In. Distancia De Compresion: 32.35Mm. Diametro Perno: 19.50Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1063			

SKU 83-5067	Aplicación L4 1.4 > 206 98-09 207 08-11.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.5. Anillo: 2C5021. Diametro Cilindro: 75.00Mm/ 2.953In. Distancia De Compresion: 27.70Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 55.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1064			

SKU 83-5203	Aplicación L4 1.9 > 318i 96-99 318ic 96-97 318is 96-98 318Ti 96-99 Z3 96-99.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C5203. Diametro Cilindro: 85.00Mm/ 3.346In. Distancia De Compresion: 30.40Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 54.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
		SP30-103		

<p>SKU 83-5296</p> 	<p>Aplicación V8 4.4 > 540I 96-03 740I 96-01 740II 96-01 840C 96-97.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.5 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2M5296. Diametro Cilindro: 92.00Mm/ 3.622In. Distancia De Compresion: 31.30Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 60.80Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-7110D</p> 	<p>Aplicación V8 7.3 > Excursion 00-03 F53 94-03 F59 94-97 Pickup Series F 94-03 Pickup Series F Super Duty 94-03 Van Econoline 94-03 Van Econoline Super Duty 98-03.</p> <p>Especificación Ranuras: 3.0K X 2.0 X 3.5. Anillos: 2M4882. Diametro Cilindro: 104.40Mm/ 4.110In. Distancia De Compresion: 54.39Mm. Diametro Perno: 33.23Mm. Longitud Perno: 76.00Mm. Acabado Brillante. Inserto De Acero En Ranura De Compresion..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7026</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		7026			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	7026																						
<p>SKU 83-7178D</p> 	<p>Aplicación L6 5.9 > Pickup Ram 94-04 Pickup Series D 89-93 Pickup Series W 89-93.</p> <p>Especificación Ranuras: 3.0K X 2.35 X 4.0. Anillos: 2C4914. Diametro Cilindro: 102.00Mm/ 4.016In. Distancia De Compresion: 71.40Mm. Diametro Perno: 40.00Mm. Longitud Perno: 83.00Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-8504</p> 	<p>Aplicación L4 1.0 > Atos 98-04.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5136. Diametro Cilindro: 66.00Mm/ 2.598In. Distancia De Compresion: 25.00Mm. Diametro Perno: 17.00Mm. Longitud Perno: 45.00Mm. Acabado Anodizado..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P1000D</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					P1000D
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
				P1000D																			
<p>SKU 83-8505</p> 	<p>Aplicación L4 1.1 > Atos 05-12.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C4580/ 2C4580A. Diametro Cilindro: 67.00Mm/ 2.638In. Distancia De Compresion: 24.60Mm. Diametro Perno: 17.00Mm. Longitud Perno: 46.50Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P1100D</td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO					P1100D	<p>SKU 83-8505N</p> 	<p>Aplicación L4 1.1 > Atos 05-12 110 12-14.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5298. Diametro Cilindro: 67.00Mm/ 2.638In. Distancia De Compresion: 25.00Mm. Diametro Perno: 17.00Mm. Longitud Perno: 46.50Mm. Acabado Brillante..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1008</td> <td>SP21-124</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1008	SP21-124		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
				P1100D																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1008	SP21-124																					
<p>SKU 83-8507</p> 	<p>Aplicación L4 1.2 > I10 13-18 I20 08-14 Ioniq 16-18.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.0. Diametro Cilindro: 71.00Mm/ 2.796In. Distancia De Compresion: 23.60Mm. Diametro Perno: 18.00Mm. Longitud Perno: 47.89Mm. Acabado Anodizado. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-11116</p> 	<p>Aplicación L4 2.5 > Equator 09-12 Frontier 05-12 Urvan 08-10 X-Trail 02-12.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5099. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 32.90Mm. Diametro Perno: 19.99Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1048</td> <td>SP11-116</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1048	SP11-116		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1048	SP11-116																					
<p>SKU 83-11117</p> 	<p>Aplicación L4 2.5 > Altima 07-12 Rogue 08-12 Sentra 07-12.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4516. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP11-117</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP11-117			<p>SKU 83-12106</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > Cr-V 02-06.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5147. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 60.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1077</td> <td>SP12-106</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO		1077	SP12-106		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP11-117																					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
	1077	SP12-106																					
<p>SKU 83-12107</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > Accord 03-05 Element 03-06 Tsx 04-14.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.5. Anillos: 2C5179. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 30.00Mm. Diametro Perno: 21.96Mm. Longitud Perno: 52.20Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO						<p>SKU 83-12108</p> 	<p>Aplicación L4 2.4 > Accord 03-08 Element 03-12.</p> <p>Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5147. Diametro Cilindro: 87.00Mm/ 3.425In. Distancia De Compresion: 29.10Mm. Diametro Perno: 21.95Mm. Longitud Perno: 52.10Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNJ</th> <th>MORESA</th> <th>SAFETY</th> <th>SILVOLITE</th> <th>VEHYCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>SP12-110</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO			SP12-110		
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO																			
		SP12-110																					

SKU 83-12111

Aplicación
L4 1.8 > Civic 06-15 Hr-V 16-16.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4850. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 28.88Mm. Diametro Perno: 19.96Mm. Longitud Perno: 46.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1076	SP12-111		

SKU 83-12112

Aplicación
L4 2.0 > Accord 08-09 Civic 12-12 Cr-V 07-09 Stream 08-08.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 28.82Mm. Diametro Perno: 19.96Mm. Longitud Perno: 46.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento Fosfatado En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-15106

Aplicación
V6 4.0 > 4Runner 03-09 Fj Cruiser 07-09 Tacoma 05-15 Tundra 05-10.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5151. Diametro Cilindro: 94.00Mm/ 3.701In. Distancia De Compresion: 35.50Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 62.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P969	1100	SP15-106		

SKU 83-15107

Aplicación
V6 3.5 > Avalon 05-15 Camry 07-16 Es 350 07-15 Highlander 08-15 Rav4 06-12 Rx 350 07-15 Sienna 07-15 Venza 09-15.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4511. Diametro Cilindro: 94.00Mm/ 3.701In. Distancia De Compresion: 31.30Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P968	1099	SP15-107		

SKU 83-20108

Aplicación
V6 2.7 > Grand Vitara 06-08 Xi-7 01-06.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.8. Anillos: 2C4567. Diametro Cilindro: 88.00Mm/ 3.465In. Distancia De Compresion: 29.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 59.00Mm. Acabado Brillante. Ranura De Compresion Endurecida..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P524	1140	SP20-114-108		

SKU 83-21097

Aplicación
L4 2.0 > Breeze 96-00 Cirrus 00-00 Neon 95-06 Sebring 95-00 Stratus 95-06.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 3.0. Anillos: 2C4759. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 31.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 72.00Mm. Acabado Brillante..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	887		3229H	P122D1

SKU 83-21098

Aplicación
L4 2.0 > Avenger 95-00 Cirrus 95-00 Neon 95-00 Sebring 95-00 Stratus 95-00 Talon 95-98.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4759. Diametro Cilindro: 87.50Mm/ 3.445In. Distancia De Compresion: 31.50Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 75.20Mm. Acabado Anodizado..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	886		3228	P122D

SKU 83-22106

Aplicación
L4 2.0 > Civic 02-05 Csx 06-06 Rsx 01-06.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5089. Diametro Cilindro: 86.00Mm/ 3.386In. Distancia De Compresion: 29.50Mm. Diametro Perno: 21.97Mm. Longitud Perno: 52.20Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-30600

Aplicación
L4 2.0 > Cabrio 95-00 Golf 93-01 Jetta 93-98 Passat 94-97.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4639. Diametro Cilindro: 82.50Mm/ 3.248In. Distancia De Compresion: 30.90Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Recubrimiento Fosfatado /Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	894			P2000V

SKU 83-30601

Aplicación
L4 1.8 > A3 96-03 A4 97-05 Alhambra 00-08 Beetle 99-05 Golf 99-06 Ibiza 00-08 Jetta 00-05 Leon 00-05 Passat 98-05 S3 00-03 Sharan 02-08 Toledo 01-05 Tt 00-06.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.75 X 2.0. Anillos: 2M4923. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 32.70Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 58.80Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P800	1012			

SKU 83-30602

Aplicación
V6 2.8 > Eurovan 97-01 Golf 92-97 Jetta 92-04 Passat 91-96 Sharan 95-00 Transporter 96-00.



Especificación
Ranuras: 1.5 X 1.75 X 3.0. Anillos: 2C4921. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 30.50Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Anodizado..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	937			

SKU 83-30603

Aplicación
V6 2.8 > A4 98-01 A6 98-01 A8 98-00 Passat 98-05.



Especificación
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4924. Diametro Cilindro: 82.50Mm/ 3.248In. Distancia De Compresion: 30.16Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 56.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..

DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1175			

SKU 83-30604	Aplicación L4 1.8 > A3 95-10 Golf 91-98 Jetta 91-98 Passat 91-93 Polo 94-01 Transporter 90-95.			
	Especificación Ranuras: 1.75 X 2.0 X 3.0. Anillos: 5029/ 2C5029. Diametro Cilindro: 79.50Mm/ 3.130In. Distancia De Compresion: 45.40Mm. Diametro Perno: 26.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Endurecido En Alivio Válvulas..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7013			

SKU 83-30605	Aplicación L4 1.8 > Derby 97-09 Pointer 98-09 Pointer Pickup 99-10 Van 03-09.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C5095. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 32.70Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	941			P1800V2

SKU 83-30606	Aplicación L4 1.8 > A3 00-03 A4 01-05 Beetle 00-05 Bora 00-05 Golf 00-06 Ibiza 02-08 Jetta 00-05 Leon 00-05 Passat 00-05 Sharan 02-08 Toledo 01-04 Tt 00-06.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.75 X 2.0. Anillos: 2M4923. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 32.70Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 50.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P800A	1050			

SKU 83-30607	Aplicación L4 1.6 > A3 96-13 Cordoba 00-02 Golf 97-04 Ibiza 00-02 Leon 00-05 Toledo 00-04.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C5095. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 32.70Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-30608	Aplicación L4 2.0 > Alhambra 00-10 Beetle 98-10 Bora 06-10 Cabrio 00-02 Cordoba 03-09 Golf 99-06 Ibiza 03-09 Jetta 99-11 Passat 00-05.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4639. Diametro Cilindro: 82.50Mm/ 3.248In. Distancia De Compresion: 32.70Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 52.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1011			P2000V1

SKU 83-30609	Aplicación L4 1.8 > Atlantic 84-92 Cabrio 85-93 Caribe 84-92 Combi 84-93 Corsar 84-92 Derby 84-93 Fox 87-87 Golf 84-93 Jetta 84-93.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.75 X 3.0. Anillos: 4341/ 2C4341/ 2M4341. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 32.30Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 57.00Mm. Acabado Anodizado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	805			P1800VAC

SKU 83-30610	Aplicación L4 2.0 > Beetle 98-10 Cabrio 00-02 Golf 99-06 Jetta 99-11 Sharan 00-10.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4639. Diametro Cilindro: 82.50Mm/ 3.248In. Distancia De Compresion: 29.40Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 42.00Mm. Acabado Brillante.			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
				P2000V2

SKU 83-30611	Aplicación L4 1.6 > Cordoba 00-12 Crossfox 03-12 Gol 08-12 Golf 92-12 Ibiza 00-12 Jetta 92-97 Lupo 03-07 Pointer 97-09 Pointer Pickup 96-10 Polo 94-07 Saveiro 09-12 Sportvan 03-12.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.5. Anillos: 2C5177. Diametro Cilindro: 76.50Mm/ 3.012In. Distancia De Compresion: 28.70Mm. Diametro Perno: 17.00Mm. Longitud Perno: 52.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1033			

SKU 83-30612D	Aplicación L4 1.9 > Beetle 98-05 Jetta 98-05.			
	Especificación Ranuras: 1.85 X 2.0 X 3.0. Anillos: 2C5029. Diametro Cilindro: 79.50Mm/ 3.130In. Distancia De Compresion: 45.53Mm. Diametro Perno: 25.97Mm. Longitud Perno: 65.91Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Sin Galeria De Enfriamiento..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7031			

SKU 83-30613D	Aplicación L4 1.9 > A3 05-07 A4 05-11 Alhambra 05-11 Altea 05-11 Cordoba 05-11 Eurovan 05-11 Ibiza 05-11 Jetta 05-11 Leon 05-11 Sharan 05-11 Toledo 05-11			
	Especificación Ranuras: 1.85 X 2.0 X 3.0. Anillos: 2C5029. Diametro Cilindro: 79.50Mm/ 3.130In. Distancia De Compresion: 45.53Mm. Diametro Perno: 26.00Mm. Longitud Perno: 65.91Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7013			

SKU 83-30615	Aplicación L5 2.5 > Eurovan 93-06 Transporter 90-03.			
	Especificación Ranuras: 1.75 X 2.0 X 3.0. Anillos: 2C4922. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 38.40Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 55.85Mm. Recubrimiento Fosfatado..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	966			

SKU 83-30618	Aplicación L4 1.6 > A3 00-14 A4 00-12 Altea 04-13 Beetle 00-10 Bora 06-10 Golf 02-13 Jetta 05-10 Leon 05-12 Passat 00-10 Toledo 04-09 Touran 03-10.			
	Especificación Ranuras: 1.0 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4590. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 29.00Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 42.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P802	1101	SP737		

SKU 83-30625	Aplicación L4 1.4 > A1 10-15 A3 07-13 Altea 07-15 Bora 07-10 Eos 11-15 Golf 12-15 Jetta 07-10 Leon 12-15 Passat 10-14 Polo 10-14 Sharan 10-14 Tiguan 10-14 Toledo 12-14 Touran 09-14.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5438. Diametro Cilindro: 76.50Mm/ 3.012In. Distancia De Compresion: 29.20Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 52.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
P805	1174	SP738		

SKU 83-30630	Aplicación L4 2.0 > A3 06-08 A4 05-09 Altea 05-09 Bora 06-09 Cc 09-09 Eos 07-09 Golf 06-09 Jetta 06-08 Leon 05-09 Passat 06-08 Tt 08-09.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4639. Diametro Cilindro: 82.50Mm/ 3.248In. Distancia De Compresion: 28.86Mm. Diametro Perno: 19.99Mm. Longitud Perno: 58.90Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-30635	Aplicación L4 2.0 > A3 09-12 A4 09-13 A5 10-13 A6 12-13 Altea 09-12 Beetle 12-13 Bora 08-10 Cc 09-13 Eos 09-14 Golf 09-14 Jetta 08-13 Leon 09-12 Passat 08-10 Q5 11-12 Tiguan 09-14 Tt 08-10.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4639. Diametro Cilindro: 82.51Mm/ 3.248In. Distancia De Compresion: 28.81Mm. Diametro Perno: 20.98Mm. Longitud Perno: 55.88Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-30640	Aplicación L4 1.8 > A3 07-13 A4 08-12 A5 09-12 Alhambra 12-12 Altea 07-13 Cc 11-15 Golf 09-11 Leon 07-12 Passat 07-15 Toledo 07-09 Tt 08-14.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4639. Diametro Cilindro: 82.51Mm/ 3.248In. Distancia De Compresion: 29.18Mm. Diametro Perno: 21.00Mm. Longitud Perno: 52.98Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-30645	Aplicación L4 1.6 > A2 02-14 A3 03-15 Caddy 05-10 Cordoba 06-09 Crossfox 06-10 Eos 06-10 Golf 99-10 Ibiza 06-09 Jetta 05-10 Leon 00-06 Passat 05-10 Polo 06-10 Toledo 00-06 Touran 03-10.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C4526. Diametro Cilindro: 76.51Mm/ 3.012In. Distancia De Compresion: 28.30Mm. Diametro Perno: 17.00Mm. Longitud Perno: 46.92Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO

SKU 83-30650	Aplicación L4 2.0 > A3 06-20 A3 06-20 A3 Quattro 09-13 A4 06-20 A4 Quattro 13-16 A5 10-16 A5 Quattro 13-17 A6 12-18 A6 Quattro 14-18 A7 16-18 Amarok 12-14 Beetle 06-19 Bora 05-09 Cc 09-17 Eos 09-16 Exeo 09-12 Golf 18-18 Gti 06-18 Jetta 06-18 Passat 06-10 Q2 18-22 Q3 11-18 Q5 11-18 S3 17-18 Tiguan 09-18 Tt Quattro 07-18 Tts Quattro 11-18.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5385. Diametro Cilindro: 82.51 Mm/ 3.248 In. Distancia De Compresion: 29.65 Mm. Diametro Perno: 23.00 Mm. Longitud Perno: 53.00 Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Inserto De Acero En Ranura De Compresion..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1209			

SKU 83-30655D	Aplicación L4 2.0 > Amarok 10-13 Crafter 11-13 Jetta 11-13 Tiguan 08-11 Transporter 09-13.			
	Especificación Ranuras: 1.75 X 2.0 X 3.0. Anillos: 2D7282. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 45.80Mm. Diametro Perno: 26.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7043			

SKU 83-30660	Aplicación L4 1.6 > Jetta 11-17 Toledo 13-17 Vento 13-17.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2C5438. Diametro Cilindro: 76.50Mm/ 3.012In. Distancia De Compresion: 29.25Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 41.90Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1172			

SKU 83-30670	Aplicación L4 1.2 > A1 13-14 Ibiza 12-15 Polo 12-15 Toledo 12-15.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.2 X 2.0. Anillos: 2N4126. Diametro Cilindro: 71.01Mm/ 2.795In. Distancia De Compresion: 28.94Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 42.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1154			

SKU 83-30670D	Aplicación L5 2.5 > Crafter 08-12.			
	Especificación Ranuras: 2.5 X 2.0 X 3.0. Anillos: . Diametro Cilindro: 80.96Mm/ 3.187In. Distancia De Compresion: 45.75Mm. Diametro Perno: 26.00Mm. Longitud Perno: 66.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Galeria De Enfriamiento E Inserto De Acero En Ranura De Compresion..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	7079			

SKU 83-30680	Aplicación L5 2.5 > Beetle 06-11 Bora 05-11 Golf 10-11 Jetta 10-11.			
	Especificación Ranuras: 1.2 X 1.5 X 2.0. Anillos: 2C4562. Diametro Cilindro: 82.50Mm/ 3.248In. Distancia De Compresion: 29.30Mm. Diametro Perno: 19.00Mm. Longitud Perno: 44.00Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda. Ranura De Compresion Endurecida..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	1034			

SKU 83-30806	Aplicación L4 1.8 > Combi 93-01 Derby 93-96 Golf 93-01 Jetta 93-01 Van 02-05.			
	Especificación Ranuras: 1.5 X 1.75 X 3.0. Anillos: 4341/ 2C4341/ 2M4341. Diametro Cilindro: 81.00Mm/ 3.189In. Distancia De Compresion: 33.50Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 56.87Mm. Acabado Brillante. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..			
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO
	806			P1800VAC1

SKU 83-51316LR	Aplicación				
	V6 3.5 > 300M 93-97 Concorde 93-97 Intrepid 93-97 Lhs 93-97 New Yorker 94-96 Prowler 97-98 Vision 93-97.				
Especificación					
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4890. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 38.50Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Anodizado..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
	952		3239HC		

SKU 83-59700	Aplicación				
	L4 1.3 > Courier 96-00 Escort 95-00 Fiesta 95-04 Ka 96-04.				
Especificación					
Ranuras: 1.5 X 1.75 X 3.0. Anillos: 4858/ 2C4858. Diametro Cilindro: 73.94Mm/ 2.911In. Distancia De Compresion: 29.48Mm. Diametro Perno: 18.04Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Anodizado..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
	955				

SKU 83-599810	Aplicación				
	V6 3.1 > Century 00-05 Cutlass 99-99 Grand Prix 00-03 Lumina 00-02 Malibu 99-03.				
Especificación					
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4979. Diametro Cilindro: 89.00Mm/ 3.504In. Distancia De Compresion: 37.80Mm. Diametro Perno: 23.00Mm. Longitud Perno: 61.00Mm. Acabado Anodizado. Recubrimiento De Molibdeno En Falda..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	

SKU 83-513850	Aplicación				
	V6 3.5 > 300M 93-97 Concorde 93-97 Intrepid 93-97 Lhs 93-97 New Yorker 94-96 Prowler 97-98 Vision 93-97.				
Especificación					
Ranuras: 1.5 X 1.5 X 3.0. Anillos: 4648/ 2M4648. Diametro Cilindro: 96.00Mm/ 3.780In. Distancia De Compresion: 37.85Mm. Diametro Perno: 24.00Mm. Longitud Perno: 60.70Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	

SKU 83-SP576	Aplicación				
	L4 1.8 > Celica 00-05 Corolla 98-08 Matrix 03-08 Mir2 00-05 Prizm 98-02 Vibe 03-08.				
Especificación					
Ranuras: 1.2 X 1.2 X 3.0. Anillos: 2C4947. Diametro Cilindro: 79.00Mm/ 3.110In. Distancia De Compresion: 32.10Mm. Diametro Perno: 20.00Mm. Longitud Perno: 50.00Mm. Acabado Anodizado. Ranura De Compresion Endurecida..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
			3512HC		

SKU 83-SP934RL	Aplicación				
	V6 2.5 > Avenger 95-00 Cirrus 95-00 Galant 95-98 Sebring 95-00 Stratus 95-00.				
Especificación					
Ranuras: 1.2 X 1.5 X 3.0. Anillos: 2C4928. Diametro Cilindro: 83.50Mm/ 3.287In. Distancia De Compresion: 32.00Mm. Diametro Perno: 22.00Mm. Longitud Perno: 64.00Mm. Acabado Brillante..					
DNJ	MORESA	SAFETY	SILVOLITE	VEHYCO	
P946-P951	1097	SP576-SP576		P1800T	



Lined writing area for notes, featuring a large technical drawing of a piston in the center.

CÓDIGO	ARMADORA	UBICACIÓN DE PRODUCTOS		
		Pag INFO	BLOCK	Pag FICHA
83-012	GMC	16	25	66
83-016	GMC	16	28	66
83-016	ISUZU	32	2	66
83-020	CHRYSLER	3	4	66
83-023	CHRYSLER	3	10	66
83-026	CHRYSLER	3	16	66
83-027	CHRYSLER	4	21	66
83-027	CHRYSLER	4	10	66
83-027	CHRYSLER	4	38, 37	66
83-031	MAZDA	35	26	66
83-031	MAZDA	38	25	66
83-033	MAZDA	37	7	66
83-036	NISSAN	41	1	66
83-044	NISSAN	41	3	66
83-048	NISSAN	41	7	66
83-052	NISSAN	41	6, 10	66
83-053	NISSAN	41	9	67
83-059	NISSAN	41	18	67
83-059	NISSAN	42	22	67
83-062	NISSAN	42	24	67
83-064	NISSAN	42	23	67
83-069	NISSAN	42	30	67
83-092	MAZDA	34	9	67
83-092	FORD	8	10	67
83-100	NISSAN	41	17	67
83-101	NISSAN	41	20	67
83-102	NISSAN	43	48	67
83-103	NISSAN	42	35	67
83-104	TOYOTA	50	28, 29	67
83-105	NISSAN	43	48	67
83-106	HONDA	25	2	68
83-107	NISSAN	41	19, 20	68
83-107	NISSAN	42	27	68
83-108	NISSAN	43	50, 51	68
83-109	HYUNDAI	29	7, 8	68
83-109	CHRYSLER	3	12	68
83-110	CHRYSLER	3	12	68
83-110	HYUNDAI	29	8	68
83-111	HONDA	25	3	68
83-112	TOYOTA	50	37	68
83-113	TOYOTA	49	7	68
83-114	TOYOTA	49	1	68
83-115	CHRYSLER	3	3	68
83-116	HONDA	9	16	68
83-117	TOYOTA	50	28	68
83-118	GMC	16	23	69
83-118	TOYOTA	49	17	69
83-119	TOYOTA	50	34	69
83-120	NISSAN	41	15	69
83-122	TOYOTA	51	52	69
83-125	MAZDA	34	2	69
83-127	MAZDA	34	4	69
83-128	MAZDA	34	5	69
83-129	HYUNDAI	29	13	69
83-129	MAZDA	34	13	69
83-130	FORD	8	13	69
83-130	MAZDA	34	11	69
83-131	MAZDA	34	11	69
83-137	HYUNDAI	30	22, 23	69
83-139	SUBARU	44	1	69
83-143	TOYOTA	49	3	70
83-144	GMC	15	10	70
83-144	TOYOTA	49	10	70
83-146	TOYOTA	49	13	70
83-148	TOYOTA	49	13, 15	70
83-153	TOYOTA	49	18	70
83-154	TOYOTA	49	20	70
83-155	TOYOTA	50	24	70
83-156	TOYOTA	49	6	70
83-157	TOYOTA	50	26	70
83-158	TOYOTA	49	2	70
83-161	NISSAN	38	32	70
83-162	NISSAN	37	20	70
83-163	NISSAN	37	15	71
83-164	NISSAN	37	13, 14	71
83-165	GMC	20	98, 99	71
83-166	NISSAN	38	28	71
83-168	TOYOTA	50	38	71
83-175	TOYOTA	51	49	71
83-180	NISSAN	38	32	71
83-195	CHRYSLER	3	14	71
83-195	CHRYSLER	4	22	71
83-196	CHRYSLER	4	27, 28	71
83-212	FORD	11	61	71
83-228A	GMC	19	88, 90	71
83-228A	SAAB	59	4	71
83-228A	ISUZU	32	19	71
83-228A	GMC	19	85, 89	71
83-236	NISSAN	42	30	71
83-238	NISSAN	42	31	72
83-239	TOYOTA	50	30	72
83-241	TOYOTA	50	30	72
83-247	NISSAN	42	25	72
83-247N	NISSAN	42	26	72
83-248	TOYOTA	49	5	72
83-251	NISSAN	42	34	72
83-252	NISSAN	42	37	72
83-253	NISSAN	42	37	72
83-256	GMC	20	101	72
83-257	GMC	17	57	72
83-257	ISUZU	32	9	72
83-259	GMC	18	76, 77	72

CÓDIGO	ARMADORA	UBICACIÓN DE PRODUCTOS		
		Pag INFO	BLOCK	Pag FICHA
83-259	ISUZU	32	15	72
83-261	GMC	16	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	73
83-261	GMC	17	41, 42	73
83-262	GMC	18	69	73
83-262	HONDA	27	46, 47, 48	73
83-263	HONDA	27	45	73
83-267	GMC	18	63, 64	73
83-268	GMC	18	72, 80	73
83-296	HONDA	27	44	73
83-297	GMC	18	70, 71	73
83-300	GMC	19	90	73
83-301	GMC	19	83, 84	73
83-515	HONDA	25	4	73
83-518	HONDA	25	5	73
83-520	HONDA	26	22, 23, 24	73
83-525	HONDA	26	25	74
83-529	HYUNDAI	29	3	74
83-529	CHRYSLER	3	5	74
83-529	NISSAN	37	2	74
83-530	HYUNDAI	29	4	74
83-530	CHRYSLER	3	5	74
83-530	NISSAN	37	2, 3	74
83-534	SUZUKI	46	10	74
83-538	CHRYSLER	4	24	74
83-538	NISSAN	37	16, 17	74
83-538	CHRYSLER	4	25	74
83-539D	LAND ROVER	55	2	74
83-539D	FORD	9	28	74
83-540	HYUNDAI	29	12	74
83-540	CHRYSLER	3	19	74
83-540	NISSAN	37	9	74
83-541D	CHRYSLER	4	32, 33	74
83-541D	HYUNDAI	29	17, 18	74
83-541D	NISSAN	38	21, 23	74
83-542D	NISSAN	42	36	74
83-543D	NISSAN	42	38, 39, 40	74
83-544D	ISUZU	32	18	74
83-545	CHRYSLER	3	13	74
83-545	NISSAN	37	6	74
83-546	CHRYSLER	3	8, 9	75
83-546	NISSAN	37	4, 5	75
83-547	CHRYSLER	3	20	75
83-547	NISSAN	37	11	75
83-548	CHRYSLER	3	15	75
83-548	NISSAN	37	8	75
83-549	CHRYSLER	5	42	75
83-549	NISSAN	38	26	75
83-550D	NISSAN	38	22	75
83-551D	GMC	17	53	75
83-551D	ISUZU	32	6	75
83-552D	ISUZU	32	10	75
83-553D	FORD	9	28	75
83-554	GMC	17	43	75
83-554	ISUZU	32	5	75
83-555	ISUZU	32	7	75
83-557D	HYUNDAI	30	21	75
83-559	ISUZU	32	7	75
83-559	HONDA	26	39	75
83-560	HONDA	26	40	76
83-564	GMC	15	9	76
83-564	ISUZU	32	1	76
83-570D	NISSAN	42	36	76
83-571D	HINO	22	1, 2	76
83-575	MAZDA	35	28	76
83-577	FORD	8	8	76
83-577	MAZDA	34	8	76
83-579	MAZDA	34	6	76
83-580	MAZDA	35	27	76
83-582	FORD	9	27	76
83-582	MAZDA	34	16	76
83-583	MAZDA	34	16	76
83-589	FORD	8	4	76
83-589	MAZDA	34	1	76
83-590D	PEUGEOT	37	3, 4, 5, 6, 7	76
83-595D	FIAT	54	10	77
83-596D	RENAULT	58	5	77
83-600	NISSAN	42	32	77
83-601	NISSAN	41	11, 12	77
83-603	FORD	9	40	77
83-603	NISSAN	41	43	77
83-602	NISSAN	42	28	77
83-602A	NISSAN	42	28, 29	77
83-604	NISSAN	41	2	77
83-605	GMC	19	91, 92, 93, 94, 96	77
83-607	NISSAN	43	44	77
83-609	NISSAN	42	33	77
83-611	SUBARU	44	3, 4	77
83-611	SAAB	59	1	77
83-612	HYUNDAI	29	11	78
83-613	SUBARU	44	5	78
83-614	SUBARU	44	6	78
83-614	SAAB	59	2	78
83-615	NISSAN	41	16	78
83-616	SUBARU	44	2	78
83-620	FORD	10	46, 47	78
83-625	CHRYSLER	4	23	78
83-628	SUZUKI	46	3	78
83-629	GMC	15	12	78
83-629	SUZUKI	46	5	78
83-630	GMC	15	13	78
83-630	SUZUKI	46	6, 7	78
83-631	SUZUKI	46	4	78

CÓDIGO	ARMADORA	UBICACIÓN DE PRODUCTOS		
		Pag INFO	BLOCK	Pag FICHA
83-636	TOYOTA	50	32	78
83-637	TOYOTA	50	27	79
83-642	TOYOTA	50	39	79
83-644	TOYOTA	50	22	79
83-646	TOYOTA	50	23	79
83-647D	CHRYSLER	4	39, 40	79
83-647D	MERCEDES BENZ	56	1	79
83-648	NISSAN	43	49	79
83-648	SUZUKI	46	16	79
83-649	GMC	15	11	79
83-649	TOYOTA	49	11	79
83-650	TOYOTA	49	4	79
83-651	TOYOTA	50	35	79
83-653	TOYOTA	50	40	79
83-654	TOYOTA	50	25	79
83-656	TOYOTA	49	8	79
83-659	TOYOTA	49	12	80
83-661	TOYOTA	51	41	80
83-665	SUZUKI	46	1	80
83-673	TOYOTA	51	48	80
83-675	NISSAN	43	41	80
83-676	NISSAN	42	32	80
83-678	HONDA	25	28	80
83-679	HONDA	26	13	80
83-680	NISSAN	41	12	80
83-686	FORD	10	58	80
83-686	GMC	15	1	80
83-681	FORD	9	40	80
83-681	NISSAN	43	43	80
83-685	HONDA	27	42	80
83-685	ISUZU	32	11	80
83-686	FORD	10	57	80
83-690	HYUNDAI	29	9	81
83-696	NISSAN	41	5, 8	81
83-699	HYUNDAI	20	14	81
83-700	TOYOTA	51	50	81
83-701	FORD	8	19	81
83-701	MAZDA	34	14	81
83-703	FORD	8	11	81
83-703	HYUNDAI	29	10	81
83-703	MAZDA	34	10	81
83-706	FORD	8	17	81
83-706	MAZDA	34	12	81
83-707	MITSUBISHI	38	26	81
83-707	CHRYSLER	5	42	81
83-709	MITSUBISHI	27	18, 19	81
83-709	CHRYSLER	4	26	81
83-710	CHRYSLER	3	7	81
83-711	NISSAN	43	45	81
83-713	GMC	15	16	81
83-713	TOYOTA	49	14	82
83-714	GMC	15	11	82
83-714	TOYOTA	49	11	82
83-716	FORD	9	34	82
83-716	MAZDA	35	24	82
83-718	MITSUBISHI	37	9	82
83-718	CHRYSLER	3	19	82
83-				



CÓDIGO	ARMADORA	UBICACIÓN DE PRODUCTOS		
		Pag INFO	BLOCK	Pag FICHA
83-800	HONDA	26	32, 34	85
83-802	TOYOTA	50	22, 22	85
83-803	NISSAN	41	13	85
83-803	RENAULT	58	2	85
83-804A	FORD	8	9	85
83-804	FORD	8	9	85
83-805	FORD	8	5	86
83-806	FORD	8	7	86
83-807	CHRYSLER	3	6	86
83-807	HYUNDAI	29	5	86
83-808	FORD	10	47	86
83-810	FORD	8	6	86
83-811	FORD	9	25	86
83-814	FORD	11	63, 64, 65	86
83-820	FORD	10	56	86
83-826	GMC	19	95	86
83-831	GMC	16	32, 33	86
83-832	GMC	17	47, 48	86
83-835	GMC	17	44, 45	86
83-840	MAZDA	34	19	87
83-841	FORD	9	32	87
83-841	MAZDA	35	21	87
83-842	FORD	10	58, 59	87
83-843	MAZDA	35	22	87
83-847	CHRYSLER	5	51	87
83-847-8	CHRYSLER	5	55	87
83-850	HONDA	27	41	87
83-852	HONDA	25	14, 15	87
83-860	TOYOTA	50	21	87
83-870	GMC	15	5	87
83-871	GMC	15	14	87
83-872	GMC	15	1	87
83-873	GMC	15	2	88
83-874	GMC	15	8	88
83-875	GMC	15	6, 7	88
83-876	GMC	15	2	88
83-878	GMC	15	20	88
83-880	HONDA	25	7, 8	88
83-881	HONDA	25	1, 7	88
83-882	HONDA	25	7, 8	88
83-890	NISSAN	42	27	88
83-900	MAZDA	34	17	88
83-900	FORD	9	29, 30	88
83-900PL	FORD	8	20, 21, 22, 23, 24	88
83-901	CHRYSLER	5	48	89
83-901	CHRYSLER	5	54	89
83-901	CHRYSLER	5	54	89
83-902	CHRYSLER	5	48	89
83-902	CHRYSLER	5	54	89
83-902	MITSUBISHI	38	31	89
83-902	MITSUBISHI	38	33	89
83-903	GMC	15	18	89
83-903	FIAT	54	9	89
83-904	FORD	9	29, 30	89
83-904	MAZDA	9	18	89
83-904A	MAZDA	34	15	89
83-905	GMC	16	21, 22	89
83-907	GMC	15	19	89
83-908	GMC	15	15	89
83-913	GMC	15	4	89
83-920	RENAULT	58	2	89
83-920	NISSAN	41	13	89
83-925	HYUNDAI	29	15	89
83-925	MITSUBISHI	37	18	89
83-925	CHRYSLER	4	25, 26	89
83-953	TOYOTA	51	43, 44	89
83-1143	FORD	11	72	90
83-1157	FORD	10	57, 58	90
83-1163	FORD	9	31	90
83-1164	FORD	9	37, 38	90
83-1175	FORD	11	70	90
83-1184	FORD	9	26	90
83-1193	FORD	10	42	90
83-1193	MAZDA	35	29	90
83-1199	FORD	39	39	90
83-1449	GMC	19	86, 87	90
83-1463	GMC	17	55, 56	90
83-01467	FORD	8	16	90
83-1467D	GMC	20	102, 103	90
83-01468	FORD	8	14	91
83-1486	GMC	17	60	91
83-1486	GMC	18	62	91
83-1488	GMC	18	35	91
83-01497	FORD	10	52, 53, 54, 55	91
83-01499V10	FORD	11	69	91
83-01499A	FORD	11	62	91
83-1533	GMC	17	50	91
83-1537	GMC	16	31, 36	91
83-01559A	FORD	11	62	91
83-1579	TOYOTA	51	46	91
83-1579	TOYOTA	51	51, 51	91
83-01659A	FORD	10	52, 53	91
83-1744	GMC	18	78	91
83-1745H	GMC	18	78	92
83-1747H	GMC	18	79	92
83-1825	GMC	17	58	92
83-1826	GMC	17	58	92
83-1901	GMC	16	26, 27	92
83-1903	GMC	16	27	92
83-2006	GMC	16	29	92
83-2006	SUZUKI	46	8, 9	92
83-2007	GMC	17	52	92
83-2007	SUZUKI	46	13	92
83-2010	GMC	17	51	92
83-2010	SUZUKI	46	12	92

CÓDIGO	ARMADORA	UBICACIÓN DE PRODUCTOS		
		Pag INFO	BLOCK	Pag FICHA
83-2228	CHRYSLER	4	31	92
83-2229	CHRYSLER	5	53	92
83-2421	GMC	16	24	92
83-2816	FORD	8	10	93
83-3045	MITSUBISHI	37	12	93
83-3046	MITSUBISHI	37	17	93
83-3119	FORD	8	12	93
83-3124H	FORD	9	31	93
83-3124H	MAZDA	34	20	93
83-3150H	FORD	11	70	93
83-3151H	FORD	10	48	93
83-3151H	MAZDA	35	32	93
83-3152H	FORD	10	51	93
83-3155H	FORD	10	49, 50	93
83-3155H	MAZDA	35	33	93
83-3156	MAZDA	35	32	93
83-3156	FORD	10	48	93
83-3159	FORD	10	47	93
83-3162	FORD	8	15	93
83-3167H	FORD	8	18	94
83-3168	FORD	9	35	94
83-3168	MAZDA	35	25	94
83-3182HC	FORD	10	41	94
83-3185H	MAZDA	34	20	94
83-3185H	FORD	9	31	94
83-3209	CHRYSLER	5	49	94
83-3211	CHRYSLER	4	35	94
83-3212	CHRYSLER	5	44	94
83-3223	CHRYSLER	4	36	94
83-3230	CHRYSLER	4	44	94
83-3233	CHRYSLER	4	29	94
83-3235HC	CHRYSLER	5	41	94
83-3236	NISSAN	42	21	94
83-3240HC	MAZDA	35	30	95
83-3240HC	FORD	10	44	95
83-3241	CHRYSLER	5	53	95
83-3242HC	FORD	10	45	95
83-3242HC	MAZDA	35	31	95
83-3244HC	FORD	10	44	95
83-3245C	CHRYSLER	5	49, 50	95
83-3247HC	CHRYSLER	5	52	95
83-3249HC	CHRYSLER	4	27, 29	95
83-3250HC	CHRYSLER	4	30	95
83-3283HC	FORD	9	33, 36	95
83-3283HC	MAZDA	35	23	95
83-3409	GMC	18	66	95
83-3422	GMC	16	35	95
83-3422	ISUZU	32	4	95
83-3435HC	CHRYSLER	5	46	95
83-3436D	GMC	20	104, 105	96
83-3437	GMC	19	91, 92, 93, 94, 96	96
83-3438HC	CHRYSLER	9	46	96
83-3439HC	GMC	18	67	96
83-3440H	GMC	20	106	96
83-3442	GMC	17	46	96
83-3447	GMC	19	81	96
83-3447	ISUZU	32	16	96
83-3447	SAAB	59	3	96
83-3448	GMC	19	81	96
83-3448	ISUZU	32	16	96
83-3448	SAAB	59	3	96
83-3449HC	CHRYSLER	5	56	96
83-3450HC	CHRYSLER	5	56	96
83-3451	GMC	19	82	96
83-3451	ISUZU	32	17	96
83-3455HC	CHRYSLER	5	56	96
83-3456HC	CHRYSLER	5	55	97
83-3456HC	MITSUBISHI	38	33	97
83-3462HC	CHRYSLER	5	59	97
83-3470	GMC	20	97	97
83-3472HC	GMC	19	89	97
83-3473HC	GMC	20	98	97
83-3478HC	GMC	16	35	97
83-3478HC	ISUZU	32	4	97
83-3494HC	GMC	20	107	97
83-3494HC-S	GMC	20	107	97
83-3503D	FORD	11	66	97
83-3505D	FORD	11	68	97
83-3510HC	GMC	18	68	97
83-3510HC	ISUZU	32	13	97
83-3511HC	GMC	17	54	97
83-3511HC	ISUZU	32	8	97
83-3516HC	GMC	20	98	98
83-3518HC	GMC	20	98, 99, 100	98
83-3519HC	GMC	19	89	98
83-3519HC	ISUZU	32	19	98
83-3520HC	FORD	11	67	98
83-3525HC	FORD	11	60	98
83-3530HC	CHRYSLER	5	47	98
83-3534HC	CHRYSLER	5	43	98
83-3540HC	GMC	19	88	98
83-3540HC	SAAB	59	4	98
83-3540HC	GMC	19	90	98
83-3540HC	ISUZU	32	19	98
83-3540HC	GMC	19	85, 89	98
83-3545HC	GMC	19	85, 90	98
83-3560HC	GMC	17	49	98
83-3570HC	GMC	16	30	98
83-3600	SUZUKI	46	15	99
83-3600	GMC	18	75	99
83-3601	GMC	18	73, 74, 75	99
83-3605	GMC	17	59	99

CÓDIGO	ARMADORA	UBICACIÓN DE PRODUCTOS		
		Pag INFO	BLOCK	Pag FICHA
83-3608	GMC	18	65	99
83-3747	TOYOTA	49	19	99
83-4528	VOLVO	65	1	99
83-4557	BMW	53	1, 5, 7, 12, 13, 14, 16	99
83-4573	BMW	53	6, 11, 15	99
83-4623	LAND ROVER	55	1	99
83-4709	RENAULT	58	4, 5	99
83-4710	NISSAN	41	4	99
83-4710	RENAULT	58	1	99
83-4715	NISSAN	41	14	99
83-4715	RENAULT	58	3	99
83-4762	BMW	53	9, 10	100
83-4770	BMW	53	2, 4	100
83-4770	PEUGEOT	57	9	100
83-4771	BMW	53	3	100
83-4772	CHRYSLER	3	11	100
83-4772	FIAT	54	8	100
83-4800	FIAT	54	5	100
83-4801	FIAT	54	6, 7	100
83-4805	FIAT	54	3, 4	100
83-4909	RENAULT	59	6	100
83-5052	FIAT	54	1, 2	100
83-5066	PEUGEOT	57	8	100
83-5067	PEUGEOT	57	1, 2	100
83-5203	BMW	53	8	100
83-5296	BMW	53	17	101
83-7110D	FORD	11	71	101
83-7178D	CHRYSLER	5	57, 58	101
83-8505N	HYUNDAI	29	1	101
83-8505N	CHRYSLER	3	2	101
83-8504	CHRYSLER	3	1	101
83-8505	CHRYSLER	3	2	101
83-8507	HYUNDAI	29	2	101
83-11116	SUZUKI	46	11	101
83-11116	NISSAN	42	35	101
83-11117	NISSAN	42	35	101
83-12106	HONDA	26	36	101
83-12107	HONDA	26	37, 38	101
83-12108	HONDA	26	37	101
83-12111	HONDA	25	19	102
83-12112	HONDA	26	26	102
83-15106	TOYOTA	51	47	102
83-15107	TOYOTA	51	46	102
83-20108	SUZUKI	46	14	102
83-21097	CHRYSLER	3	17	102
83-21098	CHRYSLER	3	18	102
83-22106	HONDA	26	27	102
83-30600	VOLKSWAGEN	63	34, 35	102
83-30601	VOLKSWAGEN	62	16, 17, 18, 20	102

PRASAAUTOPARTES.COM.MX

PISTONES

PISTONES

PISTONES

PISTONES



service price & quality

PISTONES

PISTONES

PISTONES

PISTONES

ESCANEA



PARA COMPRAR
EN LÍNEA

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL